



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013

116 - ENFERMEIRO (40h)

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Este caderno contém 50 questões, com 4 alternativas cada uma.
- Cada questão contém somente UMA ALTERNATIVA CORRETA.
- Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.
- Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo deste caderno de questões.
- Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou não seja a prova para o cargo ao qual você se inscreveu, solicite ao Fiscal que providencie a substituição do caderno.
- Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta AZUL ou PRETA.
- A duração da prova é de 3h (três horas).
- O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da prova.
- O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato.
- Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de respostas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013

116 - ENFERMEIRO (40h)

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 26 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 27 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 28 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 29 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 30 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 31 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 32 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 33 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 34 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 35 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 36 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 37 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 38 | <input type="checkbox"/> |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 39 | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 40 | <input type="checkbox"/> |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 41 | <input type="checkbox"/> |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 42 | <input type="checkbox"/> |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 43 | <input type="checkbox"/> |
| 19 | <input type="checkbox"/> | 44 | <input type="checkbox"/> |
| 20 | <input type="checkbox"/> | 45 | <input type="checkbox"/> |
| 21 | <input type="checkbox"/> | 46 | <input type="checkbox"/> |
| 22 | <input type="checkbox"/> | 47 | <input type="checkbox"/> |
| 23 | <input type="checkbox"/> | 48 | <input type="checkbox"/> |
| 24 | <input type="checkbox"/> | 49 | <input type="checkbox"/> |
| 25 | <input type="checkbox"/> | 50 | <input type="checkbox"/> |

O gabarito preliminar e a prova
estarão disponíveis em
24 horas no site

www.concursosfaperp.com.br

Concursos
FAPERP

Concursos
FAPERP

RASCUNHO

Observe o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4:



<http://cdeassis.wordpress.com/>

Questão 1

Observe o verbete retirado do dicionário:

etéreo

e.té.reo

adj (lat aethereu) 1 Relativo ou pertencente ao éter. 2 Preparado com éter, ou que contém éter. 3 Que é da natureza do éter, ou que tem as propriedades do éter. 4 Ocupado ou preenchido pelo éter. 5 Puro, delicado, elevado. 6 poét Muito alto. Var: etereal, etereal.

(Fonte:

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=etéreo>)

A troca da expressão “transporte aéreo” por “transporte etéreo” é decorrente da:

- a) Intenção do autor de atrelar à poesia adjetivos como delicadeza e elevação, além do poder inebriante de distanciamento do real.
- b) Intenção do autor de denegrir o evento relacionado à poesia e as pessoas que pretendem participar do mesmo.
- c) Intenção do autor de vender viagens em que serão declamadas poesias voltadas ao relaxamento e ao conforto.
- d) Intenção do autor de divulgar um evento em que serão apresentadas poesias que falem do éter.

Questão 2

Em “Faça voos mais altos”, o termo em destaque encontra-se no plural, pois:

- a) Trata-se de advérbio de modo e concorda com o advérbio de intensidade mais.
- b) Trata-se de adjetivo e concorda com o substantivo voos.
- c) Trata-se de advérbio e concorda com o substantivo voos.
- d) Trata-se de adjetivo e concorda com o advérbio de intensidade mais.

Questão 3

Observe o trecho

“Voe nas asas da poesia”

O verbo em destaque encontra-se no modo:

- a) Imperativo.
- b) Infinitivo.
- c) Indicativo.
- d) Subjuntivo.

Questão 4

Assinale a alternativa que contém a correta passagem do trecho “Voe nas asas da poesia” para a segunda pessoa do imperativo negativo:

- a) Não voes nas asas da imaginação.
- b) Não voe nas asas da imaginação.
- c) Não voa nas asas da imaginação.
- d) Não voem nas asas da imaginação.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 5 a 8:

Sobre Urubus e beija-flores*

(Rubem Alves – texto adaptado)

Eu estava terminando a leitura de um artigo científico. De vez em quando é bom ler ciência. A gente fica mais sabido. Tudo explicadinho. No final das contas, tudo se deve a esse gigantesco infinitamente pequeno disquete que existe dentro das células do corpo chamado DNA. Nele está gravado o nosso destino. Antes de existir, eu já estava “programado” inteiro: a cor dos meus olhos, as linhas do meu rosto, a minha altura, os cabelos brancos precoces, o seu adeus que nada consegue evitar, o sexo. Dizem alguns que lá está até um relógio que marca quantos anos eu vou viver. E é implacável: o que a natureza põe, não há homem que disponha.

Programa mais complicado que o DNA não existe. Tudo tem de acontecer direitinho, na ordem certa. E quase sempre acontece. Quase sempre... Vez por outra uma coisinha não acontece segundo o programado. E o resultado é uma coisa diferente. Assim aparecem os daltônicos, que não veem as cores do jeito como a maioria vê. Ou o canhoto, que tem de tocar violão ao contrário. De vez em quando, uma criança com síndrome de Down. E quem não me garante que Mozart não foi também um equívoco do DNA? Pelo que sei, a receita não se repetiu até hoje...

Sofro muito. Nasci diferente. Urubu, todo mundo sabe, gosta de carniça. Basta que se anuncie carcaça de algum cavalo morto, os olhos dos urubus ficam brilhando, a saliva escorre pelos cantos dos bicos, a língua fica de fora — e lá vão eles churrasquear. Urubu acha carniça coisa fina, manjar divino! Eles não a trocariam por uma flor de alamaanda por nada nesse mundo!

Mas eu nasci diferente. Meus pais, coitados, morreram de vergonha quando ficaram sabendo que eu, às escondidas, sugava o mel das flores. Compreensível. O sonho de todo pai é ter um filho normal, isto é, igual a todos. Urubu normal gosta de carniça. Eu não gostava. Era anormal. Fiquei sendo objeto de zombaria. Na escola, logo descobriam minhas preferências alimentares. E impossível esconder. Se todo o mundo está comendo carniça e você não come, que explicação você pode dar? [...]

www.releituras.com/rubemalves_urubus.asp

Questão 5

Segundo o que leu e pensa Rubem Alves, o DNA:

- Determina somente nossas características físicas
- Determina mais do que poderíamos pensar, desde as características físicas e comportamentais até o momento de nossa morte.
- Determina parte do que somos e, junto ao acaso do destino, nos faz gostar ou deixar de gostar de mel.
- Nada determina, somente estrutura o que será moldado pelo exemplo e desejo de nossos pais.

Questão 6

Observe a frase retirada do texto:

"A gente fica mais sabido."

Nela, o autor fez opção pelo uso da variante informal da língua. Em caso de adequação à variante formal (norma culta), seria necessário:

- Utilizar pronome pessoal do caso reto (primeira pessoa do plural), flexionar o verbo em pessoa e número de acordo com o pronome escolhido e passar o adjetivo para o plural.
- Utilizar pronome pessoal do caso oblíquo (primeira pessoa do plural), flexionar o verbo em pessoa e número de acordo com o pronome escolhido e passar o adjetivo para o plural.
- Utilizar pronome pessoal do caso reto (primeira pessoa do plural), flexionar o verbo em pessoa e número de acordo com o pronome escolhido e deixar o adjetivo no singular.
- Utilizar pronome pessoal do caso oblíquo (primeira pessoa do plural) e passar advérbio e adjetivo para o plural.

Questão 7

O plural de beija-flor, como se pode observar no texto, é beija-flores. Assinale a alternativa que contenha o substantivo-composto ao qual se aplica a mesma regra de formação do plural que se aplica a beija-flores:

- surdo-mudo.
- guarda-roupa.
- guarda-civil.
- pé-de-moleque.

Questão 8

Observe o trecho:

"Eles não a trocariam por uma flor de alameda por nada nesse mundo!".

O pronome oblíquo a, em destaque no trecho, é referente (no texto) a:

- Flor.
- Urubus.
- Carniça.
- Pais.

Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10:



<http://designfera.blogspot.com/2011/05/10-erros-comuns-que-identificam-um>

Questão 9

Assinale a alternativa que contenha a adequada correção do anúncio publicitário:

- Você sonha, nós construímos.
- Voce sonha, nos construímos.
- Você sonha nós construímos.
- Voçe sonha, nós construímos.


Questão 10

A alternativa que contém a adequada passagem do anúncio para a voz passiva é:

- Apartamentos, moradias e lojas sonhados por você nós construiremos.
- Apartamentos, moradias e lojas sonhados por você serão construídos por nós.
- Construiremos as lojas, apartamentos e moradias com os quais você sempre sonhou.
- Apartamentos, moradias e lojas vamos construir como você sempre sonhou.

Questão 11

Num reservatório cilíndrico reto, cuja base é um círculo de 2 m de raio, como o representado na figura, encontram-se depositados 12 mil litros d'água. Neste caso, a altura (h) atingida pela água no reservatório (considerando $\pi = 3$) é de:



- a) 2,25 m.
- b) 2,0 m.
- c) 1,5 m.
- d) 1,0 m.

Questão 12

A tabela abaixo, ao ser reproduzida, deixou ilegível a densidade demográfica (número de habitantes por quilômetro quadrado) do município de Araras. Assinale a alternativa que recupera esse número, de forma aproximada.

TERRITÓRIO, POPULAÇÃO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA		
	Município de Araras	Estado de São Paulo
Área (em km ²)	644,83	248.223,21
População (2012)	121.260	41.939.997
Densidade demográfica (2012)		168,96

Fonte: www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

- a) 68.
- b) 188.
- c) 388.
- d) 480.

Questão 13

Um número de três algarismos é tal que o algarismo das unidades é igual ao algarismo das centenas e o dobro do algarismo das dezenas, sendo que a soma dos três algarismos é igual a 20. O algarismo das dezenas desse número é:

- a) 9.
- b) 6.
- c) 4.
- d) 2.

Questão 14

O oitavo termo da sequência numérica

$$1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{8}, 1 + \frac{1}{16}, \dots \text{ é:}$$

- a) $\frac{65}{64}$.
- b) $\frac{129}{128}$.
- c) $\frac{257}{256}$.
- d) $\frac{513}{512}$.

Questão 15

O sudoku é um jogo que se tornou popular em todo o mundo. O sudoku clássico usa uma grade quadrada 9x9 (portanto com 81 células), constituída de 9 subgrades 3x3 (com 9 células cada uma). O objetivo do jogo é preencher as células com as seguintes regras:

(i) cada uma das células vazias da grade 9x9 deve ser preenchida com um dos algarismos de 1 a 9, de tal modo que cada algarismo apareça uma e uma só vez em cada linha e em cada coluna;

(ii) as células das 9 subgrades devem ser preenchidas de tal modo que todos os algarismos de 1 a 9 apareçam no seu interior, ou seja, sem repetição.


Os números que devem ocupar as células sombreadas, A e B, na grade exibida a seguir, de acordo com as regras do sudoku, são, respectivamente:

			8				2	3
1	8	2	3	9				4
3	4	6	A					
	1	4	6		8	2	3	9
6	2	8	9	3		4	5	
9	7	3	4					
4	3	1		8				2
2		7	B		3		4	8
8			7			3	1	

- a) 2 e 1.
- b) 1 e 2.
- c) 2 e 5.
- d) 1 e 5.

Questão 16

Conforme figura, P e Q são pontos da reta r enquanto X e Y são pontos da reta s, sendo r e s paralelas. Sejam A a área do triângulo XPQ e B a área do triângulo YPQ. Então podemos afirmar que:



- a) $A < B$.
- b) $B < A$.
- c) $A = B$.
- d) as relações entre A e B dependem das posições dos pontos.

Questão 17

Assinale a alternativa que descreve a correta posição do número $x = 0$ em relação às duas raízes da equação $(x - 1)(x + 1) = 0$.

- a) $x=0$ equidista das raízes.
- b) $x=0$ está à esquerda das raízes.
- c) $x=0$ está à direita das raízes.
- d) $x=0$ coincide com uma das raízes.


Questão 18

Dois moços e duas moças, para assistir a um programa de TV, vão se sentar num sofá com 4 lugares. Sentando aleatoriamente, qual é a probabilidade deles ocuparem o sofá sem que os dois moços e as duas moças fiquem juntos?

- a) $\frac{1}{3}$.
- b) $\frac{1}{4}$.
- c) $\frac{1}{5}$.
- d) $\frac{1}{6}$.

Questão 19

Com base no gráfico abaixo, que representa uma tabela do tipo utilizada para o cálculo do Imposto de Renda, quanto um contribuinte deve receber para pagar R\$ 200,00 de imposto?



- a) R\$ 3.200,00.
- b) R\$ 3.300,00.
- c) R\$ 3.400,00.
- d) R\$ 3.500,00.

Questão 20

Os pontos da parábola descrita por $f(x) = x^2$ que distam 5 unidades da reta descrita por $g(x) = -1$ têm como abscissas:

- a) $x = -2$, apenas.
- b) $x = 2$, apenas.
- c) $x = 1$ e $x = 2$.
- d) $x = -2$ e $x = 2$.

Questão 21

Assinale a alternativa que exhibe a associação correta entre autor e obra.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Graciliano Ramos. | I. Dom Casmurro. |
| 2. João Guimarães Rosa. | II. Iracema. |
| 3. Jorge Amado. | III. Vidas Secas. |
| 4. José de Alencar. | IV. Gabriela, Cravo e Canela. |
| 5. Machado de Assis. | V. Grande Sertão: Veredas. |

- a) (1, V); (2, III); (3, IV); (4, I); (5, II).
- b) (1, I); (2, II); (3, III); (4, V); (5, IV).
- c) (1, III); (2, V); (3, IV); (4, II); (5, I).
- d) (1, III); (2, V); (3, I); (4, IV); (5, II).

Questão 22

Assumi o Ministério da Educação, em 2012, sucedendo o atual prefeito de São Paulo:

- a) Marco Antonio Raupp.
- b) Aloizio Mercadante.
- c) Edison Lobão.
- d) Guido Mantega.

Questão 23

São nomes de personalidades brasileiras que atuam ou já atuaram na gestão da presidente Dilma Rousseff:

- a) Miriam Belchior; Marta Suplicy; Maria das Graças Silva Foster; Lya Luft.
- b) Maria do Rosário, Ideli Salvatti; Fabiana Murer; Nélida Piñon.
- c) Gleisi Hofmann; Ideli Salvatti; Maria Paula Gonçalves da Silva; Maurren Maggi.
- d) Gleisi Hoffmann; Miriam Belchior; Marta Suplicy; Maria do Rosário.

Questão 24

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é utilizado pelo Pnud/ONU para medir o progresso dos países em três dimensões básicas: renda, educação e saúde. O IDH 2012 classifica 187 países, sendo os 5 melhores colocados a Noruega, a Austrália, os Estados Unidos, os Países Baixos e a Alemanha. (Referência: Relatório do Desenvolvimento Humano 2013, Pnud/ONU.) Os Países Baixos, cuja capital é Amsterdã, localiza-se:

- a) na Europa.
- b) na América do Norte.
- c) na Ásia.
- d) na Oceania.

Questão 25

Reconhecida, entre outros mecanismos, por sua importante política de incentivos fiscais, a Lei federal de apoio e incentivo à Cultura (Lei nº 8.313, de 23/12/1991) tornou-se popularmente conhecida como:

- a) Lei Rouanet.
- b) Lei Paulo Freire.
- c) Lei Darcy Ribeiro.
- d) Lei Cristovam Buarque.

Questão 26

Através da identificação dos itens visitados por um usuário dentro de um website, é possível realizar a construção do seu perfil e, conseqüentemente, sugerir itens daquele website que possam eventualmente interessar àquele usuário. As empresas detentoras de websites de comércio eletrônico, em especial, apresentam grande interesse pela implantação desse recurso em seus domínios. Sobre esse recurso pode-se dizer que:

- Recebe o nome de software de gerenciamento e permite que a máquina servidora faça inferências sobre o perfil do usuário.
- Recebe o nome de cookie e opera a partir da instalação de registros de navegação na máquina cliente.
- Recebe o nome de transferência de dados e opera a partir de um processo de tomada de decisão baseado em um mecanismo de gerenciamento do sistema operacional.
- Recebe o nome de exceção e deve ser adicionada a cada nova conexão estabelecida, mantendo um perfil armazenado.


Questão 27

Por diversos motivos, um programa pode apresentar erros de execução. Esses erros podem ocasionar a parada de funcionamento desse programa, não permitindo que o usuário realize quaisquer outras ações sobre ele, tampouco o encerre de maneira convencional. O sistema operacional Windows 7 oferece recursos que permitem uma manipulação privilegiada desses programas. Dessa forma, quando um programa entra em estado de erro, pode-se:

- acessar o gerenciador de tarefas, selecionar todos os programas e finalizar a todos eles, fazendo com que o sistema operacional saia de operação.
- acessar o gerenciador de tarefas, selecionar o programa com problemas e finalizar a tarefa.
- acessar o gerenciador de tarefas e selecionar o mecanismo de scandisk, permitindo que ele recupere o HD.
- acessar o gerenciador de tarefas e selecionar o mecanismo de scandisk para que ele reinicie o programa normalmente.

Questão 28

O sistema Windows 7 contempla diversas operações que podem ser realizadas sobre as unidades de armazenamento de dados. Algumas operações são reversíveis, enquanto que outras não. Observe a figura a seguir:



Sobre a operação circulada e assinalada pela seta, e a sua característica de reversibilidade, pode-se afirmar que:

- realizará a formatação sobre a unidade de disco C: e pode ser reversível com auxílio de determinados softwares de recuperação.
- realizará a formatação sobre a unidade de disco C: e sempre é reversível, bastando o usuário proceder o comando de Ctrl+Z.
- não realizará formatação alguma, pois apenas organizará as informações e pode ser reversível com o auxílio de determinados softwares de recuperação.
- tratará de uma operação corriqueira nos computadores e não realiza qualquer modificação na unidade de disco C:.

Questão 29

A inserção de endereço de websites em textos tornou-se prática bastante comum atualmente. Utilizando o Microsoft Word 2007 é possível inserir os endereços no meio dos textos, para que os leitores, clicando sobre os endereços, possam carregar uma página no seu respectivo navegador, conforme a figura abaixo mostra:



Tomando como base essa figura, para se inserir um endereço de um website dentro de um texto no Microsoft Word 2007, deve-se:

- a) selecionar a parte do texto que representará o endereço, acionar a função Hiperlink no menu Inserir e posteriormente adicionar o endereço real do website.
- b) selecionar a parte do texto que representará o endereço e apenas colar o endereço real do website.
- c) adicionar o endereço real do website e posteriormente acionar a função Hiperlink no menu Inserir.
- d) selecionar o texto na barra de endereços do navegador web, pois o Microsoft Word 2007 interpreta a necessidade do usuário.

Questão 30

Considere a figura a seguir, retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2007, para a presente questão.

	A	B	C	D	E	F
1	20	10		=A1+B1		
2	15	18				
3	12.5	12.5				
4						

Sabendo-se que D2 e D3 são replicas de D1, as operações e o valores que deverão estar contidos em D2 e D3 são:

- a) $D2 = A1 + B1$, valor de $D2 = 33$
 $D3 = A1 + B1$, valor de $D3 = 25$
- b) $D2 = A1 + B1$, valor de $D2 = 30$
 $D3 = A1 + B1$, valor de $D3 = 30$
- c) $D2 = A2 + B2$, valor de $D2 = 30$
 $D3 = A3 + B3$, valor de $D3 = 30$
- d) $D2 = A2 + B2$, valor de $D2 = 33$
 $D3 = A3 + B3$, valor de $D3 = 25$

Questão 31

Senhor Antônio precisa de aspiração nasofaríngea, mas começa a vomitar durante o procedimento. Qual a conduta a ser tomada diante dessa situação:

- a) prosseguir com a aspiração mesmo com o paciente nauseando e vomitando.
- b) interromper o procedimento de aspiração e medicar o paciente para o vômito.
- c) retirar a sonda da nasofaringe, virar o paciente de lado e elevar a cabeceira da cama. Repetir o procedimento, se necessário.
- d) trocar a sonda se o paciente precisar de nova aspiração, já que a que esta em uso está contaminada.

Questão 32

A insulina deve ser iniciada assim que for feito o diagnóstico de DM1. A escolha do melhor esquema terapêutico deve levar em consideração:

- I. As características das insulinas.
- II. Idade e estágio puberal.
- III. Horário de escola/ trabalho.
- IV. Atividades físicas e padrão de sono.
- V. Aceitação do esquema proposto pelo paciente e pela família.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, IV e V.
- b) I, II, III e V.
- c) IV e V, apenas.
- d) II, III e IV.

Questão 33

As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do _____ e serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do _____, conforme o disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da Lei nº 5.905/73; na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a _____. Complete as lacunas de acordo com os órgãos responsáveis para cada penalidade.

- a) Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem e Assembleia dos Delegados Regionais.
- b) Conselho Regional de Enfermagem, Assembleia dos Delegados Regionais e Conselho Federal de Enfermagem.
- c) Assembleia dos Delegados Regionais e Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem.
- d) Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem e Assembleia dos Delegados Regionais.

Questão 34

A qualidade da assistência deve ser uma preocupação constante dos profissionais da área da enfermagem e pode ser medida através de alguns indicadores. Para mensurar a qualidade assistencial preconiza-se o uso de indicador de queda de pacientes. Para a coleta de dados relacionada ao indicador de queda de paciente, é correto considerar:

- a) apenas quedas da cama ou maca.
- b) apenas pacientes idosos.
- c) todos os pacientes.
- d) pacientes de risco para queda.

Questão 35

Os benzodiazepínicos são causas frequentes de intoxicação no pronto-socorro, geralmente por via oral e por tentativa de suicídio. O suporte clínico é essencial, porém, não é conduta inicial recomendada para o tratamento das intoxicações exógenas:

- a) intubação endotraqueal imediata.
- b) proteção das vias aéreas.
- c) uso EV do Flumazenil.
- d) lavagem gástrica na primeira hora da intoxicação, seguida de carvão ativado.

Questão 36

Quando um imunobiológico é colocado sob suspeita deve ser submetido a processo de análise e/ou reteste. Neste caso, até que se decida sobre a realização ou não do reteste, deve-se adotar as seguintes providências, exceto:

- a) registrar o problema identificando, adequadamente, a causa no formulário padronizado de Avaliação de Imunobiológicos sob Suspeita.
- b) remeter o imunobiológico à instância imediatamente superior, devidamente acondicionado em caixas térmicas e acompanhado do documento de devolução assinado pelo responsável.
- c) efetuar a identificação do imunobiológico sob suspeita, registrando o número do lote, procedência, quantidade, data de validade do lote, local e condições de armazenamento.
- d) manter o imunobiológico em temperatura ambiente e utilizá-lo após realização do reteste.

Questão 37

A vacina Pentavalente é uma união da vacina Tetravalente com a vacina Hepatite B. Então, agora com a vacina Pentavalente, a criança será imunizada contra as seguintes doenças:

- a) Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b e a Hepatite B.
- b) Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite, H1N1, *Haemophilus influenzae*.
- c) Poliomielite, Pneumonia Pneumocócica, H1N1 e Hepatites C e D.
- d) Tetano, Sarampo, Hepatites Virais, Meningite e Coqueluche.

Questão 38

Ao avaliar uma vítima de atropelamento, a enfermeira do Pronto Socorro prosseguiu o exame neurológico aplicando a Escala de Coma de Glasgow. Quanto à resposta verbal a vítima apresentava apenas palavras desconexas, abertura ocular ao estímulo doloroso, decorticação a D e descerebração a E. Portanto o Glasgow desta vítima é de:

- a) Seis.
- b) Sete.
- c) Oito.
- d) Nove.

Questão 39

A Pesquisa Nacional de Aborto no Brasil (PNA) indica que o aborto é tão comum Brasil que, ao completar 40 anos de idade, mais de uma em cada cinco mulheres já abortaram. Portanto é correto afirmar:

- a) Contrariamente a uma idéia muito difundida, o aborto não é feito apenas por adolescentes ou mulheres mais velhas. Na verdade, cerca de 60% das mulheres fizeram seu último (ou único) aborto no centro do período reprodutivo, isto é, entre 18 e 29 anos, sendo o pico da incidência entre 20 e 24 anos (24% nesta faixa etária apenas).
- b) Não há influência religiosa entre as mulheres urbanas brasileiras que praticaram o aborto.
- c) Os níveis de internação pós-aborto são pequenos e colocam indiscutivelmente o aborto como um problema de saúde pública no Brasil.
- d) Cerca de 8% das mulheres do Brasil urbano foram internadas em razão do aborto clandestino. Se o aborto seguro fosse garantido, a maior parte dessa internação poderia ser evitada.

Questão 40

Os acidentes escorpiônicos são importantes em virtude da grande frequência com que ocorrem e da sua potencial gravidade, principalmente em crianças. O tratamento específico consiste em:

- a) Alívio da dor por infiltração de lidocaína a 2% sem vasoconstritor.
- b) Administração de soro antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) aos pacientes com formas moderadas e graves de escorpionismo, que são mais frequentes nas crianças picadas pelo *Tityus serrulatus* (8% a 10 % dos casos).
- c) Garroteamento e elevação do membro afetado.
- d) Uso de dipirona na dose de 10 mg/kg de peso a cada seis horas.

Questão 41

Ao realizar ausculta abdominal em um paciente com história de Ileo Paralítico, a enfermeira Sandra constatou que os Ruídos Hidroaéreos (RHA) do paciente encontravam-se 2 RHA a cada 2 minutos, portanto estavam:

- a) Normoativos.
- b) Hipoativos.
- c) Hiperativos.
- d) Ausente.

Questão 42

O uso de betabloqueadores está indicado precocemente após IAM independente de trombólise ou angioplastia concomitante. Principalmente quando há isquemia recorrente, ocorrência de taquiarritmias (FA alta resposta ventricular), disfunção moderada de VE (sinais de congestão e sem evidências de baixo débito). É contraindicação relativa quanto ao uso dos betabloqueadores:

- a) FC < 60 bpm.
- b) PAS <100 mmHg.
- c) Disfunção grave de VE.
- d) Doença Vascular periférica grave.

Questão 43

Quanto ao método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), é correto afirmar:

- a) a esterilização por ETO é realizada em autoclaves específicas que associam gás, altas temperaturas, umidade e pressão.
- b) é indicado para materiais resistentes.
- c) tem ação esporicida, bactericida, fungicida e virucida.
- d) tempo de exposição: 15 horas.

Questão 44

O recém-nascido de mãe soropositivo deve, exceto:

- a) receber quimioprofilaxia imediatamente após o nascimento e durante as seis primeiras semanas de vida (42 dias).
- b) ter o aleitamento materno contra-indicado e não ter garantido o suprimento da fórmula láctea infantil por seis meses.
- c) ter acesso ao tratamento com anti-retrovirais.
- d) ser assegurado o acompanhamento da criança em serviço de saúde especializado para crianças expostas ao HIV.

Questão 45

Uma paciente de 50 anos de idade foi diagnosticada com câncer de ovário. Durante consulta com a enfermeira relata que tem duas irmãs com câncer de mama e a mãe morreu de câncer de mama quando a paciente ainda era muito pequena. Qual o aconselhamento e educação que você irá fornecer à paciente?

- I. Uma história familiar, a idade avançada, a baixa paridade e a obesidade podem aumentar o risco de câncer de ovário.
- II. Uma mulher com câncer de ovário corre risco 3 a 4 vezes maior de câncer de mama, e uma mulher com câncer de mama apresenta um risco aumentado de câncer de ovário.
- III. O exame genético está indicado quando existem três ou mais casos de familiares estreitamente aparentadas portadoras de câncer de mama ou de câncer de ovário na pré-menopausa.
- IV. A recidiva do câncer de ovário é incomum, e muitas pacientes podem estar curadas após tratamento com múltiplos agentes.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II, IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II e III.
- d) III e IV, apenas.

Questão 46

O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico da atividade elétrica cardíaca que se produz em associação aos seus batimentos. O impulso elétrico origina-se no sistema de condução do coração produzindo pequenas correntes elétricas por todo o corpo. A esse respeito, é correto afirmar.

- a) Nas derivações periféricas bipolares (DI, DII e DIII) os eletrodos são conectados ao braço esquerdo, braço direito e perna esquerda.
- b) A derivação DI significa diferença de potencial entre o braço esquerdo (-) e o braço direito (+).
- c) A derivação aVR utiliza o braço esquerdo como positivo.
- d) O ECG padrão se compõe de 10 derivações.

Questão 47

A assistência prestada aos pacientes vítimas de queimaduras sempre foi um grande desafio aos profissionais de enfermagem, visto que as repercussões hemodinâmicas destes pacientes são complexas. A Insuficiência Renal é uma complicação geralmente ocasionada na fase aguda das queimaduras. As suas causas não estão relacionadas a:

- a) necrose tubular pela degradação da mioglobulina liberada pelo tecido muscular lesado.
- b) uso de antibióticos nefrotóxicos.
- c) exposição hídrica deficiente.
- d) diminuição de massa muscular.

Questão 48

Em relação à hiponatremia assinale a alternativa incorreta:

- a) a hiponatremia é comum em situações de carência alimentar e desnutrição.
- b) o tratamento normalmente baseia-se em infusão de solução salina isotônica ou hipertônica.
- c) o paciente pode apresentar letargia, desorientação, convulsão e coma.
- d) queimaduras e Diabetes Insípido são causas comuns de hiponatremia.

Questão 49

São critérios para o diagnóstico do Diabetes Mellitus segundo a American Diabetes Association 2010, exceto:

- a) A1C \geq 8,5%.
- b) Glicemia de jejum \geq 126mg/dl (7.0 mmol/l).
- c) Glicemia após 2 horas \geq 200mg/dl (11.1 mmol/l) durante o TOTG. O teste deve ser realizado como descrito pela OMS, utilizando a carga de glicose contendo o equivalente a 75g de glicose anidra dissolvida em água.
- d) Pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, e glicemia ao acaso \geq 200mg/dl (11.1mmol/l).

Questão 50

Durante a realização do exame físico do aparelho cardiocirculatório, podemos afirmar em relação ao Ictus Cordis:

- a) o Ictus Cordis é auscultado 5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular.
- b) indica a elevação da região paraesternal durante a sístole.
- c) está ligado ao fechamento das valvas semilunares.
- d) corresponde ao ponto mais externo do movimento cardíaco.