



SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta.
02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3.
03. Se houver falhas: *folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço*. O Fiscal de Sala trocará seu caderno.
04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração em sua folha.
02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas escuras.
05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas.
07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.

Como preencher:

ASSIM 

	A	B	C	D
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATENÇÃO:

01. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
02. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

nº Insc. _____

Nome por extenso _____

**CARGO: ENFERMEIRO – PROGRAMA AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova

01	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111
02	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112
03	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113
04	14	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114
05	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
06	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116
07	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117
08	18	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118
09	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site www.conseps.com.br mediante pagamento de taxa. O envio será feito após a homologação do resultado.

RASCUNHO

NOVOS CONCURSOS!

Gostaria de receber em seu e-mail notícias de todos os novos concursos organizados pela CONESP?

Acesse o site www.emailconcursos.com.br e faça seu cadastro.

ENFERMEIRO – PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Assinale a alternativa correta:

- (A) Os doentes que transmitem a Tuberculose são aqueles que apresentam a doença no pulmão e eliminam grande quantidade de bacilos no escarro, a atenção dos profissionais de saúde deve se concentrar em detectar a Tuberculose entre as pessoas que tem tosse persistente.
- (B) A Tuberculose está muito associada às más condições de vida. Do ponto de vista do contágio, é preciso lembrar que a aglomeração de pessoas compartilhando o mesmo cômodo, muitas vezes, sem ventilação nem luz do sol, faz com que a oportunidade de inalação de gotículas contaminadas seja maior.
- (C) Os sintomas mais frequentes de reação aos medicamentos do tratamento de Tuberculose são: náuseas, vômitos, diarreia, tremores, calafrios, anormalidades na pele e alteração do sentido.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

02. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Gestantes não podem fazer tratamento de Tuberculose, pois os medicamentos podem comprometer o desenvolvimento do feto, então devemos isolar a paciente para não contaminar outras pessoas e esperar o parto para, logo em seguida, iniciar o tratamento.
- (B) A Tuberculose se transmite através do ar contaminado com o Bacilo Koch, eliminado pelos pacientes com Tuberculose não tratados, através da fala, tosse e espirro; não se transmite através do sexo e sangue.
- (C) A Tuberculose pulmonar é a mais comum, porém a doença pode ocorrer em outros órgãos, como as meninges, ossos e rins.
- (D) A Tuberculose tem cura de 100% dos casos, basta o paciente tomar os medicamentos corretamente durante o tratamento.

03. O processo mórbido considerado em suas manifestações atuais, com abstração de sua causa primordial é:

- (A) Infecção.
- (B) Infecção inaparente.
- (C) Agente infeccioso.
- (D) Afecção.

04. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) O Mosquito *Aedes Aegypti* mede menos de 01 cm, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas.
- (B) Após a picada do mosquito *Aedes Aegypti*, os sintomas se manifestam a partir do 10º dia. O tempo médio do ciclo é de 10 a 20 dias.
- (C) O vírus causador da Dengue possui 04 sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 03 tipos.
- (D) O principal vetor da Dengue é o mosquito *Aedes Aegypti* que, após um período de 10 a 14 dias, contados depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da Dengue durante toda a sua vida.

05. A infecção em roedores selvagens causada pelo organismo *Francisella tularensis* e transmitida aos seres humanos por meio do contato com tecidos de animais ou carrapatos é:

- (A) Peste.

- (B) Tularemia.
- (C) Febre Maculosa.
- (D) Carbúnculo.

06. “Surge uma pequena elevação avermelhada na pele que vai aumentando até se tornar uma ferida que pode estar recoberta por crosta ou secreção purulenta. Há também a possibilidade de sua manifestação se dar através de lesões inflamatórias no nariz ou na boca.”

O texto se refere à:

- (A) Hanseníase.
- (B) Leishmaniose visceral.
- (C) Leishmaniose Tegumentar.
- (D) Febre Maculosa.

07. Saneamento Básico com esgoto e água tratada. Erradicação dos caramujos que são hospedeiros intermediários da doença. Proteção dos pés e pernas com botas de borracha com solado antiderrapante. Informar a população das medidas profiláticas da doença. Evitar entrar em contato com água que contenha caramujos, são medidas profiláticas de:

- (A) Leptospirose.
- (B) Leishmaniose.
- (C) Paralisia Flácida Aguda.
- (D) Esquistossomose.

08. A doença que tem como porta de entrada a via hematogênica e que, outros mecanismos de transmissão são também relevantes como através de contatos sexuais de portadores crônicos e da mãe para o filho no período neonatal é:

- (A) Hepatite A.
- (B) Hepatite E.
- (C) Hepatite B.
- (D) Todas as alternativas acima.

09. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) O Tétano é uma doença infecciosa, não transmissível de um indivíduo para outro, que pode ocorrer em pessoas não imunes, ou seja, sem níveis adequados de anticorpos protetores. Os anticorpos protetores são induzidos exclusivamente pela aplicação da vacina antitetânica, uma vez que a Neurotoxina, em razão de atuar em quantidades extremamente reduzidas, é capaz de produzir a doença, mas não a imunidade.
- (B) As gestantes que nunca foram vacinadas, além de estarem desprotegidas não passam anticorpos protetores para o filho, o que acarreta risco de Tétano Neonatal para o recém-nato. O Tétano Neonatal é adquirido quando ocorre contaminação do cordão umbilical com esporos do *Clostridium tetani*.
- (C) O risco de aquisição de Tétano, para pessoas não adequadamente imunizadas, existe em qualquer país do mundo, uma vez que a distribuição do *Clostridium tetani* é universal. No Brasil, vem se observando uma redução significativa do número de casos de Tétano a cada ano, tanto do acidental quanto do neonatal, o que é um reflexo direto do aumento da cobertura vacinal, principalmente, a infantil.
- (D) Todas as alternativas acima estão incorretas.

10. “É uma doença fatal, provocada por um vírus que ataca o Sistema Nervoso. Esse vírus está presente em diversos mamíferos selvagens (como a raposa, o lobo, o gambá e o morcego) e domésticos, sendo o cão e o gato os principais responsáveis pela sua transmissão ao homem. Essa transmissão se dá através de arranhões, lambidas em regiões com ferimentos por onde penetram os micróbios presentes na saliva do animal doente.”

O texto acima se refere à:

- (A) Hidrofobia.

- (B) Leishmaniose.
(C) Leptospirose.
(D) Tularemia.
-
11. Na Atenção Básica é da responsabilidade do Governo Federal.
- (A) Definir e implantar o modelo de Atenção Básica em seu território, contratualizar o trabalho de Atenção Básica, alimentar os sistemas de informação, avaliar o desempenho das Equipes de Atenção Básica sob sua responsabilidade.
(B) Acompanhar a implantação e execução das ações de Atenção Básica em seu território, regular as relações intermunicipais, co-financiar as ações de Atenção Básica.
(C) Elaborar as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, co-financiar o sistema de Atenção Básica, ordenar a formação de recursos humanos, propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da Atenção Básica, manter as bases de dados nacionais.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores.
-
12. Assinale a alternativa incorreta:
- (A) Como parte do processo de planejamento e programação, a Atenção Básica não tem como fundamento realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados.
(B) Compete ao Ministério da Saúde garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica, organizado por meio da Estratégia de Saúde da Família.
(C) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
-
13. De acordo com a Portaria nº 648 de 28 de março de 2006, são atribuições a todos os profissionais da Estratégia de Saúde da Família:
- (A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.
(B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
(C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
(D) Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, garantia de atendimento da demanda espontânea, realização das ações programática e de vigilância à saúde.
-
14. São atribuições específicas do Enfermeiro do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
- (A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.
(B) Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão.
(C) Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos ACS.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
-
15. Assinale a alternativa incorreta:
- (A) A Estratégia de Saúde da Família deve ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as equipes atuam e ser um espaço de construção de cidadania.
- (B) Compete às Secretarias Municipais de Saúde pactuar com a comissão Intergestores Bipartite as estratégias, diretrizes e normas de implementação e gestão da Saúde da família no Estado, mantidos os princípios gerais regulamentados na Portaria.
(C) Para a implantação das Equipes de Saúde da Família, a existência de uma equipe multiprofissional responsável por uma média de 3.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os integrantes da equipe e, composto por, no mínimo, Médico, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e ACS.
(D) A Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, aprova a Política de Atenção Básica estabelecendo revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção Básica / PSF / ACS.
-
16. Incorporando e reafirmando os princípios básicos do SUS – universalização, integralidade, equidade e participação social – o trabalho na Estratégia de Saúde da Família é desenvolvido com base nos seguintes princípios norteadores:
- (A) Caráter substitutivo, integralidade e intersetorialidade.
(B) Territorialização, equipe multiprofissional.
(C) Responsabilização, vínculo e estímulos à participação da comunidade e ao controle social.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
-
17. De acordo com o protocolo para assistência aos clientes com manifestações clínicas de Dengue, qual a conduta com um cliente com prova de laços positiva e ou outras manifestações hemorrágicas leves, sem instabilidade hemodinâmica com plaquetas e hematócritos normais?
- (A) Manter atendimento em ambulatório com acompanhamento médico diário até o sétimo dia da doença, repetição de plaquetas e hematócritos a depender da avaliação clínica e Raios X de tórax em caso de suspeita de derrame pleural.
(B) Manter atendimento em ambulatório com liberação para domicílio e retorno em 24 horas, prescrição de Dipirona mais hidratação oral.
(C) Atendimento em leito de enfermagem, observação por 12 a 24 horas em hidratação parenteral, mais prescrição de Dipirona ou Paracetamol.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
-
18. Capacitar os ACS e Auxiliares de Enfermagem, responsabilizar-se pelas ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, aproveitar os contatos com a comunidade para promover ações de educação em saúde, são atribuições do:
- (A) Enfermeiro do ESF.
(B) Secretário Municipal de Saúde.
(C) Coordenador de ESF.
(D) Conselho Municipal de Saúde.
-
19. Assinale a alternativa correta:
- (A) Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou açúcar no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, mas quando em excesso, pode trazer várias complicações à saúde. Quando não tratada adequadamente, causa doenças tais como infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas visuais e lesões de difícil cicatrização, dentre outras complicações.
(B) Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 240 milhões de pessoas sejam diabéticas em todo o mundo, o que significa que 6% da população tem Diabetes. Segundo uma projeção internacional, a população de doentes diabéticos a nível mundial vai aumentar até 2025 em mais de 50%, para 380 milhões de pessoas a sofrerem desta doença crônica.

- (C) O pâncreas é o órgão responsável pela produção do hormônio denominado insulina. Este hormônio é responsável pela regulação da glicemia. Para que as células das diversas partes do corpo humano possam realizar o processo de respiração aeróbica, é necessário que a glicose esteja presente na célula. Portanto, as células possuem receptores de insulina que, quando acionados abrem a membrana celular para a entrada da glicose presente na circulação sanguínea. Uma falha na produção de insulina resulta em altos níveis de glicose no sangue, já que esta última, não é devidamente dirigida ao interior das células.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

20. Sede excessiva, aumento do volume da urina, aumento do número de micções, surgimento do hábito de urinar à noite, fadiga, fraqueza, tonturas, visão borrada, aumento de apetite, perda de peso, são sintomas de:

- (A) Polineurite.
(B) Hipertensão arterial.
(C) Diabetes Mellitus.
(D) Insuficiência renal crônica.

LÍNGUA PORTUGUESA

21. Qual das alternativas abaixo a conjunção dá ideia de adição?

- (A) A lavadeira recolheu a roupa, mas não limpou o quintal.
(B) Não aprovo nem permitirei que minha filha namore aos 12 anos.
(C) Ou você estuda ou ficará em casa nas férias.
(D) Possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado.

22. Quanto à concordância verbal, aponde a alternativa incorreta.

- (A) Os 30% da população serão exportados.
(B) Os 10% da turma estuda muito.
(C) Seus 90 cm não impunham respeito.
(D) Esses 2% do lucro já me bastam.

23. Com relação à pontuação, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O dinheiro, Carlos o trazia escondido nas botas de couro.
(B) Com mais de oitenta anos, andava a pé.
(C) Alunos de várias nacionalidades participarão da olimpíada do conhecimento.
(D) "O Titanic nasceu de um sonho o de que era possível construir um navio à prova de naufrágio." (*Artur Dapieve*)

24. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen esteja incorreto.

- (A) Sul-coreano.
(B) Cana-de-açúcar.
(C) Ante-ontem.
(D) Seguro-desemprego.

25. Assinale a alternativa em que a palavra deveria ter recebido acento gráfico.

- (A) Fuligem.
(B) Zebu.
(C) Mundeu.
(D) Flor.

26. Assinale a alternativa em que o grau do substantivo destacado corresponda ao diminutivo sintético.

- (A) Não suporto mais essa gentalha!
(B) A mostarda possui uma semente minúscula.

- (C) Uma estátua colossal foi construída em homenagem ao homem que salvou várias pessoas em um desabamento.
(D) A sacola plástica deve ter uma destinação adequada para não acarretar danos à natureza.

27. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta.

- (A) In-te-rur-ba-no / Sa-a-ra / gai-o-la / ré-guas.
(B) Bi-sa-vó / so-ci-e-da-de / Is-rael / du-e-lo.
(C) Zoo-ló-gi-co / coe-lho / ex-ce-ção / su-blo-car.
(D) U-ru-gua-ia-na / que-i-jo / af-ta / mag-nó-li-a.

28. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada seja um hiato.

- (A) Relembrei minha infância.
(B) A poeira faz mal à saúde.
(C) Orquídea e lírio são minhas flores preferidas.
(D) O gato não gosta de água.

29. Qual das alternativas abaixo apresentam somente ditongos decrescentes?

- (A) Aquoso – fuinha – muito – ópio.
(B) Lagoa – quando – cárie – céu.
(C) Degrau – dói – louco – vaidade.
(D) Veu – põe – herói – espécie.

30. Marque a alternativa em que não ocorre erro ortográfico.

- (A) Crânio – frígido – frontispício – ponteagudo.
(B) Displícite – enclinar – pátio – lampião.
(C) Selvícola – envólucro – criar – simento.
(D) Impulsionador – anseio – escárnio – missiva.

CONHECIMENTOS GERAIS

31. É considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo

- (A) os Jardins Suspensos da Babilônia.
(B) a Estátua da Liberdade.
(C) a Casa Branca (EUA).
(D) o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

32. O "escorpião" é um animal

- (A) Molusco.
(B) Mamífero.
(C) Crustáceo.
(D) Aracnídeo.

33. O mineral "turquesa" é de coloração

- (A) verde.
(B) azul.
(C) amarelo.
(D) rosa.

34. A "Aurora Boreal" fenômeno óptico que ocorre nas regiões polares, recebeu esse nome de Galileu Galilei, em homenagem à

- (A) deusa romana do amanhecer, Aurora, e ao seu filho Bóreas.
(B) rainha Elizabeth que passeava sempre nas regiões polares.
(C) Cleópatra que despertava ao amanhecer e passeava pelas campinas ao redor do palácio.
(D) Margaret Thatcher que se deslumbrava com o amanhecer e o fotografava todos os dias.

35. A "Ilha de Marajó" fica no estado do

- (A) Piauí.
(B) Amazonas.
(C) Pará.
(D) Maranhão.

36. "Ludwig Van Beethoven" era um famoso

- (A) jurista.
(B) engenheiro.

- (C) arquiteto.
- (D) músico.

37. A 6ª Conferência Científica Internacional sobre AIDS, que visa examinar as possibilidades de controlar a propagação do vírus, após a divulgação de estudos animadores sobre o uso de antirretrovirais, em julho de 2011, aconteceu na cidade de

- (A) Moscou.
- (B) Roma.
- (C) Mônaco.
- (D) Londres.

38. O navio "Titanic" quando naufragou, saiu da Inglaterra com destino à

- (A) França.
- (B) Madri.
- (C) Nova York.
- (D) China.

39. Os gêmeos que nascem ligados entre si são chamados de

- (A) xifópagos.
- (B) idênticos.
- (C) bivitelinos.
- (D) fraternos.

40. O numeral 1.000 (mil) em algarismo romano é

- (A) "N".
- (B) "M".
- (C) "W".
- (D) "X".

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA

41. "Uma das funções da extensão de nome de arquivo é identificar o programa que pode abrir esse arquivo. Se você clicar duas vezes em um arquivo no Windows Explorer e o programa padrão associado a essa extensão de nome de arquivo estiver instalado em seu computador, o Windows 7 iniciará o programa e, então, esse programa abrirá o arquivo."

Fazendo uso do sistema operacional Microsoft Windows 7 Ultimate, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, associe corretamente as extensões de nomes de arquivos com seu aplicativo padrão correspondente.

- I. .htm, .html, .mht, .url
- II. .txt
- III. .emf, .jpg, .wmf
- IV. .img, .iso

- (A) I – Internet Explorer / II – Bloco de Notas / III – Paint / IV – Windows Disc Image Burner.
- (B) I – Internet Explorer / II – Bloco de Notas / III – Windows Disc Image Burner / IV – Paint.
- (C) I – Bloco de Notas / II – Internet Explorer / III – Paint / IV – Windows Disc Image Burner.
- (D) I – Windows Disc Image Burner / II – Paint / III – Bloco de Notas / IV – Internet Explorer.

42. Dentre os aplicativos listados abaixo, nas alternativas desta questão, assinale aquele que, presente na instalação padrão do sistema operacional Microsoft Windows 7 Ultimate, no idioma Português-Brasil, pode abrir arquivos com extensões .bmp, .dib, .jfif, .jpe, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .wdp .

- (A) WordPad.
- (B) Windows Photo Viewer.
- (C) Bloco de Notas.
- (D) Contatos do Windows.

43. Considerando a utilização do sistema operacional LINUX, no modo texto, qual é o significado do termo *Case Sensitive*?

- (A) O sistema operacional somente pode ser instalado em computadores desktop.
- (B) O sistema operacional somente pode ser instalado em computadores portáteis.
- (C) O sistema operacional diferencia letras maiúsculas e minúsculas na composição dos nomes de arquivos.
- (D) O sistema operacional não diferencia letras maiúsculas e minúsculas na composição dos nomes de arquivos.

44. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, assinale a alternativa incorreta com relação ao tópico *formatação*.

- (A) Um número formatado como texto fica alinhado à esquerda, em vez de à direita, e aparece exatamente da maneira como foi digitado.
- (B) Um número formatado como texto não poderá ser incluído em nenhum cálculo.
- (C) Para usar casas decimais em números armazenados como texto, talvez seja necessário incluir os pontos decimais quando for digitar estes números.
- (D) No Microsoft Office Excel 2007 não é possível formatar um número como texto.

45. Na área de notificação do sistema operacional Microsoft Windows 7 Home Premium, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, o que pode significar a figura abaixo?



- (A) Acesso ao Microsoft Internet Explorer.
- (B) Acesso às configurações de áudio do sistema.
- (C) Uma notificação de atualização do sistema operacional.
- (D) Uma conexão de rede.

46. Na barra de tarefas, ao lado da área de notificação do sistema operacional Microsoft Windows 7 Home Premium, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, o que pode significar a presença de "PT" ilustrado abaixo?



- (A) Permite acesso à Barra de Idiomas.
- (B) Oculta a Barra de Tarefas.
- (C) Bloqueia a Barra de Tarefas.
- (D) Permite acesso ao Microsoft Internet Explorer.

47. A razão, entre o comprimento de uma circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro, produz um valor sempre constante denominado "número Pi". Utilizando-se do Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, indique a alternativa que pode representar a maneira correta de expressar esse valor.

- (A) = π .
- (B) =PI.
- (C) =PI().
- (D) =circunferência/diâmetro.

48. Qual é o resultado esperado para a fórmula "=par(1,5)" ? (desconsidere as aspas). Quando da utilização no aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.

- (A) 1,5.

- (B) 2.
- (C) 1.
- (D) 1,6.

49. Assinale a alternativa que pode representar a correta classificação dos dados da tabela a seguir, utilizando-se do Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, quando da aplicação do recurso – *Classificar do Menor para o Maior*.

36
12
40
São Paulo
Rio de Janeiro

(A)

36
12
40
São Paulo
Rio de Janeiro

(B)

Rio de Janeiro
São Paulo
12
36
40

(C)

12
36
40
Rio de Janeiro
São Paulo

(D)

São Paulo
Rio de Janeiro
40
36
12

50. Qual das alternativas pode representar o resultado da expressão abaixo? Para o formato *número*, com dois algarismos decimais, quando da utilização no aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.

"=sen(PI())" (desconsidere as aspas)

- (A) 360,00.
- (B) 90,00.
- (C) 180,00.
- (D) 0,00.