

ENFERMEIRO

26/05/2013

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno consta de 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16h30min, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1

Apocalipse ou redenção

Na semana passada, o New York Times perguntou-se num artigo se estamos vivendo o fim dos tempos ou a aurora de uma nova era. Parece uma pergunta besta, mas faz sentido: nos dias de hoje temos mesmo que conviver com duas narrativas aparentemente opostas. Segundo uma delas, vivemos o apocalipse, o clima vai nos matar, as espécies estão todas se extinguindo, as cidades pararam, vamos todos nos afogar numa maçaroca de lixo, trânsito e SPAM. Já a outra história diz que nunca progredimos tão rápido, que um computador de mesa de hoje é mais potente que um supercomputador militar que ocupava uma sala em 1996, que os avanços da genética e da neurociência somados ao poder da colaboração e da conexão vão criar a época mais igualitária, democrática e produtiva da história da humanidade.

O texto do Times, do colunista Anand Giridharadas, era uma análise sobre o TED, a conferência californiana à qual também tive a alegria de assistir, duas semanas atrás. Realmente, no TED, a esquizofrenia da nossa era fica óbvia. Alguns palestrantes contam histórias de terror, que revelam que somos vítimas indefesas de hackers, políticos, corporações, devastação, câncer e burocracia. Um até disse que a internet vai pifar, parando o mundo. Mas aí os profetas da desgraça descem do palco e, em seu lugar, vêm outros afirmando que a generosidade tem o poder de salvar todas as indústrias, que o planeta está cheio de gênios de 13 anos resolvendo problemas cabeludos, que a pobreza está acabando. Houve até um palestrante – o mítico Steward Brand, que nos anos 1960 criou a revista *Whole Earth Catalogue*, grande inspiração de Steve Jobs – dizendo que estamos a um passo de desextinguir espécies extintas.

Fico pensando que não é coincidência que essas duas retóricas – a do apocalipse e a do amanhecer de um novo tempo – estejam fazendo tanto sucesso no mesmo período histórico. Em grande parte isso se deve a uma dissonância entre possibilidade e realidade, que talvez nunca tenha sido tão grande na história.

Não é surpresa que um tempo de mudanças tão profundas provoque ao mesmo tempo euforia e pânico. Na real, a maioria de nós provavelmente sente essas duas coisas simultaneamente, quando pensa no futuro da democracia, do Brasil, das florestas, da internet, do trabalho, da economia. Estamos no olho do furacão, no meio das transformações, sem nenhuma condição de dar um passinho para trás para entender o quadro geral. Meu palpite é que, daqui a uma década ou duas, o mundo vai ter mesmo mudado profundamente. Mas, as mudanças não serão nem um apocalipse nem uma redenção. Será uma mistura dos dois.

BURGIERMAN, Denis Russo. Apocalipse ou redenção. *Superinteressante*. Abril: São Paulo, 20 mar. 2013. (Adaptado).

— QUESTÃO 01 —

O ponto de partida para o desenvolvimento do tema do texto é uma pergunta feita pelo *Times*. A argumentação do texto, por sua vez, se baseia na

- (A) busca de respostas a questões levantadas pelos tecnólogos da conferência estadunidense sobre o sentido da vida.
- (B) compreensão dos múltiplos sentimentos que envolvem o homem tecnológico.
- (C) exposição de conflitos de ideias decorrentes das transformações tecnológicas e culturais da sociedade contemporânea.
- (D) tentativa de minimizar os sofrimentos humanos que cercam a humanidade.

— QUESTÃO 02 —

O projeto argumentativo do texto é desenvolvido a partir

- (A) da conciliação entre o universo conservador e o mercado sustentável.
- (B) da síntese entre uma tese fatalista e uma antítese esperançosa.
- (C) da construção de uma nova ordem para suprir as demandas mercadológicas.
- (D) da relação entre causa, consequência e negação da causa.

— QUESTÃO 03 —

Considerando-se a estrutura argumentativa e a linguagem empregada, constata-se que o texto é projetado para a

- (A) caracterização do estilo acadêmico.
- (B) divulgação científica.
- (C) expressão de autoridade.
- (D) veiculação em suporte virtual.

— QUESTÃO 04 —

Nos trechos “vamos todos nos afogar numa maçaroca de lixo, trânsito e SPAM.” e “Na real, a maioria de nós provavelmente sente essas duas coisas simultaneamente [...]” são empregados itens lexicais que tornam o texto

- (A) informal, aproximando-o do leitor.
- (B) confiável, assegurando as informações.
- (C) discriminatório, destacando o público-alvo.
- (D) objetivo, ocultando marcas de autoria.

— QUESTÃO 05 —

O enunciado “Estamos no olho do furacão, no meio das transformações, sem nenhuma condição de dar um passo para trás para entender o quadro geral” contraria o projeto argumentativo do texto, se oposto à

- (A) “nunca progredimos tão rápido”.
- (B) “um computador de mesa de hoje é mais potente que um supercomputador militar [...]”.
- (C) “Realmente, no TED, a esquizofrenia da nossa era fica óbvia”.
- (D) “o planeta está cheio de gênios de 13 anos resolvendo problemas cabeludos”.

Leia o cartum a seguir para responder às questões 06 e 07.

Texto 2

Disponível em: <<http://www.bp.blogspot.com/>>. Acesso em: 30 abr. 2013.

— QUESTÃO 06 —

O jogo opositivo gerado pelo trocadilho entre “ambiente inteiro” e “meio ambiente” é garantido, principalmente, pela associação com

- (A) uso de sintagma nominal no singular.
- (B) marcação de gênero do substantivo.
- (C) formação de vocábulo composto.
- (D) emprego do tempo verbal no pretérito.

— QUESTÃO 07 —

Da relação entre os textos verbal e não verbal, no cartum, infere-se que, na percepção da tartaruga filha, o termo ‘meio’ refere-se à

- (A) degradação do ambiente pela ação do homem.
- (B) divisão do espaço terrestre em duas partes iguais.
- (C) política de integração econômica das nações.
- (D) fragmentação das zonas ambientais demarcadas.

Leia o cartum a seguir para responder às questões 08 e 09.

Texto 3

Disponível em: <<http://gilbertoleda.com.br/2013/02/14/>>. Acesso em: 2 maio 2013.

— QUESTÃO 08 —

Os textos verbal e não verbal, no cartum, produzem um efeito de sentido. O efeito de sentido produzido e a estratégia utilizada para sua efetivação são, respectivamente:

- (A) objetividade – apresentação imparcial das informações.
- (B) humor – construção literal dos sentidos dos textos.
- (C) irritação – exaltação dos danos sofridos pelos carros.
- (D) ênfase – focalização no preço abusivo dos combustíveis.

— QUESTÃO 09 —

No texto verbal do cartum, a expressão “no Centro” é um recurso linguístico que produz

- (A) ambiguidade.
- (B) confusão.
- (C) subjetividade.
- (D) polarização.

Leia os Textos 2 e 3 para responder à questão 10.

— QUESTÃO 10 —

Comparando-se os dois cartuns, os termos “meio ambiente”, do texto 2, e “no Centro”, do texto 3, associam-se no plano enunciativo pela

- (A) cadência do ritmo fonológico.
- (B) estruturação semântica.
- (C) equivalência dos sentidos lexicais.
- (D) composição morfológica.

— QUESTÃO 11 —

Uma lei em vigor limita a meia-entrada a, no máximo, 50% dos ingressos em eventos. Se todos os ingressos vendidos fossem de meia-entrada, em um teatro com 400 lugares lotados em três dias seguidos, a renda seria de R\$ 36.000,00. Tendo em vista essa lei, a renda, em milhares de reais, seria de:

- (A) 18
- (B) 24
- (C) 54
- (D) 72

— QUESTÃO 12 —

Um terreno retangular plano tem uma plantação que é irrigada por um pivô central, com formato de um disco, que ocupa a metade da área do terreno, conforme figura a seguir.



O perímetro P do terreno em função do raio R do círculo, conforme exposto, é igual a:

- (A) $P(R) = 2R + 2\pi R$
- (B) $P(R) = 4R + 2\pi R$
- (C) $P(R) = 2R + 4\pi R$
- (D) $P(R) = 4R + 4\pi R$


— QUESTÃO 13 —

O rendimento mensal da nova caderneta de poupança depende do valor da taxa SELIC (S), fixada pelo Copom. Caso S seja maior que 8,5% a.a., a taxa de correção será igual a 0,5% a.m. +TR. Caso S seja menor ou igual a 8,5% a.a., a taxa de correção será igual a 70% S +TR. Alguém que aplicou na nova poupança R\$ 1.000,00, em um mês em que $S = 7,5\%$ a.a. e $TR > 0$, para calcular o rendimento que obterá, deve realizar o seguinte cálculo:

- (A) $1000 \times 70\%S + TR$
- (B) $1000 \times 7,5\%S + TR$
- (C) $1000 \times (70\%S + TR)$
- (D) $1000 \times (7,5\%S + TR)$

— QUESTÃO 14 —

A figura a seguir representa uma planta de um terreno, sendo que as medidas são dadas em metros. O proprietário pretende ligar os pontos **A** e **G** por um cabo, passando por pontos intermediários indicados na figura. Por exemplo, a sequência **ABC** liga os pontos **A** e **C**, passando por **B**.



Considerando-se os dados desta planta, dentre as quatro opções {**ACDEG**; **ACHFG**; **ADEG**; **ABIG**}, o cabo que liga os pontos **A** e **G**, e que tem o menor comprimento, é determinado pela seguinte sequência:

- (A) **ACDEG**
- (B) **ACHFG**
- (C) **ADEG**
- (D) **ABIG**

— QUESTÃO 15 —

Leia o fragmento a seguir.

Em 2011, as editoras brasileiras tiveram um faturamento de R\$ 4,837 bilhões, com crescimento de 7,36% em relação ao faturamento de 2010.

PANSA, Karine. O preço do livro. *Folha de S. Paulo*, 5 maio 2013, p. A3. (Adaptado).

De acordo com estas informações, o faturamento, em bilhões de reais, das editoras brasileiras em 2010 foi, aproximadamente, de:

- (A) 4,505
- (B) 4,481
- (C) 3,560
- (D) 1,277

— QUESTÃO 16 —

Um computador possui as seguintes configurações 500MHz, 500GB e 4Gb. Esses valores correspondem respectivamente à

- (A) velocidade de rotação do cooler, capacidade de armazenamento do DVD, capacidade de armazenamento do pen drive.
- (B) velocidade do processador, capacidade de armazenamento do disco rígido, capacidade de armazenamento de memória acesso randômico.
- (C) velocidade de transmissão da placa de rede, capacidade de armazenamento do buffer da impressora, capacidade de armazenamento da memória cache.
- (D) velocidade de processamento da placa de vídeo, capacidade de armazenamento do disco rígido, capacidade de armazenamento de memória somente de leitura.

— QUESTÃO 17 —

Qual a combinação de teclas no Windows Internet Explorer que aumenta e o nível de zoom da tela?

- (A) CTRL 0.
- (B) CTRL A.
- (C) CTRL +.
- (D) CTRL >.

— QUESTÃO 18 —

O recurso ou a ferramenta do Microsoft Word 2003, que possibilita a cópia de uma formatação, bastando para isso selecionar a formatação que se deseja copiar, clicar nesse recurso contido na barra de ferramentas padrão e depois arrastá-lo sobre o novo texto para que este receba a formatação copiada, é conhecido como:

- (A) estilos.
- (B) autocorreção.
- (C) pincel.
- (D) modelos.

— QUESTÃO 19 —

Um determinado departamento de uma universidade quer criar uma rede local de computadores com acesso restrito, por meio da qual seus colaboradores possam acessar informações restritas, utilizando um nome de login e senha. A tecnologia a ser utilizada para a criação desse ambiente é:

- (A) Intranet.
- (B) Extranet.
- (C) Internet.
- (D) SecurityNet.

— QUESTÃO 20 —

Os diversos tipos de dispositivos de entrada de dados usados em um computador incluem

- (A) mouse, impressora e DVD.
- (B) monitor, mouse e plotter.
- (C) CD-Rom, projetor de vídeo e mouse.
- (D) mouse, teclado e microfone.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 21 —

Na teoria de Dorothea Orem, fazer algo pelo outro, ensinar, apoiar e proporcionar ambiente que promova o desenvolvimento são ações incluídas

- (A) nos métodos de ajuda da enfermagem.
- (B) nos sistemas de cuidados de enfermagem.
- (C) nas intervenções de enfermagem.
- (D) nas prescrições de enfermagem.

— QUESTÃO 22 —

No contexto da teoria de Dorothea Orem, o que são condicionantes básicos para o autocuidado?

- (A) São competências e habilidades básicas que os indivíduos precisam desenvolver para prover seu autocuidado terapêutico, incluindo saber ler e escrever e manusear medicação.
- (B) São condições mínimas de recursos que os indivíduos devem ter para poder cuidar de si mesmos, tais como trabalho, moradia digna, rede de apoio social, condições adequadas de saneamento e segurança.
- (C) São fatores internos e externos ao indivíduo, que podem afetar de diversas maneiras suas necessidades e habilidades para se engajar nas ações de autocuidado ou afetar o tipo de autocuidado requerido.
- (D) São situações que determinam as necessidades de autocuidado físico, psicoemocional ou social, e requerem a organização de sistemas de enfermagem, total ou parcialmente compensatórios ou de apoio e educação.

— QUESTÃO 23 —

No modelo Calgary de avaliação e intervenção em famílias, no qual o profissional avalia a família, após a abordagem inicial, a próxima etapa é:

- (A) apresentar o plano terapêutico de enfermagem à família.
- (B) elaborar o conjunto de diagnósticos da família.
- (C) descrever o julgamento das situações de dificuldades que a família apresenta.
- (D) gerar a lista de forças e problemas da família.

— QUESTÃO 24 —

No contexto Calgary de avaliação e intervenção em famílias, a finalidade de uma intervenção de enfermagem é:

- (A) efetuar mudança nos domínios cognitivo, afetivo ou de conduta do funcionamento familiar.
- (B) promover dinâmica familiar que favoreça o desenvolvimento dos seus membros.
- (C) ajudar a família a resolver seus conflitos, melhorando a sua capacidade para o cuidado da pessoa-índice.
- (D) desenvolver as competências da família para lidar com situações de agravos à saúde de seus membros.

— QUESTÃO 25 —

O tratamento hospitalar é frequentemente estressante para o paciente e a família, o que demanda da enfermagem uma abordagem que torne o enfrentamento ao estresse mais efetivo. A um paciente que tenha o diagnóstico “Ansiedade relacionada ao procedimento terapêutico caracterizada por alteração no padrão de sono, exacerbação da dor e aumento de pressão arterial”, a prescrição de enfermagem deve incluir o seguinte:

- (A) restringir a presença de acompanhante e visitas de familiares e amigos, reduzindo a exposição do paciente em situação de vulnerabilidade.
- (B) identificar junto ao paciente as metas do cuidado e as formas consideradas por ele como melhores para o alcance de tais metas.
- (C) estabelecer vínculo terapêutico, afastando o foco de atenção do fator estressor por meio de técnicas de distração.
- (D) solicitar interconsulta médica para o paciente a fim de antecipar o procedimento terapêutico, agilizando a resolução do quadro.

— QUESTÃO 26 —

Com base na concepção de Florence Nightingale, a enfermagem deve

- (A) favorecer as melhores condições para o tratamento médico, mediante o controle de condições do ambiente.
- (B) promover a cura da pessoa, por meio de manipulação das condições do ambiente que interferem no processo de saúde-doença.
- (C) colocar o paciente nas melhores condições para a natureza agir, oferecendo um ambiente estimulador do desenvolvimento da saúde.
- (D) estimular a saúde das pessoas, utilizando ações de higienização e controle de estímulos desagradáveis.

— QUESTÃO 27 —

No contexto do gerenciamento em enfermagem, a administração de conflitos pode ser realizada de modo diverso, a depender dos paradigmas que sustentam a sua abordagem. No enfoque gerencial contemporâneo, pressupõe-se que o conflito

- (A) pode ser suprimido por meio de aperfeiçoamento de regras e posturas pessoais.
- (B) é inerente às organizações e deve ser explicitado e discutido de forma transparente.
- (C) deve ser minimizado mediante promoção de um ambiente de harmonia e planejamento racional.
- (D) surge em função de características individuais, que não podem ser modificadas mediante ação do gerente.

— QUESTÃO 28 —

Conforme o paradigma que dá sustentação à abordagem dos conflitos, podem ser usadas quatro diferentes estratégias para administrá-los: acomodação, solução integrativa de problemas, dominação e barganha/compromisso. Na acomodação,

- (A) o conflito é analisado, identificando-se o seu componente racional e emocional, para favorecer o processo de diálogo, e a negociação considerada aceitável para os envolvidos.
- (B) as partes envolvidas cedem um pouco a fim de resolver o conflito, abrem mão de pontos menos importantes e buscam assegurar os pontos essenciais a serem resolvidos.
- (C) os lados envolvidos procuram satisfazer as suas exigências mediante a busca de soluções alternativas, considerando as consequências para ambas as partes.
- (D) a existência de problemas é encoberta para manter a harmonia, o conflito não é abordado diretamente para evitar desequilíbrios emocionais ou aborrecimentos.

— QUESTÃO 29 —

Na obra de Kurgant et al. (2010), é mencionada a necessidade de ferramentas para implantação de programas de qualidade nas organizações. Nesse contexto, é citado o Programa 5S, que busca

- (A) gerar mudança na cultura organizacional e, conseqüentemente, na qualidade dos serviços, por meio da sensibilização das pessoas e da reorganização do processo de trabalho.
- (B) promover e assegurar a qualidade nas dimensões básicas do exercício da enfermagem: cuidados de higiene, alimentação, medicação, utilização de sondas e drenos.
- (C) identificar os fatores que interferem na qualidade do trabalho dos gerentes da organização, na eficiência e eficácia do atendimento dos profissionais, na satisfação do usuário e nos custos.
- (D) estabelecer padrões e indicadores para as condições de segurança do paciente, mediante um processo de gestão compartilhada, tendo como *feedback* a avaliação da satisfação do usuário.

— QUESTÃO 30 —

Segundo Christensen e Kenney (1995), a coleta de dados no contexto do processo de enfermagem deve ser

- (A) iniciada pela avaliação física, seguida pela psicossocial e registrada em formulário padronizado.
- (B) efetuada pelo enfermeiro, nas primeiras 24 horas de admissão do usuário na instituição de saúde.
- (C) guiada por estruturas ou modelos de enfermagem, com o uso de observação, interação e mensuração.
- (D) executada de forma rápida, demandando no máximo 15 minutos, envolvendo discussão com a equipe.

— QUESTÃO 31 —

Risco de confusão aguda é definido na taxonomia da NANDA-Internacional (Herdman, 2013) como risco de perturbações reversíveis de consciência, percepção, atenção e cognição, que se desenvolvem em um período de tempo curto. Entre os seus fatores estão:

- (A) creatinina diminuída.
- (B) azotemia.
- (C) gênero feminino.
- (D) diabetes mellitus.

— QUESTÃO 32 —

O processo de ensino-aprendizagem envolve objetivos nos domínios

- (A) individuais, grupais e coletivos.
- (B) físicos, emocionais e sociais.
- (C) factuais, subjetivos e interpessoais.
- (D) afetivo, cognitivo e psicomotor.

— QUESTÃO 33 —

Em uma situação em que um indivíduo diabético desconhece a técnica de aplicação de insulino-terapia, indicada pelo profissional médico, a enfermagem deve ter alguns objetivos no processo de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidos com foco no indivíduo diabético. Assim, o indivíduo será:

- (A) capaz de identificar os diferentes tipos de insulina e aspirar a dose prescrita mediante o uso da seringa.
- (B) informado quanto aos locais de aplicação da insulina, e o enfermeiro demonstrará a técnica de aplicação.
- (C) capacitado para autoaplicação de insulina com base na sua capacidade e disposição para aprender.
- (D) orientado quanto à indicação da insulina, os efeitos desejados e indesejados da insulino-terapia.

— QUESTÃO 34 —

Em saúde, a atividade grupal é eficaz como ferramenta de intervenção quando

- (A) é realizada com frequência, de uma a duas vezes na semana, com a participação de pessoas da mesma faixa etária e com problemas semelhantes.
- (B) é utilizada como espaço para expressão de sentimentos, pensamentos e trocas de experiências, educação em saúde, convivência e socialização.
- (C) é coordenada por profissional com formação especializada, capaz de produzir as dinâmicas grupais apropriadas e gerenciar conflitos.
- (D) é formada por pessoas que mantêm uma participação constante e conseguem respeitar o princípio da alteridade.

— QUESTÃO 35 —

No contexto do processo de enfermagem, que atividade pode representar implementação da assistência de enfermagem?

- (A) Administração de medicação via oral.
- (B) Mudança de decúbito.
- (C) Realização de sondagem vesical de demora.
- (D) Retirada de dreno de sucção.

— QUESTÃO 36 —

A Resolução n. 429, de 30 de maio de 2012, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre

- (A) a participação da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno ao serviço de saúde.
- (B) a execução da punção arterial pelo enfermeiro, para fins de gasometria e monitorização invasiva da pressão arterial.
- (C) a sistematização da assistência de enfermagem e implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados.
- (D) o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem.

— QUESTÃO 37 —

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, versão 1 (CIPE), o eixo “foco” corresponde

- (A) ao diagnóstico de enfermagem.
- (B) à área de atenção que é relevante para a enfermagem.
- (C) ao processo intencional aplicado a um cliente.
- (D) à orientação anatômica de uma intervenção ou diagnóstico.

— QUESTÃO 38 —

De acordo com o manual sobre “Segurança do paciente: higienização das mãos”, a higienização das mãos com preparação alcoólica (sob a forma de gel ou líquida com 1-3% glicerina) é indicada quando estas não estiverem visivelmente sujas. Mediante esta situação, quando deve ser usada esta preparação?

- (A) Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; antes e após a remoção de luvas.
- (B) Antes e após o contato com o paciente; antes do preparo e da manipulação de medicamento.
- (C) Antes e após a administração de medicamentos.
- (D) Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo.

— QUESTÃO 39 —

Para a prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada à inserção de catéter venoso central, a seguinte medida deve ser adotada:

- (A) utilizar barreira máxima no momento da inserção, incluindo uso de gorro, máscara, óculos de proteção, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e campo estéril ampliado.
- (B) trocar para outro sítio, assim que possível, não ultrapassando 72 horas, os cateteres inseridos em situação de emergência e sem a utilização de barreira máxima.
- (C) usar o acesso para infusão de soluções hipertônicas ou irritativas; dietas enterais; administração rápida de drogas, expansores de volume e hemoderivados.
- (D) realizar a troca da cobertura com gaze estéril a cada 48 horas, ou antes, se estiver suja, solta ou úmida, e para cobertura transparente semipermeável a cada quatro dias, ou antes, se suja, solta ou úmida.

— QUESTÃO 40 —

O risco de infecção pelo vírus da hepatite B, em caso de exposição ocupacional, varia de 6 a 30%, dependendo do estado do paciente-fonte, entre outros fatores. A conduta adequada quanto à situação vacinal e sorológica do profissional de saúde exposto em relação à do paciente-fonte é:

- (A) profissional não respondedor após a primeira série do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg positivo, realizar o anti-HBs.
- (B) profissional não respondedor após a segunda série do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg positivo, iniciar vacinação para hepatite B.
- (C) profissional não respondedor após a primeira série do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg negativo, completar o segundo esquema de vacinação.
- (D) profissional não respondedor após a segunda série do esquema vacinal e paciente-fonte com HBsAg negativo, realizar o anti-HBs.

— QUESTÃO 41 —

Para a avaliação do tórax e do pulmão, o enfermeiro deve estar atento à fisiologia respiratória, à anatomia e ao levantamento das informações pertinentes ao sistema avaliado. No exame físico do tórax, deve-se avaliar

- (A) o pulmão, verificando-se a forma e a simetria em relação ao diâmetro anteroposterior.
- (B) o tórax, verificando-se a presença de abaulamento dos espaços intercostais durante a inspiração.
- (C) o pulmão, verificando-se a presença de deformidades da coluna vertebral, a inclinação das costelas e a simetria das escápulas.
- (D) o tórax e o pulmão, realizando-se a excursão torácica, o frêmito tátil, a percussão e a ausculta pulmonar.

— QUESTÃO 42 —

A Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011, altera a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a referida lei, a assistência terapêutica será instituída quando

- (A) a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde (órteses, próteses e equipamentos médicos) ocorrer com prescrição em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença, ou o agravamento à saúde, a ser tratada.
- (B) a oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, for realizada no território nacional e internacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
- (C) a dispensação for realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, na falta de protocolo clínico, observadas as competências estabelecidas na lei, e a responsabilidade pelo fornecimento for pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
- (D) a oferta de medicamentos de forma suplementar, no âmbito de cada município, for realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento for pactuada no Conselho Estadual de Saúde.

— QUESTÃO 43 —

Paciente N.D.A, de 44 anos, no 6º PO de colecistectomia por videolaparoscopia, estava em uso de dreno do tipo suctor (moderada quantidade de secreção serossanguinolenta peridreno) com três feridas operatórias pequenas, cada uma de 3 cm de comprimento (sem sinais flogísticos). Foi prescrita para limpeza do dreno a realização de curativo com clorexidina degermante, soro fisiológico a 0,9%, clorexidina alcoólica de 0,5 a 2%. Qual cobertura deve ser aplicada no sítio de inserção do dreno?

- (A) Membrana transparente semipermeável.
- (B) Cobertura oclusiva com gaze e esparadrapo.
- (C) Cobertura semioclusiva com gaze e esparadrapo.
- (D) Placa de hidrocoloide.

— QUESTÃO 44 —

Paciente E.Z.O, de 36 anos, é submetido a cirurgia de gastrectomia subtotal. Admitido na clínica cirúrgica com CVC em subclávia E, com curativo transparente há sete dias, dreno torácico, uma gastrostomia com sonda de Pezzer e uma ferida operatória toracoabdominal de aproximadamente 20 cm (com deiscência em porção distal, com exsudato serossanguinolento em moderada quantidade). A ordem de realização dos curativos será:

- (A) gastrostomia, CVC, dreno torácico e ferida operatória.
- (B) ferida operatória, dreno torácico, gastrostomia e CVC.
- (C) CVC, dreno torácico, gastrostomia e ferida operatória.
- (D) dreno torácico, CVC, gastrostomia e ferida operatória.

— QUESTÃO 45 —

As atividades de vigilância epidemiológica se organizam de modo a garantir o cumprimento de suas principais funções e envolvem a coleta de dados, o processamento, a análise e a interpretação dos dados. Na coleta de dados, incluem-se as seguintes fontes:

- (A) SINAN, SPSS, registros demográficos, coeficientes de mortalidade geral e curva de mortalidade proporcional.
- (B) SINASC, SIH-SUS, SAI-SUS, laboratórios, comunidades, áreas e situações de risco.
- (C) STI, SISCEAB, registros de morbidade e de mortalidade, taxa de mortalidade e taxa de natalidade.
- (D) SISU, STATA, EPIINFO, taxa de natalidade, taxa de vulnerabilidade, epidemias, surtos e agravos.

— QUESTÃO 46 —

A bolsa de drenagem urinária deverá ser esvaziada a cada oito horas, ou mais frequentemente de acordo com a eliminação urinária. Esta ação visa reduzir o risco de infecção, pois a urina que permanece estagnada na bolsa é um excelente meio de cultura bacteriana. Qual é a sequência adequada para o esvaziamento da bolsa de drenagem?

- (A) Higienizar as mãos, calçar luvas de procedimentos, abrir o *clamp*, posicionar o recipiente para coletar a urina; após drenagem, limpar o bico com gaze embebida em solução antisséptica e reintroduzi-lo na capa de proteção da bolsa; registrar volume e aspecto e higienizar as mãos.
- (B) Calçar luvas de procedimentos, posicionar o recipiente para a coleta, abrir o *clamp*; após drenagem, limpar o bico com gaze com solução antisséptica, reintroduzi-lo na capa de proteção da bolsa, verificar o volume, desprezar a urina, remover as luvas e higienizar as mãos.
- (C) Higienizar as mãos, calçar luvas de procedimentos, posicionar o recipiente para a coleta, abrir o *clamp*; após drenagem, limpar o bico com gaze com solução antisséptica e reintroduzi-lo na capa de proteção, verificar o volume, desprezar a urina, remover as luvas, higienizar as mãos e registrar aspecto e débito.
- (D) Calçar luvas de procedimentos, posicionar o recipiente para a coleta, limpar o bico com gaze com solução antisséptica, abrir o *clamp*; após drenagem, reintroduzir o bico na capa de proteção da bolsa, verificar o volume, desprezar a urina, remover as luvas, higienizar as mãos e registrar volume.

— QUESTÃO 47 —

A insuficiência cardíaca (IC) é a insuficiência das câmaras esquerda e/ou direita do coração que resulta em um débito insatisfatório para atender às necessidades tissulares provocando congestão vascular e cardíaca. Além de monitorar balanço hídrico nas 24 horas, manter o paciente em posição de Fowler na fase aguda e monitorar a pressão arterial, as ações de enfermagem para indivíduos acometidos por IC, quanto ao gerenciamento de líquidos, incluem a seguinte:

- (A) auscultar sons respiratórios.
- (B) administrar oxigênio.
- (C) administrar analgésico.
- (D) observar padrão intestinal.

— QUESTÃO 48 —

Ao receber o plantão, o enfermeiro é informado que o senhor A.R.S., de 78 anos, com carcinoma gástrico avançado e metástase cerebral, encontra-se em cuidados paliativos. Isso significa que

- (A) as terapias não medicamentosas devem ser predominantes.
- (B) a morte deve ser adiada pelo emprego de novas tecnologias.
- (C) a oferta de suporte deve ser feita para o paciente viver tão ativamente quanto possível até a morte.
- (D) o cuidado deve valorizar o domínio social, promovendo a qualidade da morte.

— QUESTÃO 49 —

O estresse cirúrgico sofrido pelo idoso operado aumenta o risco de hipotensão ortostática. Devido à possibilidade desse quadro, o enfermeiro da clínica cirúrgica deve planejar cuidados a fim de prevenir

- (A) arritmia.
- (B) queda.
- (C) dispneia.
- (D) retenção urinária.

— QUESTÃO 50 —

Além da alteração da temperatura corpórea, o enfermeiro deve atentar a outros sinais de infecção numa pessoa idosa, tais como:

- (A) alteração da cognição e queda do estado geral.
- (B) constipação e flatulência.
- (C) rubor de face e hipertensão.
- (D) mioclonia e astenia.

— QUESTÃO 51 —

Muitos enfermeiros ainda não levam em conta a evidência disponível para suas tomadas de decisão, limitando a qualidade do cuidado prestado ao paciente, à família e à comunidade. Assim, na tomada de decisão baseada em evidência, deve-se considerar o seguinte:

- (A) protocolos operacionais padrão, artigos científicos relevantes, filosofia institucional e habilidade profissional.
- (B) pesquisas válidas, discernimento e experiência profissional, preferências do paciente e recursos disponíveis.
- (C) atuação de enfermeiros mais experientes, recursos materiais disponíveis, protocolos institucionais e indicações da equipe multiprofissional.
- (D) publicações científicas, qualificação dos enfermeiros, direção da chefia e desejos do paciente e familiares.

— QUESTÃO 52 —

O raciocínio baseado em evidências teve origem na epidemiologia clínica e, atualmente, é aplicado em diversas áreas da saúde. A enfermagem baseada em evidência

- (A) desconsidera a individualização do cuidado, tornando-se massificante.
- (B) é uma modalidade nova de prática de enfermagem.
- (C) valoriza ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas.
- (D) aplica informações validadas na tomada de decisão.

— QUESTÃO 53 —

O enfermeiro deve estar atento à realização de pesquisas em seu setor e, mais ainda, primar pelo respeito à dignidade humana a partir da aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos participantes que manifestarem a sua anuência em participar de pesquisa. No processo de obtenção do TCLE,

- (A) a oferta de esclarecimentos deve ser assegurada, antes e durante o curso da pesquisa, incluindo-se informações sobre os procedimentos que serão utilizados.
- (B) o uso de linguagem técnica em todo o termo, segundo os princípios dos fundamentos científicos, deve garantir que os profissionais envolvidos na condução da pesquisa compreendam o seu conteúdo.
- (C) o termo deve ser assinado em três vias: uma será retida pelo pesquisador, outra pelo participante da pesquisa e a outra pela testemunha que acompanhou o processo de obtenção do consentimento.
- (D) o campo para identificação dactiloscópica deve ser preenchido pelo participante da pesquisa e pela testemunha, nos casos de pesquisas com populações vulneráveis.

— QUESTÃO 54 —

O adequado manejo da dor inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas. A aplicação de calor/frio

- (A) pode ser prescrito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- (B) é uma intervenção não farmacológica essencial da especialidade de enfermagem para o controle da dor.
- (C) deve ocorrer com um pano úmido quando houver solução de continuidade da pele.
- (D) deve permanecer em contato com a pele do paciente enquanto o paciente referir conforto.

— QUESTÃO 55 —

A avaliação de resultados de enfermagem, discutida pela classificação de resultados de enfermagem (NOC), deve

- (A) ocorrer em dois momentos, na admissão e na alta hospitalar.
- (B) ser realizada pela equipe de enfermagem com base nas expectativas do paciente e família.
- (C) considerar como resultado esperado o escore mais alto possível.
- (D) descrever comportamentos, reação e sentimentos do paciente como resposta ao cuidado oferecido.

— QUESTÃO 56 —

Após completar o histórico de enfermagem, o enfermeiro formula diagnósticos de enfermagem. Assim, diagnóstico de enfermagem

- (A) é o julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde atuais ou potenciais ou aos processos vitais.
- (B) compreende o conjunto de dados levantados por profissionais de saúde a partir de exames de imagem, exames físicos e laboratoriais.
- (C) é o julgamento decorrente do processo de reflexão sobre palavras utilizadas na taxonomia NNN para definir problemas vitais de responsabilidade hospitalar.
- (D) consiste na descrição de um problema de saúde atual ou potencial que deve receber intervenção de algum membro da equipe de saúde.

— QUESTÃO 57 —

São considerados sinais de desidratação grave em crianças:

- (A) perda de peso e volta lenta da pele ao estado anterior após sinal da prega.
- (B) choro intermitente e vômitos.
- (C) avidez na ingestão de líquidos e mucosas ressecadas.
- (D) olhos fundos e incapacidade de ingerir líquidos ou mamar.

— QUESTÃO 58 —

A gestação ectópica ameaça a vida da mulher e, por isso, a remoção cirúrgica do embrião é o tratamento de escolha. Enquanto não se realiza o tratamento cirúrgico, há aumento do risco de rompimento da tuba uterina, e os principais sinais e sintomas desse rompimento são:

- (A) hemorragia e choque.
- (B) alteração do padrão menstrual e cefaleia.
- (C) cólica abdominal e abaulamento suprapúbico.
- (D) hipertermia e hipertensão.


— QUESTÃO 59 —

Muitos problemas de saúde podem ser ocasionados ou agravados por pensamentos automáticos negativos, e a enfermagem pode planejar uma assistência que inclua a identificação desses pensamentos e sua relação com o afeto e o comportamento. Esse planejamento está baseado nos princípios

- (A) da terapia de relaxamento.
- (B) do treinamento assertivo.
- (C) da terapia cognitiva.
- (D) da intervenção em crises.

— QUESTÃO 60 —

Analise a figura a seguir para responder à questão.



HORTA, W.A. *Processo de enfermagem*. São Paulo: EPU, 1979. p. 63.

A figura é a representação gráfica de qual etapa do processo de enfermagem, no contexto da teoria das necessidades humanas básicas, de Wanda de Aguiar Horta?

- (A) Plano de cuidados de enfermagem.
- (B) Diagnóstico de enfermagem.
- (C) Evolução de enfermagem.
- (D) Registro da súmula de alta de enfermagem.