

QUESTÃO 01

De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua:

- a) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito público.
- b) regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito público e privado.
- c) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- d) regulamentação, controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa jurídica de direito público.

QUESTÃO 02

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil em seu Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- () I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
 - () II-atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 - () III-participação da comunidade.
- a) V-, V-, F.
 - b) F-, V-, V.
 - c) V-, F-, V.
 - d) V-, V-, V.

QUESTÃO 03

O Artigo 9º da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I-no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
 - II-no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e Ministério da Saúde;
 - III-no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 04

O Artigo 19-Q da Lei Federal 8080/90 afirma que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do;

- a) Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- b) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- c) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias Municipais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- d) Ministério da Saúde, assessorado pela ANVISA. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).

QUESTÃO 05

Conforme o Artigo 2º da Lei Federal 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I-despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
 - II-investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;
 - III-investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde;
 - IV-cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 06

O Parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal 8142/90 estabelece que os recursos referidos neste artigo serão destinados:

- a) no máximo sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- c) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- d) pelo menos sessenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

QUESTÃO 07

Segundo a Portaria 399/06, o Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos _____, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.

- a) Morais.
- b) Sanitários.
- c) Éticos.
- d) Sociais.

QUESTÃO 08

De acordo com a Portaria 399/06 são seis as prioridades pactuadas:

- I-Saúde do idoso;
 - II-Controle do câncer de colo de útero, de mama e próstata;
 - III-Fim da mortalidade infantil e materna;
 - IV-Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
 - V-Promoção da Saúde;
 - VI-Fortalecimento da Atenção Básica.
- a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
 b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
 c) Apenas as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.
 d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.

Segundo a Portaria GM/MS 648/06 a Atenção Básica tem como fundamentos:

- () I-possibilitar o acesso parcial a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade;
 - () II-efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
 - () III-desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
 - () IV-valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
 - () V-realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e
 - () VI -estimular a participação popular e o controle social.
- a) V-, V-, F-, V-, V-, V.
 b) F-, V-, V-, V-, V-, V.
 c) V-, F-, F-, V-, V-, V.
 d) V-, V-, V-, V-, V-, V.

QUESTÃO 10

Segundo a Portaria GM/MS 648/06, o processo de capacitação deve iniciar-se concomitantemente ao início do trabalho das ESF por meio do Curso Introdutório para toda a equipe. Recomenda-se que:

- I-o Curso Introdutório seja realizado em até 3 meses após a implantação da ESF;
- II-a responsabilidade da realização do curso introdutório e/ou dos cursos para educação permanente das equipes, em municípios com população inferior a 100

mil habitantes, seja da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; e
 III-a responsabilidade da realização do curso introdutório e/ou dos cursos para educação permanente das equipes, em municípios com população superior a 100 mil habitantes, é da ANVISA, que poderá realizar parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11

A prevenção de erros de medicação e promoção da segurança do paciente são questões de extrema relevância no sistema de saúde nacional e envolvem, necessariamente, diferentes áreas, setores, equipe multiprofissional e comunidade, sendo que as políticas públicas devem direcionar as ações com vistas a aprimorar o sistema de medicação, incluindo a determinação de estrutura e processos mínimos que garantam boas práticas e a segurança da população. Instituições de saúde devem desenvolver uma cultura voltada para a promoção contínua de segurança do paciente, sendo que todo local em que a enfermagem realiza práticas relacionadas à medicação deve dispor de infraestrutura e processos que garantam a realização segura da medicação. Sobre o processo e educação da equipe de enfermagem, assinale alternativa correta:

- a) Este deve acontecer de forma instável, com apoio condicional da gestão.
- b) A metodologia de ensino deve ser a mesma utilizada em todas as instituições.
- c) O processo de educação deve ter tempo estipulado para terminar.
- d) Avaliar e monitorar a eficácia se faz necessário para um bom resultado do processo de educação.

QUESTÃO 12

A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos pacientes que procuram atendimento à saúde recebem prescrições de medicamentos. A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de enfermagem envolvidos no cuidado ao paciente. Tendo em vista o grande número de intervenções às quais o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e intervenção. Para que os casos de erro diminuam é preciso que os profissionais de enfermagem:

- a) Conheçam e apliquem adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática.
- b) Usem fórmulas e cálculos já preparados, sem conferir os resultados.

- c) Conheçam e apliquem adequadamente os fundamentos básicos do uso da calculadora científica, diminuindo os erros de matemática.
- d) Usem fórmulas e cálculos preparados por um colega de equipe.

QUESTÃO 13

Higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, pelos e células descamativas da microbiota da pele, com a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas a assistência à saúde. Assinale a alternativa correta:

I- Lave as mãos com água e sabão quando visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais.

II- Use preferencialmente produtos para higienização das mãos à base de álcool para antisepsia rotineira, se as mãos não estiverem visivelmente sujas.

III- Lave as mãos com água e sabão, com antisséptico ou as higienize com uma formulação alcoólica antes e após a realização de procedimentos.

IV- Sempre use simultaneamente produtos à base de álcool com sabão antisséptico.

V- Na ausência de pia com água e sabão, utilize solução à base de álcool.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 14

A Penicilina Cristalina é um Antibiótico de largo espectro largamente utilizado em unidades hospitalares tem frasco ampola em apresentações mais comuns com 5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco-ampola. Assinale a afirmação correta:

- a) No frasco de 5.000.000 UI o soluto equivale a 8ml.
- b) No frasco de 10.000.000 UI o soluto equivale a 4 ml.
- c) No frasco de 5.000.000 UI o soluto equivale a 4ml.
- d) No frasco de 10.000.000 UI o soluto equivale a 6ml.

QUESTÃO 15

Em uma determinada situação o Soro prescrito foi de SF 7,5% 500 ml, o Soro que se tem disponível na unidade é de SF 0,9% 500 ml e a Solução disponível na unidade é Ampolas de NaCl 20% 10ml. Após fazer os cálculos de concentração sabe-se que no soro prescrito temos qual concentração de NaCl?

- a) tem-se o resultado 37,5 gramas de NaCl em 500 ml de soro.
- b) tem-se o resultado de 30,5 gramas de NaCl em 500 ml de soro.
- c) tem-se o resultado de 27,5 gramas de NaCl em 500 ml de soro.
- d) tem-se o resultado de 32,5 gramas de NaCl em 500 ml de soro.

QUESTÃO 16

A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Dentre estes, destaca-se a ocorrência de febre hemorrágica da dengue, hepatite, insuficiência hepática, manifestações do sistema nervoso, miocardite, hemorragias graves e choque. Na dengue, a primeira manifestação é:

- a) a febre, geralmente alta (39°C a 40°C) de início abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por doze a dezesseis dias.
- b) a febre, geralmente baixa alta (37°C a 37,5°C) de início lento, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias.
- c) a febre, geralmente alta (39°C a 40°C) de início abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias.
- d) a febre, geralmente baixa (36°C a 37°C) de início lento, associada à cefaléia, astenia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias.

QUESTÃO 17

Apesar da excelência do leite materno, existem ocasiões em que o profissional de saúde deve considerar o risco/benefício da terapia medicamentosa na mãe que amamenta. A maioria das drogas passa para o leite materno, mas em pequenas quantidades; e mesmo quando presentes no leite, as drogas poderão ou não ser absorvidas no trato gastrointestinal do lactente. Só excepcionalmente, quando a doença materna requer tratamento com medicações incompatíveis com a amamentação, esta deve ser interrompida. Assinale a alternativa correta:

- a) A amiodarona é contra indicado durante a amamentação.
- b) A lidocaína é contra indicada durante a amamentação.
- c) O Etinilestradio é liberado durante a amamentação.
- d) O Tamoxifen é liberado durante a amamentação.

QUESTÃO 18

Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe, além das interfaces disciplinares tradicionais, a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro. São atribuições do Enfermeiro na ATENÇÃO BÁSICA

NO CONTROLE DOS CÂNCERES DO COLO DO ÚTERO E DA MAMA, EXCETO:

- Realizar consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão
- Realizar atenção domiciliar, quando necessário;
- Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem;
- Realizar partos de gestantes de alto risco.

QUESTÃO 19

A avaliação clínica da mulher no climatério deve ser voltada ao seu estado de saúde atual e também progresso. A atenção precisa abranger além da promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência aos sintomas clínicos.. Podem ocorrer, concomitantemente, patologias sistêmicas, repercutindo em queixas como as dores articulares ou musculares, o ganho de peso gradativo, a depressão ou mesmo sintomas de um hipotireoidismo ainda não diagnosticado, simulado por uma coincidência na transição hormonal ovariana. A importância do ESCUTAR a mulher nessa fase é fundamental para um diagnóstico e acompanhamento adequados. A avaliação consta de um exame físico geral, com atenção voltada para alguns aspectos específicos deste grupo etário.

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- Inicialmente, a verificação do peso e altura para cálculo do Índice de Massa Corpórea – IMC (peso/altura^2) define a necessidade de um maior cuidado com a alimentação, quando detectados índices de baixo peso ($\text{IMC} < 18,5$), sobrepeso ($\text{IMC} > 25$) ou obesidade ($\text{IMC} > 30$).
- A verificação da pressão arterial também é de suma importância, sendo uma boa oportunidade para rastreamento de alterações, acompanhamento encaminhamentos necessários.
- A simples medida da circunferência abdominal (> 80 cm nas mulheres), associada a outros fatores, indica a atenção para a avaliação da síndrome metabólica e risco cardiovascular.
- O exame ginecológico inicia-se pela avaliação do colo do útero, com inspeção e palpação cuidadosa, culminando na expressão papilar.

- F/F/V/F
- V/V/V/F
- V/F/V/F
- V/F/F/F

QUESTÃO 20

Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. Constitui, assim, instrumento importante na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil. A atenção em

planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil, pois:

- Diminui o número de gestações desejadas e de abortamentos espontâneos.
- Diminui o número de partos normais realizados para fazer a ligadura tubária.
- Diminui o número de ligaduras ovarianas por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais irreversíveis.
- Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que os bebês sejam adequadamente amamentados; hipertensão, portadoras do HIV, entre outras.

QUESTÃO 21

Para que o enfermeiro possa tomar as decisões, tem de se basear em conhecimentos científicos, intensificando o pensamento crítico e o raciocínio clínico. Conhecimentos e procedimentos teoricamente organizados, sistematizados e sempre reformulados se constituem em base segura para a ação eficiente. Em 2009, a Resolução Cofen nº 358/2009 revogou a Resolução Cofen nº 272/2002. De acordo com essa resolução, o Processo de Enfermagem (PE) "deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem". E afirma que o PE se inicia por qual etapa?

- coleta de dados
- planejamento
- diagnóstico médico
- diagnóstico de enfermagem

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta referente ao Calendário de Vacinação da Criança.

- Ao nascer a crianças deve receber BCG e HIB.
- A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola deve ser administrada aos 12 meses de idade.
- A primeira dose da pneumocócica deve ser administrada aos 10 anos de idade.
- A segunda dose da pentavalente deve ser administrada aos 4 meses de idade.

QUESTÃO 23

Sobre as teorias de enfermagem assinale a alternativa correta, sobre Taylor:

- pertence a teoria burocrática.
- pertence a teoria clássica.
- pertence a teoria científica.
- pertence a teoria das relações contingenciais.

QUESTÃO 24

Segundo o Código de Ética de Enfermagem, estão entre os direitos dos profissionais de enfermagem, EXCETO:

- Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

- b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
- c) Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- d) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.

QUESTÃO 25

Estão entre os medicamentos anti hipertensivos:

- a) atenol e capoten
- b) omeprazol e dipirona
- c) hidantal e gardenal
- d) hidantal e omeprazol