

**QUESTÃO 01**

A adolescência é uma etapa da vida de grandes transformações biológicas, psíquicas e sociais. O comportamento sexual do adolescente é um marco normal do desenvolvimento e, quando o adolescente inicia sua atividade sexual, pode estar vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e à aids. Sobre as DSTs assinale a alternativa correta:

- a) No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população jovem apresenta tendência de aumento.
- b) Todo adolescente e jovem vivendo com HIV/aids não deve ser lembrado de que, além da infecção pelo HIV, existem outros agravos que podem ser adquiridos por via sexual.
- c) No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população jovem apresenta tendência de diminuição dos casos.
- d) Os jovens que convivem com o HIV devem ser informados que nesse período da vida a doença não pode ser transmitida, pela alta dos hormônios de crescimento.

**QUESTÃO 02**

Qual vacina faz parte do calendário de vacinação do idoso que vive em instituições fechadas e deve ter um reforço a cada 5 anos após a dose inicial?

- a) BCG
- b) SCR
- c) Pneumocócica 23
- d) Rotavírus humano oral

**QUESTÃO 03**

Ao nascer, a criança deve receber quais vacinas?

- a) BCG e Hepatite B
- b) SCR e Hepatite B
- c) BCG e Pentavalente
- d) MMR e BCG

**QUESTÃO 04**

Define-se como crise hipertensiva a presença de pressão arterial diastólica 110 mmHg. A Hipertensão Arterial Aguda (HAA) ainda pode ser identificada pelo aumento abrupto nos níveis pressóricos basais independentemente dos valores absolutos. A crise hipertensiva pode caracterizar-se em urgência (ausência de sintomatologia clínica) ou

emergência hipertensiva (presença de sintomatologia clínica). A segunda é extremamente danosa para a mulher, uma vez que leva a comprometimento de funções vitais como: insuficiência cardíaca congestiva, encefalopatia hipertensiva e hemorragia intracraniana. Sobre a Técnica recomendada para aferição da pressão arterial na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Esfigmomanômetro calibrado e manguito de tamanho adequado ao diâmetro do braço.
- b) Prévio repouso da gestante (se for possível 25 minutos ou mínimo 5 minutos), braço sem blusa apertada para não reduzir o retorno venoso.

c) Posição da gestante: deitada em decúbito lateral esquerdo a 15 ou 30 graus e tomada a pressão no braço superior no nível do coração ou ainda sentada e o braço posicionado e apoiado horizontalmente no nível do coração.

d) A tomada (aferição) da pressão arterial deve ser cada vez em uma posição (sentada ou decúbito lateral esquerdo) dando prioridade a posição supina, que é a mais confiável.

**QUESTÃO 05**

Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Exames realizados nas gestantes podem diminuir a ocorrência de complicações tanto para mãe como para o recém-nascido. Exames de realização de testes rápidos na unidade básica de saúde, assim como apoio laboratorial, garantem um pré-natal sem complicações. Estão entre os exames de rotina da gestante:

- a) teste rápido de gravidez e tomografia computadorizada abdominal
- b) teste rápido de triagem para sífilis, sorologia para sífilis (VDRL/RPR) e RX de tórax
- c) grupo sanguíneo e fator Rh e densitometria óssea
- d) hemograma e exame sumário de urina (tipo I)

**QUESTÃO 06**

Entende-se por avaliação pré-concepcional:

- a) a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação.
- b) exames realizados no casal com o objetivo de detectar problemas de incompatibilidade genética.
- c) exames realizados na família toda, incluindo os filhos do casal, com objetivo de prevenir doenças genéticas.
- d) a consulta realizada com a gestante de alto risco, com o objetivo de assegurar uma gestação sem complicações.

**QUESTÃO 07**

A importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social, as condições de acesso da população brasileira à atenção oncológica, os custos cada vez mais elevados na alta complexidade refletem a necessidade de estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral à população. Sobre as atribuições do Enfermeiro na atenção básica, no controle dos cânceres de mama e colo de útero assinale a alternativa correta:

I- Realizar atenção integral às mulheres, realizar consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame

clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

II- Realizar atenção domiciliar, quando necessário, supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem.

III- Manter a disponibilidade de suprimentos dos insumos e materiais necessários para as ações propostas, realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais da equipe.

- a) I e II estão incorretas
- b) II e III estão incorretas
- c) Todas estão incorretas
- d) Todas estão corretas.

#### **QUESTÃO 08**

O leite materno é completo. Isso significa que até os 6 meses o bebê não precisa de nenhum outro alimento (chá, suco, água ou outro leite). Depois dos 6 meses, a amamentação deverá ser complementada com outros alimentos. A mãe poderá continuar amamentando até 2 anos ou mais. O leite materno funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança de muitas doenças. Além disso, é limpo, está sempre pronto e quentinho. Isso sem falar que a amamentação favorece um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê. Quando chega na Unidade uma mãe queixando-se de Pouco leite, o enfermeiro deve acolher e orientar:

- a) Para manter sempre uma boa quantidade de leite, amamente com frequência, deixando o bebê esvaziar bem o peito na mamada. Não precisa oferecer outro alimento (água, chá, suco ou leite). Se o bebê dorme bem e está ganhando peso, o leite não está sendo pouco.
- b) Para manter sempre uma boa quantidade de leite, a mãe deve alimentar-se exclusivamente de derivados de leite que sua produção irá aumentar significativamente.
- c) Para manter uma boa quantidade de leite, a mãe deve amamentar com intervalos rígidos de 3 em 3 horas e nunca oferecer o peito antes caso o bebê chore.
- d) Para manter uma boa quantidade de leite, a mãe deverá beber muita água e deixar o bebê chorar pelo menos 15 minutos antes de cada mamada.

#### **QUESTÃO 09**

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, do nascimento até os 5 anos de idade, é de fundamental importância para a promoção à saúde da criança e prevenção de agravos, identificando situações de risco e buscando atuar de forma precoce nas intercorrências. Ações aparentemente simples, como, pesar, medir, avaliar aquisição de novas habilidades e utilizar o cartão da criança, nem sempre são realizadas de forma correta e sistemática pelas equipes de saúde. A consulta de enfermagem avaliará as condições de saúde das crianças e seu estado de desenvolvimento e crescimento e deverá abranger educação para saúde, condutas preventivas e

curativas. O enfermeiro na consulta de enfermagem deve, EXCETO:

- a) recepcionar o cliente, solicitar cartão do crescimento, colher e anotar informações sobre história pregressa e familiar.
- b) indagar e anotar dados sobre alimentação, vacinação e realizar exame clínico.
- c) descrever estado clínico encontrado e formular hipótese diagnóstica, prescrever medicamentos de acordo com a patologia detectada, e não esquecer de após a consulta comunicar ao médico quais medicamentos foram prescritos para que ele assine a prescrição feita pelo enfermeiro.
- d) anotar condutas (tratamento, orientações, encaminhamentos) e orientar as mães ou responsáveis pela criança sobre: higiene, alimentação, aleitamento materno, prevenção de acidentes, vacinas.

#### **QUESTÃO 10**

Sobre as teorias de enfermagem assinale a alternativa correta:

- a) Henry Fayol pertence a teoria burocrática
- b) Max Weber pertence a teoria clássica
- c) Taylor pertence a teoria científica
- d) Mayo pertence a teoria das relações contingenciais

#### **QUESTÃO 11**

Para que o enfermeiro possa tomar as decisões, tem de se basear em conhecimentos científicos, intensificando o pensamento crítico e o raciocínio clínico. Conhecimentos e procedimentos teoricamente organizados, sistematizados e sempre reformulados se constituem em base segura para a ação eficiente. Em 2009, a Resolução Cofen nº 358/2009 revogou a Resolução Cofen nº 272/2002(10). De acordo com essa resolução, o Processo de Enfermagem (PE) "deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem". E afirma que o PE se organiza em etapas:

- a) coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação
- b) planejamento, implementação e diagnóstico de enfermagem
- c) coleta de dados, diagnóstico médico, administração de medicações e alta hospitalar
- d) coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, realização da prescrição médica e atividades da vida diária

#### **QUESTÃO 12**

O agente causador da Amebíase é:

- a) Entamoeba histolytica
- b) Necator americanus
- c) A. duodenale
- d) Ascaris lumbricoides

**QUESTÃO 13**

A Candidíase é uma micose que atinge a superfície cutânea e/ou membranas mucosas, resultando em Candidíase oral, Candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e onicomicose. A forma mais comum de Candidíase oral é a pseudomembranosa, caracterizada por placas brancas removíveis na mucosa oral (aftas). Seu modo de transmissão é:

- a) Por meio de contato com mucosas e secreções em pele de portadores ou doentes. A transmissão vertical pode ocorrer durante o parto normal. Pode ocorrer disseminação endógena.
- b) Por meio de contato com sangue de portadores ou doentes, não é transmitida em contato com mucosas de portadores ou doentes.
- c) Por meio apenas de transmissão vertical durante parto cesária.
- d) Por meio de contato com mucosas e secreções em pele e tecidos de portadores não doentes e indivíduos sem a doença. Não pode ocorrer a disseminação endógena.

**QUESTÃO 14**

Confusão mental, hipercapnia, hipoia e inquietação, são características definidoras de qual diagnóstico, pela taxonomia de NANDA:

- a) Potencial para déficit do volume de líquidos
- b) Troca de gases prejudicada
- c) Perfusão Tissular Alterada
- d) Hipotermia

**QUESTÃO 15**

Os microrganismos são transmitidos no hospital por vários meios: por contato, por gotículas, por via aérea, por meio de um veículo comum ou por vetores. É o mais frequente e importante meio de transmissão de infecções hospitalares. Pode ocorrer através das mãos dos profissionais através das luvas quando não trocadas entre um paciente e outro; pelo contato entre pacientes e também através de instrumentos contaminados. Esse meio de transmissão é chamado de:

- a) transmissão aérea.
- b) transmissão por gotículas.
- c) transmissão por contato.
- d) transmissão por vetores.

**QUESTÃO 16**

Segundo a Constituição Federal, no artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção dupla em cada esfera de governo

II - atendimento integral, com prioridade apenas para as atividades curativas

III - participação da comunidade

Assinale a alternativa correta:

- a) I e II estão corretas
- b) II e III estão corretas

- c) Apenas II está correta
- d) Apenas III está correta

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, exceto:

- a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- b) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- c) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- d) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor industrial, bem como bebidas e águas para reuso humano;

**QUESTÃO 18**

A LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, em suas disposições gerais assegura que:

- a) A saúde é um direito constitucional do trabalhador, devendo o Estado fornecer as condições imprescindíveis ao seu íntegro exercício.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
- d) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população não direcionam e nem anunciam a organização social e econômica do País.

**QUESTÃO 19**

No que tange o Art. 12 da Lei Federal Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- I - alimentação e nutrição;

- II - saneamento e meio ambiente;
  - III - vigilância sanitária e farmacoe epidemiologia;
  - IV - recursos humanos;
  - V - ciência e tecnologia; e
  - VI - saúde do trabalhador.
- a) I, II e III apenas são verdadeiras
  - b) III, IV e V apenas são verdadeiras
  - c) V e VI apenas são verdadeiras
  - d) I, II, III, IV, V, e VI são verdadeiras

#### QUESTÃO 20

A LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre essa lei é INCORRETO afirmar:

- a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- c) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos.
- d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

#### QUESTÃO 21

Segundo a lei Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 especificamente no Art. 2º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no

- a) Plano Duenal do Ministério da Saúde;
- b) Plano Trienal do Ministério da Saúde;
- c) Plano Bienal do Ministério da Saúde;
- d) Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

#### QUESTÃO 22

Segundo a portaria 399/06 o Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão:

- a) Compartilhada e solidária do SUS.
- b) Organizada e estruturada do SUS
- c) Compartilhada e estruturada do SUS
- d) Organizada e solidária do SUS

#### QUESTÃO 23

Segundo a Portaria 399/06, são diretrizes para a gestão do SUS:

- a) Descentralização e Regionalização
- b) Contundência e Aprimoramento
- c) Condução e Organização
- d) Controle e Departamentalização

#### QUESTÃO 24

De acordo com a Portaria 399/06, no que se refere ao Pacto pela vida assinale V para verdadeiro e F para falso:  
( ) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.

( ) A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local.

( ) Os estados/região/município não devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos.

- a) F/V/F
- b) V/F/V
- c) V/V/F
- d) F/F/V

#### QUESTÃO 25

*Ministério da Saúde divulga os primeiros números da campanha no Dia D de Mobilização. A vacinação continua até o dia 26 de abril de 2013.* Balanço parcial do Ministério da Saúde mostra que 5.585.779 brasileiros, o equivalente a 17,5% do público-alvo (39,2 milhões de pessoas), já foram imunizados contra a gripe na primeira semana de campanha. o Dia D de Mobilização, com 65 mil postos funcionando. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 31,3 milhões de pessoas, o que equivale a 80% do público-alvo. Esse público alvo é formado por:

- a) por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes crônicos.
- b) por pessoas com 20 anos ou menos, crianças de seis meses a cinco anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes crônicos.
- c) por pessoas com 65 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes agudos.
- d) por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, homens no período de até 45 dias após cirurgias pulmonares, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes crônicos.