

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FARMACÊUTICO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – FARMACEUTICO

01 - Recentemente estamos nos deparando com a prescrição farmacêutica, esta nova atribuição farmacêutica esta amparada na:

- A) Resolução do CFF nº-576 de 29 de agosto de 2013
- B) Resolução do CFF nº-566 de 29 de agosto de 2013
- C) Resolução do CFF nº-586 de 29 de agosto de 2013
- D) Resolução do CFF nº-568 de 29 de agosto de 2013
- E) Resolução do CFF nº-596 de 29 de agosto de 2013

02 - A prescrição farmacêutica aparada em resolução do Conselho Federal de Farmácia, nos fala no seu art.5º que: O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo:

- A) medicamentos industrializados
- B) preparações magistrais
- C) alopáticos ou dinamizados
- D) plantas medicinais, drogas vegetais
- E) Todos acima podem ser prescritos pelo farmacêutico

03 - Responda com base nas afirmativas abaixo: O farmacêutico poderá prescrever medicamentos:

- I- cuja dispensação exija prescrição médica,
 - II- quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas,
 - III- aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde.
- A) Todas as três afirmativas não contem erros
 - B) Somente afirmativa I esta incorreta
 - C) Somente afirmativa II esta incorreta
 - D) Somente afirmativa III esta incorreta
 - E) As afirmativas I e II estão incorretas

04 - Responda com base nas afirmativas abaixo. Para o exercício do ato da prescrição farmacêutica, será exigido, pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição:

I - o reconhecimento de título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica, com comprovação de formação que inclua conhecimentos e habilidades em boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica.

II - para a prescrição de medicamentos dinamizados será exigido, pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição, o reconhecimento de título de especialista em Homeopatia ou Antroposofia.

III - É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, este deverá manter na íntegra a prescrição original e não promover modificação nenhuma.

- A) Somente afirmativa II esta incorreta
- B) Somente afirmativa III esta incorreta
- C) Somente afirmativa I esta incorreta
- D) As afirmativas I e II estão incorretas
- E) As afirmativas II e III estão incorretas

05 - O processo de prescrição farmacêutica é constituído das seguintes etapas; exceto:

- A) seleção da terapia ou intervenções relativas ao cuidado à saúde, com base no custo, dentro do plano de cuidado
- B) identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde
- C) definição do objetivo terapêutico
- D) orientação ao paciente
- E) avaliação dos resultados

06 - No ato da prescrição, o farmacêutico deverá adotar medidas que contribuam para a promoção da segurança do paciente, entre as quais se destacam; exceto

- A) considerar a existência de outras condições clínicas, o uso de outros medicamentos, os hábitos de vida e o contexto de cuidado no entorno do paciente
- B) estar atento aos aspectos legais e éticos relativos aos documentos que serão entregues ao paciente
- C) tomar decisões de forma compartilhada e centrada no medico
- D) comunicar adequadamente ao paciente, seu responsável ou cuidador, as suas decisões e recomendações, de modo que estes as compreendam de forma completa
- E) adotar medidas para que os resultados em saúde do paciente, decorrentes da prescrição farmacêutica, sejam acompanhados e avaliados

07 - Principal efeito colateral dos aminoglicosídeos; exceto

- A) Nefrotoxicidade
- B) Ototoxicidade
- C) Sequestro de cátions
- D) Efeito semelhante aos curares
- E) Agitação

08 - A profilaxia é utilizada para reduzir os riscos de infecção no sítio da cirurgia mas não tem como finalidade reduzir o risco de infecção em outros sítios - como o aparelho respiratório ou o urinário. Então podemos falar que:

I- não há indicação de profilaxia antimicrobiana na maioria das cirurgias limpas e potencialmente contaminadas porque sua utilização não determina redução da taxa de infecção da ferida.

II- há evidência de que a manutenção da profilaxia antimicrobiana em pacientes que permanecem com tubos, sondas ou catéteres por um período igual ou maior que 72 horas reduza as taxas de infecção da ferida ou de outros sítios.

III- o uso prolongado de antibiótico no pós-operatório não reduz o risco de infecção e aumenta o custo, a resistência bacteriana e os efeitos colaterais indesejáveis.

- A) Somente afirmativa I esta correta
- B) As afirmativas I e III estão corretas
- C) Somente afirmativa II esta correta
- D) Somente afirmativa III esta correta
- E) As afirmativas I e II estão corretas

09 - Antimicrobiano de escolha para profilaxia de cirurgias neurológicas limpas e potencialmente contaminadas também podem ser usados

- A) Amoxicilina e clavulanato
- B) Benzilpenicilinabenzatina
- C) Gentamicina
- D) Cefalotina
- E) Ertapenem

10 - Profissional de nível superior que não pertence a equipe multiprofissional de nutrição parenteral:

- A) Farmacêutico
- B) Médico
- C) Enfermeiro
- D) Nutricionista
- E) Assistente social

11 - Numa equipe de nutrição parenteral, o farmacêutico tem como competência, exceto:

- A) Nenhuma das alternativas
- B) Avaliação farmacêutica
- C) Manipulação
- D) Controle de qualidade
- E) Conservação e transporte

12 - As técnicas de manipulação de nutrição parenteral devem ser pré-estabelecidas de modo que assegurem características importantes para a nutrição. Marque a alternativa incorreta:

- A) Compatibilidade físico-química
- B) Esterilidade
- C) Apirogenicidade
- D) Prescrição da nutrição
- E) Ausência de partículas

13 - Marque a alternativa que não corresponde a uma complicação decorrente de insulinoterapia:

- A) Hipoglicemia
- B) Alergia local ou sistêmica
- C) Lipodistrofia
- D) Infecção nos locais da aplicação
- E) Nenhuma das alternativas

14 - São orientações sobre insulina ao paciente, exceto

- A) A insulina deve ser estocada refrigerada na parte inferior da geladeira
- B) Para o transporte a insulina pode ser congelada, isso garante uma maior estabilidade do produto.
- C) 1 mL da solução contém 100 Ui de insulina
- D) A insulina deve ser aplicada pela via subcutânea, formando um ângulo de 90° da superfície
- E) A insulina de uso diário pode ser mantida em temperatura ambiente, evitando a exposição direta a luz solar

15 - O flumezenil apresenta uma ação:

- A) Antagonista parcial nos receptores dos benzodiazepínicos
- B) Antagonista na competitivo nos receptores dos benzodiazepínicos
- C) Antagonista competitivo nos receptores dos benzodiazepínicos
- D) Antagonista competitivo nos receptores do GABA
- E) Antagonista parcial nos receptores do GABA

16 - Os fármacos abaixo exigem constante monitorização e apresentam problemas clínicos que requerem acompanhamento da função hepática, este também pode ser antagonizado acetilcisteína. Marque a alternativa correta:

- A) Amicacina
- B) Ciclosporina
- C) Sais de lítio
- D) Fenitoína
- E) Paracetamol

17 - Assinale o antirretroviral pertencente ao grupo dos análogos não nucleosídeos:

- A) Efavirenz
- B) Zidovudina
- C) Didanosina
- D) Lamivudina
- E) Abacavir

18 - Qual das condutas na terapia antirretroviral não deve ser realizada, exceto:

- A) Monoterapia
- B) Efavirenz na gestação
- C) Saquinavir sem associar com ritonavir
- D) Lamivudina + zidovudina e nevirapina
- E) Qualquer dupla terapia inicial

19 - A reação adversa é considerada um fator importante para o abandono do tratamento, qual a principal toxicidade metabólica dos antirretrovirais,:

- A) Osteopenia
- B) Osteoporose
- C) Diarréia
- D) Anemia
- E) Nenhuma das alternativas

20 - Qual o objetivos da terapia antirretroviral, exceto:

- A) Alta por cura
- B) Melhorar a qualidade de vida
- C) Diminuir a transmissão do HIV
- D) Suprimir a replicação viral
- E) Preservar e restaurar a imunidade

21 - No tratamento da “super bactéria”(KPC), o antimicrobiano (tratamento) de escolha é:

- A) Amicacina
- B) Tigeciclina
- C) Levofloxacino
- D) Meropenem
- E) Cefalotina

22 - Fatores que determinam a inclusão de um fármaco no elenco de medicamentos de um município, exceto:

- A) Baixo custo
- B) Perfil epidemiológico
- C) Ser produzido por um laboratório internacional
- D) Segurança
- E) Facilidade posológica

23 - De acordo com a Política Nacional de Medicamentos a promoção do uso racional de medicamentos envolve algumas medidas, exceto:

- A) Campanhas educativas
- B) Registro e uso de medicamentos genéricos
- C) Implementação do formulário terapêutico nacional
- D) Ações de farmacovigilância
- E) Exclui a necessidade da implementação da RENAME

24 - Qual das atribuições abaixo não é de responsabilidade do gestor estadual segundo a Política Nacional de Medicamentos:

- A) Promover a formulação da política estadual de medicamentos
- B) Coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito
- C) Promover a atualização permanente da Farmacopéia Brasileira
- D) Prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento das suas atividades e ações relativas à assistência farmacêutica
- E) Promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores

25 - Marque a alternativa correta que corresponde aos critérios de seleção de medicamentos, fortemente baseados em evidências:

- A) Segurança
- B) Conveniência para o paciente
- C) Qualidade assegurada
- D) Custo comparativamente favorável
- E) Todas estão corretas

26 - São estratégias para reduzir a resistência aos antimicrobianos, exceto:

- A) Evitar o uso heterogêneo
- B) Redução no prazo do uso
- C) Restrição preferencial de certas classes
- D) Uso de antimicrobianos em combinação
- E) Redução global do número de prescrições de antimicrobianos

27 - Mecanismo de interação farmacocinética de biotransformação:

- A) Alteração do pH gastrintestinal
- B) Hemodiluição com diminuição das proteínas plasmáticas
- C) Alteração do pH urinário
- D) Inibição enzimática
- E) Alteração na motilidade gastrintestinal

28 - Requisitos para um solvente em farmacotécnica, exceto:

- A) Ser atóxico
- B) Não ser irritante das mucosas
- C) Fisiologicamente inertes
- D) Ser compatível com os componentes da fórmula
- E) Ter sabor agradável

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Toda saudade é a presença da ausência
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.
Súbito o não toma forma de sim
como se a escuridão se pusesse a luzir.
Da própria ausência de luz
o clarão se produz,
o sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente
que veda e ao mesmo tempo traz a visão
do que não se pode ver
porque se deixou pra trás
mas que se guardou no coração.

(Gilberto Gil)

29 - Das afirmações seguintes:

I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o mesmo que “ausência indiferente”.

II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as pessoas.

III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar em coisas boas.

- A) Apenas o item III está correto.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que não são exemplo de antítese:

- A) presença / ausência
- B) sol / solidão
- C) não / sim
- D) ausência de luz / clarão
- E) que veda / traz a visão

31 - Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são exemplos dos seguintes processos de formação de palavras:

- A) derivação prefixal e sufixal / composição por justaposição
- B) derivação parassintética / composição por aglutinação
- C) derivação prefixal e sufixal / composição por aglutinação
- D) derivação parassintética / composição por justaposição
- E) derivação prefixal / derivação sufixal

32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não corresponde corretamente ao radical da palavra:

- A) cantávamos
- B) chaleira
- C) imperdível
- D) realmente
- E) tímida

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado de forma correta em todos os vocábulos:

- A) auto-análise / contra-atacante
- B) contra-regra / vice-presidente
- C) hiper-humano / micro-sistema
- D) contra-senso / ex-namorado
- E) auto-hipnose / sub-região

34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um termo:

- A) Chegando os participantes, começaria a reunião.
- B) Falam muito, mas ouvem pouco.
- C) De doce, eu gosto.
- D) Do lado, uma grande árvore.
- E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse sofrimento.

35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas vocábulos acentuados de forma correta:

- A) bíceps – ônix – jóquei
- B) baiúca – têxtil – caráter
- C) assembléia – tórax – fôlego
- D) nódoa – paranóico – rústico
- E) vôo – canapé – órfão

A questão 36 refere-se a tirinha seguinte:



Laerte. Piratas do Tietê. Folha de S. Paulo, 16/3/2008.

36 - Das afirmações seguintes:

I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de tempo.

II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um advérbio de lugar.

III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos dois adjuntos adnominais.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e II.
- D) Está correto apenas o item I.
- E) Todos estão corretos.

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



Tako X. Marco.

37 - Das afirmações seguintes:

I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como “conjunção integrante”.

II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”.

III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de infinitivo.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Todos estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do poema seguinte é:

Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
 Brandas iras, suspiros magoados,
 Temerosa ousadia e pena ausente.

CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.).

Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento).

- A) eufemismo
- B) prosopopeia
- C) hipérbole
- D) antítese
- E) paradoxo

39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma incorreta em:

- A) O carro de Felipe era à álcool.
- B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono da casa.
- C) Fomos àquela ilha no verão.
- D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua.
- E) Ela pediu talharim à parisiense.

40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas exceto em:

- A) Poucos presidiram ao congresso como ele.
- B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) procedeu com depoimentos dos políticos envolvidos no caso.
- C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”.
- D) Visamos ao seu bem, filho!
- E) Suas atitudes implicaram o fechamento da empresa.