

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FARMACEUTICO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, **CUIDADO**, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/10/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Republicado por Incorreção em 12/08/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2013

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FARMACEUTICO

01 - Com relação as restrições do uso na profilaxia dos antimicrobianos, podemos falar que:

- I. as cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações devem ser utilizadas apenas nos casos de infecção grave;
 - II. os aminoglicosídeos devem ser utilizados para profilaxia nos casos de alergia as cefalosporinas de 1ª e 2ª geração;
 - III. o cloranfenicol não deve ser utilizado para profilaxia porque sua mais grave complicação (aplasia medular) não é dose-dependente e o seu custo é similar ao de outras drogas de menor toxicidade (ex: metronidazol);
- A) somente a afirmativa I esta correta
 - B) as afirmativas I e III estão corretas
 - C) somente a afirmativa II esta correta
 - D) somente a afirmativa III esta correta
 - E) as afirmativas I e II estão corretas

02 - Pode ser utilizado na profilaxia da difteria em crianças susceptíveis exposta:

- A) eritromicina, via oral, 80-100mg/kg/dia (máximo 4g/dia), dividida em 4 doses durante 14 dias
- B) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 2g/dia), dividida em 4 doses durante 7 dias
- C) eritromicina, via oral, 4-5mg/kg/dia (máximo 4g/dia), dividida em 4 doses durante 7 dias
- D) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 4g/dia), dividida em 4 doses durante 14 dias
- E) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 2g/dia), dividida em 4 doses durante 7 dias

03 - Na prevenção de infecções bacterianas recorrentes do trato urinário podemos utilizar segundo o ministério da saúde, por ordem de escolha do primeiro para o ultimo:

- A) Sulfametoxazol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite; Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Norfloxacin (200mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite
- B) Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Norfloxacin (200mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite. Sulfametoxazol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite
- C) Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Sulfametoxazol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite; Norfloxacin (200mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite
- D) Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite. Sulfametoxazol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite; Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Norfloxacin (200mg), via oral, uma vez por dia, à noite
- E) Sulfametoxazol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite. Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Norfloxacin (200mg), via oral, uma vez por dia, à noite

04 - Responda com relação aos fitoterápicos: A *Glycyrrhiza glabra* L. pode ser utilizada como:

- A) Antihipertensivo
- B) Ansiolítico
- C) Antidepressivo
- D) Anestésico
- E) Nenhuma das respostas anteriores

05 - A *Glycyrrhiza glabra* L. é um vegetal conhecido popularmente como:

- A) Menta
- B) Alcaçuz
- C) Sene
- D) Dedaleira
- E) Luva de nossa senhora

06 - A *Cinchona ledgeriana*, foi mais um vegetal que a partir do seu uso populara passou a ser produzido pela indústria farmacêutica. Este vegetal apresenta uso como:

- A) Vasodilatador
- B) Antiparasitário
- C) Antifúngico
- D) Antimalarico
- E) Sedativo

07 - Medicamento fitoterápico que atua inibindo indiretamente ação da adenosina:

- A) *Camellia senensis* L.
- B) *Valeriana officinalis*
- C) *Thymus vulgaris* L.
- D) *Glycyrrhiza glabra* L.
- E) *Chondodendron tomentosum* R. & P.

08 - Qual a RDC que atualmente dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dá outras providências:

- A) Resolução - rdc nº 14, de 9 de março de 2010
- B) Resolução - rdc nº 10, de 9 de março de 2010
- C) Resolução - rdc nº 17, de 9 de março de 2010
- D) Resolução - rdc nº 44, de 9 de março de 2010
- E) Resolução - rdc nº 48, de 9 de março de 2010

09 - A atual RDC que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos relata que para fins de padronização, são adotadas as seguintes medidas de referência. Uma colher das de café e um cálice equivalem respectivamente a:

- A) 0,5g e 10mL
- B) 1g e 30mL
- C) 1g e 10mL
- D) 1,5g e 20mL
- E) 0,5g e 30mL

10 - Para plantas medicinais que passarão por processo extrativo a quente (preparados por infusão e decocção), serão adotados os seguintes limites para contaminantes microbiológicos:

- A) fungos: máximo de 104 UFC por grama
- B) bactérias aeróbicas: máximo de 14 UFC por grama
- C) *Escherichia coli*: máximo de 30² UFC por grama
- D) outras enterobactérias: máximo de 10 UFC por grama
- E) Nenhuma das respostas anteriores

11 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos define droga vegetal como sendo:

- A) planta medicinal ou suas partes, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada
- B) planta medicinal íntegra, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, estabilização, secagem, podendo ser rasurada ou triturada
- C) planta medicinal ou suas partes, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias, excluindo-se as substâncias tóxicas, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada
- D) planta medicinal ou suas partes, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, podendo ser utilizada na sua forma fresca, rasurada ou triturada
- E) nenhuma das alternativas anteriores encontra-se na RDC

12 - Da notificação e da produção de drogas vegetais, a RDC atual nos fala que somente será permitida a notificação de produto contendo apenas uma droga vegetal e de acordo com os seguintes critérios:

- A) Será permitida a adição de substâncias isoladas, de origem vegetal ou não, derivados vegetais ou excipientes às drogas vegetais notificadas, desde que previamente notificada a ANVISA
- B) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por esta resolução devem apresentar metodologia, especificações e resultados dos seguintes testes de identidade e qualidade da droga vegetal 30 dias após o momento da notificação
- C) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por esta resolução devem apresentar metodologia, especificações e resultados dos seguintes testes de identidade e qualidade da droga vegetal 60 dias após o momento da notificação
- D) Não é permitida a adição de substâncias isoladas, de origem vegetal ou não, derivados vegetais ou excipientes às drogas vegetais notificadas.
- E) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por esta resolução devem apresentar metodologia, especificações e resultados dos seguintes testes de identidade e qualidade da droga vegetal 90 dias após o momento da notificação

13 - Estando isentos da apresentação de testes de estabilidade, as drogas vegetais notificadas abrangidas pela resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), terão prazo de validade de até:

- A) 30 dias
- B) 60 dias
- C) 90 dias
- D) 180 dias
- E) 1 ano

14 - A RDC que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamenta que a embalagem deve apresentar exclusivamente as seguintes informações:

- A) Todas as alternativas estão corretas
- B) Nome do produto, no painel principal, que deverá ser composto pela nomenclatura popular escolhida dentre as relacionadas no Anexo I dessa Resolução, seguida da nomenclatura botânica: espécie (Gênero+ epíteto específico)
- C) A frase: "Este produto deve ser armazenado ao abrigo da luz, à temperatura ambiente e em locais secos."
- D) A frase: "Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças."
- E) A frase: "Este produto é indicado com base no seu uso tradicional."

15 - A RDC que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, nos relata que prospecção fitoquímica é:

- I- Um testes de triagem, qualitativos que utilizam reagentes de detecção específicos para evidenciar a presença de grupos funcionais característicos na matéria - prima vegetal e que auxiliam na identificação da espécie vegetal e a diferenciação de outras espécies;
- II- Um testes de triagem, semiquantitativos, que utilizam reagentes de detecção específicos para evidenciar a presença de grupos funcionais característicos na matéria - prima vegetal e que auxiliam na identificação da espécie vegetal e a diferenciação de outras espécies;
- III- Um testes de triagem, qualitativos ou semiquantitativos, que utilizam reagentes de detecção específicos para evidenciar a presença de grupos funcionais característicos na matéria - prima vegetal e que auxiliam na identificação da espécie vegetal e a diferenciação de outras espécies;
 - A) Somente a afirmativa I esta correta
 - B) Somente a afirmativa II esta correta
 - C) As afirmativas I e II estão corretas
 - D) As afirmativas I e III estão corretas
 - E) Somente a afirmativa III esta correta

16 - Lei federal que garantiu a terapia antirretroviral no Brasil:

- A) Port.344 de 31 de maio de 1998
- B) Lei 8080 de 31 de janeiro 1982
- C) Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996
- D) Portaria MS nº 2.314, de 20 de dezembro de 2002
- E) Portaria MS nº 1.679, de 13 de agosto de 2004

17 - Consistem em atividades da assistência farmacêutica, exceto:

- A) Seleção
- B) Armazenamento
- C) Distribuição
- D) Programação
- E) Prescrição

18 - É a atividade mais importante da Assistência Farmacêutica. Baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica.

- A) Armazenamento
- B) Distribuição
- C) Seleção
- D) Programação
- E) Dispensação

19 - Consiste num documento de referência nacional, tendo por base a Política Nacional de Medicamentos e a Política de Assistência Farmacêutica. É parâmetro norteador da produção do mercado farmacêutico. Serve para orientar e subsidiar os Estados e Municípios, na elaboração das suas respectivas relações de medicamentos essenciais.

- A) Farmacopéia
- B) RENAME
- C) RESME
- D) REMUME
- E) Dicionário terapêutico

20 - São critérios para inclusão de um medicamento na relação de medicamentos essenciais, exceto:

- A) De menor toxicidade relativa
- B) Preferencialmente que tenham mais de um princípio ativo
- C) Que disponham de informações suficientes sobre a biodisponibilidade e demais características farmacocinéticas
- D) Estáveis nas condições de estocagem e uso
- E) Que supram as necessidades da maioria da população

21 - Quais das alternativas não consistem considerações que devem ser feitas no momento de escolher a forma farmacêutica de medicamentos para serem incluídos na relação de medicamentos essenciais:

- A) A comodidade para a administração aos pacientes
- B) A faixa etária a que se destina
- C) A facilidade para cálculo da dose a ser administrada
- D) A facilidade de fracionamento ou adequação das doses
- E) Que não possa ser fracionada

22 - Quais dos fatores abaixo não interferem no processo de gestão da assistência farmacêutica:

- A) Falta de organização e estruturação dos serviços farmacêuticos
- B) Agilidade no processo de aquisição
- C) Compras frequentes, em pequenas quantidades, segmentadas, em regime de urgência, por vale e outros
- D) Falta de eficiente sistema de controle e de informação
- E) Falta constante de medicamentos

23 - Medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, exceto:

- A) Amicacina
- B) Etambutol
- C) Rifampicina
- D) Cefalexina
- E) Levofloxacino

24 - Situações que indicam a internação hospitalar do paciente com tuberculose:

- A) Meningoencefalite tuberculosa
- B) Intolerância aos medicamentos antiTB incontrolável em ambulatório
- C) Estado geral que não permita tratamento em ambulatório
- D) Intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas relacionadas ou não à TB que necessitem de tratamento e/ou procedimento em unidade hospitalar
- E) Todas estão corretas

25 - Podemos falar sobre as interações medicamentosas:

- I. É frequentemente difícil detectar uma interação medicamentosa, sobretudo pela variabilidade observada entre pacientes. Não se sabe muito sobre os fatores de predisposição e de proteção que determinam se uma interação ocorre ou não, mas na prática ainda é muito difícil prever o que acontecerá quando um paciente individual faz uso de dois fármacos que potencialmente interagem entre si.
 - II. Uma solução para o problema prático das interações é selecionar um fármaco que não produza interação (ex: substituição de cimetidina por outro antagonista H2), contudo, se não houver esta alternativa, é frequentemente possível administrar os medicamentos que interagem entre si sob cuidados apropriados. Se os efeitos são bem monitorados, muitas vezes a associação pode ser viabilizada pelo simples ajuste de doses.
 - III. Muitas interações são dependentes de dose, nesses casos, a dose do medicamento indutor da interação poderá ser reduzida para que o efeito sobre o outro medicamento seja minimizado. Por exemplo, isoniazida aumenta as concentrações plasmáticas de fenitoína, particularmente nos indivíduos que são acetiladores lentos de isoniazida, e as concentrações podem se elevar até nível tóxico. Se as concentrações de fenitoína sérica são monitoradas e as doses reduzidas adequadamente, as mesmas podem ser mantidas dentro da margem terapêutica.
- A) Todas as afirmativas estão corretas
 - B) Somente a afirmativa I esta correta
 - C) Somente a afirmativa II esta correta
 - D) Somente a afirmativa III esta correta
 - E) As afirmativa I e II estão corretas

26 - Os fatores de risco mais referidos para o desenvolvimento de reações adversas aos tuberculostáticos e que necessitam da suspensão do tratamento, exceto:

- A) Obesidade
- B) Idade (a partir da quarta década)
- C) Dependência química ao álcool (ingestão diária de álcool > 80g)
- D) História de doença hepática prévia
- E) coinfeção pelo vírus HIV, em fase avançada de imunossupressão

27 - A carie dentária produzida por um xarope de Salbutamol pode ser classificada segundo laporte e capelá como:

- A) efeito colateral
- B) efeito idiossincrásico
- C) efeito teratogênico
- D) efeito secundário
- E) Nenhuma das respostas anteriores

28 - Qual das interações abaixo pode ser considerada uma interação farmacocinética e farmacodinâmica ao mesmo tempo:

- A) Tetraciclina com leite
- B) Lidocaína com epinefrina
- C) Probenecida com penicilinas
- D) Diazepam com hidróxido de alumínio
- E) AAS com varfarina

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

O liberalismo é uma teoria política e econômica que exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada e restringindo o mais possível as atribuições do Estado.

Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou na Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na Holanda por questões políticas. De lá regressa quando, vitoriosa a Revolução de 1688, Guilherme de Orange é chamado para consolidar a nova monarquia parlamentar inglesa.

(Maria Lúcia de Arruda Aranha, in História da Educação)

29 - Das afirmações seguintes:

I. De acordo com o texto, Locke teve participação apenas teórica no liberalismo.

II. É possível afirmar que Locke julgava ser necessário restringir as atribuições do Estado.

III. A revolução de 1688 foi considerada vitoriosa, pois derrubou o absolutismo.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Estão corretos os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item III está correto.

30 - É possível inferir do texto que os burgueses teriam simpatia com:

- A) o absolutismo
- B) os Stuarts
- C) a perseguição política de Locke
- D) as atribuições do Estado
- E) o liberalismo

31 - Das afirmações seguintes:

I. A expressão "... que exprime os anseios da burguesia" pode ser substituída sem alteração semântica por "que expressa os valores da burguesia".

II. A teoria política do liberalismo se opunha a parte da burguesia.

III. Infere-se do texto que Guilherme de Orange teria ideias liberais.

- A) Estão corretos I e III.
- B) Estão corretos II e III.
- C) Estão corretos I e II.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item III está correto.

32 - Marque a alternativa em que o elemento destacado foi empregado incorretamente:

- A) Não se aborreça com ele, pois é um sujeitinho à-toa.
- B) Ninguém está afim de voar.
- C) Ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu nesta semana.
- D) Você é contra a liberdade de imprensa? Por quê?
- E) Terminei o ensino médio há dois anos.

33 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras:

dedo – árabe – álbum

Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja na mesma posição das relacionadas acima:

- A) celtibero – pêndulo – quilômetro
- B) látex – pudico – avaro
- C) álcool – rubrica – tulipa
- D) ibero – álibi – aziago
- E) nobel – protótipo – cânon

34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados pelo processo de derivação parassintética:

- A) apedrejar / enterrar
- B) esburacar / descentralizar
- C) espetaculares / engarrafar
- D) passatempo / e-mail
- E) cavalos-marinhos / fidalgo

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



(Mafalda vai embora. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 16.)

35 - Das afirmações seguintes:

I. Os verbos ERA e TINHA (2º quadrinho) se encontram no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo.

II. Na frase “Se a gente não se esforçar para mudar o mundo” as formas verbais destacadas se encontram, respectivamente, no infinitivo e futuro do subjuntivo.

III. No último balão identificamos uma locução verbal que pode ser substituída de forma equivalente pelo tempo verbal simples “futuro do presente”.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e II.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

36 - Identificamos uma oração subordinada adverbial temporal em:

- A) Houve protestos depois que o diretor saiu da reunião.
- B) Irei à praia logo cedo, se não chover.
- C) Não compareceu a reunião dos condôminos porque viajou.
- D) Ela distribuiu às crianças os doces que estavam na mesa.
- E) Achamos que você deve partir imediatamente.

37 - Na frase “Nas horas vagas, ouvíamos Mozart” identificamos a seguinte figura de linguagem:

- A) hipérbole
- B) prosopopeia
- C) metonímia
- D) ironia
- E) eufemismo

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



(Folha de S. Paulo, 15/3/2003.)

38 - Das afirmações seguintes:

I. O termo “com o cão feroz” na placa do 1º quadrinho se classifica como complemento nominal.

II. Os vocábulos UMA e DE FICÇÃO (3º quadrinho) são adjuntos adnominais do núcleo do predicativo do sujeito “uma obra de ficção”.

III. O vocábulo “comigo” (3º quadrinho) tem a função sintática de objeto indireto.

- A) Todos estão corretos.
- B) Apenas I e III estão corretos.
- C) Apenas II e III estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e II.
- E) Apenas o item II está correto.

39 - A concordância nominal está correta em todas as frases, exceto em:

- A) Leia a carta e veja as fotografias anexas.
- B) Eles já estavam igualmente quites.
- C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia.
- D) A mãe ficou meio aborrecida com aquela discussão entre os filhos.
- E) Ana e Patrícia somente irão se tiverem bastante detalhes do roteiro de viagem.

40 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma incorreta na alternativa:

- A) Isso cheira à vinho.
- B) As crianças voltaram à piscina.
- C) Refiro-me àquele fato.
- D) A desnutrição abre caminho às doenças.
- E) Avançamos rente à parede.