

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - HUOC
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 05

Só se adquire perfeita saúde se vivendo na obediência às leis da Natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza.

Gandhi

01. Sobre o emprego da crase, observe os fragmentos abaixo:

- I. "vivendo na obediência às leis da Natureza."
 II. "automaticamente sujeitos a controle"

Está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) No fragmento I, a crase indica a presença apenas do artigo "as".
 B) No fragmento II, se o termo "controle" fosse substituído por "fiscalizações", estaria correto o trecho: automaticamente sujeitos à fiscalizações.
 C) No fragmento I, existe a presença da preposição "a" e do artigo "as".
 D) No fragmento II, a crase é facultativa.
 E) Se no fragmento I, o termo "leis" estivesse no singular, a crase não seria obrigatória.

02. No tocante à Sintaxe de Colocação, analise os itens abaixo:

- I. "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza."
 II. "e tornou-se parte harmoniosa da natureza."

Está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) No item I, o pronome também poderia estar enclítico ao verbo.
 B) No item II, a ênclise é obrigatória.
 C) Tanto no item I como no item II a ênclise é obrigatória.
 D) No item I, a próclise é obrigatória.
 E) No item II, a próclise é obrigatória.

03. Em todas as alternativas, os termos sublinhados se classificam como Pronome, EXCETO em uma. Assinale-a.

- A) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou."
 B) "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle..."
 C) "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza".
 D) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou."
 E) "quando a gula estiver sob controle."

04. Observe os fragmentos abaixo:

- I. "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle."
 II. "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza."

Sobre os termos neles sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) No fragmento I, exprime circunstância modal.
 B) No fragmento II, liga orações exprimindo ideia contrária ao que foi declarado anteriormente.
 C) No fragmento I, exprime circunstância temporal e no II, ideia de adição.
 D) No fragmento II, poderia ser permutado por "porém" sem causar prejuízo de significado.
 E) No fragmento I, poderia ser substituído por "uma vez que", sem mudar o sentido original.

05. Em uma das alternativas abaixo, há ERRO quanto à justificativa para o acento do termo sublinhado. Assinale-a.

- A) "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza" - acentua-se por ser proparoxítono.
 B) "A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde" - a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba.
 C) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro" - o termo se acentua por ser paroxítono terminado em ditongo.
 D) "Só se adquire perfeita saúde" - o termo é acentuado por ser monossílabo tônico.
 E) "vivendo na obediência às leis da Natureza." - acentua-se o termo por ser paroxítono terminado em ditongo.

TEXTO 02 para as questões 06 e 07

Gostar de si mesmo, sem egoísmo. Apreciar as pessoas em volta. Cuidar da saúde mental e física. Gostar dos seus horários. Não ficar melancólico, mas guardar na lembrança as melhores coisas da vida. E não abrir mão de ser feliz. A busca da felicidade já justifica a existência.

Dorival Caymi

06. Sobre a Pontuação do texto 02, é CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) A vírgula após "melancólico" poderia ser substituída por ponto e vírgula.
- B) O ponto após o termo "vida" poderia ser retirado e o conectivo "E" grafado em minúsculo dando continuidade à oração.
- C) Após o termo "física", poderia haver uma interrogação.
- D) Poderia ser retirado o ponto após o termo "volta".
- E) Estaria também correto, se houvesse uma vírgula após o termo "lembranças".

07. Observe os verbos sublinhados abaixo:

- I. "Gostar de si mesmo, sem egoísmo"
- II. "Cuidar da saúde mental e física"
- III. "Gostar dos seus horários"
- IV. "A busca da felicidade já justifica a existência"
- V. "E não abrir mão de ser feliz"

Assinale a alternativa cujos verbos exigem complemento regido de preposição.

- A) I, IV e V.
- B) II, III e IV.
- C) III, IV e V.
- D) I, II e III.
- E) II e IV.

08. Analise o trecho abaixo :

"Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número um."

Mario Quintana

Para Quintana,

- A) é preciso sempre buscar inspiração nos acontecimentos passados.
- B) inspirar-se no velho é algo que denota sabedoria humana.
- C) a criatividade é algo fundamental para se fazer poesia.
- D) nada é mais prazeroso ao poeta do que a cópia de textos já existentes.
- E) é irrelevante ser inédito no âmbito poético.

09. Analise o texto abaixo:

"Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas horas e dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz."

Carlos Drummond de Andrade

Para Drummond,

- A) inexistente diferença entre ser colega e ser amigo.
- B) colega é aquele que é fiel e fala sempre a verdade.
- C) amigo procura sempre agradar o outro.
- D) colega e amigo buscam sempre a inverdades no diálogo.
- E) ser amigo é declarar a verdade com segurança.

Texto 03 para a questão 10



www.facebook.com.br

Após a leitura do texto, tem-se como mensagem que

- A) o líder precisa apontar caminhos e metas.
 B) forçar os subalternos à ação, mesmo que à força.
 C) o verdadeiro líder orienta como se deve proceder.
 D) ser líder é algo que exige silêncio e paciência.
 E) liderança é sinônimo de monopólio e poder.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Assinale a alternativa que corresponde à unidade usada para expressar a superfície corporal do paciente a fim de calcular a dose do quimioterápico a ser administrada.

- A) mg B) m³ C) Kg/dia D) m² E) mg/dia

12. Sobre a avaliação da prescrição, antes do preparo do medicamento antineoplásico, analise os itens abaixo:

- I. Checar o nome do paciente e o número do prontuário.
- II. Verificar a dose e a posologia.
- III. Verificar a via e a velocidade de administração.
- IV. Verificar a duração dos ciclos, o número apropriado das doses e os dias de terapia.
- V. Avaliar o protocolo prescrito, verificando se está de acordo com o padronizado.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III, IV e V. B) I, II e IV, apenas. C) I, II, IV e V, apenas. D) I e II, apenas. E) I, II e III, apenas.

13. Sobre o preparo seguro de citostáticos, analise as afirmativas abaixo:

- I. A área de preparo deve ser isolada para evitar interrupções, minimizar riscos de acidentes e de contaminações. Deve estar em área restrita, a fim de evitar fluxo de pessoal.
- II. Avental longo, totalmente fechado na parte da frente e, de preferência, impermeabilizado, deve ser usado durante todo o procedimento.
- III. A técnica de preparo deve ser rigorosamente séptica.
- IV. A concentração final (mg/ml) contida na prescrição tem de ser rigorosamente seguida.
- V. Utilizar dispositivo desaerolizante.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II, III e IV, apenas.
 B) I, II e V, apenas.
 C) I, II, IV e V, apenas.
 D) I, III, IV e V, apenas.
 E) I, II, III, IV e V.

14. Sobre as atribuições privativas do farmacêutico, conforme Resolução 288/96 do CFF, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Avaliar os componentes presentes na prescrição médica quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade, estabilidade e suas interações.
- II.** Assegurar destino seguro para os resíduos de antineoplásicos.
- III.** Proceder à formulação dos antineoplásicos segundo a prescrição médica, em concordância com o preconizado em literatura.
- IV.** Orientar, supervisionar e estabelecer rotinas nos procedimentos de manipulação e preparação dos antineoplásicos.
- V.** Determinar o prazo de validade para cada unidade de antineoplásicos de acordo com as condições de preparo e características da substância.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, III, IV e V, apenas.
- C) II, III, IV e V, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

15. Assinale a alternativa que corresponde a um equipamento de proteção coletiva.

- A) Lava-olhos
- B) Óculos de proteção
- C) Vestimenta confeccionada com material impermeável
- D) Respirador com filtro classe P3
- E) Luvas de látex cirúrgicas

16. Assinale a alternativa correspondente ao volume em ml necessário para atender uma prescrição de paclitaxel de 180mg, sabendo-se que o frasco ampola de paclitaxel de 100mg tem 16,7ml.

- A) 29,60 ml
- B) 30,89 ml
- C) 32,00 ml
- D) 28,00 ml
- E) 31,45 ml

17. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos sete problemas de terapia medicamentosa.

- A) Terapia medicamentosa desnecessária
- B) Cumprimento inapropriado (às vezes chamado adesão)
- C) Dosagem muito alta
- D) Medicamento administrado na dose certa
- E) Necessidade de terapia medicamentosa adicional

18. Sobre o ciclo do cuidado do farmacêutico, analise os itens abaixo:

- I.** Entrevistar o paciente
- II.** Identificar o problema
- III.** Estabelecer tratamento
- IV.** Criar o plano de tratamento
- V.** Monitorar e acompanhar

Estão CORRETOS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) I, II, IV e V, apenas.
- C) I, II, III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

19. Assinale a alternativa que corresponde à resposta exacerbada a um fármaco, e principalmente, a neurotransmissores, cujos medicamentos são inversos aos descritos para a redução dos efeitos.

- A) Supersensibilização
- B) Refratariedade
- C) Resistência farmacológica
- D) Dessensibilização e taquifilaxia
- E) Tolerância

20. Assinale a alternativa que corresponde ao amparo legal para o farmacêutico dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia, independentemente de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal.

- A) Resolução CFF nº492/08
- B) RDC ANVISA nº 306/04
- C) Resolução CFF nº 288/96
- D) Portaria GM/MS nº4283/10
- E) Resolução CFF nº417/04

21. Assinale a alternativa que corresponde ao quimioterápico que, na prescrição, consta a adição de manitol 20% na fase a ser administrada no paciente.

- A) Ciclofosfamida B) Cisplatina C) Citaradina D) Ifofamida E) Carboplatina

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dever do farmacêutico conforme Resolução nº417/64, do CFF.

- A) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às autoridades sanitárias a recusa ou a demissão de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão, da sociedade ou da saúde pública.
 B) Exercer a assistência farmacêutica e fornecer informações ao usuário dos serviços.
 C) Adotar postura científica perante as práticas terapêuticas alternativas, de modo que o usuário fique bem informado e possa melhor decidir sobre a sua saúde e bem-estar.
 D) Fornecer ou permitir que forneçam medicamento ou fármaco para uso diverso da sua finalidade.
 E) Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção, sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou função pública.

23. Analise os itens abaixo e identifique quais são as proibições para o farmacêutico, conforme Resolução nº417/04, do CFF.

- I. Aceitar ser perito ou auditor, quando houver envolvimento pessoal ou institucional.
 II. Respeitar a vida humana jamais coopera com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica.
 III. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou profissionais.
 IV. Disponibilizar seus serviços profissionais às autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia, independentemente de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal.
 V. Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial, mediante acordos ou dissídios da categoria.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, III, IV e V. D) I, II, III, IV e V.
 B) II e IV. E) II, III, IV e V.
 C) I, II e V.

24. Correlacione a coluna A à coluna B, considerando a geração da cefalosporina.

COLUNA A	COLUNA B
1ª – GERAÇÃO	() Cefepima
2ª – GERAÇÃO	() Cefaclor
3ª – GERAÇÃO	() Cefazolina
4ª – GERAÇÃO	() Ceftriaxona
	() Cefuroxima

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) 3ª – 1ª – 1ª – 2ª – 4ª D) 3ª – 1ª – 2ª – 4ª – 3ª
 B) 1ª – 2ª – 3ª – 4ª – 1ª E) 4ª – 2ª – 1ª – 3ª – 2ª
 C) 4ª – 3ª – 2ª – 1ª – 3ª

25. Em relação aos grupos de antimicrobianos, correlacione a coluna A com a coluna B.

COLUNA A	COLUNA B
A. Quinolona	() Aztreonam
B. Cefalosporina	() Piperacilina
C. Penicilina	() Moxifloxacino
D. Monobactâmico	() Cefuroxina
E. Aminoglicosídeo	() Tobramicina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) C – D – A – B – E D) B – D – A – C – E
 B) E – C – B – A – D E) D – C – A – B – E
 C) D – B – A – E – C

26. Assinale a alternativa em que um dos medicamentos NÃO corresponde a um imunossupressor.

- A) Basiliximabe, sirolimus, ciclosporina
 B) Benzobromarona, azatioprima, metilprednisolona
 C) Tracolimus, prednisona, inliximabe
 D) Metrotexato, rituximabe, muromonabe-CD3
 E) Ciclofosfamida, etanercepte, adalimumabe

27. Considerando os principais objetivos da gestão da farmácia hospitalar, descritos no item 4.1 Gestão da Portaria GM/MS nº 4283/10, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.

- () Garantir o abastecimento, a dispensação, o acesso, o controle, a rastreabilidade e o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde.
 () Os hospitais devem adotar práticas seguras, baseadas na legislação vigente, em recomendações governamentais e em recomendações de entidades científicas e afins, nacionais e internacionais.
 () Assegurar o desenvolvimento de práticas clínico-assistenciais que permitam monitorar a utilização de medicamentos e outras tecnologias em saúde.
 () Otimizar a relação entre custo, benefício e risco das tecnologias e processos assistenciais.
 () Os hospitais devem direcionar esforços para o fortalecimento dos recursos humanos da farmácia hospitalar, com foco na adoção de práticas seguras na assistência e cuidados de saúde, bem como propiciar a realização de ações de educação permanente para farmacêuticos e auxiliares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – V – V – V – V
 B) V – V – V – F – F
 C) V – F – V – V – F
 D) F – F – V – V – F
 E) F – V – F – V – F

28. Considerando a manipulação prevista na Portaria GM/MS 4283/10, assinale V para Verdadeiro ou F para Falso.

- () Manipulação magistral e oficial
 () Manipulação de nutrição parenteral e enteral
 () Preparação de doses unitárias e unitarização de doses medicamentosas
 () Manipulação de antineoplásticos e radiofármacos

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – F – V – F
 B) V – V – V – F
 C) V – V – V – V
 D) V – F – V – F
 E) V – V – V – V

29. Considerando a seleção e avaliação de medicamentos, correlacione a coluna A com a coluna B.

Coluna A

Coluna B

A – Seleção de medicamentos
 B – Avaliação de medicamentos

- () É recomendável que se opte por um único princípio ativo, excluindo-se, sempre que possível, as associações fixas, exceto quando os ensaios clínicos justificarem que o efeito terapêutico da associação é maior que a soma dos efeitos dos produtos individuais.
 () Deve eleger, entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica.
 () É recomendável a padronização exclusivamente de medicamentos, resguardada a qualidade, considerando-se o menor custo de aquisição.
 () O estudo do uso dos medicamentos deve ser parte integrante do programa de garantia de qualidade hospitalar por meio da determinação dos critérios de uso dos medicamentos e dos protocolos de tratamento.
 () O estudo dos custos deve ser realizado, considerando-se o custo total do tratamento, incluindo-se o custo dos materiais e/ou equipamentos necessários à sua administração.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) A – B – A – B – A
 B) B – A – B – A – B
 C) A – B – A – B – B
 D) A – A – A – B – B
 E) B – B – B – A – A

30. Assinale a alternativa que corresponde à osmolaridade máxima indicada de uma nutrição parenteral para ser administrada por via periférica.

- A) 600 mOsm/l B) 1500 mOsm/l C) 700 mOsm/l D) 900 mOsm/l E) 1800 mOsm/l

31. Considerando os fatores que levam à ocorrência de precipitados na nutrição parenteral, assinale V para os Verdadeiros ou F para os Falsos.

- () Concentração de cálcio
 () Concentração de potássio
 () Concentração de fosfato
 () Concentração final de aminoácidos
 () Ordem de aditivização

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V - F - V - F - F D) V - F - V - F - V
 B) V - F - V - V - V E) V - F - F - F - F
 C) V - V - V - V - V

32. Considerando o controle microbiológico da nutrição parenteral (NP), assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas.

- () De cada NP preparada, devem ser reservadas amostras, conservadas sob refrigeração (2°C a 8°C) para avaliação microbiológica laboratorial e contraprova.
 () As amostras para contraprova de cada NP preparada devem ser conservadas sob refrigeração (2°C a 8°C), durante 5 dias, após o seu prazo de validade.
 () Somente são válidas, para fins de avaliação microbiológica, as NP nas suas embalagens originais invioladas ou suas correspondentes amostras.
 () As amostras para avaliação microbiológica laboratorial devem ser colhidas a cada 10 manipulações de NP.
 () Os insumos da NP devem ser inspecionados antes da manipulação para observar a presença de partículas e/ou contaminação microbiológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V - V - F - V - V D) V - V - V - V - V
 B) V - F - V - F - V E) F - V - F - V - F
 C) F - F - V - F - V

33. Em relação às atribuições do farmacêutico na equipe multidisciplinar de terapia nutricional, assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas.

- () Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, os produtos necessários ao preparado da NP.
 () Determinar o prazo de validade para cada nutrição parenteral padronizada, com base em critérios rígidos de controle de qualidade.
 () Estabelecer o acesso intravenoso central para a administração da NP.
 () Avaliar e assegurar a instalação da nutrição parenteral, observando-se os princípios de assepsia.
 () Atender os requisitos técnicos de manipulação da nutrição parenteral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V - F - F - F - V D) V - F - V - F - V
 B) V - V - V - F - V E) V - V - V - V - V
 C) V - V - F - F - V

34. Com base na fórmula abaixo para 24 cápsulas de Sertralina, calcule o fator que deverá ser utilizado, caso fosse necessário preparar 120 cápsulas.

Cloridrato de sertralina	600g
Sílica gel	12g
Citrato de cálcio	8g

- A) 10 B) 5 C) 8 D) 4 E) 6

35. Que quantidade de água deve ser misturada a 7000ml de álcool a 96% (v/v) para preparar álcool a 70% (v/v)?

- A) 12000 ml B) 7000 ml C) 10490 ml D) 4900 ml E) 9600 ml

36. Solicitou-se que fossem produzidas 35% a mais de cápsulas de carbonato de cálcio 500mg, com base em uma fórmula para produção de 1200 cápsulas. Quantas cápsulas foram produzidas a mais?

- A) 400 B) 360 C) 500 D) 350 E) 420

37. Assinale a alternativa que corresponde a um agente antisserotonérgico usado no controle da êmese.

- A) Escopolamina (hioscina) D) Metoclopramida
 B) Doniperibona E) Dimenorinato
 C) Ondansetrona

38. Em relação aos agentes antineoplásicos de produtos naturais, analise os abaixo citados, assinalando V para os Verdadeiros e F para os Falsos.

- | |
|-------------------|
| () Dactinomicina |
| () Metotrexato |
| () Vincristina |
| () Citarabina |
| () Paclitaxel |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – V – V – V – V D) V – F – V – F – V
 B) F – V – F – V – F E) V – F – V – V – F
 C) F – F – V – F – F

39. O protetor das vias urinárias, mesna, é utilizado em alguns tratamentos com agentes antineoplásicos. Sobre esses agentes, analise- V para Verdadeiro e F para Falso.

- | |
|--------------------|
| () Metotrexato |
| () Cisplatina |
| () Ifosfamida |
| () Ciclofosfamida |
| () Fluorouracil |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – V – V – V – F D) F – V – F – V – F
 B) F – F – V – V – F E) F – V – F – F – F
 C) V – F – V – F – V

40. Em relação às classes dos agentes antineoplásicos, correlacione a coluna A com a coluna B.

Coluna A	Coluna B
A – Alquilante	() Ciclofostamida
B – Antibiótico citostático	() Vimblastina
C – Planta alcaloide	() Carboplatina
	() Daunorrubicina
	() Bleomicina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) A – B – C – B – B D) C – B – C – A – A
 B) A – C – B – C – C E) A – C – A – B – B
 C) B – C – A – C – B