

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013

CONPASS®

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - Em que ano foi publicado o Decreto Lei que em seu art. 3º diz que, "É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente":

- A) 1969
- B) 1971
- C) 1968
- D) 1978
- E) 1983

02 - Os músculos do abdome são compostos pelos músculos reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo, além do músculo transverso do abdome. A flexão do tronco é realizada pela ação conjunta dos três primeiros, porém na rotação do tronco para a direita é exigida apenas a ação dos músculos:

- A) Oblíquo externo direito e oblíquo interno direito
- B) Oblíquo externo direito e oblíquo interno esquerdo
- C) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno direito
- D) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno esquerdo
- E) Reto abdominal esquerdo, Oblíquos externo e interno direito

03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos corporais, sendo eles: o frontal, o sargital e o horizontal. Desta forma os movimentos de abdução e adução do ombro acontecem em qual plano e em qual eixo:

- A) Plano frontal/Eixo ântero-posterior
- B) Plano sargital/Eixo ântero-posterior
- C) Plano horizontal/Eixo longitudinal
- D) Planos frontal/Eixo látero-lateral
- E) Planos sargital/Eixo látero-lateral

04 - Sabendo-se que o quadril é a articulação isolada estruturalmente mais estável, todavia móvel do corpo, quantos graus de liberdade a mesma possui:

- A) 4
- B) 5
- C) 1
- D) 2
- E) 3

05 - O cotovelo é uma articulação estruturalmente estável que contém três articulações dentro de uma única capsula articular: as articulações úmero-ulnar, úmero-radial e rádio-ulnar proximal. Sobre a articulação do cotovelo assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A articulação rádio-ulnar proximal realiza os movimentos de flexo-extensão.
- B) A articulação úmero-ulnar realiza apenas os movimentos de flexo-extensão.
- C) A articulação rádio-ulnar proximal realiza apenas os movimentos de pronação e supinação.
- D) A articulação úmero-radial realiza apenas os movimentos de flexo-extensão.
- E) A articulação rádio-ulnar proximal realiza os movimentos de flexo-extensão e prono-supinação.

06 - Os músculos eretores da espinha são considerados antigravitacionais, pois sustentam o corpo na postura ereta estática e dinâmica. Os mesmos também são chamados de paravertebrais e são constituídos pelos músculos:

- A) Reto abdominal, espinhais, ileocostais
- B) Espinhais, longuíssimos e ileocostais
- C) Reto abdominal, ileopsoas e espinhais
- D) Quadrado lombar, longuíssimos e ileopsoas
- E) Trapézio, grande dorsal e quadrado lombar

07 - Os músculos do manguito rotador do ombro têm como funções manter a cabeça do úmero contra a cavidade glenóide, reforçar a cápsula articular e resistir ativamente e deslocamentos indesejáveis da cabeça do úmero em direção anterior, posterior e superior. Fazem parte do manguito rotador os seguintes músculos:

- A) Subescapular, supra-espinhoso, infra-espinhoso e redondo maior.
- B) Bíceps braquial, deltóide, supra-espinhoso e redondo maior.
- C) Bíceps braquial, deltóide, supra-espinhoso e redondo menor.
- D) Subescapular, supra-espinhoso, infra-espinhoso e redondo menor.
- E) Infra-espinhoso, subescapular, deltóide e redondo menor.

08 - O músculo quadrado lombar tem importante participação na marcha humana, desta forma em qual dos movimentos abaixo ele realiza:

- A) Elevação da pelve
- B) Extensão do quadril
- C) Extensão da coluna lombar
- D) Hiperextensão do quadril
- E) Rotação do tronco

09 - As lesões de LCA (Ligamento Cruzado anterior) e LCP (Ligamento Cruzado posterior) são comumente encontradas na prática de esportes, sendo as mesmas diagnosticadas através dos respectivos testes dinâmicos:

- A) Pivô shift test e pivô shift reverse test
- B) Teste de gaveta posterior e teste de gaveta anterior
- C) Teste de gaveta anterior e pivô shift test
- D) Teste de gaveta posterior e pivô shift reverse test
- E) Pivô shift reverse test e pivô shift test

10 - Sendo a goniometria um importante método de avaliação da amplitude de movimento (ADM) articular, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O cotovelo é uma articulação do tipo gínglimo, onde os movimentos de flexão e extensão podem variar de 0 a 145 graus.
- B) O eixo do goniômetro é a interseção do braço móvel e o braço fixo e deve coincidir com o eixo da articulação a ser testada.
- C) O movimento de flexão do ombro ocorre no plano sagital e o eixo do goniômetro é posicionado ao nível da articulação gleno-umeral.
- D) Os movimentos de pronação e supinação do antebraço ocorrem na articulação rádio-ulnar proximal, sendo a ADM menor para a pronação.
- E) O movimento de dorsiflexão do tornozelo ocorre no plano sargital, onde o eixo do goniômetro é posicionado sobre o maléolo lateral.

11 - A avaliação da força muscular utilizada na prática fisioterapêutica é realizada com base na metodologia de Kendall, desta forma assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O grau 3 (três) de força muscular é assim considerado quando o indivíduo não realiza o movimento contra a gravidade.
- B) O grau 0 (zero) corresponde a ausência de contração muscular, enquanto no grau 5 (cinco) a força é considerada normal.
- C) No grau 5 (quatro) de força muscular o indivíduo realiza o movimento contra resistência máxima, sendo assim considerada normal a força.
- D) Contração muscular já é possível ser observado no grau 1 de força muscular.
- E) No grau 4 (quatro) de força muscular o movimento articular é realizado contra a gravidade.

12 - A dor é a principal queixa dos pacientes que procuram a fisioterapia e a sua investigação deve ser minuciosa, desta forma é INCORRETO afirmar:

- A) A dor é um sintoma subjetivo caracterizado por uma sensação desagradável cuja experiência emocional está associada com estímulos de lesão tecidual real ou potencial.
- B) A dor pode ser avaliada por diversas escalas, dentre elas a Escala Visual Analógica.
- C) A dor é um sinal importante de alerta, pois anuncia um estado de emergência e urgência para o organismo.
- D) A Escala Visual Analógica quantifica a dor de 0 (zero) à 10 (dez), sendo zero a ausência de dor e dez a máxima dor sentida.
- E) A dor é um sintoma importante a ser avaliado pelo fisioterapeuta, pois faz parte do quadro clínico de muitas das patologias tratadas.

13 - O Laser é um tipo de radiação eletromagnética não ionizante, onde suas ondas propagam-se com a mesma fase no espaço e no tempo. Sua direcionalidade permite a obtenção de alta densidade de energia concentrada em pequenos pontos. Sobre a luz Laser assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O Laser possui propriedades terapêuticas importantes como anti-inflamatórias e analgésicas.
- B) O Laser promove um aumento na microcirculação local, na circulação linfática, proliferação de células epiteliais e fibroblastos.
- C) Um dos efeitos importantes do Laser é o aumento da síntese de colágeno.
- D) Sua principal indicação são os quadros patológicos em que se deseja obter melhor qualidade e maior rapidez do processo de reparo tecidual.
- E) A luz Laser é policromática e possui efeitos biomodulatórios.

14 - Diversas técnicas de alongamento são comumente utilizadas para aumentar a amplitude de movimento (ADM) em diversos segmentos corporais. Podendo ser utilizada de forma passiva ou ativa, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) No alongamento passivo manual o fisioterapeuta aplica uma força externa e controla a direção, velocidade, intensidade e duração do alongamento.
- B) Na técnica de alongamento ativo “contração-relaxamento” o paciente participa do processo contraindo isometricamente a musculatura que será alongada.
- C) No alongamento muscular do tipo “contração-relaxamento-contração” o paciente realiza uma contração concêntrica do músculo antagonista ao músculo encurtado.
- D) No alongamento passivo manual a direção do alongamento é no sentido da retração muscular.
- E) O alongamento muscular do tipo “contração-relaxamento-contração” combina *Inibição Autogênica* e *Inibição Recíproca* para alongar um músculo retraído.

15 - A crioterapia é um dos recursos fisioterapêuticos mais estudados na fisioterapia e tem um importante papel no controle da dor em diversas patologias. A analgesia promovida pela crioterapia se deve:

- A) A diminuição da velocidade de condução nervosa
- B) Ao aumento da atividade do fuso muscular
- C) A vasodilatação reativa e vasoconstricção capilar
- D) A diminuição do fluxo sanguíneo
- E) Ao aumento da circulação periférica

16 - Sobre a fisioterapia na atenção básica, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A APS representa um complexo conjunto de conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população.
- B) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma vertente brasileira da APS.
- C) A APS representa o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária e da competência cultural dos profissionais.
- D) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) caracteriza-se como a porta de entrada prioritária de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito à saúde e na equidade do cuidado e, além disso, hierarquizado e regionalizado, como é o caso do SUS.
- E) São atributos optativos da Atenção Primária em Saúde (APS): o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade e a integralidade da atenção, e a coordenação da atenção dentro do sistema.

17 - Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), o qual o fisioterapeuta está inserido, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O porte de cada NASF respeita, entre outros critérios, o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família apoiadas, podendo um município ter NASF de modalidades mistas (tipos 1, 2 e 3), de acordo com a conveniência da gestão e necessidades elencadas pelo Conselho Municipal de Saúde.
- B) A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade brasileira, como é o caso do Apoio Matricial, da Clínica Ampliada, do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e do Projeto de Saúde no Território (PST).
- C) A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho de um NASF.
- D) O NASF é composto de nove áreas estratégicas.
- E) O NASF deve buscar superar a lógica fragmentada da saúde para a construção de redes de atenção e cuidado, de forma corresponsabilizada com a Estratégia de Saúde da Família.

18 - Sabendo-se que a fisioterapia está inserida nos três níveis de atenção à saúde e o primeiro nível de assistência é a atenção primária, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como componente estruturante do sistema de saúde brasileiro tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS.
- B) Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- C) São princípios doutrinários do SUS a Universalidade, a Equidade e a Integralidade.
- D) Fazem parte do SUS, os centros e postos de saúde, os hospitais públicos - incluindo os universitários, os laboratórios e hemocentros (bancos de sangue), os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica.
- E) A lei 8080/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

19 - A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), previamente chamada de artrite reumatoide juvenil ou artrite crônica da infância, refere-se a um grupo de doenças caracterizadas por artrite crônica que ocorrem em crianças e adolescentes até os 16 anos. Sobre AIJ, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A AIJ não é uma doença infecto-contagiosa e os pacientes podem frequentar normalmente creches, escolas, clubes e piscina.
- B) Os três tipos mais comuns de AIJ são, a oligoarticular, a poliarticular e a AIJ sistêmica.
- C) A causa exata da AIJ é decorrente de infecção viral ou bacteriana.
- D) O objetivo do tratamento da AIJ é controlar a dor, evitar deformidades, promover o crescimento adequado da criança e o seu bem-estar.
- E) A fisioterapia tem como objetivo reabilitar o paciente para a realização das AVDs, através do fortalecimento e alongamento dos músculos e aumento da amplitude de movimento articular.

20 - De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no conjunto das doenças chamadas "reumatismos", a artrose é a mais frequente, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de Reumatologia. No tratamento fisioterápico, a proteção articular e a conservação de energia são metas importantes a serem adotadas por pacientes com osteoartrites, desta forma assinale a alternativa CORRETA:

- A) Acelerar o processo de reparo tecidual através do uso de calor profundo (ex.: ondas curtas) é o objetivo principal do tratamento.
- B) Promover controle da dor e inflamação e retardar a progressão das deformidades são objetivos do tratamento.
- C) Favorecer a estabilidade articular através de órteses de posicionamento é uma conduta a ser adota para evitar o desuso.
- D) Manter a atividade funcional das articulações praticando exercícios físicos vigorosos é fundamental para a saúde de pacientes com artrose.
- E) A crioterapia poderá ser utilizada em pacientes com artrose, pois aumentam a circulação e estimula as colagenases.

21 - A Doença de Parkinson (DP), descrita por James Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas mais comuns e intrigantes dos dias de hoje. Do ponto de vista patológico, a DP é uma doença degenerativa cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos. Sobre a DP, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) As principais manifestações motoras incluem tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda dentada e anormalidades posturais.
- B) Tremor, bradicinesia, espasticidade e instabilidade postural são as principais características da DP.
- C) Sinais e sintomas não motores, tais como demência, distúrbios do sono, depressão, ansiedade também são possíveis na DP.
- D) O impacto positivo dos exercícios sobre a disposição e o humor do paciente com DP são pontos favoráveis ao tratamento fisioterápico.
- E) Na DP a pessoa passa a falar baixo e de maneira monótona, bem como a sua caligrafia torna-se tremida e pequena (micrografia).

22 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é uma das causas mais frequentes de morbidade e mortalidade em todo o mundo, superado apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como patologia neurológica com maior impacto na qualidade de vida. Para a classificação de gravidade do TCE utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow (ECG). Sobre a mesma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) TCEs com 9 a 12 pontos na ECG são classificados como grave.
- B) TCEs onde a ECG tem pontuação ≤ 8 são classificados como leve.
- C) ECG com pontuação entre 13 e 15 indica lesões cerebrais muito graves
- D) Pontuação ≥ 16 na ECG indica morte cerebral
- E) TCEs classificados como leve apresentam ECG com 13 a 15 pontos.

23 - O Pé Torto Congênito (PTC) é uma deformidade complexa que envolve ossos, músculos, tendões e vasos sanguíneos em cerca de 1 para 1000 nascidos vivos, sendo os meninos duas vezes mais acometidos do que as meninas. São características do PTC, EXCETO:

- A) Equinismo acentuado
- B) Cavo plantar aumentado
- C) Calcâneo supinado
- D) Hálux abduzido
- E) Varismo do antepé

24 - “Dor anterior ou retropatelar de início geralmente insidioso, revelando-se como uma dor difusa que é exacerbada ao subir e descer escadas, na manutenção prolongada de flexão do joelho e posição de agachamento”. A qual patologia refere-se essa citação:

- A) Lesão de ligamento cruzado anterior
- B) Lesão de ligamento cruzado posterior
- C) Síndrome da dor patelofemural
- D) Lesão em alça de balde do menisco
- E) Doença de osgood-Schlatter

25 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do membro superior que pode ocorrer com a criança no momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A PBO é classificada em paralisia alta (Erb-Duchenne), baixa (Klumpke) e completa.
- B) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou menos)
- C) A PBO do tipo completa todos os reflexos são preservados
- D) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos casos)
- E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo.

26 - Sobre a oscilação oral de alta frequência em Fisioterapia Respiratória, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A oscilação oral de alta frequência tem como objetivo otimizar a higiene brônquica.
- B) A posição adotada para a técnica de oscilação oral de alta frequência é a sentada, com inclinação anterior do corpo em 30 graus, e, em caso de pacientes no leito, a posição inicial é a Fowler, ressaltando que a inclinação anterior deve ser analisada de acordo com a condição clínica do paciente.
- C) O mecanismo de ação do Acapella é a vibração com pressão positiva expiratória, com a vantagem de poder executar a terapia em qualquer posição e com frequência ajustável.
- D) A oscilação oral de alta frequência está contraindicada na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- E) As síndromes ciliares discinéticas consistem em uma indicação para o uso da oscilação oral de alta frequência.

27 - Sobre os recursos em Fisioterapia Respiratória, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A tosse assistida consiste na aplicação de uma pressão externa sobre a caixa torácica ou sobre a região epigástrica, fornecendo assim um auxílio ao ato de tossir.
- B) Para realizar corretamente a vibração manual, o fisioterapeuta deve executar um movimento de flexo-extensão do punho e quase nenhum movimento de cotovelo e nenhum movimento de ombro, percutindo ritmicamente a parede torácica em um movimento de onda, utilizando ambas as mãos alternadamente e em sequência.
- C) A drenagem autogênica visa maximizar o fluxo de ar nas vias aéreas para melhorar a eliminação do muco e da ventilação pulmonar, sendo uma combinação de controle respiratório com respiração a vários volumes pulmonares.
- D) O ciclo ativo da respiração é uma modificação da técnica de expiração forçada e traduz-se em ciclos repetidos de controle respiratório, expansão torácica e técnica de expiração forçada.
- E) A tosse pode ser estimulada manualmente através da excitação dos receptores da tosse localizados na região da traqueia.

28 - O linfedema pode ser definido como um inchaço crônico devido à deficiência da drenagem no sistema linfático com o acúmulo anormal de fluido rico em proteína no espaço intersticial, resultando em desconforto, dores, diminuição da amplitude de movimento, alterações sensitivas dentre outras. Diversos são os recursos fisioterápicos utilizados no tratamento desta alteração vascular, EXCETO:

- A) Drenagem linfática manual
- B) Diatermia por ondas curtas
- C) Massagem com técnica de bracelete
- D) Enfaixamento elástico compressivo
- E) Pressoterapia pneumática

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Toda saudade é a presença da ausência
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.
Súbito o não toma forma de sim
como se a escuridão se pusesse a luzir.
Da própria ausência de luz
o clarão se produz,
o sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente
que veda e ao mesmo tempo traz a visão
do que não se pode ver
porque se deixou pra trás
mas que se guardou no coração.

(Gilberto Gil)

29 - Das afirmações seguintes:

- A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o mesmo que “ausência indiferente”.
 - De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as pessoas.
 - Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar em coisas boas.
- A) Apenas o item III está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Todos estão incorretos.

30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que não são exemplo de antítese:

- A) presença / ausência
B) sol / solidão
C) não / sim
D) ausência de luz / clarão
E) que veda / traz a visão

31 - Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são exemplos dos seguintes processos de formação de palavras:

- A) derivação prefixal e sufixal / composição por justaposição
B) derivação parassintética / composição por aglutinação
C) derivação prefixal e sufixal / composição por aglutinação
D) derivação parassintética / composição por justaposição
E) derivação prefixal / derivação sufixal

32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não corresponde corretamente ao radical da palavra:

- A) cantávamos
B) chaleira
C) imperdível
D) realmente
E) tímida

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado de forma correta em todos os vocábulos:

- A) auto-análise / contra-atacante
B) contra-regra / vice-presidente
C) hiper-humano / micro-sistema
D) contra-senso / ex-namorado
E) auto-hipnose / sub-região

34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um termo:

- A) Chegando os participantes, começaria a reunião.
B) Falam muito, mas ouvem pouco.
C) De doce, eu gosto.
D) Do lado, uma grande árvore.
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse sofrimento.

35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas vocábulos acentuados de forma correta:

- A) bíceps – ônix – jôquei
B) baiúca – têxtil – caráter
C) assembléia – tórax – fôlego
D) nódoa – paranóico – rústico
E) vôo – canapé – órfão

A questão 36 refere-se a tirinha seguinte:



Laerte. Piratas do Tietê. Folha de S. Paulo, 16/3/2008.

36 - Das afirmações seguintes:

- A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de tempo.
- No quinto quadrinho identificamos a presença de um advérbio de lugar.
- No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos dois adjuntos adnominais.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Está correto apenas o item I.
E) Todos estão corretos.

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



Tako X. Marco.

37 - Das afirmações seguintes:

I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como “conjunção integrante”.

II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”.

III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de infinitivo.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Todos estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do poema seguinte é:

Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia e pena ausente.

CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO
JÚNIOR, Antônio (Org.).

Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento).

- A) eufemismo
- B) prosopopeia
- C) hipérbole
- D) antítese
- E) paradoxo

39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma incorreta em:

- A) O carro de Felipe era à álcool.
- B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono da casa.
- C) Fomos àquela ilha no verão.
- D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua.
- E) Ela pediu talharim à parisiense.

40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas exceto em:

- A) Poucos presidiram ao congresso como ele.
- B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) procedeu com depoimentos dos políticos envolvidos no caso.
- C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”.
- D) Visamos ao seu bem, filho!
- E) Suas atitudes implicaram o fechamento da empresa.