



**Data e horário  
da prova:**

Domingo

8/12/2013

9 horas

**Realização**



### **Cargo 117 – Fisioterapeuta – Respiratória**


#### **INSTRUÇÕES**

- Você receberá do fiscal
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

#### **Os homens se educam entre si.**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

#### **INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA**

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

**Senso de humor no trabalho é uma competência de destaque**

1 As conversas sobre o desempenho de executivos procuram descrever um conjunto ideal de competências, aquelas que garantiriam alta produtividade. As mais conhecidas são foco no resultado, capacidade de execução, capacidade analítica e competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.

7 A minha privilegiada observação do cotidiano, em função da extensão da minha rede de relações depois de anos atuando como professor e *headhunter*, permite-me acrescentar uma competência que é eterna e fundamental: o senso de humor.

13 O humor é uma demonstração clara de inteligência emocional e uma competência que se destaca nas relações profissionais. Falo de sagacidade, de leitura rápida do contexto. Os britânicos riem de supostos diálogos ácidos entre o primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965) e Lady Nancy Astor (1879 -1964), primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento britânico.

19 No mais célebre deles, Lady Astor diz: “Se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno em seu chá”. E Churchill responde: “Madame, se a senhora fosse minha mulher, eu beberia”. Se esses diálogos ocorreram de fato, nunca se saberá. Mas são ótimos exemplos de pensamento ágil, agudo e bem-humorado.

25 O humor propicia o chamado alto-astral, facilita as relações, abre as portas e diminui as resistências. É possível pensá-lo como uma habilidade, aprimorável por meio da prática? Considero o senso de humor uma competência eterna, que se desenvolve ao longo da vida de um indivíduo.

31 Desde criança a pessoa tem maior interesse (ou é estimulada) a avaliar o contexto, contar histórias e a reproduzir situações. O desenvolvimento de um olhar crítico começa na tenra infância.

37 O bom humor é, antes de tudo, um sinal de que a pessoa está balanceada, que seus sentimentos e opiniões estão equilibrados. A pessoa bem-humorada pensa com o cérebro e sente com o coração. O senso de humor tem de ser perseguido, requer uma abertura para olhar o mundo por vários ângulos, pede uma mente alerta e ativa e, em geral, se expressa por um gesto milenar e universal: o sorriso. Sorria!

CABRERA, Luiz Carlos. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/178/noticias/humor-competencia-eterna>>. Acesso em: 3/11/2013, com adaptações.

**QUESTÃO 1**

Assinale a alternativa que interpreta adequadamente o sentido do vocábulo utilizado no texto.

- (A) “privilegiada” (2º parágrafo) = **preponderante**.
- (B) “fundamental” (2º parágrafo) = **prescindível**.
- (C) “sagacidade” (3º parágrafo) = **generosidade**.
- (D) “agudo” (4º parágrafo) = **inteligente**.
- (E) “resistências” (5º parágrafo) = **resignações**.

**QUESTÃO 2**

Acerca do texto, assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do autor.

- (A) O foco no resultado, a capacidade analítica e de execução e a competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade integram o conjunto de competências descritas sobre o desempenho dos executivos.
- (B) O conjunto ideal de competências engloba, apenas, o foco no resultado, a capacidade de execução, a capacidade analítica e a competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.
- (C) Os executivos, para alcançarem alta produtividade, precisam reunir competências, tais como foco no resultado, capacidade analítica e de execução, senso de humor, inteligência emocional e competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade.
- (D) O humor, a inteligência emocional e a sagacidade são competências que, somadas ao foco no resultado, à capacidade analítica e de execução e à competência de estabelecer e sustentar relações, garantem alta produtividade aos executivos.
- (E) Além do foco no resultado, da capacidade de execução, da capacidade analítica e da competência de estabelecer e sustentar relações e alianças, entre outras, o senso de humor também é uma importante competência profissional.

**QUESTÃO 3**

Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra gramatical.

- (A) “analítica” (1º parágrafo), “competência” (2º parágrafo), “inteligência” (3º parágrafo).
- (B) “rápida” (3º parágrafo), “diálogos” (3º parágrafo), “ácidos” (3º parágrafo).
- (C) “chá” (4º parágrafo), “saberá” (4º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (D) “possível” (5º parágrafo), “infância” (6º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (E) “resistências” (5º parágrafo), “opiniões” (7º parágrafo), “vários” (7º parágrafo).

**QUESTÃO 4**

Acerca do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na expressão “permite-me acrescentar” (2º parágrafo), o pronome oblíquo “me” pode ser substituído pelo termo **para mim**.
- (B) O plural do termo “primeiro-ministro” (3º parágrafo) é **primeiro-ministros**.
- (C) O vocábulo “deles” (4º parágrafo) refere-se à palavra “britânicos” (3º parágrafo).
- (D) O pronome “lo”, em “pensá-lo” (5º parágrafo), retoma o termo “alto-astral” (5º parágrafo).
- (E) A expressão “que se desenvolve” (5º parágrafo) pode ser substituída por desenvolvida.

## Texto 2 para as questões de 5 a 8.

### País dobrou número de doadores de órgãos em dez anos

1 O número de doadores de órgãos no Brasil dobrou nos últimos dez anos e, com isso, também o número de cirurgias: de 7.500 transplantes realizados em 2003, para 4 15.141 em 2012. Os números fazem parte do balanço divulgado nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, quando também foi apresentada a nova Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou ainda duas portarias para 7 qualificar e ampliar a oferta de transplantes do País.

10 Mais de 50% das famílias brasileiras, ao perderem um ente, são favoráveis à doação de órgãos. Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo. A aprovação da 13 população à doação subiu de 6,5% em 2003, para 13,5% em 2012.

A tendência reflete-se na diminuição na fila de 16 pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País. Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes. Eram pessoas que já estavam 19 prontas para a cirurgia e em avaliação médica. Já em 2013, houve uma redução de 35% neste número, passando para 21 38.759 (até junho) pessoas em espera.

Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/saude/2013/09/pais-dobrou-numero-de-doadores-de-orgaos-em-dez-anos>>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

## QUESTÃO 5

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o aumento do número de transplantes no Brasil foi inversamente proporcional ao aumento do número de doadores de órgãos.
- (B) Na mesma ocasião, foi apresentada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos, foram divulgados os números sobre a doação e o transplante de órgãos no Brasil e foram assinadas duas portarias pelo ministro da Saúde.
- (C) Mais de 50% da população brasileira são favoráveis à doação de órgãos.
- (D) A fila de pacientes que esperam por um transplante diminuiu entre 2003 e 2012.
- (E) Ao contrário do que ocorreu no período de 2003 a 2012, em 2013 o número de doadores de órgãos sofreu uma redução de 35%.

## QUESTÃO 6

Sobre o uso da crase, nos fragmentos (1) “são favoráveis à doação de órgãos.” (linha 11) e (2) “Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo.” (linhas 11 e 12), é correto afirmar que

- (A) é obrigatório em ambos os casos.
- (B) é facultativo em ambos os casos.
- (C) é facultativo apenas em (1).
- (D) é facultativo apenas em (2).
- (E) foi empregado indevidamente em um dos fragmentos.

## QUESTÃO 7

Acerca das questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.


- (A) As palavras “número” (linha 1) e “últimos” (linha 2) são acentuadas graficamente por razões diferentes.
- (B) O plural de “quarta-feira” (linha 5) é quarta-feiras.
- (C) O uso da vírgula, antes e depois do termo “Alexandre Padilha” (linha 8), é facultativo.
- (D) A próclise é facultativa na oração “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes” (linhas 15 e 16).
- (E) No período “Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes.” (linhas de 16 a 18), o verbo destacado poderia ser substituído por haviam.

## QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que, do ponto de vista sintático, apresenta uma informação correta sobre o período “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País.” (linhas 15 e 16).

- (A) O período constitui-se de três orações.
- (B) Todas as orações apresentam predicado verbo-nominal.
- (C) “que” introduz uma oração que funciona como complemento nominal da anterior.
- (D) O sujeito da última oração é o pronome “que”, cujo antecedente é “pacientes”.
- (E) “pela cirurgia” é agente da passiva.

## Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



Disponível em: <<http://www.blogporta80.com.br>>. Acesso em: 30/11/2013.

## QUESTÃO 9

Com relação às informações do texto, é correto afirmar que o diálogo entre os personagens

- (A) remete à importância quanto à escolha do nome para o sucesso de um empreendimento.
- (B) trata da relação de parceria necessária à tomada de decisões, apesar das divergências de opiniões entre os membros da equipe.
- (C) exemplifica o processo de negociação comumente observado em todo ambiente de trabalho.
- (D) apresenta dois perfis profissionais distintos, cuja principal diferença refere-se ao nível de responsabilidade que cada um decide assumir no trabalho.
- (E) indica que a sociedade entre profissionais com perfis muito diferentes tem mínima chance de dar certo.

## QUESTÃO 10 \_\_\_\_\_

Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No 1º quadro, o tempo em que os verbos foram empregados expressa uma ação que deve ocorrer posteriormente ao momento atual.
- (B) No 2º quadro, a pontuação está correta, pois se trata de uma frase imperativa afirmativa.
- (C) No trecho “Não obrigado” (3º quadro), a ausência de uma vírgula após o “Não” altera o sentido da frase, prejudicando a coesão gramatical desse trecho.
- (D) No 3º quadro, o vocábulo “enquanto” pode ser substituído pelo termo **porquanto**, mantendo-se a correção gramatical.
- (E) Nessa tirinha, todos os sinais de pontuação foram empregados em conformidade com a norma culta da língua portuguesa.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO Questões de 11 a 15

## QUESTÃO 11 \_\_\_\_\_

Se  $\frac{3}{4}$  da duração do meu plantão equivalem a  $\frac{2}{3}$  do plantão de um colega, que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar, de modo que fique igual ao dele?

- (A) Retirar  $\frac{1}{12}$ .
- (B) Acrescentar  $\frac{1}{12}$ .
- (C) Retirar  $\frac{1}{8}$ .
- (D) Acrescentar  $\frac{1}{8}$ .
- (E) Retirar  $\frac{1}{9}$ .

## QUESTÃO 12 \_\_\_\_\_

Considere hipoteticamente que, para fins de recuperação física, André e Luís iniciaram, no mesmo dia, programas individuais. André começou caminhando 160 metros por dia e aumentou essa distância em 20 m por dia, até certo limite preestabelecido. Luís começou caminhando 50 m por dia e aumentou essa distância em 30 m por dia. Qual é o número mínimo de dias, contados a partir do segundo, para que a distância percorrida por Luís seja maior do que a percorrida por André?

- (A) 10. (B) 11. (C) 12. (D) 13. (E) 14.

## QUESTÃO 13 \_\_\_\_\_

Carlos comprou uma mercadoria que estava com 15% de desconto do valor normal. Ao pagar no caixa, soube que o cartão de crédito dele dava um desconto adicional de 20% sobre o desconto já concedido e, com isso, a importância a pagar foi de R\$ 123,00. Nessa situação hipotética, qual era, em reais, o valor normal da mercadoria?

- (A) 60.
- (B) 90.
- (C) 100.
- (D) 120.
- (E) 150.

## QUESTÃO 14 \_\_\_\_\_

Considere a proposição: “sozinho às vezes, mas mal acompanhado nunca”. Do ponto de vista lógico-matemático, assinale a alternativa que indica uma proposição equivalente à sua negação.

- (A) Nunca sozinho, ou mal acompanhado às vezes.
- (B) Sozinho sempre, ou mal acompanhado às vezes.
- (C) Nunca sozinho, e mal acompanhado sempre.
- (D) Sozinho nunca e mal acompanhado às vezes.
- (E) Sozinho às vezes, e mal acompanhado sempre.

## QUESTÃO 15 \_\_\_\_\_

A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes e resolveu que estudaria um tempo igual a  $\frac{2}{3}$  do tempo já decorrido e que dedicaria à alimentação e ao lazer  $\frac{1}{3}$  do tempo decorrido. Verificou que, com isso, chegaria às 22h30min, quando iria dormir. A que horas Marisa fez o planejamento?

- (A) Antes das 10.
- (B) Entre 10 e 11.
- (C) Entre 11 e 12.
- (D) Entre 12 e 13.
- (E) Após as 13.

### Área livre

### QUESTÃO 16 \_\_\_\_\_

Compete, respectivamente, ao (1) Conselho Consultivo e ao (2) Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) (1) propor e implementar as linhas orientadoras da ação da EBSEERH; e (2) aprovar o regimento interno da EBSEERH, que deverá conter, entre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do presidente, para fins de aprovação de operações.
- (B) (1) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração; e (2) apreciar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e o programa de investimentos da EBSEERH.
- (C) (1) propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para a qual foi criada; e (2) dirimir questões em que não haja previsão estatutária.
- (D) (1) autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários; e (2) opinar sobre as linhas gerais das políticas, das diretrizes e das estratégias da EBSEERH.
- (E) (1) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e (2) designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento.

### QUESTÃO 17 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que apresenta o(s) órgão(s) estatutário(s) da EBSEERH que deve(m), por exigência de seu Estatuto Social, ter (1) representação dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo Conselho Nacional de Saúde, e (2) representação dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo conjunto de entidades representativas.

- (A) (1) Conselho de Administração e (2) Conselho Consultivo.
- (B) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho Consultivo.
- (C) (1) Diretoria Executiva e (2) Conselho de Administração.
- (D) (1) Conselho Fiscal e (2) Conselho de Administração.
- (E) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho de Administração.

### QUESTÃO 18 \_\_\_\_\_

Assinale o conteúdo de cláusula a constar dos contratos entre a EBSEERH e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências, que é previsto na Lei nº 12.550/2011, a qual autorizou a criação da EBSEERH, e não consta como cláusula obrigatória no Decreto regulamentar nº 7.661/2011.

- (A) As obrigações dos signatários.
- (B) As metas de desempenho e os indicadores a serem observados pelas partes.
- (C) A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEERH, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEERH.
- (D) A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (E) Os prazos de execução a serem observados pelas partes.

### QUESTÃO 19 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa correta quanto ao nome atribuído pelo Regimento Interno da EBSEERH ao instrumento pelo qual a instituição federal de ensino ou instituição congênera assume o compromisso de adesão ao projeto da EBSEERH e lhe concede plenos poderes para a realização de diagnóstico situacional do hospital.

- (A) Convênio.
- (B) Termo de Adesão.
- (C) Protocolo de Entendimento.
- (D) Contrato de Adesão.
- (E) Procuração.

### QUESTÃO 20 \_\_\_\_\_

A estrutura de governança prevista no Regimento Interno da EBSEERH prevê qual(is) órgão(s) estatutário(s) como órgão(s) de administração?

- (A) Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
- (B) Conselho de Administração e Conselho Consultivo.
- (C) Conselho de Administração.
- (D) Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Consultivo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

Questões de 21 a 25

#### QUESTÃO 21 \_\_\_\_\_

A complexidade da garantia à saúde é um permanente desafio para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, a intersetorialidade também é tratada na Lei Orgânica da Saúde. Considerando essas informações e com base no disposto na Lei nº 8.080/1990 sobre as comissões intersetoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) Essas comissões terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- (B) Atividades de ciência e tecnologia, por serem afetas diretamente à saúde, não estão no âmbito dessas comissões.
- (C) Atividades de lazer são um exemplo de articulação a cargo das comissões intersetoriais.
- (D) É função das comissões intersetoriais articular o Conselho Nacional de Saúde com o Conselho Nacional de Justiça.
- (E) As comissões intersetoriais estão subordinadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

#### QUESTÃO 22 \_\_\_\_\_

A respeito dos determinantes sociais em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A rede social em que se inserem os indivíduos tem relação com realizações ou frustrações, mas não interfere na determinação de doenças.
- (B) Comportamento individual e fatores biológicos podem ser considerados fatores de risco para determinadas doenças, no entanto, não se enquadram no conceito mais estrito de determinantes sociais em saúde.
- (C) O alto índice de alcoolismo, que se relaciona com diferentes tipos de violência a que os indivíduos e as populações são submetidos, é consequência de processos sociais, sem relação com a saúde.
- (D) Renda e trabalho não são exemplos de condições que interferem nos determinantes sociais em saúde.
- (E) Doenças sexualmente transmissíveis são consequências dos comportamentos individuais e, portanto, não podem ter relação com determinantes sociais em saúde.

#### QUESTÃO 23 \_\_\_\_\_

Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao princípio do SUS que melhor define essa premissa.

- (A) Hierarquização.
- (B) Integralidade.
- (C) Regionalização.
- (D) Universalidade.
- (E) Participação popular.

#### QUESTÃO 24 \_\_\_\_\_

Uma senhora de 43 anos de idade tem um filho de 22 anos de idade, portador de doença rara. Ela necessita de medicamentos de alto custo para o filho e gostaria de participar do Conselho Municipal de Saúde para acompanhar de perto as decisões sobre a saúde pública do município. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a participação dessa senhora

- (A) é um desejo utópico, porque os conselhos de saúde são instâncias apenas consultivas do Sistema Único de Saúde.
- (B) pode ocorrer, com direito a voto no Conselho Municipal de Saúde, individualmente e a qualquer momento, já que ela é uma cidadã.
- (C) não é possível. Apenas o filho dela, por ser portador de doença rara, tem condições de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde.
- (D) é livre como membro titular do conselho considerando que o filho dela se utiliza direta e continuamente da assistência farmacêutica do município.
- (E) pode ocorrer como membro titular do Conselho Municipal de Saúde, caso ela seja indicada por alguma entidade da Sociedade Civil Organizada componente do Conselho Municipal de Saúde, no sentido de representar essa entidade.

#### QUESTÃO 25 \_\_\_\_\_

As diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde são dadas pela Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Com relação ao disposto nessa resolução, é correto afirmar que

- (A) compete aos conselhos de saúde articularem-se com os demais colegiados, como, por exemplo, a seguridade social, o meio ambiente, a agricultura e o trabalho.
- (B) o Poder Legislativo e o Judiciário devem estar representados nos conselhos de saúde em cada esfera de gestão.
- (C) as entidades, os movimentos e as instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelo próprio conselho.
- (D) os conselhos de saúde, em cada esfera de gestão, devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira das políticas de saúde, sendo vedada a interferência de assessoramento externo, ainda que desejado pela maioria de seus membros.
- (E) a destinação de recursos dada pela programação em saúde é atribuição do Poder Legislativo, ficando sob o encargo dos conselhos de saúde o acompanhamento da aplicação dos recursos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questões de 26 a 50

#### QUESTÃO 26 \_\_\_\_\_

É correto afirmar que áreas ventiladas, porém não profundas, e áreas não ventiladas, porém profundas, correspondem, respectivamente, a espaço morto

- (A) anatômico e fisiológico.
- (B) alveolar e *shunt*.
- (C) fisiológico e anatômico.
- (D) anatômico e *shunt*.
- (E) fisiológico e barreira hematogosa.

#### QUESTÃO 27 \_\_\_\_\_

No que se refere ao músculo diafragma, é correto afirmar que o pilar diafragmático

- (A) direito tem origem sobre a superfície posterior do corpo das três primeiras vértebras lombares e seus discos intervertebrais.
- (B) esquerdo tem origem sobre a superfície anterior do corpo das três primeiras vértebras lombares e seus discos intervertebrais.
- (C) direito tem origem sobre a superfície anterior do corpo das três primeiras vértebras lombares e seus discos intervertebrais.
- (D) esquerdo tem origem sobre a superfície posterior do corpo das três primeiras vértebras lombares e seus discos intervertebrais.
- (E) anterior tem origem sobre a superfície anterior das três primeiras vértebras torácicas e seus discos intervertebrais.

#### QUESTÃO 28 \_\_\_\_\_

Considere um volume corrente de 500 mL, espaço morto de 150 mL, frequência respiratória de 15 incursões por minuto. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que a ventilação alveolar é igual a

- (A) 50 mL por minuto.
- (B) 1.260 mL por minuto.
- (C) 4.333 mL por minuto.
- (D) 5.000 mL por minuto.
- (E) 5.250 mL por minuto.

#### QUESTÃO 29 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que apresenta as principais leis que fundamentam o movimento humano.

- (A) Lei da aceleração, lei da gravidade e lei das alavancas.
- (B) Lei da aceleração, lei da gravidade, lei das alavancas e lei da inércia.
- (C) Lei da aceleração, lei da inércia e lei da ação e reação.
- (D) Lei da aceleração, lei da gravidade e lei da ação e reação.
- (E) Lei da inércia e lei das alavancas.

#### QUESTÃO 30 \_\_\_\_\_

Acerca do movimento de cadeia cinética aberta, é correto afirmar que o seguimento distal dos membros

- (A) move-se no espaço livremente, sem que haja algum apoio ou fixação.
- (B) encontra-se fixo ou apoiado.
- (C) encontra-se fixo em alguns pontos.
- (D) pode-se manter fixo ou livre, a depender do movimento realizado.
- (E) encontra-se sempre fixo.

#### QUESTÃO 31 \_\_\_\_\_

Após a fixação da fratura de quadril, a fisioterapia torna-se de extrema importância para esses pacientes, visando à(ao)

- (A) mobilização precoce e ao treino de marcha.
- (B) impedância de aderência e dor.
- (C) reexpansão pulmonar.
- (D) trânsito intestinal.
- (E) liberação axial.

#### QUESTÃO 32 \_\_\_\_\_

Se um paciente, no pós-operatório de lobectomia, apresentar fístula aérea importante observada na drenagem torácica, o fisioterapeuta deverá

- (A) interromper o tratamento fisioterapêutico imediatamente, mesmo que não esteja realizando abordagem com pressão positiva.
- (B) interromper o tratamento apenas da pressão positiva.
- (C) continuar o tratamento, pois exercícios e pressão positiva não pioram a fístula aérea.
- (D) iniciar tratamento com pressão positiva, caso ainda não o tenha feito, pois isso melhora a expansão pulmonar nas fístulas aéreas.
- (E) perguntar ao médico o que deverá realizar.

#### QUESTÃO 33 \_\_\_\_\_

É correto afirmar que, entre os recursos de fisioterapia respiratória que fornecem oscilação oral de alta frequência, estão

- (A) Acapella, BIPAP e Shaker.
- (B) Acapella, CPAP e Flutter.
- (C) Acapella, Shaker e Flutter.
- (D) Acapella, BIPAP e Flutter.
- (E) Respirom, EPAP e CPAP.

#### QUESTÃO 34 \_\_\_\_\_

Do ponto de vista fisiológico, **não** há diferença entre o uso de

- (A) CPAP e EPAP.
- (B) EPAP e Flutter.
- (C) CPAP e Flutter.
- (D) EPAP e Threshold PEP.
- (E) CPAP e Acapella.

### QUESTÃO 35

Considere um paciente de 68 anos de idade, do sexo masculino, DPOC, que está internado em uma unidade de pneumologia para tratamento de exacerbação do quadro. Apresenta tosse com expectoração purulenta,  $SPO_2 = 89\%$  (em máscara de venturi, com  $FIO_2$  de 30%) e hemodinâmica estável. Está em tratamento fisioterapêutico, sendo abordados alongamentos globais, oscilador oral de alta frequência e exercícios de subir e descer escada à beira leito. Com base no caso hipotético apresentado, é correto afirmar que a conduta utilizada pelo fisioterapeuta está

- (A) correta, pois toda abordagem citada ajudará na recuperação do paciente.
- (B) incorreta, pois osciladores orais de alta frequência estão contraindicados para pacientes idosos, pelo risco de fraturas de costelas.
- (C) incorreta, pois subir e descer escadas, mesmo que seja à beira leito, para paciente que está dessaturando, prejudicará a recuperação dele.
- (D) incorreta, pois esse paciente não precisa de alongamentos.
- (E) correta, exceto pelo uso de alongamentos.

### QUESTÃO 36

Antes da realização da cardioversão e durante o procedimento, o paciente que está em ventilação mecânica deverá ser ventilado, respectivamente,

- (A) com PEEP de 10 cmH<sub>2</sub>O e com PEEP de zero.
- (B) com  $FIO_2$  a 100% e manualmente com ambú.
- (C) no modo CPAP e no modo controlado à pressão.
- (D) no modo controlado e no modo CPAP.
- (E) no modo CPAP com  $FIO_2$  a 50% e com PEEP de zero.

### QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de RPPI, com possibilidade de nebulização e que pode ser usado em vigência de broncoespasmo.

- (A) BIPAP.
- (B) CPAP.
- (C) Reanimador de Muller.
- (D) EPAP.
- (E) Voldyne.

### QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta as diferenças entre a respiração espontânea e a respiração por pressão positiva, respectivamente.

- (A) Redução do retorno venoso e redução da pré-carga ventricular.
- (B) Aumento da pré-carga ventricular e aumento do volume sistólico do ventrículo direito.
- (C) Aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo e redução do retorno venoso.
- (D) Aumento do retorno venoso e aumento do débito cardíaco.
- (E) Redução do retorno venoso e da pressão arterial.

### QUESTÃO 39

Com relação à hiperinsuflação manual, assinale a alternativa que indica os respectivos efeitos adversos mais comuns.

- (A) Barotrauma, volutrauma e instabilidade hemodinâmica.
- (B) Barotrauma, tosse e sangramento.
- (C) Barotrauma, síncope e astenia.
- (D) Barotrauma, distensão abdominal e sangramento
- (E) Barotrauma, tosse e broncoespasmo.

### QUESTÃO 40

É correto afirmar que a aceleração do fluxo expiratório (AFE) favorece a(o)

- (A) reexpansão pulmonar.
- (B) eliminação de secreção pulmonar.
- (C) recrutamento alveolar por pressão positiva final.
- (D) fortalecimento da musculatura expiratória.
- (E) barotrauma.

### QUESTÃO 41

No que se refere à ventilação mecânica invasiva controlada, é correto afirmar que a(o)

- (A) pressão de suporte é livre.
- (B) pressão é livre.
- (C) volume corrente é livre.
- (D) pressão de pico é livre.
- (E) fluxo é livre.

### QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que apresenta os métodos que aumentam a pressão alveolar.

- (A) Voldyne e CPAP.
- (B) Voldyne e Respirom.
- (C) Shaker e Respirom.
- (D) Respirom e Bi-Level.
- (E) Bi-level e CPAP.

### QUESTÃO 43

De acordo com a escala ASIA, que descreve o grau de acometimento da lesão na medula espinhal, é correto afirmar que, se for completa,

- (A) há função sensitiva até o nível dos seguimentos sacrais S4-S5.
- (B) não há função motora até o nível dos seguimentos sacrais S3-S4.
- (C) há função sensitiva ou motora até o nível dos seguimentos sacrais S4-S5.
- (D) não há função sensitiva até o nível dos seguimentos sacrais S3-S4.
- (E) não há função sensitiva ou motora até o nível dos seguimentos sacrais S4-S5.



## QUESTÃO 44

O aumento do volume alveolar e da pressão transpulmonar, no uso de ventilação mecânica não invasiva, resulta em

- (A) diminuição da CV e da CRF.
- (B) aumento da CV e da CRF.
- (C) aumento da CVF e do VR.
- (D) aumento da CV e do VRI.
- (E) diminuição do VRE e da CRF.

## QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta quanto às principais causas de queda na PO<sub>2</sub> arterial.

- (A) Apneia do sono e CVF alta.
- (B) CO<sub>2</sub> baixo e SPO<sub>2</sub> baixa.
- (C) Hiperventilação, obstrução e restrição pulmonar.
- (D) Hipoventilação, redução da difusão, *shunt* e desigualdade ventilatório-perfusional.
- (E) Parada cardiopulmonar e intolerância a glicose.

## QUESTÃO 46

Quando ocorre a chegada do potencial de ação na junção neuromuscular, há abertura dos canais de cálcio, o que permite que os íons Ca<sup>+</sup> difundam-se até o terminal axonal. Das vesículas sinápticas, é liberada a acetilcolina, que se difunde através da fenda sináptica para combinar-se com os sítos receptores existentes na placa terminal motora. Isso altera a permeabilidade da membrana com a abertura dos canais de

- (A) sódio e potássio, causando a despolarização e a repolarização.
- (B) cloro e sódio, causando a repolarização e a despolarização.
- (C) sódio e potássio, causando a repolarização e a despolarização.
- (D) sódio e cloro, causando a despolarização e a repolarização.
- (E) potássio e cloro, causando a despolarização e a repolarização.

## QUESTÃO 47

A crioterapia como método no tratamento da espasticidade promove a(o)

- (A) aumento da atividade elétrica muscular em quadríceps e a melhora no desempenho funcional da marcha.
- (B) aumento da atividade elétrica muscular em isquiotibiais e a melhora no desempenho funcional de pododáctilos.
- (C) redução da atividade elétrica muscular em quadríceps e a melhora do desempenho funcional de MMSS.
- (D) redução da atividade elétrica muscular em quadríceps e a melhora no desempenho funcional da marcha.
- (E) aumento da atividade elétrica muscular em bíceps braquial e a melhora no desempenho funcional cervical.

## QUESTÃO 48

Há ocorrência de atelectasia em cerca de 60% dos pacientes tetraplégicos ventilados com baixos volumes. A recomendação é a de que o volume corrente e o do fluxo inspiratório deverão ser aumentados gradativamente, de maneira que a pressão de pico não exceda

- (A) 70 cmH<sub>2</sub>O.
- (B) 60 cmH<sub>2</sub>O.
- (C) 40 cmH<sub>2</sub>O.
- (D) 25 cmH<sub>2</sub>O.
- (E) 15 cmH<sub>2</sub>O.


## QUESTÃO 49

O levantamento de peso pode conduzir à melhora da força muscular, ao aumento da resistência ao exercício e a menos sintomas durante as AVD. Os exemplos de modalidades de treinamento de força incluem, para o paciente DPOC,

- (A) pesos nas mãos e alongamentos para MMII.
- (B) apenas pesos nos MMSS.
- (C) apenas pesos nos MMII.
- (D) pesos nas mãos e nos tornozelos e resistência em circuitos.
- (E) pesos nas mãos e alongamentos apenas para MMSS.

## QUESTÃO 50

Observe a figura seguir.



Efeito do pH na curva de dissociação da hemoglobina  
<http://www.anestesiologia.com.br/artigos.php?itm=18>

De acordo com a figura apresentada, é correto afirmar que haverá um desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita se

- (A) aumentar o pH (alcalose), aumentar a temperatura, diminuir a concentração de CO<sub>2</sub> e(ou) diminuir o 2,3 DPG.
- (B) diminuir o pH (acidose), aumentar a temperatura, aumentar a concentração de CO<sub>2</sub> e(ou) diminuir o 2,3 DPG.
- (C) diminuir o pH (alcalose), aumentar a temperatura, diminuir a concentração de CO<sub>2</sub> e(ou) aumentar o 2,3 DPG.
- (D) diminuir o pH (acidose), diminuir a temperatura, aumentar a concentração de CO<sub>2</sub> e(ou) aumentar o 2,3 DPG.
- (E) diminuir o pH (acidose), aumentar a temperatura, aumentar a concentração de CO<sub>2</sub> e(ou) aumentar o 2,3 DPG.