

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO CANDIDATO

## FISIOTERAPIA

**Conhecimentos Gerais (Questões de 01 a 30)**  
**Conhecimentos Específicos (Questões de 31 a 50)**

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.**  
**AGUARDE PERMISSÃO PARA INICIAR A PROVA.**

### INSTRUÇÕES

1. Leia as instruções atentamente antes de iniciar a prova. Siga-as rigorosamente, pois integram as normas do concurso e deste Edital.
2. As provas terão a duração de 4 horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
3. Enquanto aguarda, verifique se o seu nome, número de inscrição e cargo pretendido correspondem àqueles da etiqueta afixada na carteira na qual você está sentado e na etiqueta afixada na capa deste Caderno de Provas. Caso haja algum problema, comunique ao aplicador.
4. Assine o Caderno de Provas.
5. Após a autorização do aplicador para o início das provas, verifique se há falhas em seu Caderno de Provas. Caso sejam constatadas quaisquer irregularidades, informe imediatamente ao aplicador. É de sua inteira responsabilidade eventuais prejuízos causados pela não observância deste item.
6. Verifique se as questões deste Caderno estão numeradas de 01 a 30 (Prova de Conhecimentos Gerais) e de 31 a 50 (Prova de Conhecimentos Específicos). Caso haja algum problema, solicite a substituição do caderno.
7. Você deverá permanecer na sala de realização das provas por, no mínimo 60 minutos após o início da aplicação das provas.
8. Você receberá um cartão-resposta no qual deverá transcrever as respostas das provas. Confira o seu nome, número de inscrição, o número do documento de identidade, o cargo pretendido e, em caso de divergência, comunique ao aplicador.
9. Assine o cartão-resposta.
10. Siga cuidadosamente todas as instruções contidas no cartão-resposta, sob pena de ser eliminado do concurso, uma vez que será o único documento válido para a correção das provas.
11. O cartão-resposta não poderá ser rasurado, dobrado, amassado ou danificado, e, em hipótese alguma, será substituído, a não ser por falha de organização do concurso.
12. Será atribuído valor 0 (zero) à questão em branco, à questão errada e à questão em que houver mais de uma alternativa marcada, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
13. Marcações diferentes da estabelecida ou rasuras no formulário de respostas poderão acarretar a anulação da questão durante a leitura eletrônica.
14. Não serão levados em consideração os rascunhos de questões.
15. As assinaturas no Caderno de Provas, na lista de presença e no cartão-resposta, são de sua inteira responsabilidade.
16. Ao terminar as provas, você deverá entregar obrigatoriamente ao aplicador o cartão-resposta e o Caderno de Provas. Para isso, levante o braço para chamar a atenção dos aplicadores. Eles irão até você para recolher o Caderno de Provas e o cartão-resposta devidamente assinados e preenchidos.
17. A devolução do Caderno de Provas e do cartão-resposta ao aplicador é de inteira responsabilidade do candidato.
18. Você não poderá levar o Caderno de Provas, no entanto, poderá levar a folha de rascunho do gabarito para posterior conferência.
19. Os 2 (dois) últimos candidatos a permanecerem na sala somente poderão retirar-se do local simultaneamente para garantir a lisura nos procedimentos de aplicação do concurso.
20. O candidato que finalizar e entregar as provas antes do término do horário previsto não poderá mais fazer uso das instalações sanitárias do local da prova.
21. A divulgação do Caderno de Provas e do gabarito dar-se-á a partir de 24 horas, após o término das provas, no endereço eletrônico <http://www.unifal-mg.edu.br/progepe/concursosotae>. Não serão fornecidos gabaritos por *e-mail*, fax ou telefone.

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

**LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05.**

#### ***Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro: 1964***

Diante de qualquer reportagem ou editorial que lhes desagrade, é frequente que aqueles que se sintam contrariados lembrem que O GLOBO apoiou editorialmente o golpe militar de 1964.

A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há como refutá-la. É História. O GLOBO, de fato, à época, concordou com a intervenção dos militares, ao lado de outros grandes jornais, como “O Estado de S. Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o “Correio da Manhã”, para citar apenas alguns. Fez o mesmo parcela importante da população, um apoio expresso em manifestações e passeatas organizadas em Rio, São Paulo e outras capitais.

Naqueles instantes, justificavam a intervenção dos militares pelo temor de um outro golpe, a ser desfechado pelo presidente João Goulart, com amplo apoio de sindicatos — Jango era criticado por tentar instalar uma “república sindical” — e de alguns segmentos das Forças Armadas.

A divisão ideológica do mundo na Guerra Fria, entre Leste e Oeste, comunistas e capitalistas, se reproduzia, em maior ou menor medida, em cada país. No Brasil, ela era aguçada e aprofundada pela radicalização de João Goulart, iniciada tão logo conseguiu, em janeiro de 1963, por meio de plebiscito, revogar o parlamentarismo, a saída negociada para que ele, vice, pudesse assumir na renúncia do presidente Jânio Quadros. Obteve, então, os poderes plenos do presidencialismo. Transferir parcela substancial do poder do Executivo ao Congresso havia sido condição exigida pelos militares para a posse de Jango, um dos herdeiros do trabalhismo varguista. Naquele tempo, votava-se no vice-presidente separadamente. Daí o resultado de uma combinação ideológica contraditória e fonte permanente de tensões: o presidente da UDN e o vice do PTB. A renúncia de Jânio acendeu o rastilho da crise institucional.

A situação política da época se radicalizou, principalmente quando Jango e os militares mais próximos a ele ameaçavam atropelar Congresso e Justiça para fazer reformas de “base” “na lei ou na marra”. Os quartéis ficaram intoxicados com a luta política, à esquerda e à direita. Veio, então, o movimento dos sargentos, liderado por marinheiros — Cabo Ancelmo à frente —, a hierarquia militar começou a ser quebrada e o oficialato reagiu.

Naquele contexto, o golpe, chamado de “Revolução”, termo adotado pelo GLOBO durante muito tempo, era visto pelo jornal como a única alternativa para manter no Brasil uma democracia. Os militares prometiam uma intervenção passageira, cirúrgica. Na justificativa das Forças Armadas para a sua intervenção, ultrapassado o perigo de um golpe à esquerda, o poder voltaria aos civis. Tanto que, como prometido, foram mantidas, num primeiro momento, as eleições presidenciais de 1966.

O desenrolar da “revolução” é conhecido. Não houve as eleições. Os militares ficaram no poder 21 anos, até saírem em 1985, com a posse de José Sarney, vice do presidente Tancredo Neves, eleito ainda pelo voto indireto, falecido antes de receber a faixa.

No ano em que o movimento dos militares completou duas décadas, em 1984, Roberto Marinho publicou editorial assinado na primeira página. Trata-se de um documento revelador. Nele, ressaltava a atitude de Geisel, em 13 de outubro de 1978, que extinguiu todos os atos institucionais, o principal deles o AI5, restabeleceu o habeas corpus e a independência da magistratura e revogou o Decreto-Lei 477, base

das intervenções do regime no meio universitário.

Destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara a sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia e, depois, para conter a irrupção da guerrilha urbana. E, ainda, revelava que a relação de apoio editorial ao regime, embora duradoura, não fora todo o tempo tranquila. Nas palavras dele: “Temos permanecido fiéis aos seus objetivos [da revolução], embora conflitando em várias oportunidades com aqueles que pretenderam assumir a autoria do processo revolucionário, esquecendo-se de que os acontecimentos se iniciaram, como reconheceu o marechal Costa e Silva, ‘por exigência inelutável do povo brasileiro’. Sem povo, não haveria revolução, mas apenas um ‘pronunciamento’ ou ‘golpe’, com o qual não estaríamos solidários.”

Não eram palavras vazias. Em todas as encruzilhadas institucionais por que passou o país no período em que esteve à frente do jornal, Roberto Marinho sempre esteve ao lado da legalidade. Cobrou de Getúlio uma constituinte que institucionalizasse a Revolução de 30, foi contra o Estado Novo, apoiou com vigor a Constituição de 1946 e defendeu a posse de Juscelino Kubistchek em 1955, quando esta fora questionada por setores civis e militares.

Durante a ditadura de 1964, sempre se posicionou com firmeza contra a perseguição a jornalistas de esquerda: como é notório, fez questão de abrigar muitos deles na redação do GLOBO. São muitos e conhecidos os depoimentos que dão conta de que ele fazia questão de acompanhar funcionários de O GLOBO chamados a depor: acompanhava-os pessoalmente para evitar que desaparecessem. Instado algumas vezes a dar a lista dos “comunistas” que trabalhavam no jornal, sempre se negou, de maneira desafiadora.

Contextos históricos são necessários na análise do posicionamento de pessoas e instituições, mais ainda em rupturas institucionais. A História não é apenas uma descrição de fatos, que se sucedem uns aos outros. Ela é o mais poderoso instrumento de que o homem dispõe para seguir com segurança rumo ao futuro: aprende-se com os erros cometidos e se enriquece ao reconhecê-los.

Os homens e as instituições que viveram 1964 são, há muito, História, e devem ser entendidos nessa perspectiva. O GLOBO não tem dúvidas de que o apoio a 1964 pareceu aos que dirigiam o jornal e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país.

À luz da História, contudo, não há por que não reconhecer, hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto. E, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma.

Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/pais/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604>> Acesso em: 7 set. 2013. (Fragmento)

### QUESTÃO 01

O gênero textual editorial expressa a opinião do jornal em concordância com sua ideologia. Pela organização das informações expostas no editorial em análise, infere-se que o editor defende qual tese?

- a) A participação do povo foi o critério usado pelo O GLOBO ao apoiar, editorialmente, a Revolução de 64.
- b) O compromisso com a verdade e com a democracia autorizou que o O GLOBO apoiasse a Revolução de 64.
- c) A ratificação ao apoio dado pelos editores do O GLOBO à época da Revolução de 64, decorrente daquele cenário.
- d) O apoio do O GLOBO à Revolução de 64 é justificável, pois mudou os rumos do Brasil ao garantir a democracia no território brasileiro.
- e) A Revolução de 1964 instaurou muitas incertezas no cenário político brasileiro, sendo necessários a intervenção imediata e o apoio do O GLOBO.

### QUESTÃO 02

O editor afirma que **revolução** é o termo adotado pelo O GLOBO durante muito tempo. A opção por “Revolução” em vez de “Golpe de 64” para nomear o fato histórico evidencia que adoção do termo:

- a) “Revolução de 64” possibilitaria o enfrentamento da opinião pública contrária ao movimento.
- b) “Revolução de 64” daria maior clareza aos leitores da intervenção militar naquele momento.
- c) “Golpe de 64” denunciaria os reais interesses das Organizações Globo.
- d) “Golpe de 64” iria de encontro ao apoio ao movimento de 1964.
- e) “Revolução de 64” revelaria a imparcialidade do jornal.

### QUESTÃO 03

Diversos fatos ocorridos no Brasil nas últimas décadas são citados pelo editor. O primeiro parágrafo se refere às manifestações de populares em 2013 que repudiaram a influência das Organizações Globo no país, dificultaram a ação de muitos repórteres da Rede Globo e protestaram diante de sua sede e regionais e também nas redes sociais. Qual expressão proverbial pode ser usada para resumir a crítica dos manifestantes à Rede Globo, os quais são referenciados no editorial com o pronome “Ihes”?

- a) “Maior a importância da pessoa, maior a crítica recebida.”
- b) “Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.”
- c) “A melhor defesa é o ataque.”
- d) “Teu passado te condena.”
- e) “A inveja mata.”

#### **QUESTÃO 04**

A seleção de articuladores textuais é feita conforme a orientação argumentativa do editor. Ao organizar informações para a defesa de sua tese, o editor procura:

- a) Citá-las como forma de demonstrar seu conhecimento de fatos históricos ocorridos no Brasil nas cinco últimas décadas.
- b) Relacioná-las à instauração da ditadura no Brasil a fim de defender a ruptura institucional do o globo com o golpe.
- c) Compreendê-las com base na análise crítica de fatos históricos que antecederam a intervenção dos militares.
- d) Situa-las no espaço e no tempo para explicar que o apoio à intervenção militar foi um erro inevitável.
- e) Descrevê-las a partir das impressões daqueles que hoje são contrários ao golpe.

#### **QUESTÃO 05**

No fragmento “Naqueles instantes, **justificavam** a intervenção dos militares pelo temor de um outro golpe (...)”, o uso do verbo na 3ª pessoa do plural evidencia que o editor, para fortalecer sua tese, faz a concordância do verbo em destaque com:

- a) O sujeito indeterminado, no plural, pois confirma que O Globo errou em apoiar editorialmente o golpe militar.
- b) O sujeito composto, expresso no texto, pois relata que o apoio ao golpe de 64 recebeu o apoio de diferentes segmentos da sociedade.
- c) O sujeito simples, no plural, presente na voz passiva pronominal, pois busca dar menor destaque àqueles que apoiaram a intervenção militar.
- d) O sujeito simples, no plural, pois intenta relacionar o erro do O Globo ao temor dos militares e à sua justificável intervenção naquele momento histórico.
- e) O sujeito oracional, concordando com as orações citadas anteriormente, pois deseja ressaltar a participação de outros meios de comunicação no apoio ao golpe.

**QUESTÃO 06**

Diversas situações formais de comunicação exigem a variedade padrão da língua portuguesa. Para tanto, a gramática normativa dessa variedade deve ser seguida, em especial, no serviço público, no qual o uso da escrita é recorrente. Em cada alternativa, há duas sentenças. A 1ª foi extraída do texto. A 2ª foi modificada livremente. Em qual par de sentenças as regras dessa gramática foram totalmente observadas?

- a) I – “O GLOBO, de fato, à época, concordou com a intervenção dos militares, ao lado de outros grandes jornais, como “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o “Correio da Manhã”, para citar apenas alguns”.  
II – O GLOBO, de fato, à época, concordou e discordou da intervenção dos militares em momentos diversos.
- b) I – “Naqueles instantes, justificavam a intervenção dos militares pelo temor de um outro golpe”.  
II - Naqueles instantes, justificavam ela pelo receio de um outro golpe.
- c) I – “Ela é o mais poderoso instrumento de que o homem dispõe para seguir com segurança rumo ao futuro”.  
II - Ela é o mais poderoso subterfúgio de que o homem conquistou para seguir com segurança rumo ao futuro.
- d) I – “Transferir parcela substancial do poder do Executivo ao Congresso havia sido condição exigida pelos militares para a posse de Jango”.  
II - Transferi-la do poder do Executivo ao Congresso havia sido o requisito exigido pelos militares para a posse de Jango.
- e) I – “São muitos e conhecidos os depoimentos que dão conta de que ele fazia questão de acompanhar funcionários de O GLOBO chamados a depor”.  
II - São bastantes os depoimentos que dão conta de que ele fazia questão de acompanhá-los.

**LEIA A SITUAÇÃO-PROBLEMA A SEGUIR PARA RESOLVER ÀS QUESTÕES DE 07 A 09.**

O Manual de Redação Oficial da Presidência da República tem como objetivo a padronização dos diferentes gêneros textuais que circulam em órgãos públicos. O Diretor de uma Unidade Acadêmica de uma Universidade Federal solicitou ao servidor João da Silva que elaborasse uma comunicação oficial, dirigida ao Diretor-geral do O GLOBO, pois um grupo de docentes e discentes propôs um projeto de pesquisa sobre o Brasil (1964-1994). Para tanto, necessitam de autorização para acesso aos documentos arquivados no periódico.

#### **QUESTÃO 07**

Ao receber a 1ª versão da comunicação a ser enviada ao Diretor-geral de o GLOBO, o Diretor da Unidade Acadêmica acrescentou, no início do primeiro parágrafo, o fragmento “Vimos por meio deste solicitar ...”. De acordo com o Manual da Presidência da República, esse acréscimo:

- a) Garante um maior entendimento do texto, pois é a forma usual de se iniciar uma comunicação oficial.
- b) Comprova o suporte por meio do qual a comunicação oficial foi enviada ao periódico.
- c) Padroniza a comunicação, pois faz uso da variedade padrão da língua portuguesa.
- d) Atende às diretrizes de normalização e padronização dos gêneros textuais oficiais.
- e) Fere o princípio da concisão, pois é desnecessário no texto.

#### **QUESTÃO 08**

Para atender às exigências do Diretor, o gênero textual a ser elaborado pelo servidor é:

- a) Exposição de motivos, pois tem a apresentação do padrão ofício, sendo possível propor projetos de pesquisa.
- b) Ofício, pois é forma de comunicação oficial entre diferentes órgãos públicos e de um órgão público com uma instituição privada.
- c) Memorando, pois tem caráter meramente administrativo, sendo empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. pelas unidades acadêmicas.
- d) Aviso, pois sendo o emissor uma Universidade Federal, representada pelo Diretor de uma Unidade Acadêmica, tem por finalidade a obtenção de informações oficiais.
- e) Correio eletrônico (“e-mail”), pois, por seu baixo custo e celeridade, tornou-se a principal forma de comunicação para transmissão de documentos, tais como o envio de projetos.

#### **QUESTÃO 09**

Após a análise do pedido do Diretor da Unidade Acadêmica, o Diretor-geral do periódico encaminhou a resposta equivocadamente ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal. A forma de tratamento adequada para se dirigir formalmente ao Pró-Reitor é:

- a) Senhor Pró-Reitor.
- b) Magnífico Pró-Reitor.
- c) Ilustríssimo Pró-Reitor.
- d) Digníssimo Pró-Reitor.
- e) Excelentíssimo Pró-Reitor.

**QUESTÃO 10**

No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, terá a seguinte forma:

- a) A Sua Excelência o Senhor  
Itamar Moreira Andrade  
Vereador da Câmara Municipal de Alfenas  
Avenida Brasil, 1000.  
37103-000 – Alfenas – MG
  
- b) A Sua Excelência o Senhor  
Roberto Marinho  
Presidente das Organizações Globo  
Avenida Brasil, 1000.  
04583-115 - São Paulo - SP
  
- c) A Sua Excelência o Senhor  
Ernesto Beckmann Geisel  
Ministro do Superior Tribunal Militar  
Avenida Brasil, 1000.  
20270-000 – Rio de Janeiro – RJ
  
- d) A Sua Excelência o Senhor  
João Mário da Silva  
Vice-Presidente das Indústrias T&A  
Avenida Brasil, 1000.  
70064-900 – Brasília – DF
  
- e) A Sua Excelência o Senhor  
Juscelino de Oliveira e Silva  
Prefeito do Campus Universitário - CBH  
Avenida Brasil, 1000.  
30130-003 – Belo Horizonte – MG



## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 11

Os servidores públicos federais que ingressaram no serviço público federal após 31 de dezembro de 2003 têm sua aposentadoria prevista no art. 40 da Constituição Federal. Observando as regras vigentes sobre o regime de previdência desses servidores, infere-se que:

- a) Aposentar-se-ão, voluntariamente com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- b) Aposentar-se-ão, por idade e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- c) Aposentar-se-ão, compulsoriamente e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- d) Aposentar-se-ão, voluntariamente e com a totalidade da remuneração, com 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 48 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- e) Aposentar-se-ão, voluntariamente e com proventos integrais, com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

**10**  
**Universidade Federal de Alfenas**  
**Concurso Público - Fisioterapia - Edital nº 140/2013**

---

**QUESTÃO 12**

Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90 sobre o regime disciplinar, infere-se que a referida lei foi aplicada corretamente em qual situação?

- a) O servidor público demitido, por meio de regular processo administrativo, por ter utilizado recursos materiais da repartição em atividades particulares, não poderá ser responsabilizado no âmbito penal, pois a sanção aplicada no âmbito administrativo esgota a aplicação de qualquer outra penalidade.
- b) João Souza, servidor público federal, negou-se publicamente, em agosto de 2012, a atender a solicitação do setor de Gestão de Pessoas para atualizar seus dados cadastrais. Decorrido um ano, o setor de Gestão de Pessoas pretende abrir sindicância para apurar a infração cometida por João da Silva, que poderá ser penalizada com suspensão de até 90 dias.
- c) José Souza, Pró-Reitor de Administração em uma Universidade Federal, abordou Amaral dos Santos, seu subordinado hierárquico, dizendo que a sua indicação para o exercício da função de confiança de gerente da divisão de patrimônio, cuja escolha compete ao Pró-Reitor de Administração, está condicionada à filiação de Amaral ao sindicato da categoria.
- d) O servidor ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Gerais de uma Universidade poderá exercer, cumulativamente, o cargo de Pró-Reitor de Administração na mesma Universidade, pelo período de férias do servidor que ocupa do cargo de Pró-Reitor de Administração, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o período.
- e) João da Silva é servidor inativo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), onde ocupou o cargo de economista, e foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para o cargo de economista em uma Universidade Federal. Uma vez nomeado, João poderá tomar posse e entrar em exercício no cargo de economista, na Universidade Federal, e continuar recebendo os proventos da aposentadoria referente ao cargo de economista do INSS, pois a proibição de acúmulo de cargos nesse caso somente se dá na atividade.

**QUESTÃO 13**

João da Silva, servidor público federal, exerce suas funções no setor de Gestão de Pessoas. Por solicitação de sua chefia imediata, participou de um treinamento sobre processo administrativo no âmbito federal. Seguindo a metodologia do curso ministrado, no repasse dessas informações, João procurou dar exemplos, apresentando situações concretas, passíveis de serem observadas no serviço público. Contudo, observando o disposto na Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que informação abaixo, repassada por João da Silva, contraria o respectivo diploma legal?

- a) Um servidor que esteja interessado em dar início a um processo administrativo deve, em seu requerimento inicial, fazê-lo por escrito. Contudo, há casos em que a lei admite fazê-lo oralmente.
- b) A Comissão ficará impedida de praticar atos do processo após o horário normal de expediente dos órgãos, visto que estes devem ser realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
- c) Um servidor deu início a um processo administrativo. No curso deste, resolveu desistir totalmente do pedido formulado, todavia a Administração deu prosseguimento ao processo por considerar haver interesse público em seu deslinde.
- d) A Comissão, tendo concluído totalmente a instrução do processo administrativo, fará o seu encaminhamento à Administração, a qual terá o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- e) Um servidor foi designado para compor comissão de processo administrativo contra um outro servidor, sendo esse seu parente de terceiro grau. Segundo a lei, este servidor está impedido de atuar por essa relação de parentesco com aquele outro.

**QUESTÃO 14**

João, aprovado em concurso público para exercer suas funções de Técnico Administrativo em Educação, no cargo Administrador, nível E, foi devidamente empossado e está em pleno exercício desde janeiro de 2011, desenvolvendo suas atribuições em determinada Universidade Federal. É sabido que o Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação prevê, depois de certo interstício de tempo, duas progressões: por capacitação profissional mediante apresentação de certificação em programa de capacitação com carga horária mínima exigida e por mérito profissional mediante resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. Sabendo disso e embasado na lei 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, João resolve pleitear sua 1ª progressão por capacitação profissional apresentando a carga horária mínima exigida para o cargo, bem como progressão por mérito profissional. Que requisitos foram observados para que João obtivesse as progressões almeçadas?

- a) 24 meses e 120 horas de certificação em programa de capacitação, não podendo acumular cursos para progressão por capacitação profissional e 24 meses de efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
- b) 18 meses e 120 horas de certificação em programa de capacitação, não podendo acumular cursos para progressão por capacitação profissional e 18 meses de efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
- c) 18 meses e 120 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 18 meses de efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
- d) 18 meses e 90 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 24 meses de efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
- e) 24 meses e 90 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 24 meses de efetivo exercício para progressão por mérito profissional.

**QUESTÃO 15**

O inciso II do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) estabelece que: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Sobre as nomeações para cargos em comissão, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante nº 13, com a seguinte redação: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

A prática de nepotismo, descrita na Súmula Vinculante nº 13 do STF, viola quais princípios da Administração Pública previstos na CRFB/88?

- a) Eficiência e legalidade.
- b) Publicidade e legalidade.
- c) Economicidade e eficiência.
- d) Moralidade e impessoalidade.
- e) Impessoalidade e publicidade.

**QUESTÃO 16**

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas de uma Universidade Federal recebeu dois requerimentos de licença, a saber:

I – Por motivo de doença em pessoa da família pelo prazo de 90 dias consecutivos, com remuneração, formulado pela servidora Maria da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório, com três anos e seis meses de efetivo exercício, já aprovada no estágio probatório.

II – Para tratar de interesse particular pelo prazo de dois anos consecutivos, sem remuneração, formulado pela servidora Joana dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com dois anos e três meses de efetivo exercício.

Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90 sobre a concessão das licenças, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas deverá se manifestar:

- a) Desfavorável aos dois requerimentos, porém, com relação ao requerimento I, concedendo a opção à servidora Maria da Silva de licenciar-se pelo prazo requerido sem remuneração; com relação ao requerimento II, por considerá-lo contrário ao interesse da Administração, embora Joana dos Santos preencha os requisitos legais para a obtenção da licença requerida.
- b) Favorável ao requerimento I, tendo em vista que o prazo para concessão da licença, com remuneração, por motivo de doença em pessoa da família não poderá exceder a 100 dias, e desfavorável ao requerimento II, tendo em vista que a licença para tratar de interesses particulares só pode ser concedida ao servidor estável.
- c) Favorável aos dois requerimentos, tendo em vista que o prazo para licença por motivo de doença em pessoa da família é de 12 meses, e a licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida ao servidor com mais de dois anos de efetivo exercício, prazo em que se encerra o período do estágio probatório.
- d) Favorável aos dois requerimentos, uma vez que o prazo para licença por motivo de doença em pessoa da família, com remuneração, é de, no máximo, 90 dias, e a licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida para servidores em estágio probatório, desde que no interesse da Administração.
- e) Desfavorável aos dois pedidos, uma vez que o prazo para licença por motivo de doença na família, com remuneração, não poderá exceder a sessenta dias, e não se pode conceder licença para tratar de interesse particular ao servidor em estágio probatório.

**QUESTÃO 17**

A Reforma do Estado, que culminou na Emenda Constitucional nº 19/98, inclui na Constituição da República Federativa do Brasil regras como:

Art. 41. [...]

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Art. 37 [...]

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

Tais regras decorrem de qual princípio da Administração Pública?

- a) Impessoalidade.
- b) Razoabilidade.
- c) Publicidade.
- d) Moralidade.
- e) Eficiência.

**QUESTÃO 18**

O Regimento Geral é um dos documentos que estabelecem a estrutura, a competência, a integração e o funcionamento dos órgãos componentes da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). De acordo com esse documento, a escolha da representação dos Técnico-Administrativos em Educação (TAE) para o Conselho Universitário (CONSUNI) e para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) se dará de qual forma?

- a) Por indicação do sindicato da categoria.
- b) Por eleição, mediante voto direto, universal e secreto.
- c) Por indicação da Reitoria, a partir de uma lista indicada pelos TAE.
- d) Por voto indireto, secreto e universal, pelos demais membros do CONSUNI e CEPE.
- e) Por eleição, conforme regras definidas pelas Unidades Acadêmicas de lotação dos servidores.

### QUESTÃO 19

João da Silva, servidor público de uma Universidade Federal, ocupante do cargo de Assistente em Administração, foi demitido por abandono de cargo, uma vez que teria se ausentado intencionalmente do serviço por 40 dias consecutivos. Ao tomar ciência da publicação da sua demissão, João da Silva ingressou com uma ação judicial cabível requerendo a anulação do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da penalidade de sua demissão, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que não fora citado para tomar conhecimento da acusação e apresentar defesa. Comprovada a ausência de citação do servidor no processo disciplinar, o Poder Judiciário anulou o processo administrativo disciplinar e determinou seu retorno imediato ao serviço. Considerando que a demissão é uma das espécies de vacância do cargo público, nos termos da Lei nº 8.112/90, o provimento do cargo, com o retorno de João da Silva ao serviço na Universidade Federal em que exercia suas atribuições, por invalidação da demissão por decisão judicial, dar-se-á pelo instituto da:

- a) Reintegração, com ressarcimento de todas as vantagens.
- b) Redistribuição, considerando o tempo de serviço anterior.
- c) Reversão, com a remuneração do cargo que voltar a exercer.
- d) Nomeação, com o enquadramento do servidor no início da carreira.
- e) Readaptação, em cargo de atribuição afim e com equivalência de vencimentos.

### QUESTÃO 20

Que situação está em consonância com as regras constitucionais que regem os servidores públicos?

- a) José adquiriu a estabilidade em seu cargo público após passar pelo período de dois anos de estágio probatório.
- b) Joaquim, ocupante do cargo de técnico de laboratório, aposentou-se por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, após ser vítima de acidente de trabalho em que o deixou cego.
- c) Maria ocupa o cargo efetivo de professora em uma Universidade Federal e foi investida no mandato de prefeita do município; nesse caso ela deverá se afastar do cargo efetivo, mas poderá optar em receber a sua remuneração, se for superior ao subsídio de prefeita.
- d) João ocupa o cargo de dentista, cuja jornada de trabalho é das 18h às 22h, no município de Alfenas-MG, e de Assistente em Administração, cuja jornada é das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Universidade Federal de Alfenas campus de Alfenas, percebendo a remuneração dos dois cargos.
- e) Mário é servidor público federal ocupante do cargo de médico, cuja carga horária é de 20 horas semanais, exercendo suas funções em Belo Horizonte-MG, e foi eleito deputado estadual. Caso haja compatibilidade de horário, Mário poderá perceber as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.



## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### QUESTÃO 21

*Spam* é o termo usado para se referir aos *e-mails* não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Um dos principais problemas relacionados ao recebimento de *spam* é:

- a) O não recebimento de outros e-mails.
- b) O monitoramento das atividades do computador.
- c) A propagação do spam para outros computadores.
- d) A permissão de controle do computador por usuário não autorizado.
- e) O compartilhamento de informações com outros aplicativos no computador.

### QUESTÃO 22

Um documento protegido de edição foi enviado por um colaborador. João da Silva abriu o arquivo e observou que não foi solicitada qualquer senha para isso. O arquivo foi editado usando o Microsoft Word, salvo com extensão .doc, sendo as teclas de atalho Ctrl-V com funcionalidade de copiar arquivos da área de transferência, Ctrl-C com funcionalidade de copiar arquivos para a área de transferência e Ctrl-A com funcionalidade de selecionar o documento totalmente. José Maria, Chefe da Seção onde João da Silva trabalha, solicitou que fossem feitas algumas modificações no documento. Para atender à solicitação de seu chefe, João da Silva, mesmo sem ter a possibilidade de uso de senha para liberar a edição do arquivo, deverá:

- a) Abrir novo documento em branco, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-C e pressionar Ctrl-V.
- b) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-C, abrir novo documento e pressionar Ctrl-V.
- c) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-C, pressionar Ctrl-A, abrir novo documento e pressionar Ctrl-V.
- d) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-V, abrir novo documento e pressionar Ctrl-C.
- e) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-C, pressionar Ctrl-V, abrir novo documento e pressionar Ctrl-A.

### QUESTÃO 23

Imagine que você precisa enviar uma planilha Excel para revisão, porém não deseja que toda a planilha seja alterada pelos revisores de conteúdo, pois tem receio de que alterem acidentalmente sua planilha. Para tanto, você deverá criar restrições de formatação e edição. Assim, visando a restringir sua planilha, na aba Ferramentas, no grupo Proteger, você revisou suas opções de proteção e obteve as seguintes informações: Proteger Planilha, que protege a planilha e o conteúdo de células bloqueadas; Proteger Pasta de Trabalho, que protege a pasta de trabalho na estrutura e no Windows; Proteger e Compartilhar Pasta de Trabalho, que impede a remoção de alterações controladas; Permitir que Usuários Editem Intervalos, que determina os intervalos que podem ser editados. João da Silva, seu colega de trabalho, também quer que a planilha Excel com a qual está trabalhando seja parcialmente editável pelos revisores e solicitou a sua ajuda. Que sequência de atividades você indicaria para que João da Silva executasse?

- a) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Proteger Planilha.
- b) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger Planilha Excel, acessando a tarefa Proteger Planilha.
- c) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Permitir que Usuários Editem Planilhas.
- d) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Impedir que Usuários Editem Intervalos.
- e) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Permitir que Usuários Editem Intervalos.

### QUESTÃO 24

Você está navegando pelo Mozilla Firefox em uma página da Internet que contém uma lista com registros de nomes e respectivos CPF. O Chefe da Seção em que você trabalha solicitou que você verificasse um determinado registro nessa lista. Objetivando atender, com rapidez e presteza, ao pedido feito, qual seria a sequência de comandos?

- a) Ir para o campo de pesquisa pressionando o atalho Ctrl+E, selecionar o mecanismo de busca do Google e digitar o CPF no campo de pesquisa.
- b) Abrir a barra localizar em links pressionando ' (aspas simples), digitar o CPF no campo localizar em links.
- c) Ir para o campo de endereços pressionando o atalho Ctrl+L, digitar o CPF e pressionar Enter.
- d) Abrir a barra de Favoritos, pressionando o atalho Ctrl+I, digitar o CPF no campo localizar.
- e) Abrir a barra de pesquisa pressionando o atalho Ctrl+F, digitar o CPF no campo localizar.

**QUESTÃO 25**

Considerando a planilha contendo as três (3) notas de três (3) alunos de uma turma, feita no OpenOffice- Calc apresentada na figura abaixo.

	A	B	C	D
1		Biologia	Química	Matemática
2	Maria	6	2	3
3	Pedro	5	7	2
4	João	7	6	8
5				

Como critério de avaliação da turma, o professor utiliza a seguinte fórmula na célula D5:  $=MÁXIMO(C2:C4)+SE(MÉDIA(B2;D2)>4;5;3)$ . Qual será o resultado apresentado na célula D5?

- a) 9.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 12.
- e) 13.

**RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO**

**QUESTÃO 26**

Ana resolveu emagrecer e então aderiu ao seguinte programa de exercícios físicos: na segunda Ana caminha 1 hora, pedala 1 hora e corre 1 hora queimando um total de 1197 calorias. Na quarta, caminha 1 hora, pedala 2 horas e corre 0,5 hora, queimando 1695 calorias. Na sexta, caminha 1,5 hora, pedala 1 hora e corre 0,5 hora queimando 1151,5 calorias. Considerando a primeira semana de exercícios, quantas calorias Ana queimou ao caminhar, ao pedalar e ao correr, respectivamente?

- a) 1099,6; 1093,4; 1190,8.
- b) 435,6; 234,6; 526,8.
- c) 435,6; 0,03; 996.
- d) 1173, 340, 316.
- e) 225, 656, 316.

**QUESTÃO 27**

Cinco pessoas participaram de um jogo de dardos e lançaram 10 dardos em um alvo. Os acertos obtidos foram: 5,1,3,5 e 7. Sendo X o conjunto formado pelos números de acertos, quais são as médias de X em ordem decrescente?

- a) Média Geométrica, Mediana, Média Aritmética.
- b) Média Aritmética, Média Geométrica, Mediana.
- c) Média Geométrica, Média Aritmética, Mediana.
- d) Mediana, Média Aritmética, Média Geométrica.
- e) Média Aritmética, Mediana, Média Geométrica.

**QUESTÃO 28**

Um estudo realizado constatou que a respiração do macaco Gibão encontrado nas florestas da Ásia obedece a um ciclo que começa pela inalação e acaba pela exalação, levando cerca de 4 segundos. A taxa máxima do fluxo de ar que o macaco é capaz de absorver é de cerca de 0,2 L/s. Supondo que a função  $f(t) = \frac{dV}{dt} = \frac{1}{3} \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi t}{5}\right)$  modele a taxa de fluxo de ar que o macaco Gibão inala, o volume de ar inalado pelo macaco num instante de tempo t qualquer está adequadamente representado em?

- a)  $\frac{1}{5} \cos(\pi t)$
- b)  $\frac{-1}{5} \cos(\pi t)$
- c)  $\frac{5}{9\pi} \left[ 1 - \cos\left(\frac{3\pi t}{5}\right) \right]$
- d)  $\frac{-\pi}{5} \left[ \cos\left(\frac{3\pi t}{5}\right) + 1 \right]$
- e)  $\frac{5}{9\pi} \left[ \cos\left(\frac{3\pi t}{5}\right) - 1 \right]$

**QUESTÃO 29**

Uma plataforma petrolífera no mar está a 30 km da praia, considerando o ponto mais próximo em linha reta. O gás natural produzido na plataforma precisa ser levado até uma usina termelétrica que se situa na praia a uma distância de 50 km da plataforma. Assim o gás natural é transportado através de um gasoduto pelo mar até um ponto P na praia e, em seguida, por um gasoduto colocado ao longo da praia. Sabe-se que o custo de construção do gasoduto no mar é de R\$ 2.000.000,00 e que o custo de construção por terra é de R\$ 1.000.000,00. Utilize para os cálculos, caso seja necessário,  $\sqrt{2}=1,42$ . Qual é o menor custo possível com a construção do gasoduto?

- a) R\$ 95.200.000,00.
- b) R\$ 50.000.000,00.
- c) R\$ 105.200.000,00.
- d) R\$ 100.000.000,00.
- e) R\$ 110.000.000,00.

**QUESTÃO 30**

O estoque da universidade comprou 900 resmas de papel sulfite e distribuiu para três setores nas quantidades descritas pelo quadro abaixo:

	Setor A	Setor B	Setor C
Percentual em 900 resmas	0,1333...	$15^{-2}$	0,25

*No número 0,1333... o número 3 se repete infinitamente.*

Quantas dessas resmas sobraram no estoque?

- a) 554.
- b) 551.
- c) 480.
- d) 477.
- e) 420.

## PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

As lesões do joelho apresentam grande ocorrência sobre a população em geral, sobretudo em indivíduos que praticam atividade física ou de alta demanda. Considerando a biomecânica dessas lesões, qual alternativa apresenta o raciocínio terapêutico apropriado?

- a) Se o paciente apresenta dorsiflexão limitada do tornozelo durante uma atividade de agachamento, é possível que a pronação da articulação subtalar aumente para compensar essa limitação, resultando em um aumento do ângulo Q e contribuindo para a dor femoropatelar.
- b) É desnecessária a abordagem em relação aos músculos que atuam sobre o quadril para a reabilitação do paciente com lesão no joelho, visto que os movimentos dessa articulação, considerada a central dos membros inferiores, ocorrem de forma independente aos movimentos do quadril.
- c) Nos casos de reconstrução do ligamento cruzado anterior em que o paciente precise readquirir os últimos 10-30° de extensão do joelho, o terapeuta pode utilizar técnicas de mobilização articular que envolvam o deslizamento posterior da tíbia sob o fêmur, associado com o posicionamento da tíbia em rotação medial (interna).
- d) Uma recomendação de exercício para fase inicial da reabilitação da síndrome da dor femoropatelar seria a realização de miniagachamento com controle do ângulo de flexão do joelho (entre 45-90°, sendo 0 = extensão completa), uma vez que, em cadeia cinética fechada, há maior co-contração muscular entre extensores e flexores do joelho.
- e) Na fase final da reabilitação de pacientes com reconstrução de ligamento cruzado anterior, o terapeuta deve desconsiderar o uso de exercícios resistidos avançados que envolvam padrões de facilitação neuromuscular proprioceptiva, a não ser que os valores de força do membro inferior envolvido pela lesão estejam 50% inferiores aos do membro não-envolvido pela lesão.

### QUESTÃO 32

O paciente F.C., 59 anos, foi encaminhado para reabilitação cardiovascular com diagnóstico médico de Insuficiência Coronariana e Insuficiência Cardíaca com classe funcional II. A avaliação da limitação funcional deste paciente pode ser feita por meio de quais exames?

- a) Raio X de tórax, eletrocardiograma (ECG) e ergoespirometria.
- b) Raio X de tórax, ausculta cardíaca, *shuttle walk test* e ergometria.
- c) Teste de caminhada de seis minutos (TC6), ergometria e espirometria.
- d) Teste de caminhada de seis minutos (TC6), ausculta cardíaca e espirometria.
- e) Teste de caminhada de seis minutos (TC6), ergometria, *shuttle walk test* e ergoespirometria.

**QUESTÃO 33**

Um paciente de 17 anos, jogador de handebol, comparece à clínica de Fisioterapia com dores na região lateral do tornozelo esquerdo, que iniciaram há cerca de uma semana. Ao exame físico, é constatado edema extenso no aspecto lateral da articulação, ao redor do maléolo lateral, bem como equimose local. A sustentação de peso sobre o membro esquerdo é possível, porém com relato de dor 6/10 em uma escala visual analógica. Por este motivo, paciente tem deambulado com uso de muletas. Apresenta dor à palpação das regiões correspondentes aos ligamentos talo-fibular anterior e calcâneo-fibular, com positividade para os testes de gaveta anterior e de inclinação (*tilt*) talar. Relata dor durante a inversão forçada do tornozelo, mas não à dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo, nem às rotações do pé. Sinal de Tinel negativo sobre o túnel do tarso. Diante dos dados obtidos na anamnese e exame físico, pode-se inferir que o caso provavelmente envolve uma:

- a) Entorse alta de tornozelo ou entorse sindesmótica. Neste caso, o tratamento deve ser cirúrgico e o paciente deve ser encaminhado para médico especialista.
- b) Síndrome do túnel do tarso, não envolvendo lesão sobre o tecido ligamentar. Neste caso, o tratamento deve ser cirúrgico e o paciente deve ser encaminhado para médico especialista.
- c) Entorse lateral de tornozelo em grau II. Neste caso, o tratamento conservador pode ser resolutivo em torno de 2-6 semanas, e a conduta inicial deverá propor o controle da dor e do edema, bem como a resolução da equimose local, evoluindo para sustentação parcial de peso.
- d) Entorse lateral de tornozelo em grau III. Neste caso, o tratamento conservador pode ser resolutivo em torno de 4-6 semanas, e a conduta inicial deverá propor o controle da dor e do edema, bem como a resolução da equimose local, evoluindo para progressão em caminhadas.
- e) Entorse lateral de tornozelo em grau I. Neste caso, o tratamento conservador pode ser resolutivo em torno de 1-2 semanas, e a conduta inicial deverá propor o controle da dor e do edema, bem como a resolução da equimose local, evoluindo para sustentação parcial de peso.

**QUESTÃO 34**

A osteoartrose é considerada a mais importante doença reumática, não só por ser a primeira em frequência, mas por seu impacto econômico. Suas consequências são causas frequentes de procura aos serviços de fisioterapia. Com base nessa informação, que abordagem é a mais adequada?

- a) As articulações mais acometidas são joelho, quadril e coluna vertebral. Por ser uma condição progressiva, em 80% dos casos, há indicação por uma artrodese.
- b) A dor articular decorrente da osteoartrose piora com atividade e melhora com o repouso. Com a progressão da doença, ocorre fibrilação da cartilagem articular, diminuição do osso subcondral.
- c) Os recursos termoterápicos e eletroterápicos podem ser usados nas osteoartroses para o alívio da dor, mas devem ser consideradas as contra-indicações decorrentes das comorbidades que são comuns em idosos.
- d) O tratamento fisioterapêutico na osteoartrose deve basear-se em alívio da dor e fortalecimento muscular. O uso de alongamentos pode levar ao aumento da mobilidade articular e aumentar o risco de fraturas.
- e) A utilização de órteses para imobilizar a articulação acometida é importante para evitar a sinovite reacional e deve ser indicada em todos os casos de osteoartrose após as sessões de fisioterapia. A prática de atividade física é contra-indicada.

### QUESTÃO 35

O objetivo da reabilitação pós-cirúrgica de acromioplastia é aumentar o tamanho do espaço subacromial por meio de exercícios terapêuticos que auxiliem a descompressão cirúrgica, sem sobrecarregar a recuperação dos tecidos. Segundo este princípio, a adequação entre conduta terapêutica e objetivo da fase e fase de aplicação está devidamente explicitada em:

- a) Na fase 2 (6-9 semanas após a cirurgia), um dos objetivos será obter uma amplitude de movimento ativa completa e sem dor, por meio de exercícios de mobilização articular gleno-umeral e de técnicas de mobilização de tecidos moles.
- b) Na fase 1 (1º dia-6 semanas após a cirurgia), um dos objetivos será iniciar o programa de fortalecimento muscular (com resistência leve), dependendo da dor e da resposta tecidual, por meio de exercícios de elevação abaixo de 90º de flexão e de abdução do ombro.
- c) Na fase 1 (1º dia-6 semanas após a cirurgia), deve-se promover recuperação de cerca de 60% da amplitude de movimento passiva do ombro, em relação ao lado não-envolvido. Para tanto, utiliza-se alongamento assistido para o complexo do ombro, com ênfase particular na cápsula posterior.
- d) Na fase 3 (mais de 10 semanas após a cirurgia), devem-se substituir os exercícios domiciliares por um programa de exercícios ambulatoriais que enfatizem o uso da cadeia cinética de tronco e membros inferiores, o uso da função muscular excêntrica e a evolução das atividades pliométricas.
- e) Na fase 2 (6-9 semanas após a cirurgia), devem-se intensificar os exercícios resistidos em padrões de facilitação neuromuscular proprioceptiva, bem como o treinamento neuromuscular iniciado na fase anterior, por meio de exercícios em balanço multidirecional em quatro apoios e atividades pliométricas.

### QUESTÃO 36

Uma senhora de 76 anos foi encaminhada para a clínica de fisioterapia com o diagnóstico de pós-operatório de fratura de colo de fêmur, que foi tratada por osteossíntese há 30 dias. Chegou ao setor de fisioterapia em uma cadeira de rodas e, durante a avaliação, sua filha relatou a paciente havia sofrido uma queda em seu banheiro. Após a cirurgia, a senhora encontrava-se com dependência funcional e bastante deprimida. Qual é a descrição que melhor explicita a situação apresentada?

- a) O trabalho de fortalecimento muscular deve ser uma preocupação da fisioterapia, mas não devem ser utilizadas cargas devido à idade da paciente.
- b) A utilização da “Escala de equilíbrio de Berg”, do “*Timed up and go test*” e o “Índice dinâmico de marcha” devem ser utilizados na avaliação inicial para verificar o desempenho funcional inicial da paciente.
- c) As quedas são frequentes na população idosa e têm um impacto social e econômico. O trabalho da fisioterapia nas orientações de cuidados com o ambiente da paciente é suficiente para que não ocorram quedas e consequentes fraturas.
- d) As fraturas mais frequentes nas quedas são de colo de fêmur e fratura distal de rádio. O tratamento destes dois tipos de fraturas é cirúrgico. Portanto, no tratamento fisioterapêutico da paciente está contraindicado o uso de termoterapia, eletroterapia e fototerapia.
- e) A abordagem inicial deve envolver cinesioterapia voltada para a melhora da possível restrição articular no quadril da paciente, mas também das outras articulações do mesmo membro e dos outros membros. O controle da dor também deve ser um objetivo da fisioterapia.



**QUESTÃO 37**

O avanço dos estudos científicos envolvendo a área de disfunções do assoalho pélvico tem apresentado alternativas terapêuticas conservadoras que destacam cada vez mais a ação do fisioterapeuta frente a essas disfunções. Qual descrição melhor representa a relação entre o recurso/técnica fisioterapêutica e os seus objetivos terapêuticos?

- a) A terapia comportamental consiste no uso do diário miccional como meio de avaliação durante o tratamento, pois evidencia de forma precisa os hábitos urinários. Assim, constitui em meio de reeducação, uma vez que a paciente, ao preenchê-lo, toma consciência de seus “vícios” urinários.
- b) O treinamento com o uso de cones vaginais atua sobre o princípio de desencadear a resposta sensorial, facilitando o treino de contração da musculatura do assoalho pélvico feminino. Pode ser utilizado de forma passiva (menor dificuldade – estágio inicial) ou ativa (maior dificuldade – estágio avançado).
- c) A cinesioterapia para ganho ou restabelecimento da funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico pode ser realizada em posturas diferenciadas, com o objetivo de isolar ou potencializar a contração muscular. Desse modo, é indicada a associação de exercícios que promovam a contração dos músculos extensores do tronco e flexores do quadril como forma de facilitar a contração dos músculos do assoalho pélvico.
- d) A técnica de *biofeedback* por manometria consiste no método mais simples e barato de oferecer à paciente conscientização da função dos músculos do assoalho pélvico. Nesta técnica, utiliza-se o perineômetro intravaginal para avaliar a quantidade de pressão exercida pelos músculos elevadores do ânus contra o sensor do equipamento, com uma representação luminosa ou numérica indicativa dessa quantidade de pressão.
- e) A eletroterapia com correntes polarizadas, atuando em limiar motor, tem como objetivo promover a contração muscular para a melhora de sua função (força e resistência muscular). Nesse sentido, o uso de correntes do tipo eletro-estimulação nervosa transcutânea (TENS) e eletro-estimulação funcional (FES) tem o seu uso recomendado em razão de sua maior segurança e conforto em relação às demais formas de correntes.

### QUESTÃO 38

Foi encaminhado ao serviço de fisioterapia, um senhor de 40 anos, motorista, com um quadro de hérnia discal lombar. Na avaliação fisioterapêutica, foi observada dor intensa lombar com irradiação para região posterior do membro inferior direito até o bordo externo do pé. Não havia registro de alterações dos esfíncteres, nem perda de movimentos e nem alterações de reflexos. Na avaliação postural, observou-se protrusão de ombros e cabeça, escoliose lombar sinistro convexa, retroversão pélvica e hiperextensão de joelhos. Os músculos encurtados encontrados foram: peitorais, esternocleidomastoideo, escaleno, glúteos, piriforme, paravertebrais, isquiotibiais e tríceps sural. Que análise um fisioterapeuta pode fazer a partir dessa descrição?

- a) O tratamento conservador, neste caso, não deveria ser indicado devido à sintomatologia apresentada de dor intensa lombar com irradiação para região posterior do membro inferior direito até o bordo externo do pé. O paciente deveria ser imediatamente encaminhado para tratamento cirúrgico.
- b) O segmento herniado corresponde a L<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>, de acordo com a sintomatologia apresentada. A escoliose apresentada neste momento pelo paciente pode ser resultante de um processo antálgico e deve ser reavaliado posteriormente.
- c) Os encurtamentos musculares, devido à idade e à profissão do paciente, não têm como serem trabalhados. Além disso, o desgaste do disco intervertebral já está estabelecido.
- d) A utilização de TENS é o recurso elétrico disponível, pois a termoterapia pode aumentar a compressão nervosa.
- e) A profissão do paciente é favorável, pois a manutenção da posição sentada é a posição de menor compressão discal.

### QUESTÃO 39

Uma mulher de 50 anos foi encaminhada para tratamento fisioterapêutico com o diagnóstico de dor miofascial cervical e disfunção temporomandibular (DTM). Na avaliação fisioterapêutica, observam-se: pontos gatilhos no lado direito em masseter, temporal anterior, digástrico, pterigoide medial (intraoral), trapézio superior, esternocleidomastoideo e escaleno. As amplitudes de abertura da boca, inclinação cervical para a esquerda e rotação da cabeça estavam limitadas, com dor e com compensações musculares. Que análise um fisioterapeuta faz a partir dessa descrição?

- a) A palpação dos pontos gatilhos da musculatura facial pode ser sentida na musculatura cervical e vice-versa.
- b) O ponto gatilho só é percebido pelo paciente quando comprimido, portanto a palpação é fundamental.
- c) A liberação do ponto gatilho é suficiente para resolver a dor miofascial, DTM e o retorno às amplitudes normais de movimento.
- d) A utilização de exercícios está contraindicada, pois esta patologia está relacionada ao uso excessivo muscular, fadiga e sobrecarga.
- e) A utilização de recursos térmicos e eletroterápicos são importantes no alívio da dor. A utilização da fototerapia é contraindicada, pois esta estimula o aumento da mitose, o que favorece a persistência das bandas fibrosas.

#### **QUESTÃO 40**

Um paciente de 40 anos, digitador, foi encaminhado ao serviço de fisioterapia com o diagnóstico de cervicobraquialgia. Na avaliação, relatou dor cervical com irradiação até 4º e 5º dedo que teve início insidioso. Segundo ele, a dor exacerba sempre ao final do dia. Na palpação, observam-se tensão e dor em escaleno, trapézio e esternocleidomastoideo. Na avaliação postural, observa-se acentuada protrusão de cabeça e ombros, com hiperlordose cervical. O “Teste vascular de Adson” e a “Manobra de Hallstead” foram positivos. Na avaliação radiográfica em AP, detectou-se a presença de costela cervical, em perfil foi encontrada acentuação da lordose lombar e estreitamento de forames, na radiografia em oblíquo. Que análise um fisioterapeuta faz baseando-se nessa descrição?

- a) O tratamento cirúrgico para ressecção da costela cervical é o mais indicado neste caso.
- b) O teste vascular de Adson e a manobra de Hallstead têm relação com a tensão de trapézio.
- c) A liberação da tensão muscular de escaleno, trapézio e esternocleidomastoideo são suficientes para resolver a cervicobraquialgia.
- d) A anteriorização da cabeça e a hiperlordose cervical tendem a agravar o estreitamento foraminal e podem predispor à repetição do quadro doloroso.
- e) A indicação de um colar cervical para ser utilizado constantemente durante todos os dias de trabalho favoreceria a melhora da postura de cabeça, tendo um efeito positivo na prevenção de um quadro algíco.

#### **QUESTÃO 41**

A reabilitação cardíaca também é conhecida na literatura como reabilitação cardiovascular, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Deve ser implementada por uma equipe multiprofissional de forma a permitir a restituição ao indivíduo de uma condição clínica, física, psicológica e laborativa. Qual procedimento é da competência do fisioterapeuta na equipe?

- a) Avaliar o paciente, planejar e executar o programa de tratamento por meio do exercício físico e de programas educacionais que ofereçam ao paciente conhecimento básico sobre sua doença.
- b) Avaliar a capacidade funcional do paciente por meio de testes cardiopulmonares máximos e executar o programa de tratamento por meio do exercício físico e de programas educacionais.
- c) Avaliar a ansiedade e depressão dos pacientes por meio de testes específicos, planejar e executar o programa de tratamento por meio do exercício físico e aconselhamento psicológico.
- d) Avaliar o paciente, planejar e executar o programa de tratamento por meio do exercício físico e auxílio na administração de medicamentos.
- e) Avaliar a composição corporal e orientar controle nutricional, planejar e executar o programa de tratamento por meio do exercício físico.

#### QUESTÃO 42

Considerando-se pacientes com distúrbios linfáticos, a principal alteração são os linfedemas, que podem ocorrer pós-câncer de mama em pacientes com história de ressecção de gânglios linfáticos. Em relação ao tratamento de uma paciente com linfedema Estágio 2 em membro superior direito, pós mastectomia radical, que descrição apresenta os procedimentos fisioterapêuticos mais adequados numa fase inicial de tratamento ambulatorial?

- a) Orientações e indicação de automassagem, exercícios linfocinéticos e uso de tipoia.
- b) Orientações gerais e de cuidados com a pele, bomba pneumática e cinesioterapia com exercícios linfocinéticos.
- c) Orientações e indicação de automassagem, exercícios linfocinéticos, compressão do membro por meio de braçadeira.
- d) Orientações gerais e de cuidados com a pele, drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo (multicamadas) e cinesioterapia com exercícios linfocinéticos.
- e) Orientações gerais e de cuidados com a pele, drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo (multicamadas) e terapia manual no complexo articular do ombro.

#### QUESTÃO 43

Um homem de 61 anos, com diagnóstico de Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estágio 2, foi encaminhado para acompanhamento fisioterapêutico. Na avaliação fisioterapêutica inicial, o fisioterapeuta detectou: ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído globalmente sem ruídos adventícios, tosse esporádica com pouca expectoração, tórax globoso, IMC de 18 Kg/m<sup>2</sup>, dispneia aos médios esforços confirmada pelo teste de caminhada de seis minutos, P<sub>lmax</sub> de -40 cmH<sub>2</sub>O e VEF<sub>1</sub> 55% do valor previsto. Qual é a conduta mais adequada para este caso?

- a) Manobras de higiene brônquica como tapotagem, manobras de reexpansão pulmonar como descompressão abrupta e orientações de caminhada.
- b) Reabilitação pulmonar com intensidade de treino aeróbico entre 60 e 70% da frequência cardíaca máxima e treinamento muscular respiratório com equipamento de carga alinear.
- c) Manobras de higiene brônquica como tapotagem, manobras de reexpansão pulmonar como descompressão abrupta e treinamento muscular respiratório com equipamento de carga alinear.
- d) Reabilitação pulmonar com intensidade de treino aeróbico entre 50 e 60 %, frequência cardíaca alvo calculada pela fórmula de Karvonen e treinamento muscular respiratório com equipamento de carga linear.
- e) Reabilitação pulmonar com exercícios de força, três séries de 10 repetições com carga de 70% de 1RM, treino aeróbico intervalado no cicloergômetro de braço e treinamento muscular respiratório com equipamento de carga linear.

#### QUESTÃO 44

Uma mulher de 60 anos comparece à clínica de Fisioterapia de uma instituição de ensino superior pública com relato de dor no ombro direito, de origem não-traumática, que iniciou há cerca de 3 meses, acompanhada de incapacidade em realizar movimentos ativos de membro superior direito, acima da linha do ombro. Essa paciente é consultada por um fisioterapeuta o qual realiza alguns procedimentos. Considerando o Código de Ética Profissional em Fisioterapia, aprovado em 1978, qual procedimento contraria esse Código?

- a) Discutir o caso com a equipe multidisciplinar, a fim de verificar a melhor abordagem de tratamento.
- b) Realizar um procedimento inédito, sem eficácia comprovada.
- c) Encaminhar o paciente a um colega de classe profissional.
- d) Elaborar o diagnóstico fisioterápico.
- e) Solicitar um radiograma.

#### QUESTÃO 45

A fisioterapia respiratória inclui uma variedade de modalidades de tratamento destinadas a prevenir ou corrigir alguma disfunção pulmonar instalada. O fisioterapeuta deve avaliar o paciente, determinar a técnica, iniciar a terapêutica mais eficaz e apropriada. As técnicas de fisioterapia respiratória são classificadas de acordo com o objetivo do tratamento em: higiene brônquica, reexpansão pulmonar e treinamento muscular respiratório. Quais são os procedimentos (técnicas) adequados para cada classificação?

- a) Técnicas de higiene brônquica: tapotagem, vibrocompressão e respiração com pressão positiva intermitente (RPPI). Técnicas de reexpansão pulmonar: bloqueio, descompressão abrupta e inspirômetro de incentivo. Técnicas de treinamento muscular respiratório: equipamento com carga linear e Flutter.
- b) Técnicas de higiene brônquica: tapotagem, vibrocompressão e drenagem postural. Técnicas de reexpansão pulmonar: descompressão abrupta, respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) e Flutter. Técnicas de treinamento muscular respiratório: equipamento com carga linear e inspirômetro de incentivo.
- c) Técnicas de higiene brônquica: tapotagem, drenagem postural e oscilação oral de alta frequência. Técnicas de reexpansão pulmonar: descompressão abrupta e inspirômetro de incentivo. Técnicas de treinamento muscular respiratório: respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) e eletroestimulação.
- d) Técnicas de higiene brônquica: tapotagem, vibrocompressão e oscilação oral de alta frequência. Técnicas de reexpansão pulmonar: descompressão abrupta, respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) e inspirômetro de incentivo. Técnicas de treinamento muscular respiratório: equipamento com carga linear e bloqueio.
- e) Técnicas de higiene brônquica: tapotagem, vibrocompressão e oscilação oral de alta frequência. Técnicas de reexpansão pulmonar: descompressão abrupta, respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) e inspirômetro de incentivo. Técnicas de treinamento muscular respiratório: equipamento com carga linear e eletroestimulação.

**QUESTÃO 46**

Paciente, AMG, sexo feminino, 3 anos de idade, com diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral. Iniciou tratamento fisioterapêutico nesta clínica desde os 9 meses de idade. Atualmente permanece sentada e na postura ortostática com apoio e de forma insegura. Na avaliação, observa-se: propriocepção diminuída, tremores intencionais, dificuldade na graduação da inibição recíproca ao realizar movimentos funcionais com lentidão para realizar o processamento de informações sensoriais. Apresenta bom desenvolvimento cognitivo e não apresenta retrações musculares ou deformidades esqueléticas.

Nesse caso a disfunção do processamento sensorial deve-se à lesão de uma área específica do encéfalo. Com base nessa descrição, qual é a área lesada?

- a) Cerebelo.
- b) Trato Piramidal.
- c) Córtex Cerebral.
- d) Gânglios da base.
- e) Circuito córtex- gânglios da base- tálamo.

**QUESTÃO 47**

O Traumatismo crânio- encefálico (TCE) é um insulto para o encéfalo, causado por uma força física externa, que pode produzir estados variados de incapacidades temporárias ou permanentes. A lesão pode ocorrer em qualquer área do encéfalo levando a danos primários e secundários que resultarão em quadros clínicos variados.

Tendo em vista as alterações observadas em pacientes que sofreram TCE, infere-se que:

- a) As alterações de memória retrógrada são sempre temporárias mas, as de memória pós-traumática são sempre transitórias, portanto irão repercutir na evolução motora desses casos.
- b) As alterações de memória são distúrbios sempre permanentes em pacientes após TCE que sofreram lesões cerebrais focais, portanto irão repercutir na evolução motora desses pacientes.
- c) As alterações cognitivas, de memória, de personalidade e de comportamento são distúrbios temporários ou permanentes muito comuns em pacientes após TCE que sofreram lesões cerebrais focais, portanto não irão repercutir na evolução motora desses pacientes.
- d) As alterações cognitivas, de memória, de personalidade e de comportamento são distúrbios temporários ou permanentes muito comuns em pacientes após TCE que sofreram lesões encefálicas difusas ou focais, portanto essas alterações irão repercutir na evolução motora desses pacientes.
- e) As alterações cognitivas, de memória, de personalidade e de comportamento são distúrbios temporários ou permanentes muito comuns em pacientes após TCE que sofreram lesões cerebrais difusas ou focais, portanto essas alterações não irão repercutir na evolução motora desses pacientes.

**QUESTÃO 48**

A mielomeningocele ou espinha bífida aberta é uma condição patológica muito observada na clínica de fisioterapia pediátrica. Por sua complexidade, necessita de acompanhamento de todos os profissionais engajados na equipe de reabilitação. A fisioterapia, nesses casos, inicia suas condutas, ainda na fase hospitalar, após o nascimento e após a cirurgia de fechamento da mielomeningocele. Posteriormente esse paciente será encaminhado para o setor de fisioterapia ainda nos primeiros meses de vida.

Em bebês, de 2 a 3 meses, portadores de mielomeningocele, são objetivos de avaliação do fisioterapeuta:

- a) Avaliar a movimentação espontânea do bebê e correlacioná-la com os músculos responsáveis para tentar identificar o nível da lesão; avaliar a amplitude de movimento articular por meio de movimentação passiva, levando-se em conta que as amplitudes diminuídas apontam deformidades futuras; avaliar o desenvolvimento motor e as reflexos pertinentes à sua idade; avaliar a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa para confirmar o nível motor da lesão.
- b) Avaliar a força muscular por meio de testes manuais para identificar o nível sensório-motor da lesão; avaliar a amplitude de movimento articular por meio de observação da movimentação ativa, levando-se em conta que as amplitudes observadas devem ser acompanhadas devido à idade do bebê; avaliar o desenvolvimento motor e os reflexos pertinentes à sua idade; avaliar a sensibilidade lembrando-se de que os testes iniciais deverão ser repetidos ao longo do desenvolvimento devido à obtenção de respostas fidedignas.
- c) Avaliar a movimentação espontânea do bebê e correlacioná-la com os músculos responsáveis para tentar identificar o nível da lesão; avaliar a amplitude de movimento articular por meio de movimentação passiva, levando-se em conta que as amplitudes observadas devem ser acompanhadas devido à idade do bebê; avaliar o desenvolvimento motor e os reflexos pertinentes à sua idade; avaliar a sensibilidade lembrando-se de que os testes iniciais deverão ser repetidos ao longo do desenvolvimento devido à obtenção de respostas fidedignas.
- d) Avaliar a movimentação espontânea do bebê e correlacioná-la com os músculos responsáveis para tentar identificar o nível motor; avaliar a amplitude de movimento articular por meio de movimentação passiva, levando-se em conta que as amplitudes observadas devem ser acompanhadas devido à idade do bebê; avaliar o desenvolvimento motor e as reações de equilíbrio pertinentes à sua idade; avaliar a sensibilidade lembrando-se de que os testes iniciais deverão ser repetidos ao longo do desenvolvimento devido à obtenção de respostas fidedignas.
- e) Avaliar a movimentação espontânea do bebê e correlacioná-la com os músculos responsáveis para tentar identificar o nível motor; avaliar a amplitude de movimento articular por meio de movimentação passiva, levando-se em conta que as amplitudes observadas devem ser acompanhadas devido à idade do bebê; avaliar o desenvolvimento motor e as reações de equilíbrio pertinentes à sua idade; avaliar a sensibilidade profunda lembrando-se de que os testes iniciais deverão ser repetidos ao longo do desenvolvimento devido à obtenção de respostas fidedignas.

**QUESTÃO 49**

Na hidroterapia, a compreensão dos princípios fundamentais da hidrodinâmica e da termodinâmica e suas correlações com os efeitos biológicos da imersão, tornam mais racionais as aplicações dos processos clínicos. Assim sendo, baseando-se nos princípios físicos da água, infere-se que:

- a) O fator de flutuação não pode ser alterado pelo fisioterapeuta por meio de ajuste da quantidade de corpo imersa.
- b) A circulação tecidual é diminuída e os mecanismos de regulação de temperatura começam a entrar em ação em corpos imersos.
- c) Quando um corpo está flutuando na água, os efeitos da gravidade, para cima, são equilibrados pela força de flutuação, para baixo.
- d) Os tecidos moles sofrem compressão quando imersos, de modo que o retorno linfático diminui bastante no corpo imerso na água.
- e) Quando um corpo imerge na água, cria-se uma força de flutuação, retirando a carga das articulações submersas, facilitando o processo terapêutico em articulações ainda impossibilitadas de receber carga fora da água.

**QUESTÃO 50**

Paciente, 25 anos, sexo masculino, sofreu traumatismo raquimedular com nível de lesão L1 - L2 há 6 meses, devido a um acidente de trabalho (queda de andaime). Nesse nível de lesão, quais são os músculos preservados, os movimentos presentes e as metas funcionais de reabilitação?

- a) Todos os músculos do pescoço, tronco, membros superiores, íleo psoas e quadríceps com presença de flexão de quadris e extensão de joelhos com meta funcional de ambulação com órteses.
- b) Todos os músculos do pescoço, tronco, membros superiores e íleo psoas, com presença do movimento de flexão dos quadris com meta funcional de ambulação com órteses ou dispositivos de reciprocidade.
- c) Todos os músculos do pescoço, membros superiores e dos músculos abdominais com presença de controle total de tronco com meta funcional de independência total na cadeira de rodas e ambulação terapêutica.
- d) Todos os músculos do pescoço, membros superiores e dos músculos intercostais e dorsais com presença de controle total de tronco com meta funcional de independência total na cadeira de rodas e ambulação com órteses e muletas.
- e) Todos os músculos do pescoço, tronco, membros superiores, íleo psoas e quadríceps e tibial anterior com presença de flexão de quadris, extensão de joelhos e dorsiflexão dos tornozelos com meta funcional de ambulação com órteses e muletas.



## GABARITO

### PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

#### LÍNGUA PORTUGUESA

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

#### NORMAS QUE REGEM O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

#### NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA

21	
22	
23	
24	
25	

#### RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

26	
27	
28	
29	
30	

### PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

**ESTA FOLHA PODERÁ SER DESTACADA E LEVADA PARA CASA!**