

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. **Nessas condições podemos afirmar que:**

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. **Pode-se afirmar que:**

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSEERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSEERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Os eosinófilos são leucócitos polimorfonucleares que estão associados ao dano tissular em certas doenças, exceto em:
- Síndrome da angústia respiratória do adulto.
 - Asma.
 - Doença de Hodgkin.
 - Síndrome hipereosinofílica.
 - Aspergilose pulmonar.
- 27) A Imunodeficiência Comum Variável é uma imunodeficiência primária cujos sintomas podem aparecer em qualquer faixa etária, mas, caracteristicamente, o início de sua apresentação clínica se dá após a puberdade. Assinale a alternativa incorreta quanto a esta patologia.
- As infecções broncopulmonares e a bronquiectasia são manifestações clássicas.
 - O prognóstico da doença melhorou significativamente com a introdução de imunoglobulina intravenosa associada a antibioticoterapia para infecções agudas.
 - É frequente o aparecimento de comprometimento gastrointestinal na forma de síndrome de má absorção.
 - Hiperplasia nodular linfóide é achado frequente.
 - A imunidade celular está intacta em todos os pacientes.
- 28) O angioedema hereditário é uma doença transmitida por herança autossômica dominante, caracterizada por deficiência qualitativa ou funcional do inibidor de C1. São critérios diagnósticos todos, exceto:
- Crises de edema de pele e mucosa que acometem vários órgãos sem a presença de urticária.
 - Dor abdominal recorrente sem remissão espontânea com duração maior que 6 horas e sem outra causa definida.
 - Boa resposta a anti-histamínicos e adrenalina intramuscular nas crises agudas.
 - História familiar de angioedema hereditário.
 - Baixa dosagem dos níveis de C4 mesmo fora dos episódios de angioedema.
- 29) A deficiência de IgA é uma das mais frequentes deficiências imunológicas primárias. Sobre ela é correto afirmar que:
- É sempre sintomática, sendo por isso de fácil suspeição diagnóstica.
 - As infecções sinopulmonares associadas a ela são causadas por germes oportunistas.
 - Não existe associação com doenças alérgicas ou tumorais.
 - Condições autoimunes mais comumente associadas a ela são artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistêmico e púrpura trombocitopênica idiopática.
 - Não existe descrição de evolução dessa patologia para outros subtipos de imunodeficiências.
- 30) O “prick test” tem sido bastante utilizado para determinar o envolvimento de alérgenos no desencadeamento dos sintomas da dermatite atópica. Sobre ele é incorreto afirmar que:
- Teste negativo afasta com relativa segurança a participação do agente em questão na gênese e/ou agravamento da dermatite atópica.
 - Os aeroalérgenos mais envolvidos são *Dermatophagoides pteronyssinus* e *Dermatophagoides farinae*.
 - Entre os alérgenos alimentares destacam-se o leite de vaca, a clara de ovo e o amendoim.
 - Quando o paciente estiver em uso crônico de anti-histamínico, o teste não deve ser realizado.
 - A positividade do teste a um alérgeno sempre representa sua relação com a clínica.
- 31) No tratamento da dermatite atópica, os imunomoduladores tópicos (inibidores de calcineurina) são uma nova classe de medicamentos utilizados no controle da inflamação. Sobre eles é incorreto afirmar que:
- Não podem ser usados na face, genitais e mucosa.
 - O pimecrolimo pode ser usado a partir do 3º mês de vida.
 - As lesões mais leves devem ser tratadas com o pimecrolimo e as mais graves com tacrolimo.
 - Efeitos colaterais são ardor e prurido locais.
 - Devem ser usados com protetor solar.
- 32) São consideradas urticárias físicas, todos os tipos abaixo, exceto:
- Dermografismo.
 - Angioedema vibratório.
 - Urticária de pressão.
 - Colinérgica.
 - Urticária ao frio tardia.

- 33) **Sobre o angioedema associado ao uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), analise as seguintes afirmativas.**
- Quando são utilizados IECAs de ação longa como o Enalapril, o angioedema costuma ser mais grave.
 - Pode acometer horas a meses após a introdução do medicamento.
 - Os sintomas associados aos IECAs de curta ação como o captopril são mais leves e respondem prontamente ao uso de anti-histamínicos e corticóides.
 - É frequente nos indivíduos afro-americanos.
 - Os sintomas podem remitir mesmo com a manutenção dos IECAs.
- Escolha a alternativa correta.**
- A afirmativa I é a única correta.
 - As afirmativas I e III estão incorretas.
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Nenhuma das afirmativas acima está correta.
 - Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- 34) **São indicações de dosagem de alfa-1 anti-tripsina na investigação dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), exceto:**
- Enfisema pulmonar com início em adulto jovem antes dos 45 anos de idade.
 - Nos pacientes com bronquiectasia detectada ao RX.
 - Enfisema pulmonar predominante na região basal.
 - Enfisema pulmonar sem fatores de risco.
 - Doença hepática inexplicada.
- 35) **Quanto ao tratamento das exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sem necessidade de internação, conforme o II Consenso Brasileiro de 2004, podemos afirmar, exceto que:**
- Antibioticoterapia deve ser introduzida quando houver aumento da expectoração, da dispnéia e mudança do aspecto da expectoração.
 - O corticóide deve ser dado via oral.
 - A oxigenioterapia deve ser titulada.
 - Iniciar ou aumentar a dose de beta-2 agonista de curta duração.
 - Corticoterapia deve ser iniciada de forma endovenosa.
- 36) **A Aspergilose Broncopulmonar Alérgica é uma das doenças pulmonares causadas pelo fungo *Aspergillus*. São critérios maiores para diagnóstico da doença os seguintes, exceto:**
- Cultura de *Aspergillus* no escarro.
 - Obstrução brônquica.
 - Eosinofilia no sangue periférico.
 - Níveis elevados de IgE sérica.
 - Bronquiectasia central.
- 37) **A rinite alérgica é uma inflamação tecidual que acomete nariz e estruturas adjacentes, sendo altamente prevalentes. Sobre seu tratamento, é incorreto afirmar que:**
- O montelucaste pode ser considerado uma opção terapêutica para pacientes com asma e rinite alérgica.
 - Para o controle da congestão nasal o glicocorticóide sistêmico deve ser a medicação de escolha.
 - Os anti-histamínicos são as principais substâncias usadas para o tratamento dos sintomas da rinite alérgica como prurido, espirros e coriza.
 - São efeitos colaterais dos glicocorticóides tópicos irritação mucosa, disfunção ciliar e perfuração septal.
 - Os glicocorticóides sistêmicos podem ser usados por curtos períodos no tratamento da rinite mais grave.
- 38) **A Sarcoidose é doença inflamatória benigna, multissistêmica com a formação de granulomas não caseosos nos tecidos acometidos. Sobre a doença, é correto afirmar que:**
- Predomina no sexo masculino.
 - O pulmão é o único órgão acometido.
 - Apesar de sua apresentação clínica variada, nunca é assintomática.
 - A opção terapêutica é o corticóide e em caso de falha há indicação de imunobiológicos.
 - Faixa etária preferencial acima dos 50 anos de idade.
- 39) **A aquisição de níveis de adulto para as imunoglobulinas ocorrem:**
- Por volta do 1º ano de vida para IgG; entre 5 e 7 anos de idade para IgA e pode ocorrer apenas entre 10 e 14 anos para IgM.
 - Por volta do 1º ano de vida para IgA; entre 5 e 7 anos de idade para IgM e pode ocorrer apenas entre 10 e 14 anos para IgG.
 - Por volta do 1º ano de vida para IgM; entre 5 e 7 anos de idade para IgG e pode ocorrer apenas entre 10 e 14 anos para IgA.
 - Por volta do 1º ano de vida para IgG; entre 5 e 7 anos de idade para IgM e pode ocorrer apenas entre 10 e 14 anos para IgA.
 - Por volta do 1º ano de vida para IgA; entre 5 e 7 anos de idade para IgG e pode ocorrer apenas entre 10 e 14 anos para IgM.

- 40) O tratamento da rinite alérgica baseia-se na redução da exposição à alérgenos, no tratamento medicamentoso e na imunoterapia alérgeno-específica. Segundo as recomendações da iniciativa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma), qual das alternativas abaixo está incorreta.
- Em adultos com rinite alérgica e obstrução nasal grave, sugere-se cursos curtos (não mais que 5 dias) de descongestionantes nasais tópicos;
 - Em pacientes com rinite alérgica e sintomas de conjuntivite, sugere-se anti-histamínicos anti-h1 intraoculares.
 - Adultos com rinite alérgica perene ou sazonal devido à poeira doméstica podem ser tratados com imunoterapia alérgeno-específica.
 - A homeopatia e a acupuntura devem ser as únicas opções terapêuticas no tratamento da rinite alérgica.
 - O anticorpo monoclonal anti-IgE pode ser usado em pacientes com rinite e asma sem controle clínico com medidas ambientais e medicamentosas adequadas e que tenham componente alérgico dependente de IgE.
- 41) As pneumonites de hipersensibilidade são resultantes da inalação repetida de vários materiais antigênicos, usualmente orgânicos, por pacientes sensibilizados e susceptíveis. Analise as alternativas abaixo e escolha a incorreta.
- O fumo protege contra o desenvolvimento de pneumonite de hipersensibilidade.
 - A apresentação clínica pode ser aguda, subaguda e crônica.
 - Os agentes etiológicos mais comuns são *Aspergillus*, *Penicillium* e *Alternaria*.
 - Os corticóides são fármacos fundamentais no tratamento bem como o afastamento do agente desencadeante.
 - Broncoespasmo é uma característica comum.
- 42) A imunoterapia é indicada para doenças clinicamente relevantes quando os métodos usuais e a medicação são inadequadas para o controle dos sintomas alérgicos, mas em algumas situações ela é contraindicada, exceto em:
- Anafilaxia a alimentos.
 - Rinite alérgica perene.
 - Anafilaxia a medicamentos (exceto em situações específicas).
 - Em asma ou rinite não mediada por IgE.
 - Quando a imunoterapia prévia com alérgenos adequados não foi bem-sucedida.
- 43) A conjuntivite alérgica é um processo inflamatório da conjuntiva mediado por um mecanismo primariamente imunológico. Analise as alternativas abaixo e escolha a incorreta.
- O sintoma patognomônico é o prurido.
 - Os anti-histamínicos orais são o tratamento de escolha.
 - A conjuntivite papilar gigante é forma iatrogênica associada ao uso de lente de contato em decorrência da intolerância à lente ou aos seus produtos.
 - A ceratoconjuntivite atópica é associada à dermatite alérgica e acomete indivíduos entre 20 e 50 anos.
 - A conjuntivite alérgica sazonal tem como alérgenos principais os pólenes, e a conjuntivite alérgica perene os ácaros.
- 44) A Síndrome da alergia oral é uma forma comum de alergia de contato. Analise as alternativas abaixo e escolha a incorreta.
- O quadro clínico se manifesta com coceira e inchaço em lábios, palato e faringe.
 - Ocorre mais frequentemente em pacientes com alergia a pólenes.
 - O edema de glote é sintoma relativamente comum.
 - Os alimentos mais envolvidos são melão, melancia, banana, pêssigo, cereja, batata, ameixa e amêndoas.
 - Seus sintomas restringem-se à orofaringe.
- 45) Em qual das patologias crônicas abaixo não encontramos a tríade tosse crônica, infecções respiratórias de repetição e infertilidade.
- Mucoviscidose.
 - Síndrome de Young.
 - Síndrome de Kartagener.
 - Síndrome dos cílios imóveis.
 - Asma.
- 46) A identificação do microorganismo envolvido nas infecções pode indicar o setor da resposta imune que está deficiente. Assim, escolha a correlação correta entre grupo de agentes infecciosos e provável imunodeficiência.
- Defeito humoral: *Neisseriae*, *Streptococcus*.
 - Defeito de granulócitos: *Neisseriae*, *Streptococcus*.
 - Defeito celular: *Serratia*, *Staphilococcus*, *Pseudomonas*.
 - Defeito celular: *Citomegalovírus*, vírus *Epstein-Barr*, infecções intestinais, *Candida*, *Nocardia*, infecções por germes oportunistas.
 - Defeito de complemento: *Streptococcus*, *Staphilococcus*, *Haemophilus*, *enterovírus*.
- 47) Os fagócitos são células importantes na primeira linha de defesa do organismo contra agentes infecciosos, agindo de forma inespecífica contra os antígenos. As manifestações clínicas frequentes em pacientes com deficiência de número ou de função de fagócitos são:
- Infecções intestinais de repetição e diarreia crônica.
 - Meningite, osteoartrite e sepsé.
 - Sinusite de repetição, pneumonia e otite.
 - Estomatites de repetição, periodontite e abscessos.
 - Sinusite de repetição, otite de repetição e meningite.

- 48) Sendo a asma uma doença crônica prevalente na população mundial cujo atraso diagnóstico implica elevada morbidade e mortalidade, suas manifestações clínicas devem ser prontamente identificadas. São manifestações que sugerem fortemente o diagnóstico de asma, exceto:
- Ausência dos sintomas noturnos.
 - Desencadeamento dos sintomas por irritantes inespecíficos.
 - Desencadeamento dos sintomas por aeroalérgenos.
 - Variabilidade dos sintomas.
 - Melhora espontânea ou após medicações específicas para asma.
- 49) Quanto à utilização da espirometria na abordagem da asma é incorreto afirmar que:
- O diagnóstico da limitação do fluxo aéreo é estabelecido pela redução da relação VEF1/CVF1.
 - Documenta a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo.
 - Monitora o curso da doença.
 - Monitora modificações durante o tratamento.
 - Tem pouca utilidade no estabelecimento do diagnóstico de asma.
- 50) Nas exacerbações agudas da asma podemos afirmar, conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia de 2012, exceto que:
- Doses repetidas de beta-2 agonista de curta duração por via inalatória a cada 10-30 min é o tratamento de escolha.
 - O Brometo de ipratrópio pode ser usado nas exacerbações agudas mais graves, associado ao beta- 2 agonista de curta duração.
 - A aminofilina é outra opção como tratamento inicial.
 - Sulfato de magnésio está indicado nas exacerbações muito graves que não responderam ao tratamento usual.
 - Oxigenoterapia deve ser indicada precocemente nas exacerbações graves.