

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Concurso Público • Edital 011/2012

 <http://pmfssaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S05

Médico

Cirurgia Geral



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um *jeitinho*”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- b. () Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- c. () Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- d. (X) Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- e. () Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- b. () A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- c. () A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- d. () Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- e. (X) Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de $-4,74\%$ se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em $-0,53\%$, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Pacientes com história prévia de divertículos do cólon que passam a apresentar dor e irritação peritoneal em flanco esquerdo, sem massa palpável e usualmente sem febre e comprometimento do estado geral, têm como diagnóstico inicial e conduta a ser tomada, respectivamente:

- a. (X) Diverticulite não complicada; antibioticoterapia sistêmica.
- b. () Diverticulite complicada com abscesso; drenagem percutânea orientada por ultrassom ou tomografia.
- c. () Diverticulite complicada com fístula; laparotomia com enterectomia.
- d. () Diverticulite complicada com peritonite; laparotomia com enterectomia e colostomia.
- e. () Diverticulite complicada com obstrução intestinal; laparotomia com enterectomia.

22. Durante o processo de cicatrização das feridas, na fase aguda a cessação da hemorragia é auxiliada pelo tamponamento de capilares com hemácias e plaquetas que aderem ao endotélio capilar lesado.

A ativação da via de coagulação e a agregação plaquetária é desencadeada pela:

- a. () Vasodilatação reflexa pela liberação de histamina e serotonina pelos mastócitos que se aderem à superfície endotelial com opsonização de macrófagos e agregação plaquetária.
- b. (X) Exposição do colágeno endotelial a plaquetas, desencadeando agregação plaquetária e ativação da cascata de coagulação.
- c. () Liberação local de trombina que catalisa a formação de fibrinogênio em fibrina com aprisionamento de hemácias.
- d. () Liberação de fatores do complemento pelos macrófagos que chegam à lesão pelo aumento da permeabilidade vascular.
- e. () Liberação de Interleucina 1 e fator de necrose tumoral pelos monócitos e pelas células endoteliais promovendo adesão dos neutrófilos ao endotélio.

23. O processo de síntese de um procedimento operatório normalmente é realizado com auxílio de fios ou de grampos para promover a hemostasia e união dos tecidos.

Entre os diversos tipos de fios utilizados nesses processos, assinale a alternativa que indica **corretamente** a composição dos fios monofilamentados absorvíveis de uso corrente.

- a. () Ácido poliglicólico (e.g. Dexon).
- b. () Colágeno animal (Categute).
- c. () Poliamida (e.g. Etilon).
- d. () Polipropileno (e.g. Prolene).
- e. (X) Poliglicaprone (e.g. Monocril).

24. A classificação de risco cirúrgico proposta pela Sociedade America de Anestesiologia (ASA) e em uso na maioria dos Serviços de Anestesiologia no Brasil, categoriza como risco cirúrgico ASA II os pacientes que:

- a. () São moribundos.
- b. () Estão em morte cerebral.
- c. (X) Apresentam doença sistêmica leve ou moderada que não limita as suas atividades.
- d. () Apresentam doença sistêmica grave que limita as suas atividades, mas não os incapacita.
- e. () Apresentam doença sistêmica que limita as suas atividades e os incapacita.

25. Pacientes politraumatizados com lesões torácicas e abdominais que apresentam respiração paradoxal no exame inicial do ATLS devem ser assumidos como portadores de:

- a. () Hemotórax.
- b. () Contusão pulmonar.
- c. () Pneumotórax simples.
- d. () Pneumotórax hipertensivo.
- e. (X) Fratura de duas ou mais costelas em 2 ou mais lugares.

26. Pacientes politraumatizados com lesões abdominais após estabilização inicial do ATLS têm como indicação absoluta para a realização de laparotomia exploradora:

- a. () Líquido livre na cavidade com lesão em flanco esquerdo sugestiva de lesão de baço.
- b. () Líquido livre na cavidade com lesão em flanco direito sugestiva de lesão de fígado.
- c. () Líquido livre na cavidade com lesão em púbica e hematuria sugestiva de lesão de bexiga.
- d. (X) Pneumoperitônio na radiografia simples de abdome com ruptura de víscera oca intraperitônio.
- e. () Lesão extensa de períneo com fratura de bacia associada.

27. A Acalasia do esôfago é um distúrbio primário da motilidade esofagiana, caracterizado pela ausência ou perda de células ganglionares do plexo de Auerbach.

Assinale a alternativa que apresenta a associação **correta** entre o exame de escolha para o diagnóstico e a técnica cirúrgica que deve ser usada na sua correção.

- a. Esofagomanometria – operação de Heller.
 - b. Endoscopia digestiva alta – operação de Lind.
 - c. Seriografia esôfago gastroduodenal – operação de Nissen.
 - d. Ultrassonografia trans-esofágica – piloroplastia associado à gastrostomia.
 - e. Ph-metria esofágica e dosagem de acetilcolinesterase – gastroplastia redutora.
-

28. Assinale a alternativa que apresenta a indicação **correta** para o uso de heparina de baixo peso molecular – enoxiparina 40 mg/ dia SC – na profilaxia do tromboembolismo no período pós-operatório em pacientes adultos jovens.

- a. Postectomia.
 - b. Hemorroidectomia.
 - c. Apendicectomia via aberta.
 - d. Artroplastia de quadril ou joelho.
 - e. Herniorrafia inguinal vídeo laparoscópica.
-

29. Qualquer sangramento digestivo originado após o ângulo de Treitz caracteriza uma hemorragia digestiva baixa.

Indique a principal causa dessa afecção na população geral em nosso meio:

- a. Angiodisplasias
- b. Divertículo de Meckel
- c. Doença diverticular do cólon
- d. Câncer colorretal
- e. Hemorroidas

30. Considere pacientes acima dos 50 anos, obesos, com história clínica de dor abdominal em flanco e quadrante inferior esquerdo, acompanhada de alterações do hábito intestinal, com febre e calafrios.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a suspeita diagnóstica inicial e como ela deve ser investigada.

- a. Diverticulose do cólon e Colonoscopia.
 - b. Diverticulite de cólon e Tomografia computadorizada de abdome.
 - c. Diverticulite de Meckel e Cintilografia abdominal.
 - d. Síndrome do intestino irritável e Colonoscopia.
 - e. Invaginação intestinal e Clister opaco.
-

31. No tratamento da doença ulcerosa péptica, a erradicação do *Helicobacter pylori* está indicada em todas as condições clínicas abaixo, **exceto**:

- a. Gastrite severa.
 - b. Úlcera péptica ativa.
 - c. Adenocarcinoma gástrico.
 - d. Doença do refluxo gastro esofágico.
 - e. Uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides ou AAS.
-

32. A principal causa de abdome agudo não traumático na 2ª e 3ª década de vida é a(o):

- a. Apendicite aguda.
- b. Doença de Crohn.
- c. Colecistite aguda.
- d. Pancreatite aguda.
- e. Linfadenite mesentérica.

33. A doença oclusiva vascular mesentérica é uma afecção de pouca frequência, porém extremamente grave.

A forma mais letal, frequente e aguda dessa síndrome é a:

- a. () Aterosclerose mesentérica.
 - b. () Isquemia arterial não oclusiva.
 - c. () Trombose de artéria mesentérica.
 - d. () Trombose de veia mesentérica.
 - e. (X) Embolia da artéria mesentérica.
-

34. A hérnia inguinal indireta é caracterizada pela(o):

- a. () Espaço do triângulo femoral alargado.
 - b. () Falta de fechamento do anel umbilical.
 - c. () Agenesia da musculatura oblíqua externa.
 - d. (X) Persistência do conduto peritônio vaginal permeável.
 - e. () Debilidade da parede abdominal anterior no triângulo de Hasselbach.
-

35. Os divertículos do cólon são herniações da mucosa através da parede colônica nos locais de penetração das arteríolas na parede muscular.

O segmento de intestino com a maior incidência de divertículos é:

- a. () Reto.
- b. (X) Sigmoide.
- c. () Canal anal.
- d. () Cólon descendente.
- e. () Cólon transverso.

36. Pacientes adultos jovens que se apresentam com história clínica de diarreia crônica, dor abdominal, perda ponderal e sangramento retal há mais de 30 dias, cujo exame físico demonstra sinais de desnutrição, palidez cutâneo-mucosa, dor, massa abdominal palpável e com exame proctológico com uma ou mais fissuras anais e plicomas anais edemaciados, é sugestivo de:

- a. (X) Doença de Crohn.
 - b. () Enterocolite necrotizante.
 - c. () Síndrome do intestino irritável
 - d. () Retocolite ulcerativa inespecífica.
 - e. () Abscesso anal com síndrome de Fournier.
-

37. Homem do sexo masculino, 70 anos, chega à emergência do hospital com queimadura por álcool há 4 horas quando começava a fazer fogo em uma churrasqueira. No exame físico da internação encontrava-se com desidratação leve, eupneico, contactante. As queimaduras de 2º e 3º grau de face e tronco superior atingem 50% da superfície corporal. Seu peso é de 80 kg.

Com base nesse quadro, assinale a alternativa que indica a reposição volêmica **correta** nas primeiras 24 horas para esse paciente:

- a. () 2.000 ml de Ringer Lactato administrado em 4 horas e 2000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- b. () 2.000 ml de Ringer Lactato administrado em 8 horas e 2000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- c. (X) 4.000 ml de Ringer Lactato administrado em 4 horas e 4.000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- d. () 4.000 ml de Ringer Lactato administrado em 8 horas e 4.000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- e. () 8.000 ml de Ringer Lactato administrado em 24 horas.

38. As queimaduras de espessura total ou de 3º grau são caracterizadas pela destruição da epiderme e partes variáveis da derme, podendo atingir o tecido celular subcutâneo.

Nesse tipo de queimaduras o tratamento de escolha para a cobertura cutânea é:

- a. () Xenoenxerto.
- b. (X) Enxerto de pele autólogo.
- c. () Enxerto de pele homólogo.
- d. () Cicatrização por reepitelização a partir dos anexos dérmicos.
- e. () Cicatrização por contração a partir dos bordos da ferida.

39. Em pacientes politraumatizados com ferimentos corto contusos extensos de membros, o 1º atendimento deve priorizar:

- a. () Fixação de fraturas e articulações.
- b. () Reconstituição de tecidos moles como músculos e tendões.
- c. () Antissepsia com clorexidina degermante local e fechamento da lesão por 2ª intenção.
- d. () Enxertias de pele ou rotação de retalhos locais para cobertura do ferimento.
- e. (X) Controle da hemorragia local.

40. A doença vascular periférica (DVP) responsável pela insuficiência arterial é o fator mais importante relacionado à evolução de uma úlcera no pé.

Dos sinais e sintomas abaixo, assinale aquele que está relacionado com a maior gravidade da doença:

- a. () Pés frios.
- b. () Pulso paradoxal.
- c. () Dor noturna.
- d. (X) Dor ao repouso.
- e. () Claudicação intermitente.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>