

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____

Assinatura do Candidato: _____

Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

- 8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
 I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par
- 9) Considere as orações abaixo.
 I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.
A concordância está correta em
 a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma
- 10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
 I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.
 a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:
 a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00
- 12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:
 a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%
- 13) Se o valor lógico de uma proposição **p** é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição **q** é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:
 a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo
- 14) Seja a proposição **p**: Maria é estagiária e a proposição **q**: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:
 a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
- 15) Sejam as afirmações:
 I. Se o valor lógico de uma proposição **p** é falso e o valor lógico de uma proposição **q** é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição **p** implica numa proposição **q**, então a proposição **q** implica na proposição **p**.
Pode-se afirmar que são verdadeiras:
 a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

- 16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:
 a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- 17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa **correta**:
 I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.
- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:
 a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.
- 19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:
 a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

26) Fazem parte das etapas da angiogênese das alterações fisiológicas, após a elevação de retalhos cutâneos, exceto:

- a) Estímulo inicial com retração das células endoteliais e aumento da espessura da membrana basal.
- b) Migração das células endoteliais e formação do broto capilar.
- c) Formação de novos capilares que são capazes de formar novos capilares.
- d) Anastomoses entre os novos capilares formados.

27) A classificação da vascularização de Mathes e Nahai do músculo flexor longo do hálux é:

- a) Tipo I.
- b) Tipo II.
- c) Tipo III.
- d) Tipo IV.

28) A classificação de Taylor que classifica os músculos quanto a sua inervação tem importância principalmente na realização de retalhos que necessitem manter suas funções contráteis, como na correção de paralisias faciais. Com base nesta classificação o músculo grande dorsal recebe a seguinte classificação:

- a) Tipo I.
- b) Tipo II.
- c) Tipo III.
- d) Tipo IV.

29) O músculo peitoral maior é irrigado pela artéria:

- a) Axilar.
- b) Subclávia.
- c) Toracoacromial.
- d) Cervical transversa do pescoço.

30) Nas reconstruções de partes moles de regiões sacrais, o músculo glúteo máximo é bastante utilizado. São características deste retalho, exceto:

- a) O músculo é irrigado pelas artérias glúteas superior e inferior.
- b) Recebe a inervação motora do nervo glúteo inferior.
- c) O nervo ciático passa na borda superior do músculo piriforme, profundamente ao músculo glúteo máximo.
- d) É classificado como tipo III de Mathes e Nahai.

31) O retalho Radial, também classicamente conhecido como retalho Chinês, possui a seguinte característica:

- a) É um retalho grande, espesso e bem vascularizado.
- b) O segmento ósseo empregado é retirado do terço distal lateral do rádio.
- c) Sua classificação é a do tipo C de Comark e Lambert.
- d) A artéria ulnar não tem importância para o planejamento da dissecação deste retalho.

- 32) Pela regra de Wallace, a porcentagem corporal aproximada de um paciente com queimadura de segundo grau em todo membro superior direito é:
- 9%.
 - 10%.
 - 11%.
 - 12%.
- 33) As fraturas de face devem ser descartadas nos politraumas. Para isso o conhecimento anatômico da região é fundamental. Assim, pelo forame orbitário superior temos a saída dos seguintes nervos, exceto:
- Oculomotor.
 - Troclear.
 - Ramo oftálmico do trigêmio.
 - Óptico.
- 34) Em um trauma de mandíbula a localização mais provável de ocorrer fratura é:
- Sínfise.
 - Arco .
 - Ângulo.
 - Côndilo.
- 35) Quando empregamos localmente o retalho do músculo reto do abdome para as reconstruções de parede torácica, o pedículo mais importante é:
- Artéria torácica interna.
 - Artéria epigástrica inferior.
 - Artéria epigástrica superior.
 - Artéria toracoacromial.
- 36) A neoplasia maligna mais comum da mama é:
- Sarcoma.
 - Carcinoma lobular.
 - Carcinoma ductal *in situ*.
 - Carcinoma ductal invasor.
- 37) A respeito da morfologia das mamas podemos dizer:
- As mamas são glândulas sudoríparas modificadas.
 - Se desenvolvem a partir da 15ª semana de gestação.
 - Pela origem embriológica a glândula e a pele mamária que as recobres possuem circulação arterial e venosa distintas.
 - A unidade morfológica e funcional da mama plenamente desenvolvida é constituída por uma unidade denominada lóbulo.
- 38) No Brasil, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres. A história familiar da doença é, sem dúvida alguma, o fator epidemiológico de risco bem estabelecido. O primeiro gene de predisposição ao câncer de mama, *BRCA1*, foi mapeado no braço longo do cromossomo:
- 13.
 - 17.
 - 19.
 - 22.
- 39) O câncer de mama hereditário possui achados clínicos distintos em relação ao câncer esporádico:
- A idade de acometimento é consideravelmente tardia em relação ao câncer esporádico.
 - Maior prevalência de bilateralidade em relação ao câncer esporádico.
 - Em portadoras de mutações em *BRCA1*, uma grande proporção dos tumores é de baixo grau histológico.
 - O carcinoma ductal *in situ* é muito frequente em portadoras de mutação em *BRCA1*.
- 40) O retalho do músculo gastrocnêmio é comumente utilizado nas reconstruções de membro inferior e tem como característica:
- Ser constituído por duas porções: medial e lateral, sendo a lateral a mais comumente utilizada nas reconstruções por ter um maior comprimento.
 - Sua inervação motora é feita pelo nervo tibial.
 - É utilizado exclusivamente como retalho muscular.
 - Podemos utilizar a porção medial e lateral simultaneamente, sem prejuízo na função de deambulação.
- 41) Em relação a anatomia da mão é correto afirmar:
- A artéria radial é na maioria das vezes mais calibrosa que a artéria ulnar.
 - O nervo radial passa juntamente com a artéria radial pelo canal de Guyon.
 - O ramo profundo da artéria ulnar cruza a tabaqueira anatômica.
 - O arco arterial palmar superficial é a principal fonte de nutrição dos dedos médio, anular, mínimo e metade ulnar do indicador, podendo inclusive suprir o seu lado radial.
- 42) Um homem de 55 anos, tabagista, hipertenso e diabético teve um trauma no calcâneo direito com perda de partes moles e exposição total do osso calcâneo com a preservação de toda integridade do periósteo local. A alternativa com a melhor opção de tratamento é:
- Câmara hiperbárica e enxertia com pele total.
 - Retalho microcirúrgico com o músculo retoabdominal.
 - Retalho local com o músculo gastrocnêmio de forma reversa.
 - Retalho local com o músculo solear.
- 43) Nos traumas de face a região nasal é uma das mais acometidas. Em relação aos princípios de reconstrução desta região está incorreto afirmar:
- Podemos dividir o nariz em 9 subunidades anatômicas.
 - Se o defeito da lesão ocupar mais do que 50% de uma subunidade anatômica devemos aumentar o defeito para a extensão total daquela subunidade a fim de obtermos um melhor resultado estético.
 - A sensibilidade nasal é realizada pelas três porções do nervo trigêmio que devem ser preservadas durante a reconstrução.
 - Defeitos na região da glabella que são tratados por segunda intenção podem evoluir para um bom resultado estético.
- 44) A vitamina que tem benefício na cicatrização por reduzir alguns dos efeitos adversos dos glicocorticoides em pacientes politraumatizados com lesões graves associadas é:
- Vitamina A.
 - Vitamina B.
 - Vitamina C.
 - Vitamina D.
- 45) Um dos diagnósticos encontrados nas reconstruções torácicas é a síndrome de Poland. Sobre esta síndrome está correto afirmar:
- O sexo feminino é mais frequentemente acometido.
 - Além do músculo peitoral maior, estruturas como o músculo serrátil anterior e músculo grande dorsal também podem ser acometidos dependendo da extensão da síndrome.
 - Não se observa uma tendência familiar.
 - A sua associação com alterações do membro superior como a polidactilia é frequente.
- 46) O retalho anterolateral da coxa é cada vez mais utilizado nas reconstruções com retalhos livres. Dentre as suas características principais, podemos citar:
- Pode fornecer uma cobertura cutânea, fascial, muscular ou qualquer uma destas combinadas.
 - Este retalho é baseado nos ramos septocutâneos do ramo descendente da artéria femoral circunflexa medial.
 - Seu pedículo é curto com menos de 5cm de extensão, o que pode ser um fator limitante para a sua utilização, dependendo da extensão da lesão.
 - Apesar de muito utilizado tem como desvantagem não poder ser transferido com inervação.
- 47) A causa mais comum para o insucesso de um retalho livre é:
- Tabagismo.
 - Aterosclerose da microcirculação.
 - Falha na sutura da anastomose.
 - Hematoma.
- 48) São complicações da expansão tecidual com expansores, exceto:
- Contratura do expansor.
 - Extrusão do expansor.
 - Infecção.
 - Hematoma.
- 49) Nas anastomoses microcirúrgicas, utilizamos preferencialmente:
- Nylon 7.0 com agulha cilíndrica.
 - Nylon 9.0 com agulha cilíndrica.
 - Nylon 9.0 com agulha traumática.
 - Nylon 10.0 com agulha traumática.
- 50) A melhor solução para a expansão volêmica inicial de um grande queimado é:
- Soro fisiológico.
 - Ringer simples.
 - Ringer lactato.
 - Plasma fresco.