

Concurso Público



SUGEP
Superintendência de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas

UFRPE

2013

Médico / Área: Clínica Geral

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

Tipo 1

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, diskman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____

TEXTO 1

Entre a sabedoria e a loucura

Massas impõem respeito. Políticos que até ontem desdenhavam dos radicais e vândalos do Passe Livre agora juram que apoiam as manifestações desde criancinhas. Já há governantes falando em rever o preço do ônibus. O que está acontecendo?

É difícil dizer com precisão. Estudiosos da psicologia de massas ainda não chegaram a um acordo nem sobre como elas atuam, menos ainda sobre como surgem e desaparecem. Há motivos tanto para júbilo como para apreensão. Multidões, afinal, podem ser extremamente sábias e pavorosamente estúpidas.

Do lado positivo, a agregação de grandes números extirpa certos tipos de erro, já que os palpites mais absurdos se anulam e o que resta faz algum sentido. Se você quer saber o peso de um bezerro, pergunte para 787 pessoas, a maioria das quais não terá a menor ideia de qual número chutar, e tire a média. Em 1906, James Galton, um cientista fascinado por medidas, fez isso e ficou ainda mais fascinado quando descobriu que a diferença entre as estimativas e o peso real do bicho foi de uma libra.

Não é só. A resposta mais popular entre espectadores de programas como "Quem Quer Ser um Milionário" está certa em 90% das vezes. No fundo, é o mesmo princípio utilizado por casas de apostas, que delegam ao mercado a tarefa de estimar as probabilidades e definir os prêmios.

Podemos então sempre confiar na sabedoria das multidões? É claro que não. Se as massas eliminam certos erros, criam outros. Entre as principais patologias do pensamento de grupo destacam-se a radicalização, a supressão do dissenso e a animosidade. Movimentos terroristas, caça às bruxas e brigas de torcida são, afinal, fenômenos de massa.

Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos e geram desastres históricos com seu comportamento de manada. Políticos, com seu aguçado senso de sobrevivência, aprenderam a cultivá-las e a temê-las.

Hélio Schwartzman. Disponível em:

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2013/06/1297338-entre-a-sabedoria-e-a-loucura.shtml>. Acesso em 27/07/2013.

Adaptado.

01. Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda os fenômenos de massa, na perspectiva de que eles são, ao mesmo tempo:

- A) eloquentes e desafiadores.
- B) frequentes e radicais.
- C) efêmeros e confiáveis.
- D) realistas e manipuladores.
- E) sábios e temerários.

02. Assinale a informação que está em consonância com as ideias do Texto 1.

- A) Os movimentos de massas parecem impor respeito, mas exercem pouca influência sobre os políticos.
- B) As multidões despertam sentimentos antagônicos, por poderem agir com sabedoria ou com estupidez.
- C) Nos fenômenos de massa, os palpites mais absurdos acabam por anular aqueles que fazem algum sentido.
- D) É consensual que sempre se pode confiar plenamente na sabedoria das grandes multidões.
- E) A capacidade de manipulação é frequentemente utilizada como arma poderosa, pelas multidões.

03. "a agregação de grandes números extirpa certos tipos de erro, já que os palpites mais absurdos se anulam e o que resta faz algum sentido." O sentido desse trecho estaria mantido se a expressão destacada fosse substituída por:

- 1) pois
- 2) ao passo que
- 3) uma vez que
- 4) contanto que

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir.

- 1) No trecho: "*Políticos que até ontem desdenhavam dos radicais e vândalos do Passe Livre*" (§ 1), o termo destacado equivale semanticamente a "discordavam".
- 2) No trecho: "*a agregação de grandes números extirpa certos tipos de erro*." (§ 3), o termo destacado significa "extingue", "elimina".
- 3) Com o segmento destacado no trecho "*é o mesmo princípio utilizado por casas de apostas, que delegam ao mercado a tarefa de estimar as probabilidades e definir os prêmios*." (§ 4), o autor pretendeu dizer: "que transmitem ao mercado a tarefa".
- 4) O trecho: "*Políticos, com seu aguçado senso de sobrevivência, aprenderam a cultivá-las e a temê-las*." (§ 6) manteria o seu sentido original se o termo destacado fosse substituído por "apurado".

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

05. "Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos e geram desastres históricos com seu comportamento de manada." Nesse trecho, a expressão destacada expressa a ideia de:

- A) comportamento reacionário.
- B) comportamento radical.
- C) comportamento irracional.
- D) comportamento desarticulado.
- E) comportamento incontrolável.

TEXTO 2

O Estatuto da Juventude, que estabelece direitos para jovens entre 15 e 29 anos, recebeu vetos ao ser sancionado hoje (5) pela presidenta Dilma Rousseff. O artigo que previa meia-passage em transporte interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. No entanto, a presidenta manteve a reserva de duas cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais, conforme ordem de chegada.

“A meia-passage para jovens de baixa renda foi uma grande conquista. Nós temos um conjunto de jovens no Brasil que ainda não conseguem conciliar trabalho com educação e eles estavam desistindo de ir à escola por causa disso. As regras para esses jovens de baixa renda são as mesmas dos outros programas do governo”, disse a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo.

A presidenta vetou também o segundo parágrafo do Artigo 45º do Estatuto, que se refere aos recursos extraorçamentários necessários ao funcionamento do Conselho de Juventude, criado pela nova legislação para ouvir os jovens.

O Estatuto define os princípios e diretrizes para o fortalecimento e a organização das políticas de juventude, em âmbito federal, estadual e municipal. Isso significa que as políticas tornam-se prerrogativas do Estado, e não só de governos.

“Os jovens brasileiros vão entrar definitivamente para a agenda das políticas públicas brasileiras, independentemente da posição do governo. Agora há uma legislação que ampara a execução das políticas para mais de 51 milhões de jovens”, garantiu Severine.

No texto foi mantida a meia-entrada em eventos culturais e esportivos de todo o país para estudantes e jovens de baixa renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o evento. A legislação atual também vai assegurar novas garantias como os direitos à participação social, ao território, à livre orientação sexual e à sustentabilidade.

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho Nacional da Juventude, a aprovação do Estatuto é uma vitória conquistada depois de quase dez anos de tramitação no Congresso Nacional. As entidades destacaram a importância da “voz das ruas” para a valorização da juventude.

Disponível em:
<http://www.diariosp.com.br/mobile/noticia/detalhe/55050>.
Acesso em 05/08/2013. Adaptado.

06. Ao abordar o tema central, o autor do Texto 2 privilegia a visão de que:

- A) o texto final do Estatuto da Juventude é problemático, pois recebeu muitos vetos.
- B) a presidente Dilma Rousseff atendeu integralmente às reivindicações dos jovens.
- C) a versão final do Estatuto da Juventude desagradou a empresários do setor de transportes.
- D) a sanção do Estatuto da Juventude representa uma conquista dos jovens.
- E) a aprovação do Estatuto da Juventude vai de encontro aos anseios das “vozes das ruas”.

07. Considerando as regras da concordância, assinale a alternativa correta.

- A) Dentre os jovens, 90% aprova o texto final do Estatuto da Juventude.

- B) Finalmente, a voz dos jovens que protestaram nas ruas foram ouvidos.
- C) A maioria dos jovens que batalharam pelo Estatuto se mostrou aliviada com sua aprovação.
- D) Todos sabíamos que, no Brasil, faltava políticas públicas específicas para a juventude.
- E) Antes do Estatuto, haviam muitos jovens que não conseguiam conciliar trabalho e educação.


08. “O artigo que previa meia-passage em transporte interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. No entanto, a presidenta manteve a reserva de duas cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais.” Nesse trecho, a expressão utilizada indica que o autor pretendeu:

- A) apresentar a causa de um fato.
- B) introduzir uma conclusão.
- C) acrescentar uma informação, apenas.
- D) reformular uma ideia apresentada.
- E) opor duas informações.

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está corretamente conjugada.

- A) A União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho Nacional da Juventude não intervieram no texto final do Estatuto.
- B) Praticamente tudo o que os jovens proporam foi aprovado no Estatuto.
- C) Os movimentos dos jovens terão garantida uma vitória, se, de fato, as instituições porem em prática o que preconiza o Estatuto.
- D) O Estatuto vem comprovar que os jovens tem força para lutar por seus direitos.
- E) Os jovens requiseram seus direitos, e foram ouvidos, ainda que parcialmente.

TEXTO 3



Disponível em:
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:dilma-ou%C3%A7a-a-voz-dos-jovens-nas-ruas. Acesso em 05/08/20

10. No Texto 3, o jovem protesta contra:

- A) a falta de liberdade dos jovens, para ir e vir.
- B) o preço das passagens nos transportes públicos.
- C) o valor cobrado para a obtenção do passe estudantil.
- D) o alto custo das viagens interestaduais, no Brasil.
- E) o desrespeito a um princípio básico da Constituição.

Legislação Aplicada ao Servidor Público

11. “Provimento” é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.
- A) A nomeação é uma forma de provimento do tipo derivado, e só pode ocorrer após prévia aprovação em concurso público.
 - B) A remoção é uma forma de provimento derivado e, por essa razão, não precisa ser precedida de concurso.
 - C) A nomeação é uma forma de provimento originário e, a depender da natureza do cargo, pode não ser precedida de concurso.
 - D) A recondução é uma forma de provimento originário pelo qual o servidor que tem estabilidade retorna ao cargo que ocupava anteriormente, por motivo de sua inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou pela reintegração de outro servidor ao cargo do qual teve que se afastar.
 - E) A ascensão funcional é uma forma de provimento derivado e pode ser considerada constitucional, caso seja precedida de concurso interno, restrito a um determinado grupo de servidores.
12. Paulo se submeteu a concurso público para provimento de cargo efetivo no Serviço Público Federal, regido pela Lei 8.112/90, logrando aprovação dentro do número de vagas oferecidas no edital. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
- A) Após a aprovação, as etapas seguintes no processo de ingresso de Paulo no Serviço Público são: posse, nomeação e exercício, nessa ordem.
 - B) Mesmo tendo sido aprovado em concurso público, Paulo se sujeita a estágio probatório, sendo considerado vitalício caso confirmado no cargo após a avaliação especial de desempenho.
 - C) Paulo só terá direito a ‘Licença para Atividade Política’ quando confirmado no cargo, após o estágio probatório.
 - D) Caso confirmado no cargo, após o estágio probatório, Paulo torna-se estável, só podendo perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa, por procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa, e para redução de despesa com pessoal, quando exceder os limites definidos em lei complementar.
 - E) Apenas após a posse Paulo poderá exercer o direito de petição.
13. A respeito do regime disciplinar dos servidores públicos, assinale a alternativa incorreta.
- A) É dever do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição.
 - B) É vedado ao servidor público participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
 - C) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
 - D) Ao inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão, será aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
 - E) A sindicância constitui um procedimento sumário instaurado para apurar infrações que comportem a pena máxima de suspensão por até sessenta dias.
14. Sobre a seguridade social do servidor, assinale a alternativa correta.
- A) A aposentadoria por invalidez sempre será com proventos integrais.
 - B) A aposentadoria compulsória ocorre aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
 - C) A concessão de licença capacitação é direito subjetivo do servidor, não sendo avaliada a conveniência e a oportunidade para a Administração.
 - D) A licença para tratar de assuntos particulares pode ser concedida, a critério da Administração, sem prejuízo da remuneração.
 - E) A licença para desempenho de mandato classista será concedida sem prejuízo da remuneração.
15. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa incorreta.
- A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
 - B) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
 - C) É dever fundamental do servidor público ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.
 - D) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento de seu mister.
 - E) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência ou suspensão de até trinta dias, e sua fundamentação constará do respectivo Parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

Conhecimentos Específicos

16. No diagnóstico diferencial de um paciente com anemia normocítica (MCV 80-100), deve(m) ser excluída(s):
- anemia por insuficiência renal.
 - endocrinopatias.
 - anemia aplástica.
 - talassemia menor.
 - deficiência precoce de ferro.
17. As complicações infecciosas são a principal causa de morbi mortalidade durante a indução e pós-remissão da quimioterapia para o tratamento da leucemia mieloide aguda. A respeito dessa situação, assinale a alternativa incorreta.
- O aciclovir deve ser administrado profilaticamente em paciente com anticorpo para vírus herpes simplex.
 - A administração de nistatina ou clotrimazol é recomendada, para evitar candidíase localizada.
 - A vancomicina ou a teicoplanina devem ser iniciada precocemente no esquema antibiótico, em virtude da alta incidência de infecções por gram-positivos.
 - Início precoce de esquema terapêutico empírico de antibióticos e antifúngicos reduziu significativamente o número de pacientes que morrem de complicações infecciosas.
 - Devem ser indicadas a anfotericina B lipossomal ou a caspofungina nas infecções fúngicas que não responderam à terapia de primeira linha, ou nos pacientes que não toleram a anfotericina B.
18. Em qual das situações abaixo listadas deve ser indicado transplante autólogo?
- Mieloma.
 - Leucemia mieloide aguda de alto risco CR1, CR2.
 - Leucemia mieloide crônica resistente ao imatinibe.
 - Leucemia linfoblástica aguda do adulto CR1, CR2.
 - Anemia aplástica grave.
19. Todos os fatores abaixo relacionados pioram o prognóstico do Linfoma não-Hodgkin, EXCETO:
- doença avançada.
 - mais de um sítio extranodal envolvido.
 - elevação dos níveis de lactato desidrogenase sérica.
 - estado de desempenho (ECOG 2 ou mais).
 - idade inferior a 45 anos.
20. A hepatite por vírus C pode estar relacionada ao desenvolvimento de qual neoplasia linfóide?
- Doença de Hodgkin
 - Linfoma de Burkitt
 - Doença de Castleman
 - Linfoma linfoplasmocitário
 - Linfoma extranodal de células NK/T
21. Qual das infecções abaixo relacionadas pode ser causadora de artrite monoarticular crônica?
- Staphylococcus aureus*.
 - Mycobacterium tuberculosis*.
 - Streptococcus pneumoniae*.
 - Neisseria gonorrhoeae*.
 - Vírus da Hepatite B.
22. Qual das articulações abaixo relacionadas é menos acometida na osteoartrose?
- Coluna cervical.
 - Quadril.
 - Joelhos.
 - Cotovelos.
 - Primeira metatarso-falangiana.
23. Qual das vasculites abaixo relacionadas compromete grandes vasos?
- Poliarterite nodosa clássica.
 - Arterite de Takayasu.
 - Púrpura de Henoch-Schönlein.
 - Granulomatose de Wegener.
 - Poliangiite microscópica.
24. Qual dos fatores abaixo pode prevenir e também ser causa predisponente de asma brônquica?
- Exposição a animais no início da vida.
 - Deficiência dietética de antioxidantes.
 - Predominância de lactobacilos na flora intestinal.
 - Pertencer a grandes famílias.
 - Residência em área rural.
25. Qual dos achados abaixo relacionados estabelece o diagnóstico de asma com risco iminente de vida?
- PFE 33-50% do previsto (<200 L / min).
 - Frequência respiratória ≥ 25 /min.
 - Silêncio respiratório (peito silencioso).
 - Incapacidade de completar as frases em uma respiração.
 - Frequência cardíaca ≥ 110 /min.
26. Qual das situações abaixo é causadora de tosse crônica em paciente imunocompetente?
- Pneumonia.
 - Rinite alérgica.
 - Resfriado comum.
 - Embolia pulmonar.
 - Doença de refluxo gastroesofágico.
27. São causas de demência potencialmente reversível, EXCETO:
- Neurosífilis.
 - Tumor cerebral primário.
 - Tuberculose.
 - HIV.
 - Alcoolismo.

28. Com base no NCEP:ATPIII (National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III); IDF, (International Diabetes Foundation); HDL (high-density lipoprotein), o diagnóstico de síndrome metabólica é estabelecido na presença de pelo menos três dos achados abaixo, EXCETO:
- Circunferência abdominal > 102, em homens.
 - HDL < 40 mg, em pacientes masculinos.
 - Hipertrigliceridemia > 150, ou uso de medicação para seu controle.
 - Nível glicêmico > 100, ou uso de antidiabético.
 - Hipercolesterolemia > 250, em mulheres.
29. A respeito da diabetes relacionada com a gestação, assinale a alternativa incorreta.
- Na gravidez, ocorre normalmente uma resistência a insulina, principalmente no segundo trimestre gestacional.
 - Nas pacientes com diabetes com diabetes tipo 2, deve ser mantido seu esquema antiadiabético, aumentando-se a metformina para duas vezes ao dia.
 - A metformina pode ser utilizada no tratamento inicial da diabetes gestacional.
 - Pacientes portadoras de diabetes tipo 2 devem iniciar suplementação com ácido fólico antes da contracepção.
 - Durante o período gestacional devem ser realizadas três fundoscopia e pesquisa de microalbuminúria.
30. Qual a principal causa de mortalidade nos pacientes diabéticos?
- Infecção.
 - Doença cardiovascular.
 - Doença renal.
 - Cetoacidose diabética.
 - Vasculopatia diabética.
31. O que pode ocasionar tireotoxicose sem hipertireoidismo
- Amiodarona.
 - Doença de Graves.
 - Carcinoma metastático funcionante de tireoide.
 - Ativação da mutação do receptor do ACTH.
 - Fenômeno de Job-Basedow.
32. Sobre as alterações da hipófise, analise as seguintes proposições.
- Nos pacientes que na RNM, é encontrada a sela parcialmente ou totalmente vazia, observa-se comprometimento importante de adenohipófise, porém sem comprometimento na neurohipófise
 - A aploplexia da hipófise pode ser secundária ao pós-parto (Síndrome de Sheehan), à diabetes, à hipertensão ou ao choque.
 - Irradiação craniana pode resultar em disfunção hipotalâmica e pituitária, especialmente em crianças e adolescentes.
 - Sarcoidose, Histiocitose X e amiloidose ocasionam infiltração do hipotálamo e dac neurohipófise, e metade dos pacientes é portadora de diabetes insipidus.
- 5) Infecções crônicas como a tuberculose, infecções fúngicas associadas ao HIV e Sífilis terciária podem lesar a hipófise com subsequente disfunção.
- Está(ão) correta(s):
- 1, 2 e 3, apenas.
 - 4 e 5, apenas.
 - 1, 2 e 4, apenas.
 - 2, 3, 4 e 5, apenas.
 - 1, 2, 3, 4 e 5.
33. A respeito do diagnóstico da hiponatremia, analise as proposições abaixo.
- Hiponatremia hipervolêmica tipo I pode ser secundária a insuficiência cardíaca e cirrose.
 - Hiponatremia euvolêmica tipo IIIB (síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético) apresenta sódio urinário elevado.
 - Hiponatremia hipovolêmica tipo II apresenta uréia e creatinina elevadas a normal.
 - Hiponatremia euvolêmica tipo IIIB (síndrome da secreção inapropriada do ADH) apresenta hipotensão postural.
 - Hiponatremia euvolêmica tipo IIIA pode ocorrer em pacientes com deficiência de ACTH, ou que apresentam náuseas e vômitos.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- 1, 2 e 5.
 - 3, 4 e 5.
 - 1, 3 e 4.
 - 2, 3 e 4.
 - 1, 2, 3 e 5.
34. A hipertensão arterial resistente é definida como a manutenção da pressão arterial elevada (> 140/90), a despeito do tratamento otimizado com três drogas: um diurético, um IECA ou BRA e um bloqueador de canal de cálcio. A respeito dessa condição, assinale a alternativa correta.
- Ocorre em menos de 5% dos hipertensos quando se incluem os pacientes jovens portadores de HAS
 - É mais frequente em idosos, homens, diabéticos, obesos, pessoas que ingerem grande quantidade de sal e na raça negra.
 - A monitorização residencial/ambulatorial da pressão arterial tem baixa efetividade para o diagnóstico da hipertensão de jaleco branco, não permitindo o diagnóstico de pseudo-hipertensão arterial resistente.
 - São fatores contribuintes para a manutenção da hipertensão arterial resistente: obesidade, uso de anti-inflamatórios, eritropoetina, hipoaldosteronismo primário e estenose de artéria renal.
 - A investigação de lesões de órgão-alvo deve incluir um ECG e/ou Ecocardiograma para avaliar a hipertrofia ventricular esquerda; uma fundoscopia, para avaliar a retinopatia; e bioquímica e sumário de urina, para avaliar a função renal (albuminúria, hematúria ou deterioração da função renal).

35. A respeito do paciente portador de insuficiência cardíaca, assinale a alternativa incorreta.
- A) A tomografia de tórax pode ser útil quando se suspeita de pericardite constritiva
 - B) Deve ser realizado controle anual do ecocardiograma para avaliação de controle da fração de ejeção, em todos os pacientes de IC
 - C) A dosagem do BNP/NT-proBNP deve ser realizada quando se existe dúvida no diagnóstico de IC
 - D) FEVE < 40% é o único preditor independente de mortalidade nos pacientes de IC.
 - E) Pacientes portadores de IC assintomática devem fazer uso da associação IECA + betabloqueador.
36. A respeito do fibrilação atrial, assinale a alternativa incorreta
- A) No controle da frequência cardíaca, a droga de primeira são os betabloqueadores, na existência de contraindicações, deverá ser iniciado diltiazem ou verapamil.
 - B) A cardioversão elétrica estará contraindicada se os sintomas se mantiverem a despeito do controle adequado da frequência cardíaca, de os pacientes jovens ou da fibrilação atrial ser secundária a causas passíveis de correção.
 - C) A profilaxia do acidente vascular com anticoagulantes orais deve ser iniciada em todos os pacientes que sejam portadores de fibrilação atrial.
 - D) Na suspeita de fibrilação atrial paroxística, deverá ser solicitado o Holter ou um registro com gravador de eventos (loop).
 - E) A fibrilação atrial pode ser secundária a valvulopatia mitral, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, embolia pulmonar, cardiopatia isquêmica e tireotoxicose.
37. Em um paciente com síndrome coronariana aguda (angina instável ou infarto do miocárdio sem supra-ST), o cateterismo cardíaco e a intervenção percutânea estão indicados em todas as situações abaixo, EXCETO em caso de:
- A) angina recorrente.
 - B) FE < 40%.
 - C) isquemia recorrente com evidência de insuficiência cardíaca.
 - D) instabilidade hemodinâmica.
 - E) taquicardia ventricular não sustentada.
38. A respeito das cistites e uretrites em mulheres, assinale a alternativa correta.
- A) Ausência de febre elevada, vômitos e/ou dor lombar indicam que a infecção está limitada exclusivamente a uretra e bexiga.
 - B) Pacientes com uretrite geralmente relatam disúria, polaciúria, urgência miccional e dor suprapúbica.
 - C) Na cistite, a hematuria macroscópica ocorre em mais de 70% das pacientes.
 - D) 30% das mulheres com uretrite têm a urocultura sem crescimento bacteriano, ou com crescimento bacteriano insignificante.
 - E) Uretrite por clamídia deve ser suspeitada em mulheres com sintomas súbitos, com hematúria e menos de 7 dias de sintomas.
39. São indicações formais de tratamento dialítico na insuficiência renal aguda, EXCETO:
- A) elevação da creatina sérica em dobro da creatina basal.
 - B) síndrome urêmica.
 - C) hipervolemia refratária.
 - D) hipercalemia.
 - E) acidose metabólica.
40. São complicações da diálise peritoneal, EXCETO:
- A) peritonite.
 - B) hipoglicemia.
 - C) hipoalbuminemia.
 - D) perda de peso.
 - E) hipertrigliceridemia em diabetes mellitus tipo II.
41. A causa mais frequente de úlcera péptica duodenal é:
- A) *Helicobacter pylori*.
 - B) AINES.
 - C) citomegalovírus.
 - D) alcoolismo.
 - E) estresse.
42. Mulher, 30 anos, desenvolve diarreia do viajante em forma grave com perda de sangue nas fezes e hipertermia > 39. Qual dos esquemas relacionados não deve ser utilizado?
- A) Ciprofloxacina 750 mg, em dose única.
 - B) Ciprofloxacina 500 mg 2 x ao dia, por 3 dias.
 - C) Levofloxacina 500 mg, em dose única.
 - D) Azitromicina 1000 mg, em dose única.
 - E) Metronidazol 1000 mg, em duas doses.
43. Qual dos esquemas terapêuticos abaixo apresenta maior taxa de cura para *Giardia lamblia*, 21 dias após o tratamento?
- A) Tinidazol 50 mg/Kg, dose única.
 - B) Metronidazol 7,5 mg/Kg 3 x dia, por 5 dias.
 - C) Albendazol 400 mg/dia, por cinco dias.
 - D) Mebendazol 200 mg 3 x dia, por 3 dias.
 - E) Secnidazol 30 mg/Kg, dose única.
44. Qual esquema deve ser utilizado para paciente portador de hiperinfecção por *Strongyloides stercoralis*?
- A) Ivermectina 200 mg/Kg, por 2 dias.
 - B) Metronidazol 500 a 750 mg 3 x dia, por 10 dias.
 - C) Tinidazol 2 g, por 3 dias.
 - D) Tiabendazol 25 mg/Kg/dia, dividido em duas administrações por 5 dias.
 - E) Praziquantel 10 mg/Kg, dose única.

- 45.** A respeito das hepatites virais, assinale a alternativa correta.
- A) No tratamento da hepatite B usa-se a associação de Interferon perguilado com ribavirina.
 - B) No tratamento da Hepatite C pode ser realizado com lamivudine em monoterapia.
 - C) Na Hepatite A não existe terapêutica específica.
 - D) A Hepatite E tem prognóstico ruim em pacientes idosos.
 - E) A Hepatite C é a que apresenta maior período de incubação.
- 46.** O resultado de exames de um paciente revela: HBsAg positivo, anti-Hbs negativo, anti-HBc IGM positivo, HBeAg positivo e anti-HBe negativo. Qual o diagnóstico?
- A) Hepatite B aguda, alta infectividade.
 - B) Hepatite B em passado remoto.
 - C) Falso-positivo.
 - D) Hepatite B crônica.
 - E) Janela anti-HBc.
- 47.** Qual dos medicamentos hepatotóxicos abaixo relacionados induz necrose centrolobular do fígado?
- A) Isonizida.
 - B) Acetaminofen.
 - C) Clorpromazina.
 - D) Halotano.
 - E) Agentes anticoncepcionais orais.
- 48.** Acerca da leptospirose, assinale a alternativa correta.
- A) No meio urbano, o único reservatório da doença são os roedores.
 - B) O homem infecta-se ao entrar em contato com a urina de roedores infectados de modo direto ou indireto, por meio de contato com água estagnada.
 - C) O exantema ocorre em mais de 50% dos pacientes na fase precoce, e apresenta componentes de eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico, distribuídos na região do tronco, cervical e facial.
 - D) Sua manifestação clássica é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade icterícia, insuficiência hepática e renal.
 - E) A mortalidade nos pacientes que desenvolvem hemorragia pulmonar é maior que 50%.
- 49.** No tratamento da dengue, a recomendação do Ministério da Saúde é estratificar os pacientes em quatro grupos: Grupo A (atendimento de acordo com horário de chegada); grupo B (prioridade não urgente); Grupo C (urgência, atendimento mais rápido possível); Grupo D (emergência, paciente com necessidade de atendimento imediato). Dos achados abaixo, assinale aquele que faz parte do grupo A.
- A) Hipertermia persistente.
 - B) Lipotímia.
 - C) Sonolência.
 - D) Aumento repetido do hematócrito.
 - E) Hepatomegalia dolorosa.
- 50.** No tratamento da infiltração gordurosa não alcoólica do fígado estão indicadas todas as medidas abaixo, EXCETO:
- A) orientação para perda de peso e prática de exercícios.
 - B) uso de orlistat para facilitar perda de peso.
 - C) administração de ácido ursodesoxicólico.
 - D) administração de estatinas.
 - E) administração de pioglitazona.