



**CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA SAÚDE E PARA CADETE DA POLÍCIA MILITAR**  
Domingo, 3 de fevereiro de 2013.

# Caderno de Prova A

1ª etapa: Prova de Conhecimentos

Cargo: 2º Tenente QOSPM – Oficial da Saúde / Médico

**Especialidade: Clínica Geral**

Este caderno de prova contém questões de

Conhecimentos Gerais				Conhecimentos Específicos			Redação		
Prova Objetiva				Prova Objetiva					
Língua Portuguesa	Realidade Étnica*	Soma		Clínica Geral	Soma				
Nº de Questões	Nº de Questões	Valor de cada Questão	Valor da Prova	Nº de Questões	Valor de cada Questão	Valor da Prova	Nº de Questões	Valor da Questão	Valor da Prova
10	5	1	15	35	2	70	1	25	25

\* Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás.

- 1) Verifique se seu nome, seu número de inscrição e do seu documento de identidade estão grafados corretamente, abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala, conforme item 84 do Edital.
- 2) Verifique ainda se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova.
- 3) Leia cuidadosamente o que está proposto.
- 4) As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de resposta, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta. O cartão de resposta será o único documento válido para a correção da prova objetiva. Os candidatos que descumprirem este item arcarão com eventual prejuízo da ausência de leitura óptica de suas marcações e/ou de sua eliminação, conforme itens 89 e 90 do Edital.
- 5) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova e o rascunho do gabarito para registrar as alternativas escolhidas.
- 6) A partir das 16h 30min, os candidatos poderão sair da sala de prova portando este caderno, conforme itens 64, 65 e 85 do Edital.

**Observação:** Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.

Identificação do candidato

## Rascunho do Gabarito

Questão	Alternativas
1	a b c d
2	a b c d
3	a b c d
4	a b c d
5	a b c d
6	a b c d
7	a b c d
8	a b c d
9	a b c d
10	a b c d
11	a b c d
12	a b c d
13	a b c d
14	a b c d
15	a b c d
16	a b c d
17	a b c d
18	a b c d
19	a b c d
20	a b c d
21	a b c d
22	a b c d
23	a b c d
24	a b c d
25	a b c d
26	a b c d
27	a b c d
28	a b c d
29	a b c d
30	a b c d
31	a b c d
32	a b c d
33	a b c d
34	a b c d
35	a b c d
36	a b c d
37	a b c d
38	a b c d
39	a b c d
40	a b c d
41	a b c d
42	a b c d
43	a b c d
44	a b c d
45	a b c d
46	a b c d
47	a b c d
48	a b c d
49	a b c d
50	a b c d

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

### O Mundo Moderno e a Violência

1 No curso dos tempos modernos, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo, são muitas,  
2 novas e renovadas as formas e as técnicas de violência que entram direta e indiretamente no jogo das  
3 forças sociais e na dinâmica das formas de sociabilidade que se desenvolvem com o capitalismo, visto  
4 como modo de produção e processo civilizatório.

5 A história do mundo moderno, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo,  
6 compreendendo também a colonização da África, Ásia e Oceania, é uma história dos mais prosaicos e  
7 sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade. À medida que se  
8 desenvolvem a ciência e a técnica, em seus usos crescentemente político-econômicos e socioculturais,  
9 desenvolvem-se as formas e as técnicas de violência. À medida que se desenvolvem as forças produtivas e  
10 as relações de produção próprias do capitalismo, desenvolvem-se as diversidades e as desigualdades, as  
11 formas de alienação, as técnicas de dominação e as lutas pela emancipação. Aprofundam-se, generalizam-  
12 se e multiplicam-se as contradições sociais. No mesmo curso das lutas e conquistas polarizadas pela  
13 democracia e pela cidadania, desenvolvem-se as técnicas de repressão e as formas de tirania. No mesmo  
14 curso das lutas e conquistas pelo Socialismo e Comunismo, desenvolvem-se os experimentos do Fascismo  
15 e do Nazismo. São muitas as polarizações e combinações de processos e estruturas político-econômicas e  
16 socioculturais com os quais se desenvolve e mutila a modernidade-nação, ou a primeira modernidade, e a  
17 modernidade-mundo, ou segunda modernidade.

18 É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro. Uma comparação  
19 apressada pode dar essa impressão. Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência  
20 em cada século, época ou configuração histórica, seria indispensável esclarecer quais as formas de  
21 sociabilidade e os jogos de forças sociais que prevalecem em cada caso. Daí a importância de se  
22 reconhecer que o colonialismo, o imperialismo e o globalismo, compreendendo sempre nacionalismo e  
23 tribalismo, são distintos processos histórico-sociais, com as suas formas de sociabilidade e os seus jogos de  
24 forças sociais peculiares.

25 Ocorre que os jogos das forças sociais e as formas de sociabilidade sintetizam o modo pelo qual a  
26 fábrica da sociedade, ou a máquina do mundo, produz e reproduz o progresso e o retrocesso, a evolução e  
27 a decadência, o florescimento e a distorção, a alienação e a mutilação. Nesse sentido é que é válido  
28 reconhecer que cada século, época ou configuração histórico-social se caracteriza por formas e técnicas de  
29 violência enraizadas e jogos de forças sociais e tramas de sociabilidade.

IANNI, Octavio. A violência na sociedade contemporânea. *Estudos de Sociologia*, Araraquara, v. 7, n. 12, p. 7-30, 2002. (Adaptado).

### Questão 1

É ideia defendida no texto:

- a) As formas e as técnicas de violência variam e podem ser diferentes em cada século, época ou configuração histórico-social.
- b) A violência, em suas manifestações modernas, repete e reproduz as mesmas formas e técnicas existentes desde o início da história da humanidade.
- c) As formas e as técnicas da violência desenvolvem-se de forma independente do desenvolvimento da ciência e da técnica em geral.
- d) A comparação entre as diferentes épocas da história humana mostra que houve séculos mais violentos que outros.

Espaço para rascunho

**Questão 2**

No trecho “São muitas as polarizações e combinações de processos” (linha 15), a ideia de polarização pode ser exemplificada por:

- a) “o descobrimento e a conquista do Novo Mundo” (linha 1) – “processo civilizatório” (linha 4)
- b) “a ciência e a técnica” (linha 8) – “político-econômicos e socioculturais” (linha 8)
- c) “Socialismo e Comunismo” (linha 14) – “Fascismo e [...] Nazismo” (linha 14-15)
- d) “forças sociais e as formas de sociabilidade” (linha 25) – “o progresso e o retrocesso” (linha 26)

**Questão 3**

No trecho “prosaicos e sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade” (linhas 6-7), os termos em destaque podem, sem prejuízo de sentido da frase, ser substituídos, respectivamente, por

- a) viabiliza – espalha
- b) fabrica – amputa
- c) encontra – opõe
- d) organiza – combina

**Questão 4**

No trecho “Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência” (linha 19), a expressão destacada indica uma relação semântica de

- a) concessão
- b) proporção
- c) oposição
- d) finalidade

**Questão 5**

No trecho “É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro” (linha 18), a supressão da palavra sublinhada provocaria o seguinte efeito argumentativo no texto:

- a) atenuaria o ponto de vista apresentado pelo autor.
- b) reforçaria a ideia defendida pelo autor.
- c) diminuiria a força do argumento colocado pelo autor.
- d) tornaria incerta a proposição mencionada pelo autor.

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 10.

### O Conceito de Paz

1 O estudo da paz é, notoriamente, multidisciplinar e complexo. A coexistência de tendências díspares  
2 do pensamento nas Ciências Políticas dificulta ainda mais a compreensão e o trabalho de análise sobre o  
3 significado real de paz.

4 A palavra paz, usualmente, significa a ausência da guerra. Os termos guerra e paz seriam, nesse  
5 caso, opostos, antônimos. São, portanto, situações extremas. E estão, de fato, situadas em polos opostos.  
6 Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários.

7 Johan Galtung (1995) tenta definir melhor a palavra paz ao apontar os conceitos de uma paz  
8 negativa e de uma paz positiva. A paz negativa, segundo esse autor, é a mera ausência da guerra, o que  
9 não elimina a predisposição para ela ou a violência estrutural da sociedade. A paz positiva, por outro lado,  
10 implica ajuda mútua, educação e interdependência dos povos. A paz positiva vem a ser não somente uma  
11 forma de prevenção contra a guerra, mas a construção de uma sociedade melhor, na qual mais pessoas  
12 comungam do espaço social.

13 Concordando com Galtung, evolui-se da polarização guerra e paz para, no mínimo, três estágios  
14 distintos: a guerra, a paz negativa e a paz positiva. Uma maior reflexão ainda se faz necessária sobre as  
15 situações que envolvem guerra e paz. No entanto, em um primeiro momento, pode-se identificar: a guerra  
16 declarada e em curso, a chamada guerra fria, a preparação para a guerra ou para a eventualidade da  
17 guerra, a guerrilha, o terrorismo, a violência estrutural, a não-cooperação da paz negativa e, finalmente, a  
18 paz verdadeira ou, utilizando-se o termo de Galtung, a paz positiva.

SILVA, Jorge Vieira da. *A verdadeira paz: desafio do Estado democrático*. São Paulo em Perspectiva, v. 16, n. 2, p. 36-37, 2002.

### Questão 6

Tem-se, no texto, a ideia de que o termo paz

- a) possui definição com a qual concordam de modo unânime os cientistas políticos.
- b) restringe-se à completa ausência de guerra e elimina a violência na sociedade.
- c) comporta mais significados e matizes do que comumente lhe são atribuídos.
- d) apresenta um caráter de simplicidade que facilita seu estudo e sua conceituação.

### Questão 7

No segundo parágrafo do texto (linhas 4-6), predomina a função da linguagem

- a) emotiva
- b) conativa
- c) poética
- d) metalinguística

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho

**Questão 8**

No texto são apresentadas as noções de “paz negativa” e “paz positiva” (linhas 7-12), propostas por Johan Galtung. Em relação a isso, o autor do texto

- a) concorda com essas ideias e as desenvolve.
- b) discorda dessas definições e as retifica.
- c) concorda com uma definição e discorda da outra.
- d) discorda dessas ideias e coloca argumentos contrários a elas.

**Questão 9**

No trecho “Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários” (linha 6), o item sublinhado apresenta uma afirmação que introduz uma

- a) conclusão de um argumento em desenvolvimento no parágrafo.
- b) adição de argumento que concorda com a ideia desenvolvida na frase anterior.
- c) ideia argumentativamente oposta àquela mencionada no período anterior.
- d) ideia de restrição em relação aos argumentos anteriores.

**Questão 10**

Considerando-se a discussão desenvolvida no texto, constata-se que a palavra “paz” apresenta um caráter

- a) polissêmico
- b) unívoco
- c) metafórico
- d) simbólico

---

Espaço para rascunho

**Questão 11**

A pecuária constituiu importante elemento na ocupação do território goiano durante e pós-período mineratório. O rebanho bovino formado por gado vacum contribuiu para a fixação de populações no interior do estado, bem como para o surgimento de novos povoados, às margens e entroncamentos dos caminhos utilizados no transporte das tropas. São exemplos de cidades que tiveram sua origem diretamente ligada a tais fatores:

- a) Trindade, Caldas Novas e Teresina de Goiás
- b) Itaberaí, Piracanjuba e Varjão
- c) Morrinhos, Cavalcante e São Miguel do Araguaia
- d) Rio Verde, Jataí e Pilar de Goiás

**Questão 12**

A atividade mineratória sempre esteve presente na história da ocupação do território goiano desde o início do garimpo do ouro no século XVIII. Nos dias atuais, implementou-se uma nova indústria da mineração, ampliando o leque de minérios explorados. É exemplo dessa nova indústria da mineração em Goiás a extração de

- a) ferro e cobre nos municípios de Catalão e Ouvidor.
- b) ouro nos municípios de Crixás e Pirenópolis.
- c) níquel nos municípios de Niquelândia e Goianésia.
- d) amianto nos municípios de Minaçu e Barro Alto.

**Questão 13**

A construção de condomínios fechados (horizontais ou verticais) tornou-se muito comum em Goiânia, que já é a terceira cidade em condomínios horizontais no Brasil. A opção por este tipo de moradia deve-se a uma série de fatores, dentre os quais se destaca a

- a) necessidade de evitar as diferenças ideológicas na convivência cotidiana, já que nesses ambientes há uma seleção de moradores por preferência religiosa.
- b) necessidade de proteger a natureza, já que o poder público subsidia esses locais, considerados área de preservação ambiental permanente.
- c) busca de um local de moradia próximo ao trabalho na tentativa de diminuir o tempo de percurso entre a residência e o trabalho.
- d) busca por espaços seguros e exclusivos protegidos do contato com o mundo exterior, caracterizando um novo modelo de relações comunitárias.

Espaço para rascunho

**Questão 14**

“O governo não considerava a construção de uma nova capital um gasto, mas um investimento necessário para o desenvolvimento”.

PALACIN, Luís; MORAES, Maria Augusta S. *História de Goiás*. Goiânia: Editora da UCG, 1994. p. 106.

O significado da construção de Goiânia para o desenvolvimento de Goiás está relacionado ao fato de ser uma cidade

- a) industrializada, que serviu como polo exportador e importador de mercadorias para o Centro-Oeste e o Norte do país.
- b) administrativa e comercial, que se tornou referência para o setor de turismo de eventos e negócios no país.
- c) geograficamente centralizada, que integrou econômica e politicamente o sul e o norte do estado por meio de vias férreas.
- d) demograficamente relevante, que possibilitou a exploração dos recursos minerais do Mato Grosso Goiano.

**Questão 15**

A ordem política que vigorou, em Goiás, nos 20 anos após as eleições diretas de 1982, demonstra um certo conservadorismo do eleitor, uma vez que o partido governista foi derrotado, para o cargo de governador, na eleição de

- a) 1998
- b) 1994
- c) 1986
- d) 1990

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho



**Questão 16**

A terapêutica pré-hospitalar indicada na fase aguda do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST é:

- a) angioplastia se o tempo “ambulância-balão” for menor que 90 minutos e o tempo “atendimento-agulha” menor que 30 minutos.
- b) fibrinólise pré-hospitalar se o tempo “ambulância-balão” for maior que 90 minutos e o tempo “atendimento-agulha” maior que 30 minutos.
- c) fibrinólise pré-hospitalar se o tempo “ambulância-balão” for maior que 90 minutos e o tempo “atendimento-agulha” menor que 30 minutos.
- d) angioplastia se o tempo “ambulância-balão” for maior que 90 minutos e o tempo “atendimento-agulha” maior que 30 minutos.

**Questão 17**

É considerada hipertensão arterial sistêmica estágio 1:

- a) pressão sistólica entre 140-159mmHg e diastólica entre 90-99mmHg.
- b) pressão sistólica maior que 140mmHg e diastólica menor que 90mmHg.
- c) pressão sistólica entre 130-139mmHg e diastólica entre 85-89mmHg.
- d) pressão sistólica entre 160-169mmHg e diastólica entre 100-109mmHg.

**Questão 18**

A cardioversão elétrica na fibrilação atrial aguda está indicada na seguinte situação:

- a) fibrilação atrial há mais de 48h sem repercussão hemodinâmica.
- b) fibrilação atrial há menos de 24h e controle da frequência cardíaca com medicação intravenosa.
- c) fibrilação atrial há menos de 24h sem repercussão hemodinâmica.
- d) fibrilação atrial há menos de 24h e repercussão hemodinâmica.

**Questão 19**

Na terapêutica medicamentosa da doença coronariana crônica, qual medicação reduz a incidência de infarto do miocárdio e aumenta a sobrevida?

- a) Izossorbida
- b) Trimetazidina
- c) Aspirina
- d) Verapamil

**Questão 20**

Nos casos de insuficiência cardíaca crônica, nos quais o paciente tem doença estrutural mas é assintomático, é necessário:

- a) Restrição salina
- b) Betabloqueador
- c) Restrição hídrica
- d) Digoxina

**Questão 21**

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada espirometricamente por distúrbio

- a) obstrutivo parcialmente reversível das vias aéreas.
- b) obstrutivo totalmente reversível das vias aéreas.
- c) restritivo das vias aéreas.
- d) misto das vias aéreas.

**Questão 22**

A DPOC é uma doença

- a) pulmonar sem repercussões sistêmicas.
- b) pulmonar sem perspectivas terapêuticas.
- c) pulmonar passível de prevenção.
- d) pulmonar passível de cura.

**Questão 23**

O bloqueador de canal de cálcio deve ser utilizado no tratamento da hipertensão pulmonar quando a doença tiver sido confirmada por medida

- a) direta da pressão da artéria pulmonar e teste de vasorreatividade aos bloqueadores de canal de cálcio negativo.
- b) direta da pressão da artéria pulmonar e teste de vasorreatividade aos bloqueadores de canal de cálcio positivo e resposta sustentada.
- c) indireta da pressão da artéria pulmonar e teste de vasorreatividade aos bloqueadores de canal de cálcio negativo.
- d) direta da pressão da artéria pulmonar e teste de vasorreatividade aos bloqueadores de canal de cálcio positivo, porém sem resposta sustentada.

**Questão 24**

A anticoagulação, na fase aguda da embolia pulmonar, está indicada quando escore de risco for

- a) alto, independente do valor de d-dímero.
- b) alto, mas diagnóstico excluído por angiotomografia computadorizada.
- c) baixo e d-dímero, por qualquer metodologia laboratorial, menor que 500mg/dl.
- d) moderado e d-dímero, por metodologia Elisa, menor que 500mg/dl.

**Questão 25**

Na pneumonia adquirida na comunidade, está indicado tratamento ambulatorial para

- a) maiores de 65 anos, com frequência respiratória maior que 25ipm, taquicardia e confusão mental.
- b) maiores de 65 anos, com frequência respiratória menor que 25ipm, instabilidade hemodinâmica e confusão mental.
- c) maiores de 65 anos, com frequência respiratória menor que 25ipm, estabilidade hemodinâmica e ausência de confusão mental.
- d) menores de 65 anos, com frequência respiratória maior que 25ipm, pressão sistólica menor que 90mmHg e confusão mental.

**Questão 26**

Na hiperventilação aguda ocorre

- a) alcalose respiratória
- b) acidose metabólica
- c) acidose respiratória
- d) alcalose metabólica

**Questão 27**

Na medicina baseada em evidência, nível de evidência A é baseado em dados

- a) derivados de um número limitado de estudos randomizados e não randomizados ou registros de observação.
- b) derivados de múltiplos estudos randomizados, envolvendo grande número de pacientes.
- c) provenientes de base primária para a recomendação sustentada por um consenso de especialistas.
- d) de eficácia e efetividade comprovadas.

**Questão 28**

A hepatite viral causada pelo vírus B é considerada crônica quando o HBSag é

- a) positivo.
- b) negativo por mais de 6 meses.
- c) negativo.
- d) positivo por mais de 6 meses.

**Questão 29**

No paciente menor que 40 anos, com pirose e regurgitação, sem manifestações de alarme, está autorizado o tratamento do refluxo gastroesofágico com inibidores de bomba de protônica. Neste caso, a endoscopia digestiva alta deve ser realizada com objetivo de

- a) avaliar a presença de complicações do refluxo gastroesofágico.
- b) programar o tratamento do refluxo gastroesofágico.
- c) confirmar o diagnóstico do refluxo gastroesofágico.
- d) fazer diagnóstico diferencial de outras doenças gastroesofágicas.

**Questão 30**

A úlcera péptica causada por anti-inflamatórios não hormonais deve ser tratada com

- a) amoxicilina
- b) ranitidina
- c) omeprazol
- d) loratadina

**Questão 31**

A colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal cujo tratamento é guiado pela extensão e localização da doença. Na proctite e retossigmoidite está indicado o tratamento com

- a) salicilatos tópicos.
- b) corticoide tópico.
- c) salicilatos sistêmicos.
- d) corticoide sistêmico.

**Questão 32**

No tratamento da tuberculose, a hepatite medicamentosa deve ser tratada com suspensão da medicação em uso quando ocorrer a elevação de transaminases hepáticas

- a) menor que 3 vezes o valor da normalidade sem sintomatologia clínica.
- b) maior que 3 vezes o valor da normalidade e febre.
- c) maior que 3 vezes o valor da normalidade e icterícia.
- d) menor que 5 vezes o valor da normalidade sem sintomatologia clínica.

**Questão 33**

O tratamento de tuberculose caso novo forma ganglionar deve ser realizado com os seguintes medicamentos:

- a) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses seguidos de 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- b) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses seguidos de 7 meses de rifampicina e isoniazida.
- c) rifampicina, isoniazida e pirazinamida por 2 meses seguidos de 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- d) rifampicina, isoniazida e etambutol por 2 meses seguidos de 4 meses de rifampicina e isoniazida.

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho

**Questão 34**

A insuficiência renal aguda é definida como a perda da função renal em horas ou dias. Neste caso, está indicada terapia dialítica quando ocorrer

- a) alcalose metabólica
- b) hipovolemia
- c) hipopotassemia
- d) acidose metabólica

**Questão 35**

Na insuficiência renal crônica pré-dialítica, a adoção de qual dieta é capaz de reduzir a velocidade de declínio da taxa de filtração glomerular?

- a) Hipolipídica
- b) Hipocalêmica
- c) Hipoproteica
- d) Hipocalórica

**Questão 36**

A litotripsia extracorpórea por onda de choque está indicada nos casos de

- a) cálculos piélicos com infecção urinária sintomática.
- b) cálculos renais calicinais sintomáticos ou maiores que 5cm.
- c) cálculos renais maiores que 20mm.
- d) cálculos renais sintomáticos em gestantes.

**Questão 37**

Para o diagnóstico de hipotireoidismo primário, é necessário avaliar o(s) seguinte(s) hormônio(s) relacionado(s) à função tiroídiana:

- a) T4 livre
- b) TSH
- c) TSH e T4 livre
- d) TSH, T4 livre e T3

**Questão 38**

No hipertireoidismo em indivíduos com TSH menor que 0,02 microgramas e T4 livre normal, é necessário dosar o

- a) T4 total para confirmar o diagnóstico.
- b) T3 total para confirmar o diagnóstico.
- c) T3 livre para confirmar o diagnóstico.
- d) T3 livre e T4 total para confirmar o diagnóstico.

**Questão 39**

Está contraindicado na cetoacidose diabética grave:

- a) a reposição de potássio.
- b) a reposição hídrica com solução salina.
- c) a insulinoterapia.
- d) a reposição de bicarbonato intravenoso.

Espaço para rascunho

---

**Questão 40**

Na obesidade grau I, o IMC (índice massa corporal) está entre

- a) 30 a 34,9 Kg/m<sup>2</sup>
- b) 25 a 29,9 Kg/m<sup>2</sup>
- c) 15 a 18,4 Kg/m<sup>2</sup>
- d) 18,5 a 25 Kg/m<sup>2</sup>

**Questão 41**

O sintoma mais frequente na síndrome de abstinência do álcool é

- a) cefaleia
- b) náusea
- c) tremor
- d) tontura

**Questão 42**

No AVC isquêmico, a ressonância nuclear magnética apresenta maior positividade que a tomografia computadorizada nas primeiras 24h, principalmente no território

- a) vertebrobasilar
- b) cerebral posterior
- c) cerebral médio
- d) carotídeo

**Questão 43**

O cateter venoso central deve ser

- a) mantido quando houver suspeita de infecção no sítio de inserção.
- b) trocado quando houver suspeita de infecção no sítio de inserção.
- c) trocado a cada 72h.
- d) trocado a cada 4 dias.

**Questão 44**

A profilaxia antimicrobiana para prevenção de infecção no sítio cirúrgico é

- a) mais efetiva quanto maior o número de dias de utilização do antibiótico.
- b) efetiva na prevenção de infecção hospitalar.
- c) efetiva mesmo se iniciada 3 ou mais horas após o início da intervenção cirúrgica.
- d) mais efetiva se iniciada na indução anestésica.

**Questão 45**

As infecções do trato urinário (ITU) são responsáveis por aproximadamente 40% das infecções hospitalares. Nesse sentido, verifica-se que

- a) a utilização de procedimento e materiais estéreis para sondagem vesical de demora não interferem na incidência de ITU hospitalar.
- b) o uso de coletores externos é fator risco para ITU hospitalar.
- c) a sondagem vesical de demora com circuito fechado aumenta risco de ITU no período de 30 dias se comparado com sistema aberto.
- d) o principal fator de risco é a sondagem vesical de demora.

Espaço para rascunho

---

**Questão 46**

É considerada doença sexualmente transmissível:

- a) candidíase vaginal
- b) tricomoníase
- c) hepatite A
- d) pelagra

**Questão 47**

O metotrexato é uma das medicações modificadoras de doença na artrite reumatoide, mas não pode ser utilizada na seguinte situação:

- a) mulheres em idade fértil que não estejam fazendo anticoncepção.
- b) presença de artrite simétrica.
- c) artrite reumatoide em atividade.
- d) VHS aumentado.

**Questão 48**

É característica da dor lombar das espondiloartropatias inflamatórias soronegativas:

- a) semiótica positiva de compressão radicular.
- b) piora com atividade física.
- c) início insidioso da dor e piora matinal dos sintomas.
- d) duração média de 3 a 4 dias.

**Questão 49**

É vedado ao médico:

- a) deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente.
- b) permitir o acesso do paciente ao prontuário médico quando este estiver sob sua guarda ou da unidade de saúde.
- c) receber remuneração justa por serviços médicos prestados quando o desfecho clínico de tratamento proposto for desfavorável.
- d) renunciar ao atendimento, mesmo que comunique previamente ao paciente e esteja assegurada a continuidade dos cuidados médicos.

**Questão 50**

É direito do médico:

- a) desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.
- b) alterar prescrição ou tratamento de paciente, determinado por outro médico, quando investido de função de chefia ou de auditoria.
- c) deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente, quando solicitado pelo paciente ou pela chefia da unidade de saúde.
- d) recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

Espaço para rascunho

---

Atualmente, um assunto bastante discutido pela sociedade é a ética nos movimentos grevistas dos funcionários de serviços essenciais para a população. A esse respeito, leia a coletânea de textos a seguir.

### Texto 1

Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados.

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco; Poética*. Os pensadores. V. 2. São Paulo: Nova Cultural. 1987. p. 10. (Adaptado).

### Texto 2

Mesmo que o médico continue decidindo as questões mais cruciais nas atividades de saúde, ninguém pode contestar o seu direito de usar os mesmos recursos de outros obreiros, na tentativa de conquistar melhores condições de trabalho, de estabelecer uma adequada estratégia na prestação de serviços e, também, não há como negar, de conseguir remuneração justa. Não há como aceitar mais a ideia de que servir à comunidade está acima do direito de fazer greve, como se os grevistas não fossem pessoas como as outras, omitidas e aviltadas, na sua dignidade profissional. Seria injusto exigir do médico apenas a condição de sacerdote e negar-lhe o que todo ser humano necessita para sobreviver. Não há como censurar os que decidem participar dos movimentos organizados da categoria e das lutas coletivas, na busca de garantir vantagens como forma de proteção social. Isso está assegurado em seu Código de Ética.

FRANÇA, Genival V. de. A Greve nos IMLs. Disponível em: <[http://www.portalmedico.org.br/biblioteca\\_virtual/des\\_etico/14.htm](http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etico/14.htm)>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

### Texto 3

Edificante é praticar o bem para com os homens, por amor deles e por benevolências simpáticas ou ser justo por amor à ordem, mas esta, todavia, não é a genuína máxima da moral de nossa conduta, adequada à nossa situação como homens entre seres racionais, se não tivermos a pretensão, como se fôssemos soldados voluntários, de elevarmos acima do sentido do dever com a mais orgulhosa das ilusões e pretender, como se fôssemos independentes do mandamento, fazer por prazer pessoal aquilo para o qual nenhum mandamento seria necessário.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão prática*. Tradução: Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2006. p. 104-105. (Adaptado).

### Texto 4

Durante os nove dias de greve dos policiais militares da Bahia, 130 pessoas foram vítimas de homicídios em Salvador e região metropolitana, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). O dado representa um aumento de 118,6% em comparação com os homicídios registrados uma semana antes, nos nove dias entre 23 e 31 de janeiro, quando 59 pessoas foram assassinadas, de acordo com a SSP-BA. Segundo um funcionário do IML, que preferiu não se identificar, nesses dias de greve os três carros funerários da unidade têm recolhido a média de 30 corpos por dia, enquanto em dias normais, sem a greve da PM, a média é de 15 corpos.

SALVADOR já têm 130 homicídios durante greve da PM. Disponível em: <<http://www.itaberabanoticias.com.br/geral/salvador-ja-tem-130-homicidios-durante-greve-da-pm>>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

Com base na leitura da coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo discutindo a seguinte questão-tema: **À luz de pressupostos éticos, deveria haver limites para as greves nos serviços essenciais à população?**

