

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturados e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Paciente com psoríase eritrodérmica, hipertenso de difícil controle, e que necessita de medicamento com rápido início de ação. Atualmente, a medicação de escolha seria:
- Infliximabe.
 - Ciclosporina.
 - Acitretina.
 - Metotrexato.
 - Fototerapia.
- 27) No caso de criança com psoríase, sem comorbidades e necessitando de tratamento sistêmico. A medicação com maior experiência relatada, sendo considerada a de primeira escolha é:
- Metotrexato.
 - Acitretina.
 - Fototerapia.
 - Infliximabe.
 - Ustequinumabe.
- 28) Trabalhador de indústria de borracha, manipula agentes oxidantes e apresentou dermatite de contato purpúrica. O composto responsável pela sensibilização provavelmente é:
- Parafenilenodiamina.
 - Hidroquinona.
 - Formaldeído.
 - Etilenodiamina.
 - Cloreto de cobalto.
- 29) Paciente com tromboangeíte obliterante evoluindo com necrose das falanges distais dos 2º e 3º dedos da mão direita, deve apresentar alguns dos fatores de risco abaixo, exceto:
- Tabagismo.
 - Oclusões distais.
 - Tromboflebite migratória.
 - Idade inferior a 50 anos.
 - Fatores de risco para aterosclerose.
- 30) A tríade clássica que caracteriza a Síndrome de Melkersson-Rosenthal é constituída por:
- Paresia facial, edema duro e persistente dos lábios e língua sulcada.
 - Edema labial, febre e adenopatia cervical.
 - Paresia facial, febre e edema labial que evolui em surtos.
 - Língua sulcada, adenopatia cervical e edema duro e persistente dos lábios.
 - Edema labial que evolui em surtos, língua sulcada e febre.
- 31) Criança de 2 anos com diagnóstico de Doença de Kawasaki. Constituem características dessa doença, exceto:
- Febre alta durante mais de cinco dias.
 - Linfonodomegalia supurativa, indolor.
 - Lábios edemaciados e fissurados.
 - Exantema morbiliforme.
 - Eritema e edema palmo-plantar.
- 32) Paciente feminina, 18 anos, desenvolveu quadro de fitofotodermatose durante período de férias na praia. São características desse quadro, exceto:
- Tratar-se de reação imunológica, portanto há necessidade de sensibilização prévia.
 - Ser causada por plantas que contêm furucumarina.
 - Figo, cenoura e erva-doce também podem ser causadores.
 - Algumas loções e perfumes com óleo de bergamota são causas.
 - A hiperpigmentação pós inflamatória pode persistir por semanas a meses.
- 33) As lesões renais são aquelas que geralmente norteiam o prognóstico da maioria dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Em relação aos anticorpos abaixo, o que marca grande possibilidade de doença renal, é:
- Anticorpo anti-Sm.
 - Anticorpo anti-Ds-DNA.
 - Anticorpo anti-La.
 - Anticorpo anti-RNP.
 - Anticorpo anti-Ro.
- 34) São consideradas drogas de alto potencial para desencadear o lúpus-símiles, sempre relacionadas à predisposição existente no paciente:
- Contraceptivos orais, tetraciclina.
 - Hidroclorotiazida, penicilamina.
 - Hidralazida, procainamida.
 - Toxina botulínica, nitrofurantoína.
 - Metildopa, clortalidona.

- 35) Paciente feminina, 30 anos, referindo queda de cabelos intensa, chegando a cair mais de 600 fios por dia. Há 4 meses iniciou uso de uma medicação, que de acordo com a anamnese, parece ser o fator desencadeante. Essa medicação que induziu um provável eflúveo telógeno, poderia ser quaisquer das abaixo, exceto:
- Anfetaminas.
 - Propranolol.
 - Captopril.
 - Cimetidina.
 - Minociclina.
- 36) Diante de um paciente com suspeita de Doença de Behçet, o grupo de sinais e sintomas apresentados que mais caracterizaria o quadro seria:
- aftas orais dolorosas, uveíte anterior e eritema nodoso.
 - tromboflebite superficial, eritema nodoso e aftas genitais.
 - fístula pulmonar arterio-bronquial, uveíte e aftose oral recorrente.
 - patergia, artralgia e eritema nodoso.
 - aftas orais indolores, eritema nodoso e catarata.
- 37) Paciente feminina queixando-se de cabelos quebradiços após várias sessões de “escovas progressivas” ao longo dos anos. O exame detalhado dos fios revelou tração com vários fragmentos de cabelos e alguns fios quebrados como dois pincéis justapostos. Essa paciente provavelmente apresenta um quadro chamado:
- Cabelos em bambu.
 - Tricodisplasia espinulosa.
 - Tricoclase.
 - Triconodose.
 - Tricorrexe nodosa.
- 38) No Brasil e em todo mundo a obesidade tem aumento de forma alarmante, tornando-se importante problema de saúde pública. As alterações abaixo são manifestações cutâneas que podem estar relacionadas à obesidade, exceto:
- Acantose nigricante, acrocórdons e acne.
 - Hirsutismo, estrias e lipodistrofia ginoide.
 - Intertrigo com candidíase, eritrasma e úlceras venosas.
 - Distrofias ungueais, xerose e estomatite angular.
 - Hiperkeratose plantar, linfedema e dermatofitoses.
- 39) Assinale a associação correta entre carência de vitaminas e manifestações clínicas e dermatológicas.
- Vitamina A – xerose e cabelos esparsos e frágeis.
 - Vitamina E – náuseas, diarreia e sudorese excessiva.
 - Vitamina K – hemorragias, queilite angular e onicosquizia.
 - Vitamina C – língua seca, dermatite seborreica e púrpuras.
 - Vitamina B2 (riboflavina) – pelagra, insônia e irritabilidade.
- 40) O Sarcoma de Kaposi é dividido epidemiologicamente em quatro tipos: clássico, endêmico, iatrogênico e associado a Aids. Assinale abaixo a alternativa incorreta em relação às características do Sarcoma de Kaposi:
- O Herpes vírus tipo 8 está associado com todos os tipos de Sarcoma de Kaposi.
 - O Sarcoma de Kaposi clássico acomete homens idosos, principalmente judeus e de origem mediterrânea.
 - O Sarcoma de Kaposi endêmico, também chamado africano, corresponde a 10% das neoplasias da África central.
 - O Sarcoma de Kaposi iatrogênico é induzido pelas terapêuticas imunossupressivas e costuma regredir com a retirada das medicações.
 - O Sarcoma de Kaposi associado a Aids é a neoplasia mais freqüente em usuários de drogas injetáveis, tendo aumentado sua incidência nos últimos anos.

- 41) **Paciente de 60 anos, feminina, com lesão nodular friável e sangrante na região subungueal do hálux direito há cerca de 4 meses. As hipóteses diagnósticas que deveriam ser aventadas e a melhor conduta seriam:**
- melanoma amelanótico, carcinoma espinocelular – biópsia excisional
 - verruca viral, carcinoma espinocelular – biópsia incisional
 - verruca viral, granuloma piogênico – eletrocoagulação
 - melanoma amelanótico, granuloma piogênico – punção aspirativa por agulha fina
 - verruca viral, granuloma piogênico – criocirurgia
- 42) **Constituem indicações para pesquisa de linfonodo-sentinel em casos de melanoma, exceto:**
- Melanoma primário com Breslow maior que 0,76mm.
 - Melanoma primário com Breslow menor que 0,76mm associado a ulceração.
 - Melanoma primário com Breslow menor que 0,76mm associado a regressão.
 - Melanoma primário com Breslow menor que 0,76mm associado a Clark IV.
 - Melanoma em fase vertical de crescimento e índice mitótico de zero.
- 43) **Paciente feminina com lúpus eritematoso discoide em tratamento com talidomida para controle do quadro. São características desse medicamento:**
- Após ingestão oral, apresenta absorção bastante lenta.
 - O mecanismo de ação principal é a inibição de TNF-alfa e IL-23.
 - Os efeitos colaterais mais importantes são: sonolência e obstipação intestinal.
 - Trata-se de um derivado não polarizado do ácido glutâmico.
 - Sua excreção é predominantemente renal.
- 44) **Paciente feminina, 60 anos com quadro de úlcera de estase na perna esquerda, de cerca de 6 cm de diâmetro, não infectada e com leve exsudato. O melhor tratamento neste caso seria:**
- Curativo hidrocoloide trocado a cada 5 a 7 dias + repouso.
 - Curativo de alginato trocado a cada 3 a 4 dias + repouso.
 - Produtos contendo triglicérides de cadeia média e vitaminas trocados a cada 24 horas + repouso.
 - Curativo com carvão ativado trocado a cada 5 a 7 dias + repouso.
 - Curativo com papaína trocado duas vezes ao dia + repouso.
- 45) **Paciente masculino, 20 anos, com queixa de úlcera genital há cerca de 3 semanas, sem evidência de lesões vesiculosas. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, deve-se:**
- Tratar sífilis e cancro mole.
 - Tratar sífilis, cancro mole e donovanose e fazer biópsia.
 - Tratar herpes genital, coletar sorologias e convocar parceiros.
 - Tratar donovanose e sífilis pedir sorologias para hepatite B e C e anti-HIV.
 - Tratar sífilis e herpes genital e pedir sorologias.
- 46) **De acordo com o manual do Ministério da Saúde, no caso de suspeita do primeiro episódio de herpes genital, deve-se iniciar o tratamento o mais precocemente possível com algum dos esquemas abaixo, exceto:**
- Aciclovir 200mg via oral, de 4 em 4 horas, 5 vezes ao dia por 7 dias.
 - Aciclovir 400mg via oral, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia por 7 dias.
 - Valaciclovir 1 g, via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias.
 - Famciclovir 250 mg, via oral, de 8 em 8 horas, por 7 dias.
 - Famciclovir 125 mg, via oral de 12 em 12 horas por 7 dias
- 47) **O diagnóstico de condiloma é basicamente clínico, podendo ser confirmado por biópsia. De acordo com o manual do Ministério da Saúde, a biópsia está indicada nas situações abaixo, exceto:**
- Existir dúvida diagnóstica ou suspeita de neoplasia.
 - As lesões não responderam ao tratamento convencional.
 - As lesões forem dolorosas e múltiplas.
 - As lesões aumentarem de tamanho durante ou após tratamento.
 - Paciente for imunodeficiente.
- 48) **Paciente masculino, 30 anos, com hanseníase virchowiana, em tratamento há 6 meses. Iniciou quadro de febre, mal estar, dores no corpo, nódulos eritematosos nas pernas e neurite. Nesse caso, o melhor tratamento seria:**
- Suspender a medicação específica e iniciar talidomida.
 - Manter a medicação específica e iniciar corticosteróides.
 - Manter a medicação específica e iniciar talidomida.
 - Suspender a medicação específica e iniciar corticosteróides.
 - Suspender a medicação específica e iniciar analgésicos e anti-inflamatórios.

49) Em relação à hanseníase, assinale a alternativa incorreta:

- a) Em contatos de doentes com hanseníase, uma reação de Mitsuda positiva indica que o indivíduo não ficará doente ou, se ficar, adquirirá uma forma paucibacilar.
- b) Uma reação de Mitsuda negativa indica, que se o indivíduo adoecer, será portador de hanseníase multibacilar.
- c) O homem é o reservatório natural do bacilo, nunca tendo sido encontrado em outros seres vivos.
- d) O bacilo de Hansen é de alta infectividade e baixa patogenicidade e virulência.
- e) Os bacilos podem ser eliminados pelo leite materno, suor, secreções vaginais, esperma, urina e fezes.

50) Em um doente com lúpus vulgar, as características que você esperaria encontrar seriam:

- a) Forma de tuberculose cutânea abrupta e autolimitada.
- b) Indivíduo com alta sensibilidade ao teste tuberculínico.
- c) Doente sem outro foco de tuberculose clínica ou inaparente.
- d) As lesões podem frequentemente evoluir para carcinoma espinocelular ou sarcomas.
- e) O bacilo, na maioria das vezes, atinge a pele por contigüidade.