

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiam-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Paciente masculino de 42 anos foi submetido há dois dias à litotripsia por litíase renal à direita. Apresenta-se com febre (38,3°C), taquicardia (104 bpm), hipotensão (PA 80 x 60 mmHg) leucocitose (14.340 leucócitos, com 11% de bastões). O paciente está em regular estado geral, oligúrico, sonolento e com exames gasimétricos compatíveis com acidose metabólica. Anteriormente ao procedimento iniciou uso de norfloxacino, por cultura de urina positiva para E.coli. Foi admitido na enfermaria de Pronto Socorro, e recebeu reposição volêmica rápida com melhora dos níveis pressóricos para 88-90 x 68-70 mmHg, sem uso de vasopressores. Iniciou-se antibioticoterapia com Imipenem. O diagnóstico mais preciso é:
- Sepse grave
 - Sepse
 - Choque séptico
 - Disfunção de múltiplos órgãos
 - Pielonefrite aguda sem critério para SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica)
- 27) A temperatura corporal é um dos critérios para a definição de SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica). De acordo com o Consenso Brasileiro de Sepse, nos casos de SIRS a temperatura deve ser:
- > 38,5 °C ou < 35 °C
 - > 39 °C ou < 35,5 °C
 - > 39 °C ou < 36 °C
 - > 38,5 °C ou < 35,5 °C
 - > 38 °C ou < 36 °C
- 28) Menino de 6 anos foi mordido por um cão de um vizinho na face posterior do antebraço direito. O ferimento é de moderada profundidade e de curta extensão. A região em que vive é considerada área de raiva controlada. Deve-se:
- Iniciar imediatamente a vacinação.
 - Observar o animal por 10 dias, antes de outra conduta.
 - Encerrar o caso.
 - Observar o animal por 5 dias, antes de outra conduta.
 - Iniciar soro-vacinação.
- 29) Mariana, 16 anos, voltava descalça da piscina de um clube, quando feriu o pé esquerdo na guia da calçada. Ao procurar imediatamente o Pronto Socorro constatou-se que era um corte superficial, sangrante, sem corpos estranhos, com indicação de sutura. Apenas as plantas do pé mostraram-se bastante suja. A paciente recebeu sua última dose de vacina contra o tétano aos 5 anos de idade, como consta em sua carteira vacinal. No caso está indicada, além da sutura:
- Limpeza, desinfecção, vacina e soro antitetânico.
 - Limpeza e desinfecção apenas.
 - Limpeza, desinfecção e soro antitetânico.
 - Limpeza, desinfecção e penicilina G benzatina.
 - Limpeza, desinfecção e vacina antitetânica.
- 30) Paciente masculino de 44 anos, sem antecedentes epidemiológicos para hanseníase apresenta lesão hipocrômica na face anterior do antebraço esquerdo, com importante redução de sensibilidade local. Há espessamento do nervo mediano do mesmo lado. O paciente:
- Deve ser considerado como portador de hanseníase.
 - Deve ser submetido à baciloscopia da lesão, para confirmação do diagnóstico.
 - Deve ser encaminhado para unidade de saúde de maior complexidade para confirmação diagnóstica.
 - Deve ser submetido ao teste de Mitsuda para confirmação do diagnóstico.
 - Deve ser submetido à biópsia da lesão para confirmação diagnóstica.
- 31) Você faz diagnóstico de hanseníase multibacilar em paciente feminina de 23 anos, com 42 kg de peso corporal. O esquema terapêutico adequado para essa paciente seria:
- rifampicina e dapsona.
 - rifampicina, dapsona e clofazimina.
 - dapsona e clofazimina.
 - rifampicina, dapsona e pirazinamida.
 - rifampicina, dapsona, pirazinamida e clofazimina
- 32) Você faz diagnóstico de tuberculose pulmonar em adulto masculino de 45 anos, etilista e com provas sorológicas negativas para o vírus HIV. O esquema terapêutico adequado para esse paciente seria:
- Associação de rifampicina, pirazinamida e isoniazida por seis meses.
 - Associação de rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol por seis meses.
 - Associação de rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol por dois meses, seguido de rifampicina e isoniazida por mais quatro meses.
 - Associação de rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol por três meses, seguido de monoterapia com isoniazida por mais três meses.
 - Associação de rifampicina, pirazinamida e isoniazida por dois meses, seguido de rifampicina e isoniazida por mais quatro meses.

- 33) **Você é indagado sobre o critério diagnóstico da leishmaniose visceral pela imunofluorescência indireta. Você responderia que são considerados positivos os títulos a partir da diluição:**
- 1:160
 - 1:320
 - 1:640
 - 1:80
 - 1:40
- 34) **Você recebe encaminhamento de um caso de gestante com diagnóstico confirmado de leishmaniose visceral. O melhor tratamento seria:**
- desoxicolato de anfotericina B.
 - antimoniato de N-metil glucamina.
 - clindamicina.
 - cetoconazol.
 - benzonidazol.
- 35) **Você faz diagnóstico de toxoplasmose em uma criança de 8 anos de idade e 25 kg de peso corporal. O tratamento adequado seria:**
- Nos primeiros 3 dias: pirimetamina 50 mg/dia + sulfadiazina 625 mg / dia e a partir do 4º dia: pirimetamina 25 mg/dia + sulfadiazina 625 mg /dia, até 4 semanas.
 - Nos primeiros 3 dias: pirimetamina 100 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 4 x dia e a partir do 4º dia: pirimetamina 50 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 4 x dia, até 4 semanas.
 - Nos primeiros 3 dias: pirimetamina 100 mg/dia + sulfadiazina 625 mg /dia e a partir do 4º dia: pirimetamina 25 mg/dia + sulfadiazina 625mg/ dia, até 6 semanas.
 - Nos primeiros 3 dias: pirimetamina 50 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 4 x dia e a partir do 4º dia: pirimetamina 50 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 2 x dia, até 6 semanas.
 - Nos primeiros 3 dias: pirimetamina 50 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 4 x dia e a partir do 4º dia: pirimetamina 25 mg/dia + sulfadiazina 625 mg 4 x dia, até 4 semanas.
- 36) **Você é convidado para dar uma palestra em uma escola sobre parasitoses intestinais. Você enfatiza que várias dessas doenças são adquiridas pelo hábito de andar descalço, como:**
- Ascariíase, ancilostomíase e estrogiloidíase.
 - Ascariíase, ancilostomíase e giardíase.
 - Ancilostomíase e giardíase.
 - Ancilostomíase e estrogiloidíase.
 - Ascariíase, ancilostomíase, estrogiloidíase e estrogiloidíase.
- 37) **Você atende uma gestante de 14 semanas de gravidez, com exame parasitológico positivo para Ancilóstomo, com hemograma mostrando características de anemia ferropriva . Você deve:**
- Prescrever mebendazol.
 - Prescrever levamisol.
 - Não tratar o caso até o 6º mês de gravidez.
 - Prescrever albendazol.
 - Não tratar o caso durante a gravidez.
- 38) **Com cerca de 3 a 7 semanas após a exposição ao trematódeo *Schistosoma mansoni*, pode ocorrer quadro caracterizado por linfadenopatia, febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia; esses sintomas podem ser acompanhados de diarreia, náuseas, vômitos ou tosse seca, ocorrendo hepatomegalia. A esse quadro dá-se o nome de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
- Febre cercária.
 - Febre de Katayama.
 - Febre das lagoas.
 - Febre das águas.
 - Febre de Pirajá
- 39) **Paciente de 67 anos, masculino, com infecção hospitalar decorrente de infecção relacionada a cateter venoso central, apresenta-se febril no 6º dia de uso da associação oxacilina e clindamicina. Os testes de sensibilidade in vitro mostraram resistência a estas drogas e sensibilidade apenas à cefalotina e vancomicina. A conduta mais adequada seria:**
- Introduzir associação vancomicina e cefalotina e suspender oxacilina e clindamicina.
 - Introduzir cefalotina e suspender oxacilina e clindamicina.
 - Introduzir vancomicina e suspender oxacilina e clindamicina.
 - Introduzir associação vancomicina e cefalotina, suspender oxacilina e manter clindamicina.
 - Introduzir vancomicina, suspender oxacilina e manter clindamicina.
- 40) **JS, 72 anos é portador de doença renal crônica terminal, em tratamento hemodialítico três vezes por semana, apresentou quadro clínico e radiológico de pneumonia lobar direita. A apresentação clínica o paciente estava consciente, com frequência respiratória de 24 mrpm e com pressão arterial de 88 x 65 mmHg. Você optaria por:**
- Internação e tratamento com Ceftriaxone.
 - Internação e tratamento com Cefepime + Levofloxacina.
 - Internação e tratamento com Levofloxacina.
 - Tratamento ambulatorial com Amoxicilina+ Clavulanato.
 - Tratamento ambulatorial com Levofloxacina.

- 41) **Você está participando da elaboração da padronização de uso de antibióticos em seu hospital, onde há alta densidade de infecção por *Pseudomonas aeruginosa*. Considerando os antimicrobianos abaixo você opinaria que o de menor ação contra essas bactérias é a (o):**
- Ceftriaxone.
 - Cefepime.
 - Amicacina.
 - Ciprofloxacina.
 - Piperacilina.
- 42) **Sobre o diagnóstico da malária, é incorreto afirmar:**
- A gota espessa é cerca de 30 vezes mais eficiente que o esfregaço delgado na detecção da infecção malária.
 - Os testes imunocromatográficos (testes rápidos) têm sensibilidade superior a 95% no diagnóstico de malária.
 - O esfregaço delgado possui baixa sensibilidade na detecção da infecção malária, porém, esse método permite, com mais facilidade e segurança, a diferenciação específica dos parasitos.
 - Os testes imunocromatográficos (testes rápidos) para detecção de componentes antigênicos do plasmódio são hoje os testes considerados padrão pelo Ministério da Saúde para detecção da malária.
 - Febre tifoide é um importante diagnóstico diferencial.
- 43) **Você é indagado sobre o período de incubação da leptospirose, após a ocorrência de uma enchente numa cidade vizinha. A melhor resposta seria:**
- De 1 a 7 dias, mais frequentemente de 2 a 4 dias.
 - De 1 a 15 dias, mais frequentemente de 3 a 10 dias.
 - De 30 a 60 dias, mais frequentemente de 15 a 30 dias.
 - De 1 a 20 dias, mais frequentemente de 3 a 7 dias.
 - De 1 a 30 dias, mais frequentemente de 5 a 14 dias.
- 44) **A *Neisseria meningitidis* pode ser isolada:**
- Somente no sangue.
 - Somente no líquido.
 - Somente no líquido e no sangue.
 - No líquido, sangue e urina somente.
 - No líquido, sangue e lesões de pele.
- 45) **As infecções fúngicas invasivas têm ocorrido com maior frequência no ambiente hospitalar, acometendo principalmente os doentes internados em unidades de tratamento intensivo e os imunossuprimidos, sendo as espécies de *Candida* as mais frequentemente responsáveis por estas infecções. A espécie que costuma apresentar resistência ao fluconazol é a _____.** Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Candida glabrata*.
 - Candida parapsilosis*.
 - Candida albicans*.
 - Candida tropicalis*.
 - Candida nigra*.
- 46) **Sobre a neutropenia febril é INCORRETO afirmar:**
- A duração da neutropenia por mais de 10 dias favorece o aparecimento de infecções fúngicas.
 - Alterações qualitativas e quantitativas dos granulócitos interferem nas reações inflamatórias podendo mascarar os sintomas clínicos.
 - A regra geral de cobertura empírica com antibióticos é o uso inicial contra bactérias gram-positivas, posteriormente contra fungos e ao final para bactérias gram-negativas.
 - Nem todo paciente neutropênico deve ser hospitalizado, havendo condições adequadas para tratamento ambulatorial.
 - Cefepime ainda é antimicrobiano útil nesses casos.
- 47) **A antibioticoterapia profilática para endocardite, nos procedimentos odontológicos, deve ser preferencialmente com**
- ampicilina, dose única, 2 gramas VO administrada 2 horas antes do procedimento.
 - amoxicilina, dose única de 2 gramas, VO administrada 30 a 60 minutos antes do procedimento.
 - amoxicilina, dose única, 1 grama VO 4 horas antes do procedimento.
 - amoxicilina, dose inicial de 2 gramas, VO administrada 30 a 60 minutos antes do procedimento e mantida 500 mg VO de 8/8 horas durante 2 dias.
 - ampicilina, dose única, 2 gramas VO administrada 6 horas antes do procedimento.
- 48) **Sobre o tratamento da sífilis, é incorreto afirmar que:**
- A sífilis primária deve ser tratada com penicilina G benzatina em dose única de 1.200.000 UI por via intramuscular.
 - A sífilis primária deve ser tratada com penicilina G benzatina em dose única de 2.400.000 UI por via intramuscular.
 - A sífilis secundária deve ser tratada com penicilina G benzatina em duas doses de 2.400.000 UI por via intramuscular, com intervalo de 1 semana entre as doses.
 - A sífilis terciária deve ser tratada com penicilina G benzatina em três doses de 2.400.000 UI por via intramuscular, com intervalo de 1 semana entre as doses.
 - Ceftriaxone pode ser opção terapêutica.

49) Considerando a lista nacional de doenças de notificação compulsória, é obrigatória a notificação imediata de casos suspeitos de:

- a) Malária.
- b) Varicela.
- c) AIDS.
- d) Hantavirose.
- e) Doença meningocócica.

50) Considerando a lista nacional de doenças de notificação compulsória, não é obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados de:

- a) Intoxicações por defensivos agrícolas.
- b) Blastomicose sul americana.
- c) Acidente ofídico.
- d) Hepatite C.
- e) Hepatite A.