

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S10

Médico

Medicina de Família e Comunidade



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um *jeitinho*”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- b. () Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- c. () Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- d. (X) Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- e. () Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- b. () A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- c. () A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- d. () Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- e. (X) Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de $-4,74\%$ se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em $-0,53\%$, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. A hepatite viral aguda é um grupo de pelo menos cinco doenças causadas por cinco ou mais vírus distintos.

Sobre essa doença, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Vírus da hepatite A – Genoma RNA – Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HVA.
- b. () Vírus da hepatite B – Genoma RNA – Transmissão fecal/oral e parenteral/sexual – anticorpo Anti-HBs.
- c. () Vírus da hepatite C – Genoma DNA – Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HCV.
- d. () Vírus da hepatite D – Genoma DNA – Transmissão parenteral/sexual – Anticorpo anti-HCV.
- e. () Vírus da hepatite E – Genoma RNA – Transmissão parenteral/sexual – anticorpo Anti – HEV.

22. A curva de Nelson Moraes foi proposta após um estudo realizado no Brasil, sendo um índice de grande importância como indicador de nível de vida de uma determinada região.

A respeito dela, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A curva tipo 1 representa um nível de saúde elevado, também chamada de curva em “N”.
- b. () Para o cálculo é obtido o número de óbitos em determinada faixa etária e dividido pelo número total de óbitos em maiores de 50 anos.
- c. (X) A curva tipo 4 ou em “J” indica que os indivíduos acima de 50 anos estão morrendo mais, estando presente em países desenvolvidos.
- d. () Consiste na representação gráfica da medida da porcentagem de indivíduos que morrem com idade igual ou maior que 50 anos em relação ao total de óbitos.
- e. () A curva tipo 2 indica que a maioria dos óbitos registrados está em indivíduos maiores de 50 anos, demonstrando baixos índices de mortalidade infantil e entre jovens.

23. O processo de implantação do SUS foi orientado por instrumentos chamados de Normas Operacionais que definem as competências de cada esfera de governo.

Sobre a Norma Operacional Básica 01/93, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Centraliza a gestão do SUS no nível Federal (INAMPS).
- b. (X) Cria Comissões Intergestores Bipartite, de âmbito estadual, e Tripartite, de âmbito nacional.
- c. () Ocorre a criação do PAB (Piso Assistencial Básico), repassando fundo a fundo, de forma regular e automática, e com base em valor nacional per capita para a população coberta.
- d. () Institui o Plano Diretor de Regionalização (PDR) para ordenar o processo de regionalização da assistência em cada Estado e no Distrito Federal.
- e. () Institui a Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) destinada a reajustar os valores a serem repassados aos Estados.

24. O Ministério da Saúde disponibiliza Programas e Ações Públicas de Saúde para fazer com que o cidadão tenha acesso mais fácil à saúde.

Sobre esses programas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A campanha “Saúde não tem Preço”, lançada 3 de fevereiro de 2011 pela Presidenta Dilma Roussef, disponibiliza medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão e diabetes em todas as farmácias de território nacional.
- b. () As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) são estruturas de complexidade primária junto com às Unidades Básicas de Saúde onde, em conjunto com estas, compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências.
- c. () O Programa Brasil Sorridente tem o objetivo de efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e de gestão, assim como estimular trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde.
- d. (X) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) visam promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais, evitando internações em hospitais psiquiátricos.
- e. () O Programa S.O.S. Emergência tem a função de promover o atendimento domiciliar de pessoas com necessidades de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em pós-operatório.

25. Na pneumonia, a decisão de admitir um paciente no hospital deve ser feita por motivos clínicos. Pacientes podem ser eficazmente e com segurança gerenciados na atenção básica se eles estiverem levemente doentes.

Qual dos sintomas abaixo é sinal de gravidade que exige internação hospitalar?

- a. () Idade inferior a 50 anos
- b. (X) Pressão diastólica inferior a 60 mm Hg
- c. () Níveis de ureia menores que 30 mg/dl
- d. () Perfusão periférica menor que 2 segundos
- e. () Frequência respiratória inferior a 30 respirações por minuto

26. Em relação às características da Hipertensão arterial sistêmica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Hipertensão lábil é aquela em que as pressões arteriais estão elevadas na faixa acima de PAS 180 mmHg.
- b. () Apesar de níveis elevados de pressão arterial, na Hipertensão acelerada não ocorre lesão vascular ao exame fundoscópico.
- c. () Hipertensão do jaleco branco é a PA elevada aferida no consultório por um profissional, devido ao uso do uniforme médico.
- d. () Cada aumento de 10 mmHg na PA sistólica (PAS) ou na PA diastólica(PAD) duplica o risco de doença cardiovascular ao longo de toda a faixa de PA, que vai de 115/75 mmHg a 185/115 mmHg.
- e. (X) A Cefaleia é característica apenas da hipertensão grave. Mais comumente localizada na região occipital, está presente quando o paciente acorda de manhã, desaparecendo espontaneamente após algumas horas.

27. Homem de 65 anos, fumante por 29 anos, refere dispnéia aos esforços e tosse seca. Ao exame apresenta-se emagrecido com fâcies pletórico.

Qual dos sinais estaria **ausente** no exame físico desse paciente?

- a. () Tórax em tonel
- b. (X) Edema generalizado
- c. () Baqueteamento digital
- d. () Timpanismo na percussão
- e. () Diminuição do murmúrio vesicular

28. Qual das causas abaixo é motivo de tosse crônica (mais de 3 semanas)?

- a. () Coqueluche
- b. () Embolia pulmonar
- c. (X) Gotejamento pós-nasal
- d. () Insuficiência cardíaca congestiva
- e. () Infecção das vias respiratórias superiores

29. Em relação à Pneumonia há distinções que são importantes porque ajudam a definir os agentes infecciosos mais prováveis e, portanto, influenciam fortemente as escolhas apropriadas para a terapia antibiótica inicial. Assim, é **correto** afirmar:

- a. () A presença de estreptococos deve ser suspeitada em pacientes que requeiram internação em UTI, sem a suspeita de Pseudomonas, e que apresentem lesões de pele.
- b. () Os pacientes que anteriormente tenham sido hospitalizados por, pelo menos, 2 dias no prazo de 90 dias antes da infecção, os doentes dos lares de idosos, os que receberam terapia antibiótica endovenosa, quimioterapia ou tratamento de feridas nos últimos 30 dias e os pacientes de hemodiálise são considerados portadores de pneumonia nosocomial com predomínio de germes anaeróbios.
- c. () Pacientes que contraíram pneumonia mais de 48 horas após a intubação endotraqueal e/ou ventilação mecânica também são considerados com pneumonia nosocomial, devendo ser tratados com dois antimicrobianos, sendo um deles macrolídeo.
- d. () Pacientes portadores de pneumonia comunitária sem necessidade de internação, sem doenças cardiopulmonares e sem outros fatores devem ser tratados com antibioticoterapia ampla com quinolonas, visando a cobertura de múltiplos germes.
- e. (X) Pacientes que tenham sido hospitalizados por outras razões, a menos de 48 horas antes do desenvolvimento dos sintomas respiratórios, também são considerados como tendo pneumonia adquirida na comunidade, porque é provável que a inoculação tenha ocorrido antes da admissão.

30. Em relação aos marcadores sorológicos da hepatite viral e seu significado, um achado sorológico em um paciente adulto de Anti-HBs positivo significa:

- a. () Hepatite B aguda.
- b. () Hepatite C crônica.
- c. () Infecciosidade presente.
- d. (X) Imunidade contra hepatite B.
- e. () Imunidade contra hepatite C.

31. Os critérios diagnósticos do diabetes e outros estados hiperglicêmicos são baseados em valores plasmáticos do nível de glicemia.

Em um indivíduo de 50 anos com sobrepeso, a glicemia de jejum de 120 mg/dL caracteriza:

- a. () Diabetes melitus tipo I.
 - b. () Diabetes melitus tipo II.
 - c. (X) Glicemia de jejum alterada.
 - d. () Valores normais de glicemia.
 - e. () Tolerância a glicose diminuída.
-

32. Pacientes que chegam à Unidade Local de Saúde com quadros agudos de dor de forte intensidade em articulação metatarsofalangiana, com edema, rubor local acompanhado de sinais sistêmicos de mal estar geral e febre têm como diagnóstico inicial uma artrite do tipo:

- a. (X) Gota.
 - b. () Séptica.
 - c. () Reumatoide.
 - d. () Osteoartrose.
 - e. () Espondilite anquilosante.
-

33. Hematúria, acompanhada de proteinúria menor que 3,5 gramas em 24 horas, oligúria, edema e hipertensão caracterizam a:

- a. () Nefrite intersticial.
 - b. (X) Síndrome nefrítica.
 - c. () Síndrome nefrótica.
 - d. () Hematúria glomerular isolada.
 - e. () Insuficiência renal aguda pré-renal.
-

34. A presença de cilindros em um exame parcial de urina, na maioria das vezes caracteriza um quadro patológico. Cilindros leucocitários polimorfonucleares aderidos à matriz proteica são mais frequentemente encontrados:

- a. () Nas glomerulonefrites.
- b. () Nas síndrome nefrótica.
- c. () Nas necroses tubulares agudas.
- d. (X) Nas nefrites túbulo intersticiais.
- e. () Na terapia com diuréticos (furosemida).

35. A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é uma seqüela renal de uma infecção por cepas específicas de estreptococos beta-hemolíticos do grupo A.

O diagnóstico etiológico laboratorial pode ser confirmado por:

- a. () Hemoculturas para estreptococcus positivas.
 - b. () Títulos baixos de anti-hialuronidase e antiestreptoquinase.
 - c. () Culturas de amostras de garganta e de pele positivas para estreptococcus.
 - d. () Níveis séricos de complemento hemolítico e total e os níveis de C3 aumentados.
 - e. (X) Níveis séricos de anticorpos antiestreptolisina O (ASLO) elevados.
-

36. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, seu diagnóstico é baseado na história clínica e epidemiológica e sua confirmação dá-se por exames complementares.

Sobre a baciloscopia direta do escarro, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) É o método prioritário, que permite identificar o doente bacilífero por um método simples e seguro, e deve ser realizado por todos os laboratórios.
- b. () A baciloscopia direta não está indicada para os sintomáticos respiratórios (indivíduos com tosse e expectoração por três semanas ou mais) e sim, a cultura de escarro.
- c. () Deverá ser dada ênfase, para a realização deste exame, em pacientes que não apresentem alterações pulmonares na radiografia de tórax.
- d. () Não pode ser utilizada para acompanhar a evolução bacteriológica do paciente pulmonar, inicialmente positivo, durante o tratamento.
- e. () O controle bacteriológico deve ser feita, obrigatoriamente, ao término do sexto mês de tratamento.

37. Deve ser feita investigação epidemiológica, entre os contatos de todo caso novo de Tuberculose e, prioritariamente, nos contatos que convivam com doentes bacilíferos, devido ao maior risco de infecção e adoecimento que esse grupo apresenta.

Na definição de caso, é considerado um caso suspeito:

- a. () Paciente com, pelo menos, uma cultura positiva para *M. tuberculosis*, de material proveniente de uma localização extrapulmonar.
- b. () Paciente com duas baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva de Tuberculose.
- c. (X) Todo indivíduo com sintomatologia clínica sugestiva de Tuberculose pulmonar: tosse por três ou mais semanas, febre, perda de peso e apetite, ou suspeito ao exame radiológico.
- d. () Paciente com duas baciloscopias negativas, com imagem radiológica sugestiva, e achados clínicos ou outros exames complementares, que permitam ao médico efetuar um diagnóstico de Tuberculose.
- e. () Paciente com evidências clínicas, achados laboratoriais, inclusive histopatológicos compatíveis com Tuberculose extrapulmonar ativa, em que o médico toma a decisão de tratar com esquema específico.

38. A avaliação da função nas doenças da tireoide se baseia na integridade do eixo hipotálamo hipofisário das secreções de TSH e a resposta, na produção de tiroxina e triiodotironina.

Assim, pequenas alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos livres:

- a. () Não alteram a secreção do TSH que é pulsátil e possui um ritmo circadiano.
- b. () Não alteram a secreção do TSH que é pulsátil e estável.
- c. () Não alteram a secreção do TSH que não tem a sua regulação pelo eixo hipotálamo hipofisário.
- d. () Resultam em pequenas alterações nas concentrações séricas de TSH.
- e. (X) Resultam em grandes alterações nas concentrações séricas de TSH.

39. Uma das parasitoses que pode ter o seu diagnóstico pela história clínica característica em geral, devido ao prurido característico cujo diagnóstico laboratorial dificilmente é conseguido nos parasitológicos de fezes de rotina, e sim por pesquisa diretamente na região perianal, é a:

- a. () Ancilostomíase.
- b. () Amebíase.
- c. () Giardíase.
- d. (X) Enterobíase.
- e. () Estrongiloidíase.

40. A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é uma doença viral que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres.

A principal importância epidemiológica dessa afecção é:

- a. () Associação com outras DSTs.
- b. (X) Sua relação com o desenvolvimento de câncer de colo uterino.
- c. () Aumentar a susceptibilidade por solução de continuidade na pele e mucosas para infecção pelo HIV.
- d. () Recidivas frequentes uma vez que não é possível a erradicação total do HPV.
- e. () Resultados falso-positivos de testagem para HIV-1 e HIV-2.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>