





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

# RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

**As raízes do racismo**

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupar do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

**1) Considere as afirmações abaixo.**

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**2) Considere as afirmações abaixo.**

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**3) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.**

- I. O médico atende \_\_\_\_\_ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer \_\_\_\_\_ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

**5) Considere as orações abaixo.**

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
  - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
  - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
  - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
  - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

**7) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão \_\_\_\_\_ minhas.  
 II. O doutor não estava \_\_\_\_\_ do caso.  
 a) de encontro às – a par  
 b) de encontro às – ao par  
 c) ao encontro das – a par  
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.  
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I  
 b) somente II  
 c) I e II  
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom \_\_\_\_\_.  
 II. O paciente corre risco \_\_\_\_\_.

- a) censo – eminente  
 b) censo – iminente  
 c) senso – eminente  
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou  $\frac{3}{8}$  no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00  
 b) R\$ 2.800,00  
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00  
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%  
 b) 40%  
 c) 90%  
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta  $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$  é:

- a) Falso e verdadeiro  
 b) Verdadeiro  
 c) Falso  
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.  
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.  
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.  
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.  
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.  
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas  
 b) Somente duas delas  
 c) Somente uma delas  
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.  
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.  
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.  
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.  
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.  
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.  
 a) Apenas I e II estão corretos  
 b) I, II e III estão corretos.  
 c) Apenas II está correto.  
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.  
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.  
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.  
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.  
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.  
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.  
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
  - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
  - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
  - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
  - b) Apenas II e IV estão corretas
  - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
  - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise as afirmações quanto à reanimação cardiopulmonar em pediatria.

- ( ) Para a avaliação da circulação deve-se palpar o pulso femoral em crianças acima de um ano de idade e o carotídeo em lactentes.
- ( ) Se a frequência cardíaca for menor do que 80 batimentos por minuto devem ser iniciadas as compressões torácicas.
- ( ) As compressões torácicas devem ser rápidas, correspondendo, no mínimo, a 140 batimentos por minuto.

Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:

- a) F-F-F.
- b) V-F-F.
- c) F-V-F.
- d) F-F-V.

27) No atendimento de crianças em parada cardiorrespiratória, a sequência correta de atitudes iniciais, dentro do ambiente hospitalar, consta de:

- a) Utilizar desfibrilador externo automático, fornecer respiração positiva e iniciar massagem cardíaca.
- b) Estimular e avaliar resposta, se não for responsivo, fornecer respiração a cada três segundos.
- c) Estimular e avaliar resposta, se não for responsivo, avaliar pulso, se estiver sem pulso, iniciar um ciclo de compressão torácica.
- d) Solicitar equipamento para intubação traqueal, ventilar com bolsa-valva-máscara e proceder intubação.

28) O choque hipovolêmico caracteriza-se por \_\_\_\_\_ da saturação venosa de oxigênio e \_\_\_\_\_ da pressão venosa central.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Aumento – aumento.
- b) Aumento - diminuição.
- c) Diminuição - aumento.
- d) Diminuição – diminuição.

29) Analise as afirmações quanto ao tratamento dos estados de choque.

- ( ) A primeira medida de suporte cardiovascular a ser instituída é a intubação traqueal.
- ( ) A solução de NaCl 0,9% tem menor quantidade de sódio e de cloreto que a solução de lactato de ringer.
- ( ) Os cristaloídes hipertônicos têm como desvantagem a desidratação cerebral com possibilidade de sangramento intracraniano.

Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:

- a) F-F-F.
- b) F-F-V.
- c) V-F-V.
- d) F-V-V.

30) Podemos afirmar, quanto ao tratamento da insuficiência cardíaca em crianças que.

- I. A furosemida em altas doses deve ser utilizada com cautela em pacientes com disfunção ventricular esquerda, pois o débito cardíaco depende de elevadas pressões de enchimento.
- II. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina atuam no processo de remodelamento cardíaco.
- III. Os betabloqueadores devem ser utilizados com cautela quando houver disfunção ventricular grave.
- IV. Vasodilatadores não podem ser utilizados no tratamento de pacientes instáveis hemodinamicamente.

Estão corretas as afirmações.

- a) I, II e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I e II apenas.

31) Podemos afirmar, quanto à monitoração de crianças com insuficiência respiratória aguda.

- I. O índice de Horowitz é útil para avaliar o grau do *shunt* intrapulmonar.
- II. Na presença de *shunt* intrapulmonar, a diferença alveoloarterial de oxigênio está aumentada.
- III. A oximetria de pulso apresenta baixa correlação com os resultados obtidos por intermédio da gasometria arterial.
- IV. A capnografia quantifica a concentração de gás carbônico inspirado e do oxigênio expirado.

Estão corretas as afirmações:

- a) I e II apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) III e IV apenas.

32) Para a administração de oxigênio em crianças com insuficiência respiratória aguda:

- a) Nas cânulas nasais tipo pronga, a fração inspirada de oxigênio é alta o suficiente, podendo atingir valores maiores do que 50%.
- b) Nas máscaras de Venturi, sistema de baixo fluxo, a entrada de ar depende da velocidade do jato e do tamanho da válvula de saída.
- c) As máscaras de oxigênio de sistema fechado são dotadas de válvulas exalatórias que tornam possível a saída do gás, mas não possibilitam a entrada de ar externo na inspiração.
- d) O paciente deve ser rotineiramente sedado, pois a agitação determina fluxo aéreo turbulento.

33) A ventilação mecânica em pediatria:

- a) Precisa ser utilizada com cautela, pois a complacência pulmonar é muito aumentada em lactentes.
- b) É muito mais frequente ser indicada por alterações gasométricas que por alterações clínicas.
- c) Em casos de choque séptico, determina aumento do gasto metabólico com a respiração.
- d) Tem como indicações absolutas a apnéia estabelecida e a sustentação do paciente depois de parada cardiorrespiratória.

34) Durante ventilação mecânica, na respiração assistida, o disparo é realizado pelo (a) \_\_\_\_\_, o limite é estabelecido pelo (a) \_\_\_\_\_ e a ciclagem pelo (a) \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) paciente – paciente – máquina.
- b) máquina – máquina - máquina.
- c) paciente – máquina - máquina.
- d) máquina – paciente - paciente.

35) Analise as afirmações quanto aos modos ventilatórios convencionais.

- ( ) Na ventilação mandatória intermitente o paciente dispara o ventilador, respira espontaneamente e com tempo inspiratório determinado pelo paciente .
- ( ) A ventilação mandatória intermitente sincronizada foi idealizada para desencadear uma respiração mecânica e permitir respirações espontâneas, selecionadas de acordo com a frequência estabelecida em janelas de tempo.
- ( ) A ventilação de suporte de pressão é definida com respiração disparada pelo aparelho, limitada pelo paciente e ciclada pelo aparelho.

Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:

- a) F-V-F.
- b) F-F-V.
- c) V-F-V.
- d) V-V-F.

36) São efeitos fisiológicos da pressão expiratória final positiva:

- a) Diminuição da complacência pulmonar.
- b) Aumento do trabalho respiratório.
- c) Aumento da tendência à atelectasia.
- d) Aumento da capacidade residual funcional.

37) Na ventilação mecânica do paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo:

- a) O volume corrente e a pressão de platô devem ser limitados.
- b) A pressão expiratória final positiva deve ser baixa (menor do que 8 cmH<sub>2</sub>O).
- c) A relação inspiração/expiração deve ser invertida, como regra.
- d) A hipoxemia deve ser evitada a todo custo, utilizando-se fração inspirada de oxigênio para atingir saturação arterial de oxigênio acima de 95%.

38) Analise as afirmações quanto ao suporte ventilatório pulmonar mecânico na asma brônquica.

- ( ) A taxa de fluxo inspiratório deve ser otimizada, visando atender as demandas do paciente e a redução da resistência da via respiratória.
  - ( ) Utilizar a maior ventilação minuto possível e possibilitar o encurtamento do tempo expiratório.
  - ( ) A auto-pressão expiratória final positiva deve ser monitorada.
- Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta.

- a) V-V-V.
- b) F-F-F.
- c) V-F-V.
- d) F-V-V.

39) Não é indicação da utilização de métodos dialíticos na insuficiência renal aguda, a presença de:

- a) Hipermetabolismo grave, com aumento progressivo de ureia e de creatinina.
- b) Hipocalcemia.
- c) Acidose metabólica refratária.
- d) Hipo ou hipernatremia graves, com manifestações neurológicas.

**40) Analise as afirmações quanto ao suporte nutricional na criança gravemente enferma.**

- ( ) O principal objetivo é minimizar as perdas decorrentes do hipermetabolismo desencadeado pela lesão aguda, na tentativa de fornecer substratos energéticos e proteicos em quantidade e qualidade adequadas, sem sobrecarregar os diversos sistemas orgânicos.
- ( ) A via parenteral é considerada prioritária.
- ( ) Os ácidos graxos são as principais fontes de energia em pacientes com estresse metabólico.

**Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:**

- a) F-F-F.
- b) V-F-V.
- c) V-V-V.
- d) F-V-V.

**41) Na acidose metabólica:**

- a) Com ânion gap (intervalo aniônico) normal, a causa principal é a perda de bicarbonato e o cloreto está aumentado.
- b) Com pH menor ou igual a 7,25, está indicada a administração imediata de bicarbonato.
- c) Com ânion gap (intervalo aniônico) normal, a principal causa é a cetoacidose diabética.
- d) Originada de cetoacidose diabética, o bicarbonato deve ser administrado sempre que seu valor for menor do que 15.

**42) É manifestação de hipopotassemia:**

- a) Aumento da taxa de filtração glomerular.
- b) Intervalo P-R prolongado no eletrocardiograma.
- c) Aceleração do trânsito gastrointestinal.
- d) Fraqueza muscular e paralisia da musculatura respiratória.

**43) É indicação de internação em unidade de terapia intensiva em casos de crianças com cetoacidose metabólica:**

- a) pH sanguíneo menor do que 7,35.
- b) Desidratação.
- c) Edema cerebral.
- d) História clínica incerta sobre a causa da descompensação.

**44) Na avaliação e tratamento da criança comatosa:**

- a) Monóxido de carbono e cianeto são substâncias detectáveis, causadoras de coma com miose.
- b) Hematoma epidural, edema cerebral e hipóxia são causas de coma ameaçadoras da vida.
- c) A hiperventilação com PaCO<sub>2</sub> menor 20 mmHg é essencial.
- d) Se o rastreamento toxicológico foi negativo deve-se afastar intoxicação como causa do coma.

**45) Quanto aos procedimentos de descontaminação nas intoxicações exógenas agudas:**

- a) A lavagem gástrica é contraindicada diante de substâncias corrosivas.
- b) A irrigação intestinal total (a partir do piloro) está indicada se houver íleo paralítico.
- c) O carvão ativado tem uso restrito e maior eficácia se administrado após duas horas da intoxicação.
- d) Os laxantes são úteis quando a irrigação intestinal não puder ser realizada devido à obstrução intestinal.

**46) A síndrome toxicológica anticolinérgica caracteriza-se por:**

- a) Sudorose, sialorreia, fasciculações, fraqueza muscular, broncorreia, miose e broncoespasmo.
- b) Taquicardia, hipertensão arterial e hipertermia.
- c) Agitação e/ou sonolência, rubor da pele, midríase, taquicardia, alucinações, delírio, retenção urinária e insuficiência respiratória.
- d) Tremores, opistótono, torcicolo, disfonia e choro monótono.

**47) Podemos afirmar quanto ao atendimento inicial do politraumatismo em pediatria.**

- I. A maior prioridade da reanimação inicial é manter a via respiratória desobstruída.
- II. A imobilização cervical fica reservada aos casos de trauma de face.
- III. Diante de pneumotórax aberto, deve-se realizar um curativo fixado em três pontos (válvula unidirecional).
- IV. Um quadro de hemotórax requer estabilização hemodinâmica, drenagem e toracotomia posterior em casos de grande quantidade de sangue ou débito de dreno elevado.

**Estão corretas as afirmações:**

- a) III e IV, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

**48) Na conduta inicial do paciente com queimadura grave, todas as medidas abaixo são essenciais, exceto:**

- a) Obter acesso vascular seguro (preferencialmente calibroso).
- b) Utilizar medicação tópica anestésica ou antisséptica.
- c) Proceder analgesia eficaz.
- d) Proceder monitoração eletrocardiográfica nas queimaduras elétricas, especificamente, pelo risco aumentado de arritmias e disfunção cardíaca.

**49) Analise as afirmações quanto aos cuidados da criança com sepse grave.**

- ( ) Antibioticoterapia empírica deve ser administrada dentro da primeira hora da identificação da sepse grave.
- ( ) Clindamicina e terapias antitoxinas são indicadas para a síndrome do choque tóxico com hipotensão refratária.
- ( ) Iniciar suporte inotrópico em via venosa periférica até que um acesso venoso central seja obtido em crianças que não responderam a reposição volêmica.

**Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta.**

- a) V-V-F.
- b) V-F-V.
- c) V-V-V.
- d) F-V-V.

**50) Analise as afirmações quanto à pneumonia associada à ventilação mecânica.**

- ( ) É aquela que se desenvolve nos pacientes, em geral, após 48 horas de ventilação mecânica, no entanto, não há um período de tempo mínimo estabelecido.
- ( ) Quando tardia, após 7 dias de internação, os agentes etiológicos mais comuns são *S. pneumoniae* e *H. influenzae*.
- ( ) São fatores de risco para seu desenvolvimento: reintubações, uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares e uso de antibióticos previamente.

**Identificando as afirmações acima com (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:**

- a) V-V-V.
- b) F-V-F.
- c) V-F-F.
- d) V-F-V.

