

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhadros de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) Na visão do autor:

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiam-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Criança de 9 anos de idade, masculino, com peso e altura compatíveis para a faixa etária, assintomática, apresenta níveis pressóricos entre o percentil 90 e 95 para sua idade, sexo e altura, aferidos em três ocasiões distintas, por pediatra. As três medidas foram inferiores a 120 x 80 mmHg. Essa criança deverá ser considerada _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Pré-hipertensa
 - Hipertensa estágio 1
 - Hipertensa estágio 2
 - Normotensa
 - Portadora da síndrome do avental branco.
- 27) Você recebe uma criança de 3 anos, masculino, que vem sendo tratada por um pediatra por síndrome nefrótica, sem melhora, segundo a mãe, com o uso de prednisona. Há cerca de 5 semanas o médico iniciou um segundo tratamento, com medicamento que a mãe não se recorda, tendo esquecido a receita médica. A mãe refere que o filho vem apresentado crescimento de pelos no rosto e corpo, o que é confirmado no exame físico. A mais provável droga em uso é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Losartan
 - Micofenolato mofetil
 - Ciclofosfamida
 - Ciclosporina
 - Azatioprina
- 28) Você é arguido por um estagiário do curso médico sobre o prognóstico da glomerulosclerose segmentar e focal primária em crianças. Entre outras considerações, seria correto você responder que a percentagem dessas crianças que evoluirá para o estágio 5 da doença renal crônica em 5 anos será de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Aproximadamente 50%
 - 100%
 - Entre 10 e 20 %
 - Entre 50 e 75%
 - < que 10%
- 29) Criança de 11 anos feminina, uma semana, após quadro de gripe (sic) apresentou edema em membros inferiores e olhos diários. Você a atendeu e em seu exame detectou pressão arterial de 130 x 80 mmHg, edema de pés e periorbicular. Os exames solicitados no dia mostrara hematuria microscópica, leucocitúria e proteinúria +/++++, creatinina 1,2 mg/dl e ASLO positivo e hipocomplementenemia. Você prescreve dieta hipossódica, diurético tiazídico e repouso. Nos retornos quinzenais, o quadro permanece inalterado e após 8 semanas de tratamento observa-se o mesmo quadro clínico e laboratorial, com negatificação do ASLO e manutenção de hipocomplementenemia e redução de peso (0,7 kg) e da pressão arterial (120 x 75). O quadro sugere principalmente _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Nefrite lúpica
 - Glomerulonefrite membranoproliferativa
 - Nefrite intersticial.
 - Nefropatia por IgA
 - Glomerulonefrite difusa aguda arrastada.
- 30) Você é arguido por um médico residente de nefrologia sobre a ocorrência de glomerulonefrite membranosa. Seria incorreto você responder que _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- É responsável por menos que 2% dos casos de síndrome nefrótica em crianças.
 - Pode estar associada com malária.
 - Diferentemente do adulto, não tem qualquer associação com malignidade.
 - Pode estar associada com esquistossomose.
 - Pode estar associada com hepatite B.
- 31) O mesmo residente indaga sobre a epidemiologia, prognóstico e resultados terapêuticos do tratamento na nefropatia por IgA, em crianças. Seria incorreto você responder que _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- O prognóstico é quase sempre benigno sendo que apenas 5 a 10% dos pacientes evoluirão para o estágio 5 da doença renal crônica em 25 anos de seguimento.
 - O valor do tratamento com inibidor da enzima conversora da angiotensina foi confirmado em adultos e crianças.
 - Um estudo usando tratamento com vitamina E mostrou resultados promissores.
 - A presença de fibrose intersticial à biópsia é sinal de mau prognóstico.
 - O quadro clínico pode ter múltiplas apresentações.
- 32) Você atende a filha de um médico sanitарista, com 16 anos de idade, e quadro clínico e laboratorial típico lúpus eritematoso sistêmico, e de nefrite lúpica, com biópsia renal, mostrando glomerulonefrite proliferativa classe IV e filtração glomerular de 50 ml/min. O colega lhe indaga sobre o risco de sua filha evoluir para tratamento dialítico nos próximos 5 anos. A resposta correta seria que sob tratamento adequado a probabilidade de sobrevida renal, sem diálise em 5 anos, seria de aproximadamente _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- 70%
 - 60%
 - 50%
 - 100%
 - 80%

- 33) Durante uma palestra em um congresso é enfatizado: “Urolitíase está aumentando em frequência em crianças; por isso, os médicos devem estar alertas para o diagnóstico. A maioria das causas são anormalidades metabólicas, mas especificamente”, a:
- Hipercalcúria e hiperuricosúria.
 - Oxalúria e hipocitraturia.
 - Oxalúria e hiperuricosúria.
 - Hipercalcúria e cistinúria.
 - Hipercalcúria e hipocitraturia.
- 34) Na investigação de um menino de 6 anos, no segundo episódio de infecção do trato urinário febril, entre as possibilidades abaixo, a mais provável de se encontrar é:
- Válvula de uretra posterior.
 - Urolitíase.
 - Bexiga neurogênica.
 - Refluxo vesico ureteral.
 - Rim em ferradura.
- 35) A deficiência funcional ou absoluta de aldosterona é mais comumente encontrada na acidose tubular renal tipo:
- IV.
 - I.
 - II.
 - III.
 - III ou IV, indistintamente.
- 36) Você recebe encaminhamento de uma criança de 12 anos, oligossintomática, com discreto déficit de crescimento, com episódios frequentes de câimbras. Os exames de encaminhamento mostram alcalose metabólica hipocalêmica, hipochlorêmica, com atividade de renina plasmática elevada, elevação dos níveis circulante de angiotensina II e aldosterona. O paciente apresenta hipocalciúria e o restante dos exames são normais. O diagnóstico mais provável é:
- Síndrome de Barter
 - Síndrome de Gitelman
 - Síndrome de Fanconi
 - Síndrome de Liedle
 - Síndrome de Gordon
- 37) Você atende uma criança de 8 anos, feminina, com quadro clínico e laboratorial típico de púrpura de Henoch-Schönlein. Pressão arterial, exame de urina e função renal se encontram inalterados. De acordo com as evidências atuais a ocorrência de nefrite aguda _____ . Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Não pode ser prevenida por nenhuma droga.
 - Pode ser prevenida pelo uso de vitamina E.
 - Pode ser prevenida por ciclo curto de prednisona.
 - Pode ser prevenida pelo uso de micofenolato mofetil.
 - Pode ser prevenida pelo uso de clopidogrel.
- 38) Um colega lhe consulta sobre os efeitos colaterais do sirolimus em paciente em tratamento de doença glomerular. A resposta correta seria _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Hiperglicemia.
 - Hipomagnesemia.
 - Aumento da proteinúria.
 - Alopécia.
 - Hipotensão arterial.
- 39) Você recebe de um urologista para seguimento clínico um menino de 8 anos de idade que teve quadro de litíase por oxalato de cálcio, tendo expelido o cálculo. Em relação à dieta, a principal recomendação seria evitar:
- Dieta com no máximo 1 g/kg/dia de proteína.
 - Limitar ingestão de bebidas e refrigerantes que contenham frutose.
 - Dieta com no máximo 1,5 g de sódio por dia.
 - Dieta com no máximo 0,6 g de fósforo por dia.
 - Limitar a ingestão de sólidos que contenham cálcio.
- 40) Desta vez seu residente de Nefrologia Pediátrica lhe indaga sobre um conjunto de exames indispensável para o diagnóstico de acidose tubular renal. A resposta correta seria _____.
- Gasometria venosa para dosagem do bicarbonato e pH urinário.
 - Gasometria venosa para dosagem do bicarbonato, pH urinário e amônio urinário.
 - Bicarbonato sanguíneo e urinário.
 - Bicarbonato sanguíneo e urinário, clearance de creatinina de 24 horas e anion gap (diferença de ânions) urinário.
 - Gasometria venosa para dosagem do bicarbonato e anion gap (diferença de ânions) urinário.
- 41) Em uma criança do sexo masculino, com insuficiência renal e proteinúria, e nefrocalcinose, a causa mais provável é:
- Doença de Dent.
 - Doença de Fanconi.
 - Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X.
 - Cistinose.
 - Nefropatia associada ao vírus Epstein Barr.

- 42) Sobre a síndrome hemolítico-urêmica (SHU), é **falso** afirmar que:
- A taxa de mortalidade em um episódio de SHU é de 1 a 3%
 - A SHU associada à diarreia não é uma doença rara.
 - Doença neurológica é uma das complicações extra-renais, associada associada à gravidade do quadro.
 - A SHU atípica é mais rara que a SHU associada à diarreia.
 - O eculizumab parece ser uma opção promissora nos casos de SHU atípica.
- 43) Você comunica um pai da necessidade de seu filho de 7 anos de idade iniciar terapia renal substitutiva (TRS). Entre as informações a serem dadas sobre o futuro dessa criança, assinale a **incorreta**:
- As crianças que iniciam TRS com transplante renal não têm vantagem de sobrevida vantagem sobre aquelas que começam com diálise.
 - A probabilidade de sobrevida de uma criança em diálise é de cerca de 80% em 10 anos.
 - Diálise Peritoneal tem a vantagem de preservar a vasculatura central para uma eventual hemodiálise futura.
 - Há maior risco de peritonite em diálise peritoneal nas crianças que nos adultos.
 - As diretrizes brasileiras recomendam a diálise peritoneal como a 1ª opção entre os métodos de diálise para crianças.
- 44) Uma menina de 9 anos de idade, atendida por um pediatra apresenta hematúria microscópica isolada em um exame de urina casual, sem sinais de infecção. A melhor conduta, a se seguir, é:
- Encaminhar para o nefropediatra
 - Encaminhar para o urologista.
 - Repetir o exame após uma semana.
 - Solicitar IgA sérica.
 - Pedir uma ultrassonografia renal.
- 45) Uma mãe hipertensa está amamentando e lhe procura em busca de informações acerca da segurança para o bebê em relação às drogas hipotensoras. Entre as abaixo, é potencialmente perigoso o uso de: _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- hidroclorotiazida
 - Prazosina
 - nifedipina
 - enalapril
 - propranolol
- 46) Analise as afirmativas abaixo e assinale os que podem ser causa de nefrite intersticial aguda:
- Betalactâmicos
 - Furosemida
 - Omeprazol
 - Diclofenaco
- Estão corretas as afirmativas:**
- Apenas I,II e IV.
 - Apenas II e III.
 - I,II,III e IV.
 - Apenas I e IV.
 - Apenas IV.
- 47) Em uma criança de 12 anos com doença renal crônica, estágio 5 não dialítico, por refluxo vesíco-ureteral, é menos provável encontrar _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Hipertensão arterial
 - Acidose metabólica
 - Anemia
 - Oligúria
 - Hiperparatireoidismo
- 48) Entre as medidas de nefroproteção abaixo listadas **não** é recomendada, a alternativa:
- Controle estrito da pressão arterial
 - Uso de IECA
 - Uso de BRA
 - Associação entre inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e bloqueador do receptor da angiotensina (BRA).
 - Manter bicarbonato sérico > 22 mEq/L
- 49) Você analisa o resultado de uma mensuração de proteinúria de uma criança de 4 anos de idade, com valor de 46 mg/m²/hora. O resultado é compatível com _____.
- Proteinúria significativa mas não nefrótica.
 - Normalidade.
 - Proteinúria de origem tubular.
 - b e d estão corretas.
 - Síndrome nefrótica.
- 50) O câncer renal mais comum é o:
- Tumor de Wilms.
 - Nefroma mesoblástico congênito.
 - Sarcoma de células claras.
 - Tumor rabdóide.
 - Carcinoma Renal Cromóforo.

