

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassomburada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A válvula nasal é delimitada pelo septo nasal e pela borda superior da cartilagem lateral inferior.
- II. O músculo responsável por restringir os movimentos da cadeia ossicular é músculo tensor do tímpano.
- III. As células ciliadas internas recebem 95% da inervação aferente e funcionam como os verdadeiros receptores auditivos.
- IV. O septo nasal ósseo é formado pela lâmina perpendicular do etmoide e pelo vômer.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

27) Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A ruptura da parede lateral do seio esfenoidal expõe o seio venoso.
- II. A principal artéria que irriga as amígdalas palatinas é a artéria tonsilar, ramo da artéria palatina ascendente, ramo da facial.
- III. Os músculos constritores da faringe são inervados por ramos dos nervos glossofaríngeo (IX) e vago (X).
- IV. Os músculos abdutores da laringe são os cricoaritenóideos laterais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

28) Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O controle eferente motor da deglutição é feito pelos pares de nervos cranianos: V, VII, IX, X e XII.
- II. As funções básicas da laringe compreendem a respiração e a fonação.
- III. O controle aferente sensorial é feito pelos pares de nervos cranianos: V, VII, IX e X.
- IV. A bula etmoidal separa o etmoide anterior do posterior.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

29) Fazem parte do sistema vestibular periférico, além dos conjuntos das células ciliadas, das cristas ampulares dos ductos semicirculares, das células ciliadas, das máculas utriculares e saculares no labirinto membranáceo, todas as alternativas abaixo, exceto:

- a) As fibras nervosas aferentes e eferentes.
- b) O gânglio de Scarpa.
- c) Os nervos vestibulares superior e inferior.
- d) As anastomoses vestibulofaciais e cocleovestibulares.
- e) Os núcleos vestibulares.

30) Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O sistema vestibular humano é constituído de uma aparelho sensorial periférico, um mecanismo processador no sistema nervoso central e um mecanismo gerador de reações motoras oculares e posturais.
- II. O propósito do sistema vestibular é informar sobre a posição e o movimento da cabeça no espaço.
- III. Os reflexos que regulam o equilíbrio corporal dependem da interação entre o sistema vestibular, os olhos e o sistema proprioceptivo, sob a coordenação do cerebelo.
- IV. As células ciliares das cristas ampulares dos ductos semicirculares são responsáveis pelas informações quanto às acelerações lineares e quanto à ação da gravidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e IV, apenas.

31) Entre as complicações intratemporais e intracranianas da Otite Média Aguda em crianças, podem ser citadas, exceto:

- a) Mastoidite aguda, paralisia facial e hidrocefalo.
- b) Petrosite aguda, abscesso de lobo temporal e trombose do seio cavernoso.
- c) Labirintite serosa, meningite e abscesso epidural.
- d) Labirintite supurativa, paralisia facial e abscesso occipital.
- e) Mastoidite aguda, abscesso peridural e trombose do seio sigmoide.

- 32) Paciente de 55 anos, sexo masculino, com queixa de dificuldade progressiva para reconhecer a fala, e familiares reclamam do volume alto da televisão. Trabalha na indústria metalúrgica há 20 anos, e faz uso irregular do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Nega antecedentes infecciosos em orelhas e antecedentes familiares de deficiência auditiva. Assinale alternativa que apresenta os prováveis achados audiométricos deste paciente e a hipótese diagnóstica.
- Deficiência auditiva neurosensorial bilateral em altas frequências e presbiacusia.
 - Deficiência auditiva neurosensorial bilateral em altas frequências e perda auditiva induzida pelo ruído.
 - Deficiência auditiva neurosensorial bilateral em médias frequências e presbiacusia.
 - Deficiência auditiva neurosensorial bilateral em altas frequências e Doença de Ménière.
 - Deficiência auditiva neurosensorial bilateral em médias frequências e Doença de Ménière.
- 33) Paciente vítima de acidente de moto refere perda auditiva à direita e apresenta fratura longitudinal do osso temporal. Assinale alternativa que apresenta os resultados audiométricos e a provável lesão que podem ser encontradas.
- Perda auditiva neurosensorial e ausência de fratura labiríntica.
 - Perda auditiva condutiva e disjunção incudoestapedial.
 - Perda auditiva condutiva e ruptura do labirinto membranoso.
 - Perda auditiva condutiva e fratura da cápsula ótica.
 - Perda auditiva condutiva e fístula labiríntica.
- 34) Paciente jovem, sem antecedentes mórbidos sistêmicos ou otorrinolaringológicos, com queixa de prurido intenso em orelhas. Faz uso de cotonete diariamente e pratica natação duas vezes por semana. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e o tratamento correto.
- Tampão de cerúmen e remoção do mesmo.
 - Tampão epidérmico e remoção do mesmo.
 - Otomicose e limpeza local, além da aplicação de antissépticos fungistáticos e antifúngicos tópicos.
 - Herpes Zoster e limpeza local, além de antiviral oral.
 - Otomicose e limpeza local, além de antifúngicos orais.
- 35) Criança de 4 anos se apresenta muito irritada, inapetente e com febre alta. À otoscopia, apresenta membrana timpânica hiperemiada e abaulada à direita e sem alterações à esquerda. Ao exame físico, nota-se ainda, dificuldade à oclusão do olho direito e assimetria do sulco nasolabial. Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico e a conduta correta.
- Otite média aguda. Miringotomia e antibioticoterapia oral.
 - Otite média aguda. Antibioticoterapia oral.
 - Otite média secretora. Antibioticoterapia e corticoterapia orais.
 - Otite média crônica. Antibioticoterapia oral.
 - Otite média aguda. Antibioticoterapia e corticoterapia orais.
- 36) Paciente do sexo masculino, 53 anos, com queixa de obstrução nasal à esquerda, rinorréia crônica e epistaxes recorrentes desse mesmo lado há um ano. A nasofibrosopia mostra massa arredondada, de aspecto polipoide, e de coloração rosa acinzentada, ocupando toda região de meato médio esquerdo. A tomografia computadorizada de seios da face mostra uma massa contínua do meato médio para o antro maxilar esquerdo, através de um óstio maxilar alargado. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.
- Polipose nasal.
 - Papiloma invertido.
 - Rinossinusite crônica
 - Bola fúngica.
 - Rinossinusite aguda.
- 37) A epistaxe é considerada a principal emergência otorrinolaringológica, quanto à sua ocorrência é falso afirmar que:
- A epistaxe anterior é de fácil resolução e de frequência elevada, ocorrendo em 90% dos casos.
 - A epistaxe póstero-superior é geralmente persistente, profusa e grave.
 - Os sangramentos póstero-superiores ocorrem no território das artérias etmoidais e dos ramos nasais da artéria maxilar.
 - As epistaxes graves podem ser divididas em superiores ou posteriores de acordo com a sua região de origem.
 - A região de origem das epistaxes graves posteriores é a parede póstero-lateral do nariz e esta é vascularizada pela artéria carótida interna através dos ramos nasais da artéria maxilar.
- 38) Entre as principais causas de aumento não-neoplásicos das glândulas salivares, pode-se citar, exceto:
- Actinomicose.
 - Infecção por citomegalovírus.
 - Rânulas.
 - Cilindroma.
 - Sífilis.
- 39) A grande maioria dos tumores na hipofaringe consiste em neoplasias malignas e representam 7% de todos os cânceres do trato aéreo digestivo superior. Quanto a esses tumores, pode-se afirmar que, exceto:
- A quase totalidade dos tumores da hipofaringe é constituída por carcinomas espinocelulares, e estão associados a um prognóstico pobre.
 - O mau prognóstico dos carcinomas espinocelulares não está relacionado à incidência de metástase a distância, e sim, com a ocorrência de metástase precoce para linfonodos cervicais.
 - Entre os cânceres, além do carcinoma espinocelular, ocorrem carcinomas não-epidermóides, adenocarcinomas e sarcomas.
 - O tratamento mais utilizado consiste em faringolaringectomia com esvaziamento cervical e radioterapia pós-operatória complementar.
 - O seio piriforme é o principal local de origem da neoplasia.

- 40) A extensão anatômica do câncer de laringe é de grande importância na determinação do prognóstico e na escolha do tratamento mais efetivo. De acordo com Classificação da União Internacional Contra o Câncer (UICC) publicada em 1997:
- O tumor supra-glótico T2 se apresenta com fixação da laringe.
 - O tumor glótico T3 invade a cartilagem tireóidea com fixação da prega vocal.
 - O tumor subglótico T1 tem extensão às pregas vocais, porém sem alterar a mobilidade das mesmas.
 - Em N1, existe metástase em um único linfonodo homolateral entre 3 e 6 cm de dimensão.
 - O tumor supra-glótico T4 invade a cartilagem tireóidea e/ou se estende às partes moles do pescoço, tireoide e/ou esôfago.
- 41) Os tumores malignos das glândulas salivares podem ser classificados como de baixo e alto grau de malignidade. Assinale a alternativa que não mostra a correlação correta em grau e tumor.
- Baixo grau – tumor de células acinares.
 - Alto grau – carcinoma mucoepidermóide de grau III.
 - Baixo grau – carcinoma mucoepidermóide de graus I e II.
 - Alto grau - carcinoma espinocelular.
 - Baixo grau – carcinoma adenoide cístico.
- 42) Os tumores malignos das cavidades nasais e sinusais são pouco frequentes e diagnosticados, geralmente, de forma tardia. Com relação a esses tumores, pode-se afirmar que, exceto:
- Obstrução nasal, epistaxe e rinorréia são os sintomas iniciais e que mimetizam as doenças inflamatórias benignas.
 - Sintomas recorrentes e a unilateralidade são indícios de malignidade.
 - O predomínio desses tumores se dá no sexo masculino.
 - Os linfomas são as neoplasias mais frequentes da região nasossinusal.
 - O tabagismo é o fator de risco mais frequentemente associado ao carcinoma de células escamosas.
- 43) Levando-se em consideração um recém-nascido com estridor e dispneia, é correto afirmar, exceto:
- A laringomalácia é a causa mais frequente de estridor nos primeiros dois anos de vida.
 - A hiperextensão da cabeça pode melhorar o padrão respiratório do paciente.
 - A atresia laríngea se apresenta com um grande esforço respiratório nos primeiros minutos de vida, tiragem intensa e cianose.
 - A malformação de Arnold-Chiari é a etiologia central mais frequente relacionada à paralisia congênita de prega vocal.
 - No caso de hemangioma, os sintomas se iniciam, geralmente, após algumas semanas do nascimento.
- 44) Com relação aos distúrbios do equilíbrio e da audição mais importantes, é correto afirmar que:
- A Paralisia Vestibular unilateral aguda se apresenta com tontura rotatória aguda e prolongada com perda auditiva flutuante.
 - A Doença de Ménière se apresenta com episódios de vertigem, zumbido e perda auditiva bilaterais, sendo essa última de caráter flutuante.
 - O Neuroma Acústico se apresenta com perda auditiva unilateral, distúrbio progressivo do equilíbrio e nistagmo espontâneo para o lado sadio.
 - Na Doença de Ménière, a resposta calórica se encontra aumentada.
 - Na Paralisia Vestibular unilateral, a resposta calórica se encontra diminuída.
- 45) Os distúrbios vestibulares centrais geralmente resultam de lesões multifocais do tronco cerebral, como diagnóstico de alterações envolvidas em sua patogênese, pode-se citar, exceto:
- Meningoencefalite.
 - Tumores infratentoriais.
 - Esclerose múltipla.
 - Intoxicação por álcool.
 - Abscesso cerebral.
- 46) Com relação à etiologia e aos mecanismos patofisiológicos das perdas auditivas neurosensoriais, pode-se afirmar que:
- As lesões degenerativa, tóxica, imune, infecciosa e traumática podem causar esse tipo de perda.
 - As vasculopatias não costumam estar envolvidas na fisiopatologia desse tipo perda auditiva.
 - A redução da transmissão neural central se dá apenas nos casos pós-traumáticos.
 - As alterações centrais são de fácil diagnóstico devido às rotas bilaterais de cada orelha.
 - A diminuição na localização do som se dá, geralmente, nas perdas sensoriais.
- 47) O diagnóstico etiológico da Paralisia Facial Periférica é de fundamental importância para o tratamento e prognóstico da doença. Entre as possíveis causas, pode-se citar, exceto:
- Sequência de Möbius.
 - Estapedectomia.
 - Embolização.
 - Doença de Lyme.
 - Malformações de Arnold Chiari.

- 48) A Paralisia Facial Periférica de Bell se caracteriza por ser um diagnóstico de exclusão, apesar de vários estudos indicarem o envolvimento do vírus herpes simples Tipo I. São dados de exclusão, exceto:
- Paralisia simultânea bilateral.
 - Presença de vesícula no pavilhão auricular.
 - Infecção otológica.
 - Paralisia Facial Periférica pregressa.
 - Envolvimento de outros pares cranianos.
- 49) Assinale a alternativa que traz as relações respectivamente corretas entre diagnóstico (números) e perda auditiva (letras).
- Fistula perilinfática.
 - Presbiacusia.
 - Otosclerose coclear.
 - Disacusia autoimune.
- Deficiência auditiva condutiva que evolui para neurossensorial.
 - Deficiência auditiva neurossensorial súbita, associada à vertigem e ao zumbido.
 - Deficiência auditiva neurossensorial rapidamente progressiva, assimétrica, discriminação vocal comprometida.
 - Deficiência auditiva neurossensorial progressiva, simétrica, após 2.000Hz, com discriminação vocal normalmente preservada.
- I – D; II – B; III – A; IV – C.
 - I – B; II – D; III – C; IV – A.
 - I – A; II – C; III – D; IV – B.
 - I – C; II – A; III – D; IV – B.
 - I – B; II – D; III – A; IV – C.
- 50) Assinale a alternativa que não mostra uma causa de adenopatia cervical inflamatória aguda e uma causa de adenopatia cervical inflamatória crônica:
- Sarampo e Linfadenite reacional.
 - Rubéola e Blastomicose.
 - Linfadenite reacional e Sarcoidose.
 - Dengue e Doença de Chagas.
 - Mononucleose e Doença de Hodgkin.