

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____

Assinatura do Candidato: _____

Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupar do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Quanto aos maus-tratos contra a criança e o adolescente, é correto afirmar que:

- a) A violência doméstica é a forma mais comum de violência praticada.
- b) Enurese e encoprese não são sinais de abuso psicológico.
- c) Quanto maior a idade, menor a capacidade de compreensão e absorção do trauma.
- d) São sinais gerais de maus-tratos as lesões que são compatíveis com a idade ou com o desenvolvimento psicomotor da criança.

27) Analise as afirmações quanto ao preenchimento da declaração de óbito.

- () O preenchimento do Bloco VI – Condições e Causas do Óbito - é de responsabilidade exclusiva do médico e deverá ser preenchido para qualquer tipo de óbito, fetal ou não fetal.
- () A causa básica é definida como a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos, que contribuíram indiretamente para a morte, ou como as circunstâncias do acidente ou violência que contribuíram para a lesão fatal.
- () A Declaração de Óbito é impressa em papel especial, em duas vias e, antes de ser preenchida, o conjunto deverá ser destacado do bloco.

Identificando as afirmações acima com (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:

- a) F-F-V.
- b) F-F-F.
- c) F-V-F.
- d) V-F-F.

28) Quanto aos acidentes com crianças ciclistas, é correto afirmar que:

- a) Os ciclistas que usam capacete não conseguem obter proteção significativa quanto às chances de ocorrer um acidente fatal.
- b) O acidente mais comum com a criança ciclista é a queda.
- c) O Código de Trânsito Brasileiro considera como equipamentos de uso obrigatório para as bicicletas, a campanha, freio ABS bilateral, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo e direito.
- d) A maioria dos acidentes com bicicletas, e das mortes, ocorrem com meninas acima de 14 anos de idade.

29) Quanto à terminologia aplicável ao período neonatal, temos que:

- a) Segundo o Conselho Federal de Medicina, no Brasil, todos os fetos pesando menos de 250g ou com 18 a 20 semanas de gestação ou 20 cm de comprimento devem ser considerados nascimentos e, portanto, devem ser registrados e notificados.
- b) Nascido vivo é a extração do corpo da mãe, em gravidez acima de 38 semanas, de um produto de concepção que, depois da separação, respire, mas não apresente batimentos cardíacos.
- c) Óbito fetal é a morte de um produto de concepção, antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, sendo que o produto não apresenta movimentos respiratórios e nenhum outro sinal de vida.
- d) Idade gestacional é a duração da gestação, calculada a partir do último dia do último período menstrual, sendo definida em meses.

30) É considerado critério para exclusão da manutenção de recém-nascidos em alojamento conjunto:

- a) Apgar igual a 9 (nove) no quinto minuto de vida.
- b) Recém-nascido de termo.
- c) Recusa materna.
- d) Icterícia tardia.

31) Podemos afirmar quanto às infecções congênicas em recém-nascidos.

- I. A persistência de IgG positiva para toxoplasmose ao final do primeiro ano de vida da criança ou a elevação de seus títulos nos primeiros meses, confirmam a infecção na criança.
- II. São manifestações clínicas de rubéola congênita as cardiopatias, alterações do sistema nervoso central, catarata, glaucoma, surdez periférica ou central.
- III. As manifestações da infecção congênita por citomegalovírus podem incluir um padrão de infecção aguda fulminante ou manifestações menos graves como restrição do crescimento intrauterino e microcefalia com ou sem calcificações cerebrais.
- IV. Não é necessária investigação para sífilis congênita em recém-nascidos de mães com teste treponêmico positivo se o tratamento para sífilis foi documentado.

Estão corretas as afirmações.

- a) I, II e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I e II apenas.

32) Podemos afirmar quanto à reanimação neonatal:

- I. A elevação imediata da frequência cardíaca é o desfecho mais importante da ventilação com pressão positiva e cânula traqueal, qualquer que seja o equipamento utilizado.
- II. A massagem cardíaca diminui a efetividade da ventilação e só deve ser iniciada quando a expansão e a ventilação pulmonares estiverem bem estabelecidas.
- III. O local para massagem cardíaca em recém-nascidos é o terço superior do esterno.
- IV. A massagem cardíaca é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação de recém-nascido em sala de parto.

Estão corretas as afirmações:

- a) I e II apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) III e IV apenas.

33) Na miocardite aguda:

- a) O ecocardiograma estabelece o diagnóstico definitivo da doença.
- b) A biópsia endomiocárdica apresenta alta sensibilidade e é de fácil obtenção.
- c) O tratamento só deve ser iniciado após a definição do diagnóstico etiológico específico.
- d) O eletrocardiograma é exame inespecífico, mas classicamente observa-se taquicardia sinusal com complexo QRS de baixa voltagem.

34) É característica dos sopros cardíacos patológicos:

- a) Serem mais facilmente audíveis nos estados circulatórios hiperdinâmicos.
- b) A ocorrência isolada na diástole.
- c) Ter curta duração e baixa intensidade (graus I a III).
- d) Associar-se às bulhas cardíacas sempre normais.

35) No tratamento da insuficiência cardíaca:

- a) Os digitálicos bloqueiam a bomba miocárdica celular de sódio e potássio, aumentando a concentração intracelular de sódio e estimulando a captação de cálcio para o interior da célula, por meio de um mecanismo de troca de sódio por cálcio.
- b) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina são utilizados para reduzir a pré-carga do ventrículo esquerdo, sendo especificamente indicados em lesões com shunt da direita para a esquerda.
- c) Se for causada por taquicardia supraventricular paroxística, o tratamento de escolha é verapamil.
- d) Os betabloqueadores são contraindicados, pois são inotrópicos negativos.

36) Analise as afirmações quanto às deformidades ortopédicas.

- () A melhor época para a realização do procedimento cirúrgico terapêutico para o torcicolo congênito é depois dos 10 anos de idade, após a acomodação visual.
- () Nos casos de cifoses leves e não progressivas podem ser prescritos exercícios e fisioterapia para aumentar a flexibilidade da coluna, fortalecer e alongar os músculos.
- () A escoliose idiopática é mais frequentemente observada no sexo masculino e em 90% dos casos, há curva com convexidade para a direita.

Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta:

- a) F-F-V.
- b) F-V-F.
- c) V-F-V.
- d) F-F-F.

37) Quanto às alterações angulares e rotacionais dos membros inferiores:

- a) O arqueamento em valgo é uma angulação em que o segmento distal ao local analisado se aproxima da linha média.
- b) O arqueamento em varo é patológico em qualquer idade.
- c) É normal e esperado o desenvolvimento de uma angulação em valgo dos joelhos na criança, de dois a sete anos de idade.
- d) O genuvalgo desenvolvimental raramente se corrige de forma espontânea, sendo que o tratamento cirúrgico está indicado por volta dos quatro anos de idade.

38) Hipotensão, pressão arterial sistólica no quinto percentil, pode ser definida, segundo as normas da American Heart Association, de 2010, como:

- a) Pressão arterial sistólica menor do que 80 mmHg em recém-nascidos de termo.
- b) Pressão arterial sistólica maior do que 120 mm Hg em crianças com mais de 10 anos de idade.
- c) Pressão arterial média menor do que 90mm Hg em qualquer faixa etária.
- d) Pressão arterial sistólica menor do que 70 mm Hg em crianças de 1 mês a 12 meses de idade.

39) Analise as afirmações quanto ao suporte avançado de vida em pediatria.

- () Todas as medicações intravenosas podem ser administradas pela via intraóssea, incluindo epinefrina, adenosina, fluidos, produtos do sangue e catecolaminas.
- () O começo de ação e os níveis das medicações administradas pela via intraóssea não são comparáveis à administração venosa.
- () Acesso vascular periférico é aceitável durante ressuscitação, se obtido rapidamente.

Identificando as afirmações acima como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), temos, na sequência correta.

- a) V-V-V.
- b) F-F-F.
- c) F-V-V.
- d) V-F-V.

40) Analise as afirmações quanto às medicações utilizadas durante ressuscitação cardiopulmonar.

- () Sulfato de atropina é uma medicação simpatolítica que diminui o marca-passo ventricular e diminui a velocidade de condução ventricular.
- () Administração rotineira de Cálcio na parada cardíaca é benéfica em casos de assistolia.
- () A ação alfa-adrenérgica da epinefrina aumenta a pressão diastólica da aorta e consequentemente a pressão de perfusão coronariana.

Identificando as afirmações acima como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, temos, na sequência correta.

- a) F-F-V.
- b) F-F-F.
- c) F-V-V.
- d) V-V-V.

41) A pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*:

- a) Ocorre mais frequentemente em lactentes de baixa idade.
- b) Tem período de incubação de duas a três semanas.
- c) Costuma apresentar-se de forma súbita, com choque.
- d) Caracteristicamente, tem resolução espontânea, daí ser desnecessário prescrever antivirais.

42) A taquipneia é o sinal de maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de pneumonia em crianças. São os pontos de corte corretos para taquipneia em crianças a presença de:

- a) Frequência respiratória maior do que 50 incursões respiratórias por minuto em menores do que 6 meses de idade.
- b) Frequência respiratória menor do que 70 incursões respiratórias por minuto em crianças de 2 a 11 meses de idade.
- c) Frequência respiratória maior ou igual a 40 incursões respiratórias por minuto em crianças de 1 a 4 anos de idade.
- d) Frequência respiratória maior do que 40 incursões respiratórias por minuto em qualquer faixa etária.

43) No tratamento da bronquiolite aguda:

- a) É fundamental administrar antibioticoterapia profilática.
- b) A fisioterapia respiratória é medida efetiva e indispensável.
- c) Os beta2-agonistas inalatórios podem ser utilizados inicialmente, com avaliação rigorosa da resposta do paciente.
- d) O uso sequencial de inalação com solução hipertônica via gás Hélio está estabelecido como agente anti-inflamatório de vias aéreas.

44) A leptospirose:

- a) É causada por uma bactéria gramnegativa aeróbica.
- b) Tem na icterícia a marca clínica da doença, estando sempre presente.
- c) Tem período de incubação de 12 a 24 horas.
- d) Cursa com RX de tórax característico e que, geralmente, estabelece o diagnóstico.

45) O ectima:

- a) Inicia-se com eritema e, depois, há um exantema.
- b) A bactéria infecta apenas a epiderme.
- c) É causado exclusivamente por bactérias gramnegativas agressivas.
- d) Evolui para cura deixando cicatriz.

46) Na condução clínica da criança com doença diarreica aguda:

- a) Os exames laboratoriais são imprescindíveis para orientar o tratamento.
- b) A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de zinco para crianças com diarreia aguda.
- c) É prudente suspender o aleitamento materno durante a terapia de reidratação oral pelo risco de aspiração.
- d) A antibioticoterapia é a única forma de tratamento que muda o prognóstico da doença.

47) Para o tratamento da criança com convulsão:

- a) O diazepam não deve ser utilizado pela via intramuscular.
- b) O midazolam só pode ser administrado pela via intravenosa.
- c) A fenitoína atinge níveis plasmáticos adequados quando administrada por sonda gástrica.
- d) O fenobarbital utilizado pela via intramuscular apresenta rápido início de ação, sendo a medicação de escolha quando o acesso vascular não pode ser obtido.

48) Analise as afirmações quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

- I. O Estatuto tornou obrigatórios programas de assistência médica e odontológica e as campanhas de educação sanitária para os pais, educadores e alunos por meio do Sistema Unico de Saúde.
- II. Segundo o ECA, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade de moradia da vítima.
- III. O ECA estabelece que a escola seja a maior responsável e interessada na formação, no desenvolvimento e na proteção dos estudantes.
- IV. O ECA consagra a todas as crianças e a todos os adolescentes o estado de prioridade nas políticas públicas em todas as áreas, conferindo-lhes proteção integral como seres em desenvolvimento e sujeitos de direitos.

Estão corretas as afirmações:

- a) III e IV, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

49) Analisando-se as peculiaridades da criança politraumatizada, é correto afirmar que:

- a) Por possuir maior massa corpórea, a energia do trauma se dissipa em área maior.
- b) O esqueleto tem boa concentração de cálcio, sendo menos maleável e com conseqüente aumento da frequência de luxações e mais lesões de órgãos internos.
- c) A menor superfície corpórea comparada aos adultos condiciona menor perda calórica.
- d) Por não possuir, em geral, maturidade psicológica, as sequelas psíquicas na criança podem ser marcantes.

50) Na hérnia diafragmática congênita:

- a) O diagnóstico é essencialmente pós-natal.
- b) Raramente há associações com outros defeitos congênitos.
- c) Clinicamente, há graus variáveis de desconforto respiratório, cianose, intolerância alimentar e taquicardia.
- d) O exame físico mostra abdome distendido, hiperfoneses de bulhas cardíacas e ruídos hidroaéreos audíveis no baixo ventre.

