



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012

### MÉDICO - PSF

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ ÓRGÃO EXPEDIDOR: \_\_\_\_\_

Nº DE INSCRIÇÃO

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

### LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma é a correta. Assinale-a.
3. Examine se a prova está completa, com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.  
  
Ex.: A  B  C  D  E
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação do candidato(a).
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará na eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular, durante o período de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato cujo aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do gabarito, em formulário específico, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com o **Cartão-Resposta** (devidamente assinado) e para os candidatos que farão Prova Discursiva/Produção Textual a **Prova Discursiva/Produção Textual**. Não esqueça, também, de **assinar a folha de frequência**.
14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h e término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas do início da prova.
15. Para os candidatos que farão Prova Discursiva/Produção Textual, na última folha do caderno de questões, há a folha de rascunho para redação que poderá ser usado para a produção de seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu número de inscrição – no campo próprio – e sua produção, pois qualquer registro, como oração, nomes, nome do candidato etc., anula a redação.
  - a) A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção Textual. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.
  - b) A folha de texto definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato.
16. A divulgação do gabarito preliminar será em 48 (quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das provas.



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LEIA O TEXO 1 E RESPONDA AS QUESTÕES DE 1 A 3.

#### TEXTO 1

O meu nome é Severino,  
 não tenho outro de pia.  
 Como há muitos Severinos,  
 que é santo de romaria,  
 deram então de me chamar  
 Severino de Maria;  
 Como há muitos Severinos  
 com mães chamadas Maria,  
 fiquei sendo o da Maria  
 do finado Zacarias,  
 mas isso ainda diz pouco:  
 há muitos na freguesia,  
 por causa de um coronel  
 que se chamou Zacarias  
 e que foi o mais antigo  
 senhor desta sesmaria.  
 Como então dizer quem fala  
 ora a Vossas Senhorias?

(Melo Neto, J.C. obra completa – fragmento).

**1. A palavra que resume o objetivo geral do texto é:**

- a) Família.
- b) Identificação.
- c) Descrição.
- d) Sobrevivência.
- e) Mudança.

**2. De acordo com o texto, marque a opção INCORRETA:**

- a) O coronel Zacarias teve filhos com muitas mulheres.
- b) Severino é nome de santo.
- c) Há muitas mulheres chamadas Maria.
- d) O pai de Severino já morreu.
- e) Quanto mais Severino se define, mais se individualiza.

**3. No verso “mas isso ainda diz pouco”, o conectivo, mas, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:**

- a) Embora.
- b) Porque.
- c) Contudo.
- d) Conforme.
- e) Para que.

### LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA AS QUESTÕES DE 4 A 6.

#### TEXTO 2

#### Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda.  
 Mas invento palavras  
 Que traduzem a ternura mais funda  
 E mais cotidiana.  
 Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.

Intransitivo:  
 Teadoro, Teadora.

Manuel Bandeira – Antologia poética

**4. Quantas formas verbais há no texto?**

- a) Sete.
- b) Seis.
- c) Oito.
- d) Nove.
- e) Cinco.

**5. Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE a classe gramatical da palavra que, no terceiro verso:**

- a) É uma conjunção integrante.
- b) É um pronome oblíquo.
- c) É uma conjunção aditiva.
- d) É um pronome relativo.
- e) É um pronome demonstrativo.

**6. O poeta inventou o verbo “teadorar – intransitivo”. Marque a opção em que todos os verbos têm a mesma regência do verbo criado pelo autor:**

- a) Abandonar, responder e chegar.
- b) Morar, chegar e comparecer.
- c) Pisar, obedecer e ir.
- d) Acreditar, morar e chegar.
- e) Vender, chorar e viver.

#### TEXTO 3

Dirigir um carro é o sonho de todo adolescente. Na opinião de psicólogos e especialistas de trânsito, no entanto, os jovens entre 15 e 17 anos ainda não estão preparados para pegar no volante.

**7. Ao ler o fragmento acima, pode-se inferir que:**

- a) Todo adolescente pode dirigir um carro.
- b) Aos 16 anos, os jovens estão preparados para dirigir.
- c) Só após os 17 anos, os jovens estariam preparados para dirigir.
- d) Para pegar no volante é preciso ter, no mínimo, 17 anos.
- e) Os psicólogos impedem os adolescentes de dirigirem.

#### TEXTO 4



glimboo.com

**8. Sobre o texto 4 é CORRETO afirmar que:**

- a) Há uma crítica às leis brasileiras.
- b) As leis brasileiras são mais rígidas que as de outros países.
- c) No Brasil não há leis.
- d) Todos os criminosos são punidos no Brasil.
- e) Há uma crítica ao sistema carcerário brasileiro.

**9. Analise as frases a seguir e marque a opção que as preenche CORRETAMENTE e RESPECTIVAMENTE.**

- I. Aproveitou a \_\_\_\_\_ para expandir as atividades comerciais.
- II. As medidas econômicas não \_\_\_\_\_ efeito.
- III. É possível que lhe \_\_\_\_\_ os direitos políticos.
- IV. Continua \_\_\_\_\_ o perigo de falência.

- a) conjectura – surtiram – cacem – iminente.
- b) conjuntura – sortiram – cassem – eminente.
- c) conjuntura – surtiram – cassem – iminente.
- d) conjectura – sortiram – cacem – iminente.
- e) conjuntura – surtiram - cassem – eminente.

**10. Marque a opção que contém a maneira CORRETA, considerando o uso da vírgula:**

- a) José naquela época, operava com os seguintes bancos: Itaú, Bradesco e Banespa.
- b) O homem isolado e livre, é uma ficção.
- c) Caro amigo, não se esqueça de rever, com cuidado os textos redigidos há pouco.
- d) O programa deverá incluir no futuro terminais e micro.
- e) O orçamento, o ajuste fiscal, a arrecadação foram, na reunião de hoje, discutidos pelos técnicos.

**11. Analise a correspondência entre o adjetivo e a locução adjetiva:**

- I. Austral – do sul.
- II. Fluvial – de chuva
- III. Pluvial – de rio.
- IV. Plúmbeo – chumbo.
- V. Sideral – de astro.

**Marque a opção que apresenta a(s) correspondência(S) CORRETA(S):**

- a) II - III.
- b) I – II – III – IV - V.
- c) II – III - V.
- d) V.
- e) I – III.

**12. Leia as frases abaixo e indique em que opção a forma passiva apresentada em 1 conserva as mesmas relações de sentido da forma ativa apresentada em 2:**

- a) 1- O funcionário suspeito de corrupção pretende ser demitido pelo chefe.  
2- O chefe pretende demitir o funcionário suspeito de corrupção.

- b) 1- O funcionário suspeito de corrupção custou a ser demitido pelo chefe.  
2- O chefe custou a demitir o funcionário suspeito de corrupção.
- c) 1 - O funcionário suspeito de corrupção quer ser demitido pelo chefe.  
2 - O chefe quer demitir o funcionário suspeito de corrupção.
- d) 1- O funcionário suspeito de corrupção tentou ser demitido pelo chefe.  
2 – O chefe tentou demitir o funcionário suspeito de corrupção.
- e) 1 – O funcionário suspeito de corrupção gostaria de ser demitido pelo chefe.  
2 – O chefe gostaria de demitir o funcionário suspeito de corrupção.

**13. Leia as manchetes escritas por dois jornais (Jornal A e Jornal B) após um jogo entre Corinthians e Flamengo:**

**JORNAL A**

“Corinthians derrota Flamengo no Maracanã”.

**JORNAL B**

“Flamengo é derrotado pelo Corinthians no Maracanã”.

**Sobre a leitura das duas manchetes pode-se inferir que:**

- a) O jornal **B** deu mais destaque ao Corinthians, já o **A** deu mais destaque ao Flamengo.
- b) No jornal **A**, a frase está na voz passiva enquanto no **B** a frase está na voz ativa.
- c) Considerando apenas a informação veiculada, as duas manchetes dão a mesma notícia.
- d) O jornal **A** circula, mais provavelmente, no Rio de Janeiro.
- e) O uso da voz ativa ou passiva não altera em nada as manchetes.

**TEXTO 5**

Certa ocasião, o Flamengo contratou um novo goleiro. Em sua primeira entrevista à imprensa, já como integrante do time, o jogador disse: “Todo mundo sonha em vestir a camisa do Flamengo. Quem fala que não é mentira. E nada melhor do que colocar esse sonho em prática.”

**14. A frase destacada, quando expressa por meio da linguagem oral, apresenta mais clareza, pois o falante faz uso de pausas e da entonação. Para dar maior clareza à frase escrita, sem alterar o sentido pretendido pelo jogador, qual das alterações a seguir seria a mais conveniente?**

- a) Eliminar o advérbio e acrescentar um ponto de interrogação no final da frase.
- b) Acrescentar uma vírgula depois de fala.

- c) Acrescentar um ponto de interrogação no final da frase.  
 d) Acrescentar uma barra (/) depois de fala e pôr aspas no advérbio.  
 e) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por um adjetivo derivado dele.

**15. O prefixo de IRREGULAR difere semanticamente do prefixo de:**

- a) Intolerância.  
 b) Anormalidade.  
 c) Ilimitado.  
 d) Desumano.  
 e) Imigrante.

**16. Analise os dados a seguir:**

- Em um congresso de farmacêuticos estão presentes 1000 profissionais, entre homens e mulheres;
- Destes, 30% fumam;
- De todas as mulheres, 60% fumam;
- De todos os homens, 20% também fumam.

**Qual é o número de mulheres que não fumam?**

- a) 150.  
 b) 100.  
 c) 200  
 d) 250.  
 e) 300.

**17.  $A = (50\%)^2$ ,  $B = \sqrt{100\%}$  e  $C = \frac{1}{400\%}$ , pode-se**

**afirmar que :**

- a)  $A < B$  e  $A < C$ .  
 b)  $A < B$  e  $A = C$ .  
 c)  $A > B$  e  $A > C$ .  
 d)  $A = 25$ ,  $B = 0,1$  e  $C = 1 / 4$ .  
 e)  $A = 25$ ,  $B = 1$  e  $C = 25\%$ .

**18. No município de Capistrano, o total de crianças com idade para frequentar o Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) corresponde a 30% da população. Sabe-se que, 20% dessas crianças estão fora da escola e que 25% dos jovens dessa faixa etária, que estão matriculados em escolas de Ensino Fundamental, são atendidos pela rede privada de ensino. Qual é a porcentagem da população total dessa cidade que é atendida pela rede pública de Ensino Fundamental?**

- a) 18%.  
 b) 30%.  
 c) 22,5%.  
 d) 10%.  
 e) 75%.

**19. Calcule os juros produzidos por R\$ 80.000 ao fim de 300 dias sendo a taxa anual de 12%. Marque a opção CORRETA:**

- a) 7.500.  
 b) 6.000.  
 c) 8.000.  
 d) 6.200.  
 e) 9.600.

**20. Um empréstimo de R\$ 8.000, durante 3 meses, rende juros de R\$ 1.200. Sabendo disso, qual é a taxa mensal do empréstimo?**

- a) 6%.  
 b) 4,5%.  
 c) 5%.  
 d) 7%.  
 e) 8%.

**21. Se 8 homens, trabalhando 10 dias, durante 8 horas diárias, fazem  $\frac{2}{5}$  de uma obra, quantos dias serão necessários para 10 homens, trabalhando 6 horas por dia, terminarem o resto da obra?**

- a) 16.  
 b) 12.  
 c) 14.  
 d) 13.  
 e) 9.

**22. Analise os dados a seguir:**

- Foi realizada uma pesquisa com 200 professores universitários, destes:
- 40% são professores de Física;
- 45% são professores de Matemática;
- 5% são professores dos dois cursos.

**Dos professores entrevistados, é INCORRETO afirmar que:**

- a) 60 professores ensinam apenas no curso de Matemática.  
 b) 30 professores ensinam nos dois cursos.  
 c) 60 professores não ensinam em nenhum dos dois cursos.  
 d) 141 professores ensinam no curso de Matemática ou no curso de Física.  
 e) 50 professores ensinam apenas no curso de Física.

**23. No ginásio municipal de Capistrano existem 9 refletores localizados em pontos distintos da quadra. De quantas maneiras essa quadra pode ser iluminada?**

- a) 562.  
 b) 561.  
 c) 513.  
 d) 511.  
 e) 512.

**24. Um capital, aplicado a juros simples, triplicará em 5 anos se a taxa anual for de:**

- a) 30%.

- b) 40%.
- c) 50%.
- d) 73%.
- e) 100%.

**25. Uma empresa multinacional tem 750 funcionários, e para o almoço dos mesmos comprou marmitas individuais suficientes para 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 funcionários, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias?**

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 25.
- e) 30.

**26. No quadro abaixo os números foram colocados nas células obedecendo a um determinado padrão:**

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 16 | 34 | 27 | X  |
| 13 | 19 | 28 | 42 |
| 29 | 15 | 55 | 66 |

**Seguindo esse padrão, qual deve ser o número X?**

- a)  $X > 100$ .
- b)  $90 < X < 100$ .
- c)  $80 < X < 90$ .
- d)  $70 < X < 80$ .
- e)  $X < 70$ .

**27. Seis torneiras de mesma vazão enchem um tanque em quatro horas. Oito dessas torneiras enchem o mesmo tanque em quanto tempo?**

- a) 2h 30 min.
- b) 2h 45 min.
- c) 3h.
- d) 3h 15 min.
- e) 3h 30 min.

**28. Calcular as dimensões de uma sala retangular, sabendo-se que a sua diferença é de 7 metros e que aumentando de 2 metros cada uma delas a área dobra de valor:**

- a) 2m e 9 m.
- b) 5m e 12m.
- c) 3,5m e 10,5m.
- d) 3m e 10m.
- e) 5m e 10m.

**29. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A nota média, a nota mediana e a nota modal desse aluno, são respectivamente:**

- a) 7,9; 7,8; 7,2.
- b) 7,3; 7,8; 7,9.
- c) 7,8; 7,8; 7,9.
- d) 7,2; 7,8; 7,9.

- e) 7,8; 7,9; 7,2.

**30. Em um conjunto de 100 observações numéricas, podemos afirmar que:**

- a) A média aritmética é maior que a mediana.
- b) A mediana é maior que a moda.
- c) 50% dos valores estão acima da média aritmética.
- d) 50% dos valores estão abaixo da mediana.
- e) 25% dos valores estão entre a moda e a mediana

**31. Quais índios habitavam as terras entre Maciço de Baturité e as margens do Rio Choró?**

- a) Jenipapo e Kanynde.
- b) Jenipapo e Tupi.
- c) Tapera e Jenipapo.
- d) Guarani e Kanynde.
- e) Tapajós e Jenipapo.

**32. De acordo com o Censo de 2010 o número de habitantes de Capistrano é de aproximadamente:**

- a) 10.067.
- b) 15.900.
- c) 15.980.
- d) 17.063.
- e) 18.065.

**33. Com relação aos pontos cardeais, os municípios vizinhos de Capistrano estão localizados:**

- a) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Aratuba - A Leste: Itapiúna - A Oeste: Baturité.
- b) Ao Norte: Itapiúna - Ao Sul: Aratuba - A Leste: Baturité - A Oeste: Mulungu.
- c) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A Leste: Baturité - A Oeste: Aratuba.
- d) Ao Norte: Mulungu - Ao Sul: Baturité - A Leste: Aratuba - A Oeste: Itapiúna.
- e) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A Leste: Aratuba - A Oeste: Baturité.

**34. Os recém-eleitos presidentes da câmara dos Deputados e do Senado, ambos do PMDB que tiveram seus nomes associados a escândalos de corrupção são:**

- a) Rose de Freitas e Pedro Taques.
- b) Pedro Taques e Henrique Eduardo Alves.
- c) Rose de Freitas e Renan Calheiros.
- d) Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros.
- e) Renan Calheiros e Jose Sarney

**35. "Como pai, lamento pelas vítimas de Santa Maria, e sinto a imensa dor dos seus pais. Como engenheiro, lamento pela, quase generalizada, falta de sistemas adequados de prevenção e segurança contra incêndio e pânico em locais de acesso público em todo o Brasil. É preciso utilizar a engenharia e a tecnologia para a segurança e melhor qualidade de vida para o cidadão. Grande parte das tragédias não ocorre por falha técnica, mas por falta da**

técnica”.

**Além da locução vale a ação. A maior homenagem às vítimas dessa tragédia seria uma campanha nacional para inspeção e implantação dos sistemas contra incêndio e pânico. Paulo Cesar Bastos).**

(Revista Veja - Carta ao Leitor 13 de fevereiro de 2013)

**Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as falsas.**

- ( ) Essa tragédia ocorreu no estado do Rio Grande do Sul.
- ( ) O local da tragédia foi a Boate KISS.
- ( ) Já ocorreram mais de duzentas mortes.
- ( ) Somente a Força Nacional do SUS (FN-SUS) atuou no atendimento as vítimas da tragédia do (RS).

**Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:**

- a) V – F – V – F.
- b) F – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) V – V – V – F.
- e) V – V – V – V.

- 36. ”Declaro renunciar ao ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro, a mim concedido pelas mãos dos cardeais em 19 de abril de 2005, de modo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, estará vaga e deverá ser convocado, a quem compete, o conclave para a eleição do novo Sumo Pontífice”.**

(Revista Veja de 20/02/2013, pg.76)

**Essas palavras foram proferidas por:**

- a) Joseph Ratzinger.
- b) Karol Wojtyła.
- c) Albino Luciani.
- d) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini.
- e) Angelo Giuseppe Roncalli

- 37. No dia 11 de fevereiro, o papa Bento XVI, que tem 85 anos, anunciou que vai renunciar ao pontificado no dia 28 de fevereiro devido à idade avançada, por “não ter mais forças para exercer o cargo”.**

(Jornal Diário do Nordeste – 12/02/2013)

**Em relação a renúncia e ao processo de sucessão do Papa Bento XVI, marque a opção INCORRETA.**

- a) O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em latim, a língua morta perpetuada em idioma oficial da Igreja Católica.
- b) Conclave (do latim *cum clave*, que significa *com chave*) é a reunião em clausura muito rigorosa dos cardeais para eleger o Papa. Os cardeais

permanecem incomunicáveis com o exterior até haver um Papa escolhido.

- c) A renúncia de um papa está prevista no Código de Direito Canônico, artigo 332.2, no qual estabelece que, para ter validade, é preciso que seja de livre e espontânea vontade e não precisa ser aceita por ninguém.
- d) Na história da igreja católica já ocorreram renúncias de outros papas. O último pontífice a renunciar por vontade própria foi Celestino V, em 1294, após apenas cinco meses de pontificado.
- e) A notícia da renúncia do Papa não foi surpresa para os católicos que já esperavam esse acontecimento devido a problemas de saúde apresentados pelo Sumo Pontífice.

- 38. No dia 15 de fevereiro do ano vigente, o maior meteoro a atingir a Terra em 100 anos chocou-se no solo da:**

- a) Bélgica.
- b) Argentina.
- c) Nicarágua.
- d) Rússia.
- e) Noruega.

- 39. A nova “Lei Seca” chega com mais rigor, mais que punir, seu objetivo é reduzir o número de tragédias nas ruas, avenidas e estradas. Com relação às novas regras da “Lei Seca”, analise as afirmativas a seguir colocando (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as falsas:**

- ( ) O condutor autuado será obrigado a pagar multa de R\$ 1.915,40, a habilitação será retida por um ano, e havendo reincidência no período de um ano, a multa será de R\$ 3.830,80.
- ( ) O condutor autuado pagará multa de R\$ 957,70, terá suspenso o direito de dirigir por um ano, o veículo será retido e a habilitação será recolhida.
- ( ) Para caracterização da infração, através do exame de sangue, qualquer concentração de álcool registrada, tipifica a infração, ou seja, a tolerância é zero.
- ( ) Para enquadrar motoristas na infração ou crime de direção alcoolizada, podem ser comprovados mediante teste no etílico, exame clínico, perícia, vídeos, testemunhas ou outros meios atestados admitidos em direito, observada a contraprova.

**Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:**

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – V – V.
- c) F – F – F – F.
- d) V – F – F – V.
- e) F – V – F – V.

- 40. “As obras do Rio São Francisco, foram iniciadas em 2007. Ao longo do sertão nordestino, por onde os novos braços do rio passarão, ainda há traços de abandono de obras, canteiros**

**desmobilizados, mas a retomada já é percebida e novos trabalhos estão sendo contratados”.**

(Jornal Diário do Nordeste – 17/02/2013)

**Sobre as transposições das águas do Rio São Francisco, analise as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA.**

- No primeiro mandato do governo Lula, o projeto foi retomado e, finalmente saiu do papel em 2007.
- Cinco anos depois do início das obras. O ministro da Integração Nacional garante que as obras serão concluídas e inauguradas em sua totalidade.
- É um projeto do Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional.
- A expectativa é que o projeto atenda à 12 milhões de habitantes por onde passar.
- As transposições das águas do Rio São Francisco em nada vai diminuir o sofrimento dos nordestinos, causado pela seca.

#### CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**41. Analise as afirmações a seguir, com relação aos processos fisiológicos do desenvolvimento puberal:**

- Fatores nutricionais podem influenciar a idade da menarca.
- O primeiro sinal da puberdade é uma aceleração do crescimento seguida pelo aparecimento do broto mamário.
- Após a menarca o ganho estatural não supera a 9 cm em média.
- O crescimento dos pêlos pubianos e axilares decorre da ação de androgênios, produzidos pelos ovários.

**Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S):**

- I - II – III.
- I – III.
- I – II.
- II – IV.
- IV.

**42. Gestante, com 18 semanas, apresenta em consulta pré-natal sorologias com susceptibilidade para rubéola e hepatite B. O cartão de vacinação mostra registro de vacinação dupla do adulto completa há 8 anos, e ausência de imunização para rubéola e hepatite B. Neste caso, a melhor orientação é:**

- Iniciar esquema de vacinação com toxóide tetânico, imunização para hepatite B e rubéola.
- Aplicar dose de reforço para tétano e imunizar para hepatite B.
- Iniciar novo esquema de vacinação dupla do adulto, imunizar para rubéola e hepatite B após a 20ª semana.

- Considerar gestante imunizada para tétano, e imunizar para hepatite B.
- Considerar gestante imunizada para tétano, e imunizar para hepatite B e rubéola.

**43. Durante avaliação pré-natal, gestante de 32 anos, 16 semanas de gravidez, com antecedente obstétrico de dois partos anteriores, sendo que o último resultou em óbito fetal de causa desconhecida, média de peso dos recém-nascidos de 4000 gramas, traz exame de glicemia de jejum com valor de 128mg/dL. Exame físico sem alterações, IMC de 30,6, altura uterina = 18 cm e batimentos cardíacos fetais presentes.**

**Qual das opções a seguir corresponde à MELHOR opção para o roteiro diagnóstico?**

- TOTG com 75 gramas entre 24 - 28 semanas, se dois valores positivos, considerar diabetes gestacional.
- Repetir glicemia de jejum, se valor  $\geq 126$ mg/dL, considerar diabetes gestacional.
- TOTG com 50 gramas imediato, se glicemia de 60 minutos  $\geq 130$ mg/dL realizar curva glicêmica para diagnóstico de diabetes gestacional.
- Repetir glicemia de jejum, se valor  $\leq 85$ mg/dL, descartar diabetes gestacional.
- Repetir glicemia de jejum e dosar Hb glicada, se valores entre 85 - 125mg/dL para glicemia de jejum e Hb glicada  $< 6,9$  %, descartar diabetes.

**44. Na radiografia de tórax (póstero-anterior e perfil) do paciente com DPOC avançado encontramos caracteristicamente, EXCETO:**

- Retificação das hemicúpulas diafragmáticas.
- Aumento dos espaços intercostais.
- Aumento do diâmetro anteroposterior.
- Redução da silhueta cardíaca.
- Interopatia hilar bilateral.

**45. As mudanças no tratamento pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT)/Ministério da Saúde em 2009, aplicáveis aos indivíduos com 10 anos ou mais, consiste em:**

- Introduzir a etionamida como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento do esquema básico.
- Evitar o aumento da multirresistência a rifampicina + isoniazida.
- Introduzir o esquema IR e III para os casos de recidiva da doença.
- Usar drogas combinadas em comprimidos com doses fixas, sendo a isoniazida de 400 mg e pirazinamida de 2.000 mg.
- Utilizar o esquema (2RHZE/9RH) associado a corticosteróide para meningoencefalite.

**46. Um homem de 25 anos com infecção pelo HIV assintomático contactante de caso de tuberculose bacilífera procura uma unidade**



**básica de saúde para avaliação clínica e epidemiológica. Apresenta resultado de prova tuberculínica de 3 mm (realizada quatro dias antes da consulta) e RX de tórax normal. O médico da unidade básica de saúde deverá, segundo as orientações do Ministério da Saúde:**

- Vaciná-lo imediatamente com BCG.
- Iniciar o tratamento para a infecção latente por tuberculose.
- Iniciar imediatamente a medicação antiretroviral.
- Realizar reavaliação clínica e radiológica em 3 meses.
- Iniciar tratamento para tuberculose.

**47. Homem de 24 anos procura serviço de atenção primária (sem laboratório) com queixa de corrimento uretral abundante há dois dias, pior no período da manhã, de aspecto purulento. Relata relação sexual com parceira eventual sem uso de preservativo. Ao exame: saída de secreção esbranquiçada pela uretra, sem nenhuma outra alteração. Segundo o Ministério de Saúde e por meio da abordagem sindrômica, o médico deve:**

- Realizar aconselhamento para uso de preservativo, tratar com ciprofloxacino 500mg e azitromicina 1g, ambos VO dose única, e notificar o caso de uretrite não gonocócica após o isolamento do agente etiológico.
- Tratar com penicilina benzatina 2.400.000 UI IM; azitromicina 1 g VO dose única e realizar a coleta de teste não treponêmico e treponêmico para a notificação de caso confirmado.
- Convocação da parceira sexual; notificação compulsória do caso de corrimento uretral masculino, tratar com penicilina benzatina 2.400.000 UI IM; azitromicina 1 g VO dose única.
- Realizar aconselhamento para uso de preservativo, tratar com ciprofloxacino 500mg e azitromicina 1g, ambos VO dose única, e notificar o caso de corrimento uretral masculino.
- Oferecer realização de teste rápido para a detecção da infecção pelo HIV e aconselhar o uso de preservativo. Tratar com ceftriaxona 250mg, IM, dose única.

**48. O uso da imunoglobulina humana anti-hepatite B está indicada nas primeiras 48 horas após as seguintes situações:**

- Abuso sexual independentemente do histórico de imunização pregressa da vítima.
- Exposição sexual com caso Anti-HBc reagente e Anti-HBs reagente; quando o paciente exposto for Anti-HBs não reagente.
- Exposição ocupacional sanguínea de não vacinados para hepatite B, quando o caso fonte for HBsAg reagente.
- Parto de recém-nascidos de mãe Anti-HBs reagente.

- Exposição sexual desprotegida com parceiro de alto risco.

**49. Um médico da atenção básica é chamado para realizar orientações aos agentes comunitários de saúde de uma UBS em relação às doenças próprias da infância. Ele faz as seguintes afirmações relativas ao sarampo:**

- Pode ser um caso suspeito de sarampo todo o indivíduo com exantema maculopapular, acompanhado de um ou mais dos seguintes sintomas: febre, tosse, coriza e conjuntivite.
- O vírus é transmitido apenas durante a erupção cutânea; e apresenta baixa transmissibilidade, pode evoluir de forma grave em crianças menores de um ano.
- A notificação compulsória do caso só deve ser realizada após a confirmação do agente etiológico.
- O Brasil eliminou a ocorrência de casos de sarampo, e a ocorrência esporádica ocorre a partir de casos importados da África, não existe caso autóctone no Brasil há cinco anos.
- O sarampo é uma doença imunoprevenível, esta vacina deve ser aplicada a crianças a partir dos 12 meses de vida.

**Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).**

- I – II – III - IV – V.
- I – II – IV – V.
- I – IV.
- I – III – V.
- I – V.

**50. Considerando os desafios que os processos de transição demográfica e epidemiológica em curso no Brasil impõem à organização do sistema público de saúde, é INCORRETO afirmar que:**

- O progressivo excedente de leitos obstétricos convive com a carência de leitos de cuidado intensivo neonatal.
- A prevalência de transtornos mentais entre jovens requer profissionais com conhecimento e centros de atenção à saúde mental voltados para este público específico.
- O diagnóstico precoce de doenças potencialmente crônicas ou a sobrevivência de crianças com sequelas permanentes exigem especificidade na assistência à saúde da criança.
- Urge desenvolver estratégias de cuidado continuado à saúde do idoso em áreas urbanas e rurais.
- Pronta e adequada assistência ao trauma deve ser prioridade, pois as causas externas respondem por mais de 50% dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs).

**51. Assinale qual das afirmações a seguir sobre estudos epidemiológicos está CORRETA:**

- a) Estudo caso-controle deve ser utilizado apenas quando a doença for rara.
- b) Apenas o estudo de coorte é adequado para investigar diversos fatores de risco simultaneamente.
- c) Apenas estudos longitudinais permitem investigar associações causais.
- d) Estudos ecológicos são úteis para identificar fatores de risco.
- e) Apenas os ensaios clínicos são considerados estudos de intervenção.

**52. Considerando o protocolo do Ministério da Saúde para o controle da dengue, marque a opção INCORRETA:**

- a) O isolamento viral, quando indicado pela vigilância epidemiológica local, deve ser solicitado até o quinto dia de doença.
- b) Em situação de epidemia, é desnecessário solicitar sorologia em todos os casos suspeitos, pois isso não implicará medidas de controle adicionais.
- c) Em situação não epidêmica, a sorologia deve ser solicitada em todos os suspeitos.
- d) O diagnóstico laboratorial deve ser realizado por meio de duas sorologias: no terceiro e décimo dia de doença.
- e) O diagnóstico laboratorial deve ser realizado em toda gestante com suspeita de dengue.

**53. Primigesta com 21 anos, desenvolveu síndrome nefrótica com manifestações clínicas ao redor da 30ª semana gestacional, cuja investigação etiológica conduziu ao diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES). Foi submetida à cesariana na 32ª semana, por sofrimento fetal. No puerpério, desenvolveu insuficiência renal, não respondeu ao tratamento, evoluindo com derrame pleural e ascite volumosa. Foi a óbito 40 dias após o parto, em decorrência de insuficiência respiratória. Com relação à natureza deste óbito, é CORRETO afirmar que:**

- a) Trata-se de um óbito materno por causa obstétrica indireta.
- b) Este não é um óbito materno, porque a causa básica da morte foi LES e não um evento obstétrico.
- c) Não é possível defini-lo como materno, sem saber se a paciente já era portadora de LES antes de engravidar.
- d) Trata-se de óbito materno, pois todo óbito ocorrido durante a gestação, parto ou puerpério, independentemente da causa, é materno.
- e) Não se trata de óbito materno, pois ocorreu após o término da gestação.

**54. É mandatório o tratamento do parceiro em caso de pacientes com:**

- a) Candidíase.
- b) Vaginose bacteriana.
- c) Herpes genital.
- d) Cervicite por Clamídia.
- e) Vaginite citolítica.

**55. Considerando o protocolo do Ministério da Saúde para a influenza durante o período sazonal, assinale a afirmativa CORRETA:**

- a) A persistência de febre ou sua elevação após o terceiro dia em paciente com Síndrome Gripal pode indicar pneumonite primária pelo vírus influenza.
- b) O uso de oseltamivir está indicado no tratamento da Síndrome Gripal em portadores de fatores de risco para complicações, desde que não tenham sido vacinados.
- c) A quimioprofilaxia deve ter indicação restrita aos profissionais de saúde, não vacinados, envolvidos na realização de procedimentos invasivos sem uso adequado de EPI.
- d) A coleta de secreção nasal para a identificação viral deve ser realizada em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave até dez dias após o início dos sintomas.
- e) Gestantes com Síndrome Gripal não devem receber oseltamivir no primeiro trimestre de gravidez.

**56. Homem de 45 anos foi encaminhado ao médico pneumologista por tratamento de tuberculose pulmonar há 8 meses, sem melhora clínica. Ao ser perguntado sobre sua ocupação, disse ser forneiro em uma empresa há 3 anos, com exposição a fumos emanados da fusão de vários metais. O médico suspeitou de intoxicação por um metal pesado. Qual a doença ocupacional mais provável do paciente?**

- a) Saturnismo.
- b) Hidrargirismo.
- c) Estanose.
- d) Manganismo.
- e) Intoxicação por Zinco.

**57. Mulher com 18 anos de idade chegou ao Pronto Socorro referindo ter sofrido estupro por desconhecido, há 16 horas. Relata nunca ter tido relações sexuais anteriormente, não ser vacinada para hepatite B e que o agressor não utilizou preservativo. Segundo a Norma Técnica do Ministério da Saúde, a conduta médica adequada neste caso inclui:**

- a) Após exame físico, administrar levonorgestrel, quimioprofilaxia para infecções bacterianas do trato genital inferior, quimioprofilaxia para HPV e HIV, imunoprofilaxia para hepatite B (se Anti-HBc IgM negativo).

- b) Encaminhar a paciente para realizar Boletim de Ocorrência e conseqüente exame de corpo de delito, antes de proceder ao exame físico.
- c) Após exame físico, administrar quimioprofilaxia para HIV, hepatite B e C, e misoprostol (se teste de gravidez positivo), solicitar exames para o diagnóstico de infecções genitais bacterianas.
- d) Após exame físico, administrar levonorgestrel, quimioprofilaxia para HIV, imunoprofilaxia para hepatite B, quimioprofilaxia para infecções bacterianas do trato genital inferior.
- e) Notificar a autoridade policial, administrar levonorgestrel, quimioprofilaxia para HIV, imunoprofilaxia para Hepatite B, quimioprofilaxia para infecções bacterianas do trato genital inferior.

**58. Em relação às causas atuais de mortalidade do adulto no Brasil pode-se afirmar:**

- a) As causas mal definidas não constituem mais um problema do Sistema de Informação de Mortalidade.
- b) As doenças do aparelho circulatório representam praticamente um terço dos óbitos com causas definidas.
- c) As doenças do aparelho respiratório constituem a segunda causa de óbito na região sudeste.
- d) Na população acima de 60 anos, a proporção de óbitos por neoplasia supera a proporção por doenças do aparelho circulatório.
- e) As causas externas constituem a terceira causa de óbitos nos homens.

**59. Um profissional de saúde de uma unidade básica é exposto a sangue por meio de acidente percutâneo com agulha na aplicação de uma vacina. Procura o serviço de urgência do município, relata antecedente de vacina para hepatite B. Qual das seguintes ações MELHOR descreve a primeira conduta a ser tomada pelo profissional responsável pelo atendimento:**

- a) Investigar com teste rápido o status sorológico em relação à infecção pelo HIV do profissional, e se o resultado for não reagente iniciar imediatamente com antiretroviral, independentemente do resultado do caso fonte.
- b) Investigar o status sorológico em relação à Hepatite B e C do profissional. Aplicar imunoglobulina se resultado for não reagente, para garantir o efeito Booster.
- c) Investigar com teste rápido o status sorológico para a Hepatite B do paciente fonte, se AgHBs reagente deve ser descartada a possibilidade de transmissão de hepatite B para o profissional.
- d) Investigar com teste rápido o status sorológico para Hepatite C do paciente fonte, se Anti HCV reagente iniciar o uso de imunoglobulina.
- e) Investigar possíveis fatores de risco para a infecção pelo HIV e realizar teste rápido do paciente fonte.

**60. Uma parturiente é admitida em uma maternidade com resultado de teste não treponêmico reagente (título 1/4) na ocasião do parto; o recém-nascido apresenta resultado de teste não treponêmico reagente (título 1/4) no sangue periférico. A mãe apresenta carteira de gestante em que há o relato de VDRL 1/8 e teste treponêmico reagente com IG de 12 semanas, tratada com eritromicina 500mg VO de 6/6hs por 15 dias; parceiro sexual foi tratado com penicilina benzatina 2.400.000 UI IM. Em relação à vigilância epidemiológica, este recém-nascido:**

- a) Não deverá ser notificado como sífilis congênita, pois a mãe foi adequadamente tratada. Deverá realizar seguimento clínico por 12 meses e laboratorial até a negatificação do teste não treponêmico.
- b) Deverá ser notificado e tratado como sífilis congênita tardia presumida, caso ocorra elevação do título de VDRL em 4 vezes o inicial durante o seguimento clínico-laboratorial.
- c) Deverá ser notificado, tratado como sífilis congênita, e garantido o seguimento ambulatorial da criança.
- d) Deverá ser realizado seguimento laboratorial com teste treponêmico mensal até a sua negatificação, se esta não ocorrer até 12 meses deverá ser notificado como sífilis congênita tardia.
- e) Deverá ser acompanhado clinicamente e realizar teste treponêmico com 18 meses. Se o resultado for reagente, o caso de sífilis congênita deverá ser notificado e tratado como sífilis congênita tardia.