

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	() muita sorte (norte)
2) ENSACAR	() engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	() Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	() lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	() colocar a blusa dentro da calça (nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

16. As dermatoses ocupacionais não eczematosas incluem o (a):

Assinale a alternativa correta:

- A) Granuloma de corpo estranho
- B) Oníquias
- C) Ceratoses
- D) Dermatite liquenoide de contato
- E) Elaiocnose

17. O diagnóstico das fotodermatoses é frequentemente sugerido pela distribuição e pelo caráter das lesões na pele. Os quadros de fotoalergia requerem, para confirmação, uma investigação mais completa que inclua o photopatch test, que deve ser executado por especialista (dermatologista) familiarizado com a técnica. Dentre as reações de fotossensibilidade causadas por agentes diversos, qual medicamento não faz parte por ação sistêmica:

Assinale a alternativa correta:

- A) Quinidina
- B) Ácido nalidíxico
- C) Cetoconazol
- D) Fenilbutazona
- E) Clorotiazidas

18. A maioria dos fungos implicados em infecção humana, exceto *C. albicans* e espécie de *Malassezia*, que fazem parte da microbiota normal humana, é de microrganismo de vida livre na natureza, sendo adquiridos acidentalmente por inalação ou através de traumatismo. Considerando a afirmativa, e os aspectos epidemiológicos relacionados ao solo, podemos afirmar que o foco de micose no homem é o (a):

Assinale a alternativa correta:

- A) Zigomicose
- B) Malasseziose
- C) Lobomicose
- D) Esporotricose
- E) Histoplasmose

19. No Brasil, a leishmaniose tegumentar vem sendo registrada em todos os estados, inclusive na região Sul do país. As populações rurais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que pagam maior tributo à moléstia, que assola extensas áreas de colonização recente, com florestas ainda abundantes. Das regiões Norte e Nordeste procedem cerca de 75% dos casos registrados no país. No nordeste, a endemia persiste também em áreas de colonização antiga, especialmente nas zonas serranas dos estados do Ceará, Paraíba e Bahia. A persistência da moléstia em áreas de colonização antiga tem sido associada à presença de cães e equídeos infectados pela *L. (V.) braziliensis*. As taxas de infecção desses animais no Brasil alcançam até 30%. A população de flebotomíneos é sempre maior no ambiente peridoméstico do que nas florestas remanescentes. Entre os insetos, geralmente predomina a espécie do tipo:

Assinale a alternativa correta:

- A) *Lutzomyia flaviscutellata*
- B) *Lutzomyia whitmani*
- C) *Lutzomyia wellcomei*
- D) *Lutzomyia umbratilis*
- E) *Lutzomyia anduzei*

20. A rosácea é uma afecção vascular inflamatória, crônica, geralmente limitada à face e caracterizada por sinais clínicos típicos. É facilmente confundida com acne e pode coexistir com esta, entretanto, são doenças distintas. Considerada uma doença centrofacial, raramente pode acometer as regiões retro-auriculares, pré-esternal, cervicais, dorsais e até o couro cabeludo. Diante do exposto, essa doença apresenta características clínicas importantes, oferecendo subsídio para um diagnóstico preciso e eficaz. Dentre os sinais clínicos que confirmam o diagnóstico da rosácea, é incorreto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) Elastose
- B) Comedões
- C) Ectasia de vênulas
- D) Hiperplasia dos folículos pilossebáceos
- E) Infiltração linfocitária perivasculares

21. A doença de Chagas é uma antroponose causada por um protozoário flagelado, denominado *Trypanosoma cruzi*. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, calcula-se em cerca de dois e meio a três milhões o número de infectados, a maioria vivendo nas grandes cidades, em consequência do fluxo de indivíduos de baixa condição socioeconômica das áreas rurais para os centros urbanos. Uma das espécies predominantemente silvestres, com eventuais incursões em ecótopos artificiais onde raramente se encontram pequenas colônias é a espécie:

Assinale a alternativa correta:

- A) *Triatoma infestans*
- B) *Triatoma dimidiata*
- C) *Triatoma arthurneivai*
- D) *Triatoma Psammolestes* sp.
- E) *Triatoma protracta*

22. Esta entidade nosológica, a síndrome da malária hiperreativa (SMH), frequente em alguns países da África e Américas, era conhecida desde as primeiras décadas deste século sem, contudo, se identificar uma etiologia definida para tal patologia. Constituía, portanto, um diagnóstico de exclusão, desde que fossem afastadas todas as causas mais habituais de esplenomegalia nos trópicos (esquistossomose mansônica, calazar, linfoma etc.). Atualmente, após a SMH ter sido exaustivamente estudada, aceitam-se como parâmetros para o diagnóstico, com exceção de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Hiperesplenismo acentuado
- B) Infiltração linfocitária sinusoidal hepática
- C) Hipergamaglobulinemia acentuada (níveis de IgM elevados)
- D) Esplenomegalia volumosa de evolução crônica
- E) Compressão de ductos biliares, com icterícia obstrutiva

23. A *Acanthamoeba* sp. é um tipo de ameba de vida livre potencialmente patogênica. Dentre as patologias causadas, é correto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) Meningoencefalite amebiana primária
- B) Ceratites
- C) Lesões de pele e mucosas
- D) Esteatose hepática
- E) Mielite subaguda necrótica

24. A sarcoidose cutânea pode apresentar-se sob inúmeras formas clínicas, como em lesões máculo-papulosas, nodulares, etc. Essas lesões subcutâneas em que se observam os granulomas epitelióides no papículo adiposo são denominadas:

Assinale a alternativa correta:

- A) Nódulos de Darier- Roussy
- B) Necrobiose lipoídica
- C) Alopecia cicatricial
- D) Esclerodermiformes
- E) Liquenóides

25. Síndrome que o paciente apresenta uma forte convicção de que está infestado por pequenos parasitas ou organismos. E muitas vezes, os delírios são tão intensos que levam esses pacientes à automutilação.

Assinale a alternativa correta:

- A) Hutchinson
- B) Argyll-Robertson
- C) Ekblom
- D) Pringle-Bourneville
- E) Ramsay-Hunt

26. Lesão dérmica com manchas azul-acinzentadas, unilaterais, geralmente localizadas na face, em regiões periorbitária, temporal, frontal e malar, correspondendo às áreas inervadas pelo primeiro e segundo ramos do nervo trigêmeo, é característico da lesão:

Assinale a alternativa correta:

- A) Nevus de Becker
- B) Nevus azul
- C) Nevus de Ota
- D) Nevus Spilus
- E) Nevus melanocíticos

27. Zoonose causada por espiroqueta transmitida por carrapato, caracterizada por lesão cutânea iniciada por uma pequena mácula ou pápula vermelha que aumenta lentamente, tomando uma forma anular, são características da doença:

Assinale a alternativa correta:

- A) de Lyme
- B) Estrófulo
- C) Impetigo
- D) Carbúnculo
- E) Miíase

28. Assinale a alternativa correta, que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de Pernambuco:

- A) Erisipela
- B) Câncer
- C) Gonorréia
- D) Hepatites virais
- E) Hipertensão

29. Os lasers são utilizados para o tratamento de lesões vasculares, exceto o laser de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Argônio (488-514nm)
- B) Vapor de cobre (578nm)
- C) Nd-YAG (532 e 1064nm)
- D) Krypton (568nm)
- E) Rubi (694nm)

30. O eritema generalizado, agudo, de duração relativamente curta, pode ser morbiliforme ou rubeoliforme, quando há áreas de eritema entremeadas com áreas de pele sã ou escarlatiniforme quando é difuso e uniforme. Esse eritema é chamado de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Eritrodermia
- B) Cianose
- C) Enantema
- D) Exantema
- E) Eritema figurado

31. Doença apresentando lesões cutâneas eritematodescamativas e quando suas escamas são removidas, revelam ponteados hemorrágicos, é chamada de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Rosácea com sinal de Zileri
- B) Psoríase com sinal de Auspitz
- C) Eczema atópico com sinal de Sampaio
- D) Dermatite seborreica com sinal de Darier
- E) Eczema de estase com sinal de Koebner

32. A transmissão da escabiose ocorre principalmente, através de contato pessoal íntimo e menos frequentemente através de fômites (vestimentas, toalhas e roupas de cama). Sobre essa doença, é incorreto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) O ciclo de vida do ácaro ocorre exclusivamente no hospedeiro humano.
- B) O ciclo de vida do ácaro dura entre 4 e 8 semanas.
- C) Podem ocorrer dor e infecção bacteriana secundária, que quando causada por estreptococo B-hemolítico pode levar a glomerulonefrite.
- D) O ácaro não sobrevive por mais de 5 dias fora do hospedeiro.
- E) Ocorre com maior frequência na primavera e no verão, em todos os países do mundo e em todas as classes sociais, estando associada a precários hábitos de higiene.

33. Presença de pontos ou estrias brancas. Pode ocorrer nas onicomicoses, uso excessivo de esmaltes por longos períodos, traumas locais, pelagra. Sendo assim, essas características são encontradas na:

Assinale a alternativa correta:

- A) Onicólise
- B) Melanônquia
- C) Leuconíquia
- D) Paroníquia
- E) Onicosquizia

34. A terapêutica eletiva de uso tópico para tratamento das verrugas vulgares é a associação de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e Azeloglicina
- B) Colódio elástico com Ácidos Azeloglicina e Láctico
- C) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e Láctico
- D) Colódio elástico com Ácidos Fítico e Láctico
- E) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e Fítico

35. Sobre as doenças do tecido conjuntivo, analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () A síndrome de Ehlers-Danlos é causada por um defeito na síntese de colágeno (tipo II, IV ou VII).
- () Alguns dos sinais clínicos para o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos, é o sinal de Metérier e o sinal de Gorlin.
- () Uma das características clínicas da Síndrome de Marfan é a hipoflexibilidade articular.
- () As mutações no gene da fibrilina-1 (FBN1), que está localizado no cromossomo 15, são a causa da Síndrome de Marfan.
- () As manifestações clínicas do escorbuto incluem cabelos quebradiços, pelos “em saca-rolhas”, hiperkeratose, petéquias, hemorragias perifoliculares e dificuldade de cicatrização de feridas.
- () A Osteogenesis imperfecta (OI) é frequentemente associada com esclera azul, anormalidades dentárias, sem perda da audição e história familiar positiva. A inteligência é afetada e os portadores de OI não são capazes de adaptar-se às suas limitações.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo.

- A) V – V – V – V – V – F
- B) V – V – F – V – V – V
- C) F – V – V – V – V – F
- D) F – V – F – V – V – F
- E) F – F – F – V – V – F

36. As urticárias são afecções frequentes com taxas de prevalência acumulativas que variam entre 15% e 25%. Dentre os tipos de urticárias físicas e seus respectivos anti-histamínicos específicos abaixo relacionados:

- I. Colinérgica - Cetirizina
- II. Solar - Lotadadina
- III. Dermografismo - Prednisona
- IV. Frio - Ciproheptadina
- V. Calor – Hidroxizina

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas:

- A) Somente I está correta.
- B) Somente II e IV estão corretas.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) I, II e V estão corretas.

37. Observa-se que o surgimento dos sintomas psicossomáticos depende e variam com pelo menos quatro fatores interdependentes, tais fatores estão diretamente ligados ao grande desafio de conceber, classificar e tratar tais patologias, como psoríase e vitiligo. São os referidos fatores, com exceção de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Qualidade de vida
- B) Herança genética
- C) Fatores psicoafetivos
- D) Estilo de vida
- E) Fatores constitucionais

38. Hiperplasia sebácea com hiperseborréia, hiperconificação ductal folicular, alteração da flora microbiana da pele, surgimento de mediadores inflamatórios ao redor da derme e no folículo são pontos principais da patogênese de que doença?

Assinale a alternativa correta:

- A) Dermatite Seborréica
- B) Acne vulgar
- C) Rinofima
- D) Pityriasis Sicca
- E) Dermatite Perioral

39. Lesão papuloescamosa pruriginosa que pode acometer o paciente principalmente em dois sítios, pele e boca, ou associação de ambos, é observada na:

Assinale a alternativa correta:

- A) Micose Superficial
- B) Dermatose Eczematosa
- C) Herpes Zoster
- D) Pityriasis Rósea de Gilbert
- E) Líquen Plano

40. A psoríase é uma doença inflamatória crônica, não contagiosa, que pode afetar a pele, as unhas e ocasionalmente as articulações.

Sobre essa patologia, assinale a afirmativa incorreta:

- A) A predisposição genética é um fator importante nessa doença.
- B) A psoríase pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente inicia entre a terceira e quarta décadas de vida.
- C) Nessa doença o papel de mecanismos imunes é documentado pela presença de linfócitos T ativadas.
- D) Doenças como: depressão, obesidade, diabetes melito, hipertensão arterial e síndrome plurimetabólica não podem estar associadas à psoríase.
- E) Na psoríase as lesões na forma vulgar em placas localizam-se preferencialmente nas superfícies extensoras dos joelhos, cotovelos, no couro cabeludo e região lombo sacra.