

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	() muita sorte (norte)
2) ENSACAR	() engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	() Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	() lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	() colocar a blusa dentro da calça (nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

16. Assinale a alternativa Incorreta:

- A) Fertilidade é definida como a capacidade de conceber e produzir descendência, sendo infertilidade um estado de diminuição dessa capacidade.
- B) A esterilidade é diretamente proporcional a idade da mulher, particularmente após 35 anos de idade.
- C) Na infertilidade secundária as causas tubárias são relativamente comuns.
- D) O tabagismo não tem sido associado com fator tubário (diminuição da motilidade ciliar), cervical (diminuição da quantidade de muco).
- E) As desordens ovulatórias respondem por cerca de 20% a 30% dos casos de infertilidade.

17. Em relação à Infertilidade masculina assinale a alternativa Incorreta:

- A) A análise do sêmem (espermograma) é exame de primeira consulta.
- B) É de boa norma a não realização de investigações extensa na parceira feminina (exames invasivos).
- C) História anterior de paternidade dispensa espermograma.
- D) A abstinência sexual de três a cinco dias deverá ser respeitada para realização de espermograma.
- E) O intervalo de repetição do espermograma varia de 6 e 12 semanas.

18. Sobre anticoncepcionais assinale a alternativa Incorreta:

- A) O anticoncepcional hormonal inibe a secreção de gonadotrofina e conseqüentemente inibe a ovulação.
- B) O componente progestogênico inibe L; tornando o muco cervical espesso,
- C) O componente estrogênico inibe FSH; fornece estabilidade ao endométrio.
- D) O componente estrogênico não potencializa a ação dos agentes progestogênicos.
- E) A "Pílula do dia seguinte" (progestogenio isolado) apresenta alta eficácia se tomada até 72hs após o coito.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) Durante a lactação os anticoncepcionais combinados não precisam ser evitados.
- B) O componente estrogênico não diminui o leite.
- C) Diabetes Mellitus sem doença vascular não contra indica anticoncepcional hormonal.
- D) O DIU só pode ser inserido quando a mulher estiver menstruada.
- E) Nuliparidade e passado de gravidez ectópica não são contra indicações relativas ao uso de DIU.

20. Sobre dor mamária assinala a alternativa Falsa.

- A) As mastalgias são cíclicas em 67% dos casos; relacionadas ao ciclo menstrual.
- B) As mastalgias acíclicas não estão relacionadas ao ciclo menstrual.
- C) Em pacientes abaixo de 35 anos, gravidez e lactantes, O USG é o primeiro exame a ser realizado.
- D) O USG de mamas tem sua sensibilidade maior em mamas densas.
- E) Laudo de mamografia com BIRADS 0, não há necessidade de USG complementar.

21. Fatores de proteção para o carcinoma ovariano

Assinale a alternativa correta:

- A) Multiparidade
- B) Amamentação
- C) c) Uso de ACO
- D) d) Ciclos anovulatórios
- E) e) Todas as respostas estão corretas

22. São critérios de malignidade as massas anexiais visualizadas ao USG.

Assinale a alternativa correta:

- A) Cápsula fina
- B) Cápsula grossa
- C) Ausência de vegetação intracística
- D) d) Ausência de septação; septo fino
- E) Ausência de ascite

23. Assinale a alternativa correta sobre cisto de glândula de Bartholin:

- A) Frequentemente são seqüelas de episódios infecciosos
- B) Não podem ser bilaterais
- C) Principal germe causador: Gardnerella Vaginalis
- D) Obstrução do ducto não é a causa principal
- E) e) Não se pode utilizar ATB para tratamento .

24. São fatores de risco para neoplasia intra-epitelial vaginal:

Assinale a alternativa correta:

- A) Tratamento prévio de NIC
- B) Radioterapia prévia para Neo de colo
- C) Infecção por HPV e Imunossupressores
- D) Presença de adenose vaginal
- E) Todas as respostas estão corretas

25. Assinale a alternativa Correta:

- A) JEC (junção escamo colunar) é de topografia fixa.
- B) O uso de ACO não influencia na topografia da JEC.
- C) A ectocévice é a parte do colo não visível ao exame especular.
- D) A Zona de transformação (ZT) representa a área de transição entre dois epitélios.
- E) Cistos de Naboth, não são glândulas com atividade secretora.

26. Sobre a Incontinência Urinária, assinale a alternativa Incorreta:

- A) As cauda mais comuns de incontinência são: bexiga hiperativa e incontinência urinária de esforço genuíno.
- B) Bexiga hiperativa é mais comum em pacientes idosos.
- C) Incontinência urinária de esforço genuíno é mais comum na menacme.
- D) Não é exigida a utilização de estudo urodinâmico para diagnóstico de bexiga hiperativa e incontinência de esforço genuíno.
- E) O tratamento de Incontinência urinária de esforço genuíno tido como primário é a fisioterapia.

27. Assinale a alternativa Incorreta.

- A) O BHCG poderá ser detectado a partir de 8 dias após a ovulação caso haja fecundação e implantação.
- B) O HCG urinário poderá apresentar resultado falso positivo devido a elevação do LH hipotálamo-Hipofisário (menopausa), drogas psicotrópicas (anti-depressivos) lúpus, hipertireoidismo.
- C) O saco gestacional poderá ser identificado na terceira semana com a sonda transvaginal.
- D) Náuseas, vômitos, sialorréia, polaciúria poderão ser sintomas de gestação.
- E) A visualização da imagem pelo USG poderá ser aparelho e examinador dependente.

28. São contra indicações absolutas para realizar videolaparoscopia:

Assinale a alternativa correta:

- A) Grande massa abdominal.
- B) Peritonite generalizada.
- C) Doença pulmonar crônica
- D) Múltiplos procedimentos cirúrgicos abdominais prévios
- E) Gravidez intra uterina > que 16 semanas.

29. Dentre as alterações fisiológicas na gravidez, pode-se considerar como verdadeiras:

Assinale a alternativa correta:

- A) Aumento fisiológico da glândula tireóide.
- B) Sopros funcionais podem ser detectados.
- C) Aréolas mamárias mais escurecidas.
- D) Diminuição do peristaltismo uretral.
- E) Sialorréia, pirose, e constipação intestinal não são comuns na gestação.

30. Sobre as vulvovaginites não podemos afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) São poucos freqüentes no consultório de ginecologia.
- B) Alguns "corrimentos" genitais não são patológicos; sendo apenas conteúdo vaginal fisiológico.
- C) A quantidade de muco vaginal pode variar de acordo com idade, excitação sexual, estresse e fase do ciclo menstrual.
- D) A citologia oncótica possui baixa sensibilidade e especificidade não devendo ser utilizada para diagnóstico de vulvovaginites.
- E) Mulheres assintomáticas podem apresentar cândida Sp e Gardnerella Vaginales como parte de sua flora normal.

31. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Uso de ACO não é fator protetor de vaginose bacteriana.
- B) A vaginose bacteriana é mais comum em mulheres na menacme, usuárias de DIU e sexualmente ativas.
- C) O uso de preservativo é fator de proteção contra vaginose bacteriana.
- D) Tricomoníase genital e cândida vulvovaginal são consideradas DSTs.
- E) Gravidez, ACO e DM são fatores predisponentes para candidíase vulvovaginal.

32. Sobre HPV não afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) São vírus de baixo potencial ontogênico 6 e 11.
- B) São vírus de alto poder ontogênico 16 e 18.
- C) O HPV é pouco freqüente na faixa etária compreendida entre 20 e 40 anos, período de maior atividade sexual.
- D) A via sexual é a modalidade mais contagiosa.
- E) É provável que o HPV possa ser transmitido por fômitis; ou seja, contato indireto através de objetos inanimados, como toalhas, roupas íntimas e instrumentais ginecológicos.

33. Sobre a violência sexual não afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) O atendimento a mulheres violentadas sexualmente envolvem anamnese e exame específico; encaminhamento a setores necessários e profilaxia de DSTs/ AIDS.
- B) A contracepção de emergência não é imprescindível.
- C) Recentemente sancionada pela presidente, todo hospital de rede pública será obrigado a oferecer a pílula do dia seguinte.
- D) A mulher vitimada deve ingerir alguns antibióticos para prevenção de DSTs.
- E) Os efeitos colaterais são um dos grandes empecilhos para manutenção do esquema retro viral para prevenir HIV.

34. Além da vacina antitetânica, de uso indicado no pré natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o período gravídico são:

Assinale a alternativa correta:

- A) Hepatite B e Sarampo.
- B) Sarampo e Caxumba
- C) Rubéola e Caxumba
- D) Hepatite B, Raiva e Influenza.
- E) Rubéola e Raiva.

35. Na etiopatogenia da dismenorréia primaria há alteração na produção de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Ocitocina
- B) Estrogênios
- C) Progestogênios
- D) Ácidos graxos
- E) Prostaglandinas

36. Qual o local mais comum da Endometriose:

Assinale a alternativa correta:

- A) Trompas de Falópio
- B) Ovários
- C) Peritônio
- D) Ligamento Útero Sacro
- E) Vagina

37. Frente à necessidade de ATB durante o pré- natal a melhor opção seria:

Assinale a alternativa correta:

- A) Estreptomicina
- B) Clorafenicol
- C) Tetraciclina
- D) Cefalosporinas
- E) Ciprofloxacina

38. O colo uterino pode sofrer várias alterações e entre elas; a estenose, que pode ter como causa:

Assinale a alternativa correta:

- A) Parto
- B) Eversão
- C) Prolapso
- D) Hipertrofia
- E) Cauterização

39. Constitui doença genital ulcerativa exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Sífilis
- B) Cancro
- C) Gonorréia
- D) Herpes Simples tipo 2
- E) Condiloma

40. Qual o micro organismo predominante na flora vaginal normal:

Assinale a alternativa correta:

- A) Lactobacilos
- B) Trichomonas Vaginalis
- C) Cândida Albicans
- D) Gardinerella
- E) e) Ureoplasma