

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	() muita sorte (norte)
2) ENSACAR	() engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	() Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	() lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	() colocar a blusa dentro da calça (nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

16. Assinale a alternativa em que obra de tema psiquiátrico e autor não estão associados corretamente:

- A) Tratado médico filosófico sobre a alienação mental – Philippe Pinel
- B) Tratado das degenerescências – Bénédicte Morel
- C) As personalidades psicopáticas – Kurt Schneider
- D) Demência precoce ou o grupo das esquizofrenias – Emil Kraepelin
- E) O mito da doença mental – Thomas Szasz

17. Os CAPS são dispositivos importantes na rede de assistência à saúde mental, sobretudo quando inseridos em uma rede articulada de serviços e organizações que se propõem a oferecer um continuum de cuidados. Para seu adequado funcionamento, carece preencher requisitos mínimos de composição da equipe multiprofissional. Em relação aos CAPS III, compõem estes requisitos a presença na equipe de:

Assinale a alternativa correta:

- A) 2 médicos psiquiatras
- B) 1 enfermeiro com formação em saúde mental
- C) 5 técnicos de nível superior de outras categorias profissionais
- D) 8 profissionais de nível médio
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas

18. Em relação aos registros profissionais na prática psiquiátrica, um “Documento firmado por médico em razão do exercício ou prática da medicina, afirmando um fato existente do qual tem conhecimento, a favor de uma pessoa, paciente ou não”, refere-se a:

Assinale a alternativa correta:

- A) Atestado
- B) Declaração
- C) Laudo
- D) Parecer opinativo
- E) Relatório

19. Constituem-se fatores sócio-demográficos de risco de suicídio, exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Sexo masculino
- B) Idosos, adolescentes e adultos jovens
- C) Áreas rurais
- D) Ateus, protestantes > católicos, judeus
- E) Separados > solteiros > viúvos > casados

20. Sobre a psicofarmacoterapia na gestação e puerpério, assinale a alternativa falsa:

- A) Deve-se, em casos mais leves de acometimento mental, preferir psicoterapia
- B) A categoria de risco do psicofármaco não é o único elemento da árvore decisória do clínico
- C) Atentar para mudanças da farmacodinâmica das medicações durante a gravidez
- D) ECT é uma opção em alguns casos
- E) Na mesma categoria de risco, deve-se dar preferência para fármacos mais estudados

21. A Psicopatologia continua a ser área de grande importância na Psiquiatria atual, tanto quanto ciência básica quanto área de investigação semiológica. Quando estudamos a psicopatologia que “Visa centrar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os fundamentos de cada conceito psicopatológico, dando ênfase à noção de doença mental como pathos (sofrimento, paixão e passividade), proposta por Pierre Fedida”, referimo-nos à psicopatologia:

Assinale a alternativa correta:

- A) Operacional-pragmática
- B) Patográfica
- C) Fundamental
- D) Sócio-cultural
- E) Existencial

22. Caracterizam o delírio, alteração do juízo da realidade e tema central da psicopatologia, exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Irrefutabilidade
- B) Certeza subjetiva
- C) Produção social
- D) Impossibilidade de modificação pela experiência
- E) Impenetrabilidade psicológica

23. Homem de 52 anos, com longo histórico de uso de álcool, é trazido por familiares à sala de emergência. Segundo relato dos acompanhantes, há vários meses o paciente apresenta tremores matinais e queixas de “cãibras nas pernas”. No momento do exame, o clínico constatou desorientação alopsíquica, rebaixamento do nível de consciência, ataxia e oftalmoplegia. A hipótese diagnóstica para o caso em questão é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Delirium tremens
- B) Alucinação alcoólica
- C) Encefalopatia hepática
- D) Acidente vascular cerebral
- E) Encefalopatia de Wernicke

24. O quadro psiquiátrico mais frequente no puerpério é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Depressão
- B) Psicose
- C) Delirium
- D) Disforia (blues)
- E) Mania

25. Homem solteiro de 70 anos, residente em uma pensão, foi levado por vizinhos ao psiquiatra. Nos últimos meses, ele "cismou" que a dona da pensão estava envenenando sua comida, passando a ingerir apenas comida congelada ou enlatada. Negava humor deprimido, alterações do sono e apetite, dificuldades de memória e concentração, bem como alucinações de qualquer espécie. Cuidava de suas finanças e realizava suas atividades diárias sem dificuldades. Exceto pela grave perda auditiva, os exames físico e neurológico foram normais. O mini-exame do estado mental foi de 29/30. O diagnóstico mais provável é de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Transtorno delirante
- B) Esquizofrenia paranoide
- C) Demência com sintomas psicóticos
- D) Parafrenia
- E) Paranóia

26 É uma diferença significativa na farmacocinética de crianças:

Assinale a alternativa correta:

- A) A proporção de gordura corporal geralmente é maior em crianças e adolescentes que em adultos
- B) A capacidade metabólica hepática é maior em crianças do que em adultos
- C) O volume relativo de água extra-celular é menor em crianças do que em adultos
- D) A taxa de filtração glomerular é menor em crianças do que em adultos
- E) O conteúdo estomacal é mais ácido em crianças do que em adultos

27. Sobre a psicoterapia de orientação analítica, assinale a alternativa falsa:

- A) Busca-se intervir em áreas circunscritas ou problemas delimitados (foco)
- B) O paciente é estimulado a explorar seus sentimentos, ideias e atitudes
- C) São interpretadas as defesas mas as interpretações transferenciais são menos frequentes que na psicanálise
- D) Sugestão, reforço e esclarecimento, por se identificarem com outro modelo teórico, são descartados como técnica
- E) Um efeito do tratamento é o aumento da capacidade de refletir sobre si mesmo e de identificar sentimentos ligados a pessoas do passado e deslocados para pessoas da vida presente

28 Experiências espirituais e sintomas psicopatológicos podem ser, por vezes, de difícil diferenciação, em razão de semelhanças em suas manifestações. Qual das características abaixo mais se aproxima de uma manifestação psicopatológica, em comparação com um fenômeno espiritual:

Assinale a alternativa correta:

- A) Ter um sentido de auto-realização, de alargamento da vida
- B) Ser isolada, não se articulando com outros sintomas de transtornos mentais
- C) Possuir elementos sensoriais de conteúdo mais intelectual
- D) Se formar com a possibilidade da dúvida
- E) Ser uma experiência vivenciada sem controle por parte do sujeito

29. No tocante ao tratamento farmacológico da esquizofrenia refratária, as seguintes estratégias podem ser utilizadas, exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Inicialmente, deve-se revisar todos os fatores que podem estar envolvidos em má resposta
- B) A associação de antipsicóticos é comum embora haja pouca evidência para seu uso
- C) A adição de lítio ao tratamento antipsicótico pode levar a uma melhora dos sintomas psicóticos em esquizofrênicos, sobretudo naqueles com sintomas afetivos proeminentes
- D) A associação da carbamazepina à clozapina mostrou-se eficaz em tratar sintomas como conduta violenta e deve ser recomendada
- E) Constam como terapias alternativas, ainda sem definitiva comprovação, propranolol, donepezil e memantina

30. Homem de 70 anos com relato de piora progressiva do desempenho ocupacional, flutuação dos níveis de atenção e alerta, e alucinações visuais recorrentes. O exame físico constatou leve tremor de mãos, bradicinesia e rigidez. Havia um leve comprometimento da memória, de início recente. O diagnóstico mais provável é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Demência de Alzheimer com sintomas psicóticos
- B) Delirium
- C) Demência vascular
- D) Demência de corpos de Lewy
- E) Demência frontotemporal

31. O carbonato de lítio é uma importante medicação em psiquiatria, principalmente para o tratamento da mania e a profilaxia dos transtornos bipolares. Seu uso em idosos deve ser feito com doses menores do que aquelas empregadas em adultos, a com monitoramento regular. Esses cuidados são motivados principalmente pela seguinte ação farmacocinética no idoso:

Assinale a alternativa correta:

- A) Transporte
- B) Absorção
- C) Metabolização
- D) Distribuição
- E) Excreção

32. Não se observa no transtorno de transe dissociativo:

Assinale a alternativa correta:

- A) Rebaixamento do nível da consciência
- B) Teatralidade
- C) Ecmnésia
- D) Exaltação afetiva
- E) Amnésia lacunar a posteriori

33. Sobre o hospital-dia, é correto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) Está associado a menos estigma social que a hospitalização em unidade fechada
- B) Torna mais difícil para o paciente abandonar o tratamento, em comparação com a unidade fechada
- C) Não tem objetivos diagnósticos mas sim terapêuticos
- D) É indicado para pacientes com nível muito baixo de controle de impulsos
- E) Estudos mostram que a participação da família não melhora os resultados

34. Acerca da depressão na esquizofrenia, assinale a alternativa incorreta:

- A) Sintomas depressivos podem estar presentes em todas as fases do processo esquizofrênico, desde a fase prodrômica até a fase de remissão
- B) Estudos brasileiros mostram prevalência de 25 a 30% da assim chamada depressão pós-esquizofrênica em pacientes com esquizofrenia
- C) Não se deve tratar esquizofrênicos com medicações anti-depressivas em virtude de possível piora do quadro esquizofrênico de base
- D) Desesperança, ideias de culpa e referência e comportamento suicida são sintomas típicos
- E) Efeitos colaterais dos antipsicóticos e sintomas negativos da esquizofrenia são diagnósticos diferenciais

35. Homem de 25 anos, heterossexual, relata que desde a adolescência apresenta fantasias sexuais envolvendo o uso de roupas femininas. Para obter excitação sexual, tanto na masturbação quanto no intercurso sexual, veste-se de mulher, mas após o orgasmo sente um forte desejo de tirar as roupas femininas. Segundo a CID-10, esse quadro é característico de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Fetichismo
- B) Transexualismo
- C) Transvestismo fetichista
- D) Orientação sexual egodistônica
- E) Transvestismo de duplo papel

36. O delirium é uma ocorrência comum em ambientes hospitalares, sobretudo em populações idosas que desenvolvem o quadro depois da hospitalização. Com relação ao desenvolvimento desse quadro, pode-se afirmar que:

Assinale a alternativa correta:

- A) O metabolismo da noradrenalina está consistentemente comprometido
- B) No traçado do EEG, observa-se aceleração global do ritmo alfa
- C) Dados de neuroimagem e potencial evocado mostram um envolvimento dominante das estruturas corticais
- D) A mortalidade associada à condição médica é alta
- E) A permeabilidade da barreira hematoencefálica é diminuída

37. Criança do sexo feminino com 3 anos de idade começa a apresentar deterioração nas habilidades de comunicação e no comportamento motor. Posterior exame médico revela padrão respiratório desorganizado e hiperventilação intermitente. Na metade da infância o quadro evolui com alterações progressivas na marcha, escoliose, espasticidade e convulsões. A hipótese diagnóstica para o caso é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Transtorno de Rett
- B) Doença de Wilson
- C) Esclerose tuberosa
- D) Síndrome do X frágil
- E) Fenilcetonúria

38. A motivação, a produção de sintomas e a imputabilidade de um periciado considerado simulador são, respectivamente:

Assinale a alternativa correta:

- A) Inconsciente, inconsciente e inimputável
- B) Consciente, consciente e imputável
- C) Inconsciente, consciente e imputável
- D) Consciente, inconsciente e imputável
- E) Consciente, inconsciente e inimputável

39. A respeito do curso e evolução dos transtornos do humor, assinale a alternativa falsa:

- A) A depressão unipolar tem natureza recorrente, a probabilidade de novos episódios após o primeiro é de cerca de 50%
- B) O tratamento de escolha para o transtorno afetivo bipolar são substâncias chamadas estabilizadores de humor, sendo, atualmente, os antipsicóticos atípicos os principais
- C) A utilização de psicofármacos altera sensivelmente a evolução do transtorno afetivo bipolar e sua apresentação clínica
- D) Os episódios depressivos bipolares tendem a durar mais que os maníacos e menos que depressões unipolares
- E) A potencialização do tratamento antidepressivo com o lítio em depressões recorrentes é bem estudada, apresentando eficácia em torno de 50% dos ensaios

40. Mecanismo de defesa bastante observado na clínica, apóia-se na negação e no isolamento de sentimentos penosos. O paciente poderá querer conversar, às vezes até animadamente, sobre os aspectos técnicos de seu diagnóstico e tratamento. Trata-se de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Racionalização
- B) Negação
- C) Deslocamento
- D) Regressão
- E) Sublimação