



VERSÃO

**B**

**COMANDO DA AERONÁUTICA**

**EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA**

**(CAMAR 2013)**

**ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGIA**



**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

1. Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira**:
  - ✓ se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ✓ se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
  - ✓ se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor/armazenador de mensagens.
6. No **CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, preencha apenas **uma alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta**, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação, será **considerada incorreta**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas **NÃO** será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.**
10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.



**Restos do carnaval**

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu.

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.

E as máscaras? Eu tinha medo mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.

Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça – eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável – e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice.

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.

Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado: sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga – talvez atendendo a meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel – resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia ser outra que não eu mesma.

Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada: minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo, embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse pelo menos estaríamos de algum modo vestidas – à ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha – mas ah! Deus nos ajudaria! Não choveria! Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola.

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinhas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.

Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E, como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada; não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria.

Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa.

*(Lispector, Clarice. Felicidade clandestina: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998)*

01) “Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.” (8º§)

A relação lógica existente, nas orações sublinhadas, no período anterior é de

- a) condição e ação.
- b) motivação e ação.
- c) concessão e ação.
- d) causa e consequência.

02) “Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem.” (2º§)

O uso do artigo indefinido no excerto anterior significa

- a) proximidade.
- b) familiaridade.
- c) pontualidade.
- d) especificidade.

03) O segmento do texto que tem o antecedente do pronome relativo “que” **erroneamente** indicado é

- a) “... que me tomava?” (1º§) – agitação
- b) “... que sempre fora feroz,...” (7º§) – dor
- c) “... que cobriria minha tão exposta vida infantil...” (9º§) – máscara
- d) “... que não era feito só de duendes e príncipes encantados,...” (3º§) – mundo

04) No excerto “Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu.” (1º§), predomina a linguagem

- a) coloquial.
- b) pejorativa.
- c) denotativa.
- d) conotativa.

05) “Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria.” (10º§)

Os termos sublinhados anteriormente exercem entre si uma ação

- a) similar.
- b) antitética.
- c) recíproca.
- d) qualitativa.

06) O segmento que apresenta adjetivo **sem** variação de grau é

- a) “Duas coisas preciosas eu ganhava então...” (2º§)
- b) “... atravessando a rua tão extremamente vazia...” (1º§)
- c) “... uma das fantasias mais belas que jamais vira...” (5º§)
- d) “... à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano...” (3º§)

07) “Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.” (5º§)

A hipótese mais provável da narradora ter achado a fantasia a mais bela, apesar de não corresponder à real imagem, se explica pelo(a)

- a) carinho dos adultos.
- b) encantamento pueril.
- c) máscara carnavalesca.
- d) melancolia da narradora.

08) “Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança.” (4º§)

O excerto anterior apresenta uma figura de estilo denominada

- a) perífrase.
- b) anacoluto.
- c) metonímia.
- d) antonomásia.

09) Os “restos do carnaval” a que se refere a autora, no título do texto, pode ser entendido como um(a)

- a) referência à fantasia feita para ela com as sobras de papel crepom da fantasia da amiga.
- b) encantamento pela atmosfera que tomava toda a cidade após as festividades carnavalescas.
- c) referência à festa simples e pouco alegre que era destinada à narradora em épocas carnavalescas.
- d) referência às migalhas de felicidades às quais ela se agarrava para viver diante da crueldade mundana.

10) “... Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.” (9º§)

Todo esse segmento é uma exemplificação do período anterior, através do termo

- a) orgulho.
- b) irracional.
- c) impiedoso.
- d) jogo de dados.

11) No trecho “... economizava-as com avareza para durarem...” (2º§), o pronome destacado retoma o termo

- a) várias fantasias.
- b) altas horas da noite.
- c) duas coisas preciosas.
- d) máscaras de rosa escarlate.

12) O trecho que inicia a história principal da narrativa é

- a) “Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância...” (1º§)
- b) “Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar.” (11º§)
- c) “Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco.” (5º§)
- d) “Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.” (2º§)

13) Relacione as colunas de acordo com o sinônimo das palavras empregadas no texto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| (1) Ávida (2º§)       | ( ) triste.        |
| (2) Avareza (2º§)     | ( ) arrebatamento. |
| (3) Acedia (4º§)      | ( ) sôfrega.       |
| (4) Melancólico (8º§) | ( ) anuíá.         |
| (5) Êxtase (10º§)     | ( ) sovinice.      |

- a) 4 – 1 – 5 – 2 – 3
- b) 5 – 1 – 2 – 4 – 3
- c) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
- d) 4 – 5 – 1 – 3 – 2

14) Acerca da classificação dos termos grifados a seguir, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) “Mas houve um carnaval diferente dos outros.” (5º§) – objeto direto.  
( ) “... olhando ávida os outros se divertirem.” (2º§) – adjunto adverbial de modo.  
( ) “... e o nome da fantasia era no figurino Rosa.” (5º§) – predicativo.  
( ) “Nunca tinha ido a um baile infantil...” (2º§) – objeto indireto.

- a) V – F – F – F  
b) F – V – F – V  
c) F – F – V – V  
d) V – F – V – F

15) Relacione as frases cujos verbos estão no mesmo tempo, modo e pessoa gramatical e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- (1) “E quando a festa ia se aproximando...” (1º§)                      ( ) “... minha irmã me penteou e pintou-me.” (10º§)  
(2) “Até que viesse o outro ano.” (1º§)                                      ( ) “... uma das fantasias mais belas que jamais vira.” (5º§)  
(3) “... este me transportou para a minha infância...” (1º§)                      ( ) “... se um mascarado falava comigo...” (3º§)  
(4) “Nunca me sentira tão ocupada...” (7º§)                                      ( ) “Desci até a rua e ali de pé...” (10º§)  
(5) “... engoli com alguma dor meu orgulho...” (7º§)                                      ( ) “... uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores...” (7º§)

- a) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5  
c) 2 – 4 – 1 – 5 – 3  
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4

16) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentem a semivogal “u”.

- a) Outra – meu – pouco.  
b) Rua – quando – resolveu.  
c) Último – que – transportou.  
d) Possuir – sobrou – ocupada.

17) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

A \_\_\_\_\_ possibilidade de me vestir de Rosa, deixava-me \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ feliz.

- a) iminente / ansiosa / extremamente  
b) iminente / ansiosa / extremamente  
c) eminente / ansiosa / extremamente  
d) eminente / ansiosa / extremamente

18) Acerca da acentuação das palavras, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) A palavra “indispensável” é acentuada por ser paroxítona terminada em l.  
( ) A mesma regra de acentuação que vale para “pé” vale também para “até”.  
( ) A palavra “rainha” deve receber acento no “i” porque é a 2ª vogal do hiato.  
( ) “Máscaras” e “calculávamos” recebem acento porque são vocábulos proparoxítonos.

- a) F – F – V – F  
b) V – F – F – V  
c) F – V – F – V  
d) V – V – F – F

19) Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo.

- a) “À porta do meu pé de escada...”  
b) À noite, eu ficava olhando os blocos na rua.  
c) Eu fiquei grata à minha amiga pelo presente recebido.  
d) As pessoas sempre vão à igreja na quarta-feira de cinzas.

20) Observe as palavras a seguir.

- I. es – sen – ci – al
- II. at – mos – fe – ra
- III. fan – ta – sia

A separação das sílabas está **correta** somente em

- a) I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.

21) Considerando o sentido que estabelece a palavra “até” nos segmentos a seguir, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- (1) Inclusão ( ) “Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.” (3º§)
- (2) Limite de tempo ( ) “Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade.” (7º§)
- (3) Limite de espaço ( ) “Até que viesse o outro ano.” (1º§)
- ( ) “Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor...” (10º§)

- a) 3 – 2 – 1 – 3
- b) 2 – 1 – 1 – 3
- c) 1 – 1 – 2 – 3
- d) 1 – 3 – 2 – 2

22) As palavras “infância”, “viesse”, “folha” e “lembrava” apresentam, respectivamente, a seguinte sequência de letras e fonemas.

- a) 8 e 6 – 6 e 5 – 5 e 4 – 8 e 7
- b) 7 e 6 – 6 e 5 – 4 e 4 – 8 e 8
- c) 8 e 5 – 6 e 6 – 5 e 3 – 8 e 7
- d) 8 e 7 – 5 e 6 – 4 e 5 – 8 e 6

23) “Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval.” (1º§)

Na frase anterior, as palavras sublinhadas apresentam, respectivamente,

- a) hiato – dígrafo – ditongo – dígrafo.
- b) hiato – ditongo – encontro consonantal – dígrafo.
- c) dígrafo – hiato – encontro consonantal – ditongo.
- d) ditongo – hiato – dígrafo – encontro consonantal.

24) Na construção de uma das alternativas a seguir foi empregada uma forma verbal que segue o mesmo tipo de uso do verbo “haver” em “Mas houve um carnaval diferente dos outros.” (5º§) Indique-a.

- a) “... nunca me haviam fantasiado”.
- b) Faz muito tempo que tudo aconteceu.
- c) Ela faz questão de se fantasiar no carnaval.
- d) A menina já havia observado as fantasias das amigas.

25) “E a mãe de minha amiga – talvez atendendo a meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel – resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material.” (6º§)

O verbo “fazer”, ao ser substituído por outro de sentido específico, de acordo com o contexto em que está empregado, será

- a) arrumar.
- b) preparar.
- c) construir.
- d) confeccionar.

26) Em relação à classificação das orações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) “Tão milagroso que eu não conseguia acreditar...” (5º§) – Oração subordinada adverbial consecutiva.  
( ) “Eu tinha medo mas era um medo vital e necessário...” (3º§) – Oração coordenada sindética aditiva.  
( ) “... eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas...” (5º§) – Oração subordinada adjetiva restritiva.  
( ) “Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou...” (10º§) – Oração subordinada adverbial temporal.

- a) V – F – F – V  
b) F – V – V – F  
c) F – V – F – V  
d) V – F – V – F

27) A formação da expressão destacada no segmento “... eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.” (2º§) é

- a) derivação sufixal.  
b) derivação imprópria.  
c) derivação regressiva.  
d) composição por justaposição.

28) Preencha os parênteses com a letra correspondente à classe gramatical das palavras grifadas. Depois assinale a alternativa que contém a sequência **correta**. (Alguns números poderão não ser usados.)

- (1) Adjetivo  
(2) Advérbio                    “... fui correndo ( ), correndo, perplexa, atônita ( ), entre ( ) serpentinas, confetes  
(3) Preposição                e ( ) gritos ( ) de carnaval.” (9º§)  
(4) Substantivo  
(5) Verbo  
(6) Conjunção

- a) 1 – 5 – 2 – 4 – 6  
b) 3 – 1 – 4 – 6 – 5  
c) 5 – 4 – 2 – 3 – 6  
d) 5 – 1 – 3 – 6 – 4

29) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Não \_\_\_\_\_ triste. \_\_\_\_\_ a fantasia e \_\_\_\_\_ para a rua.

- a) fica / Veste / vem  
b) fiques / Veste / vem  
c) fiques / Vista / venha  
d) ficas / Vesti / venhas

30) “No entanto, na realidade, eu dele pouco participava.” (2º§)

“Mas houve um carnaval diferente dos outros.” (5º§)

Os vocábulos, que iniciam os parágrafos 2 e 5, colaboram para que se estabeleça entre os parágrafos que a eles antecedem a

- a) coesão textual.  
b) coesão temporal.  
c) coerência descritiva.  
d) coerência argumentativa.

- 31)** Assinale a afirmativa que representa uma consideração anestésica **incorreta** a ser observada nos casos de miocardiopatia obstrutiva hipertrófica.
- Manter o ritmo sinusal.
  - Otimizar o volume intravascular.
  - Evitar alterações da resistência vascular sistêmica.
  - Estimular a hipercontratilidade do ventrículo esquerdo.
- 32)** Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.
- Em relação aos casos de herniorrafia e de acordo com a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), pode-se afirmar que pacientes com classificação \_\_\_\_\_ devem receber antibioticoprofilaxia.
- igual a 1
  - igual a 2
  - maior que 3
  - menor que 3
- 33)** Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.
- Em relação à farmacologia, o \_\_\_\_\_ é um anestésico venoso com perfil mais adaptado à administração por infusão contínua e é preparado em solução a 1% em emulsão leitosa branca.
- tiopental
  - propofol
  - etomidato
  - midazolam
- 34)** Indique a recomendação de comprimento correto da porção de cateter a ser posicionado no espaço peridural.
- 3 a 4 cm.
  - 5 a 6 cm.
  - 6 a 7 cm.
  - 8 a 9 cm.
- 35)** Sobre os efeitos dos anestésicos inalatórios do sistema nervoso central, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.
- O halotano causa vasodilatação cerebral e redução dose-dependente do fluxo sanguíneo cerebral.
  - O enflurano deprime o mecanismo de autorregulação do fluxo cerebral, aumentando a pressão intracraniana.
  - O isoflurano deprime o metabolismo cerebral e, assim, o consumo de oxigênio.
  - O desflurano produz a elevação dose-dependente da resistência vascular cerebral e do consumo cerebral de oxigênio.
- F – F – V – V
  - V – F – F – V
  - V – V – F – F
  - F – V – V – F
- 36)** O sistema nervoso, responsável por levar aos músculos estriados esqueléticos o comando dos centros nervosos que resulta em movimentos voluntários, é
- visceral aferente.
  - somático eferente.
  - somático simpático.
  - visceral eferente parassimpático.

37) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

A *American Society of Anesthesiologists* (ASA) tornou obrigatório o uso de \_\_\_\_\_ para monitorização, na sala de recuperação pós-anestesia, do nível de saturação da hemoglobina.

- a) tomógrafo
- b) eletrocardiógrafo
- c) oxímetro de pulso
- d) desfibrilador cardíaco

38) Considerando o uso de anestésicos locais em pequenas cirurgias, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) As convulsões são algumas das complicações graves.
- ( ) Com pH tecidual igual a 7, a forma não ionizada penetra para atuar.
- ( ) Por possuírem baixo pH, são ineficazes em ambientes ácidos de uma maneira geral.
- ( ) A dose dependente é o mecanismo de ação.

- a) V – F – V – V
- b) V – V – F – F
- c) F – F – V – V
- d) F – V – F – F

39) Assinale a afirmativa **incorreta** em relação à anestesia local.

- a) Associada com anestésico, a adrenalina é o vasoconstrictor mais utilizado e deve ser utilizado também em casos de extremidades como os dedos.
- b) Ocorrem principalmente no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular as manifestações indicativas de complicações da anestesia local.
- c) Pode-se infiltrar os tecidos de forma local com solução vasoconstritora para diminuir o sangramento, mesmo em casos de cirurgia sob anestesia geral.
- d) A solução anestésica de adrenalina associada à lidocaína a 0,5% é frequentemente utilizada em concentrações que variam conforme a região e o volume a ser infiltrado.

40) Preencha a lacuna, e em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Uma paciente de 42 anos, com previsão de realização de colecistectomia vídeo-laparoscópica, apresentando hipertensão arterial controlada com medicação, pode ser classificada com o grau \_\_\_\_\_, de acordo com os critérios da Associação Americana de Anestesiologistas.

- a) II
- b) III
- c) IV
- d) V

41) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

“Na cirurgia eletiva de um paciente adulto, classificado como ASA I, o período de \_\_\_\_\_ horas de jejum, é estabelecido para líquidos claros, como o suco de laranja peneirado.”

- a) 2
- b) 8
- c) 10
- d) 12

42) Em relação à interferência no risco operatório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Creatinina maior que 3 mg/dl.
- ( ) Situações de emergência.
- ( ) Anestesia geral.
- ( ) Idade maior que 70 anos.
- ( ) Infarto do miocárdio há menos de 6 meses.

- a) V – V – F – F – F
- b) F – F – F – V – F
- c) F – F – V – F – V
- d) V – V – V – V – V

43) Em relação ao procedimento de preparo pré-operatório, analise as afirmativas abaixo.

- I. O eletrocardiograma, para ser válido na avaliação dos pacientes, deve ser realizado com antecedência mínima de um mês da data de cirurgia; é um procedimento mandatário.
- II. O infarto do miocárdio perioperatório costuma ter uma taxa de mortalidade elevada (50% a 70%), além de ocorrer de forma silenciosa na maioria das vezes.
- III. Segundo a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, o paciente cirúrgico pode ser classificado em 5 graus de estado de saúde. Os pacientes qualificados na classe III devem ser submetidos apenas às cirurgias inadiáveis e imprescindíveis.

Está(ão) **incorreta(s)** a(s) afirmativa(s)

- a) I, II e III.
- b) I, somente.
- c) II, somente.
- d) I e II, somente.

44) Em relação ao monitoramento intraoperatório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) O uso conjunto do oxímetro de pulso e do capnógrafo pode substituir a gasometria arterial.
- ( ) O cateter pulmonar de 4 vias (*Swan-Gans*) permite o monitoramento das pressões das 4 câmaras.
- ( ) O capnógrafo possibilita o diagnóstico do aumento de resistência de vias aéreas.
- ( ) O monitor da pressão arterial sistêmica não invasivo é útil durante as cirurgias cardíacas sob circulação extracorpórea.
- ( ) O oxímetro de pulso possibilita o monitoramento da saturação de hemoglobina pelo oxigênio durante a intoxicação pelo monóxido de carbono.

- a) V – V – F – V – F
- b) F – F – V – F – F
- c) F – F – V – V – V
- d) V – V – F – F – V

45) Assinale a alternativa que **não** representa uma desvantagem da utilização da anestesia venosa total.

- a) É difícil avaliar clinicamente a sua profundidade.
- b) Necessita de bombas de infusão com alto nível de precisão.
- c) Polui consideravelmente o ambiente onde está sendo administrada.
- d) Os fármacos carecem de especificidade absoluta de ação farmacológica.

46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
- ( ) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
- ( ) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico.
- ( ) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

- a) F – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) V – F – F – V
- d) F – F – V – V

47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
- II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
- III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver autorização por escrito de seu representante legal.

Está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s)

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) II e III, somente.

48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
- b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos tenham assistido ao paciente.
- c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

49) Em relação à anestesia peridural, assinale a alternativa que **não** representa uma desvantagem relativa a sua utilização.

- a) Uso de grandes volumes e doses de anestésicos locais.
- b) Início de anestesia cirúrgica mais lento do que a raquianestesia.
- c) Maior risco de ocorrência de cefaleia pós-punção de dura-máter.
- d) Risco de injeção acidental de anestésicos locais no espaço subaracnóideo.

50) São analgésicos e anti-inflamatórios úteis que devem ser utilizados com posologia adequada para controlar a dor no período pós-operatório, **exceto**:

- a) Dipirona.
- b) Diclofenaco.
- c) Clonazepam.
- d) Paracetamol.

51) Em relação aos estágios de recuperação considerados pelos anesthesiologistas nos procedimentos realizados sob anestesia geral, é **correto** afirmar sobre o estágio III que

- a) se completa em casa com a eliminação dos resíduos anestésicos do organismo.
- b) inicia na ala ambulatorial e termina quando o paciente está apto a se levantar e andar sem ajuda.
- c) é caracterizado pelo despertar do paciente, devendo responder a comandos verbais e ser capaz de manter as vias aéreas desobstruídas.
- d) se inicia quando o paciente está acordado e alerta, podendo comunicar-se com a enfermagem da sala de recuperação pós-anestésica.

52) Em relação às vantagens da anestesia ambulatorial, analise as afirmativas abaixo.

- I. Permite breve retorno ao lar.
- II. Reduz a rotatividade do centro cirúrgico.
- III. Permite redução de custo para o hospital.
- IV. Melhora o controle relativo à evolução pós-operatória.
- V. Oferece maior conforto ao paciente e ao acompanhante.

Estão **incorretas** somente as afirmativas

- a) II e III.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) II, IV e V.

53) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Um problema comum em anestésias espinhais é a \_\_\_\_\_, que se deve ao bloqueio simpático, à diminuição do volume intravascular por sangramentos e à diminuição do débito cardíaco.

- a) embolia aérea
- b) hipotensão arterial
- c) intoxicação anestésica
- d) hipotermia transoperatória

54) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

A técnica anestésica de \_\_\_\_\_ é uma opção indicada para cirurgias de crianças em idade pré-escolar.

- a) anestesia local
- b) anestesia geral
- c) bloqueio peridural
- d) bloqueio aracnoideo

55) Em relação às técnicas anestésicas espinhais (peridural e aracnoidea), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) No bloqueio peridural, a punção é feita em qualquer espaço intervertebral entre L1 e L3.
- ( ) No bloqueio peridural contínuo, um cateter espinhal é colocado no espaço peridural e permite a titulação da dose de anestésico local para cada paciente.
- ( ) No bloqueio subaracnoideo, punciona-se entre o nível de L3 e L5 com orientação do bisel de agulha no sentido cranial ou caudal, conforme interesse da difusão do anestésico.
- ( ) O bloqueio aracnoideo contínuo está indicado em qualquer cirurgia de quadril e membros inferiores.

- a) F – V – V – V
- b) V – F – F – F
- c) F – V – V – F
- d) V – F – F – V

56) Com relação às cirurgias do quadril e do fêmur envolvendo doenças como artrite reumatoide, artroses e outras artrites, a técnica anestésica que **não** está indicada é o bloqueio

- a) peridural.
- b) interpleural.
- c) peridural contínuo.
- d) subaracnoideo contínuo.

57) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

A lidocaína deve ser utilizada no adulto em soluções que não ultrapassem a dosagem de \_\_\_\_\_, associando, sempre que possível, com \_\_\_\_\_.

- a) 400 mg / procaína
- b) 500 mg / epinefrina
- c) 200 mg / etidocaína
- d) 300 mg / bupivacaína

58) São fatores de risco ligados à hipotensão arterial durante a anestesia subaracnoidea, **exceto**:

- a) idade acima de 40 anos.
- b) bloqueio simpático abaixo de T5.
- c) punção espinhal acima dos espaços L3-L4.
- d) pressão arterial sistólica inicial menor que 120 mmHg.

59) Considerando as características dos anestésicos locais do grupo éster, analise as afirmativas abaixo.

- I. A benzocaína é totalmente solúvel em água e tem indicação tópica e orotraqueal.
- II. A cocaína possui toxicidade inicialmente excitatória, com euforia e convulsão, apresentando, posteriormente, uma fase depressora.
- III. A procaína tem início de ação rápido e longa duração e deve ser usada exclusivamente nos bloqueios espinhais.
- IV. A tetracaína apresenta início rápido com bloqueio amplo e de longa duração quando associada à epinefrina.

Estão **incorretas** as afirmativas

- a) I e II, somente.
- b) I e III, somente.
- c) II e III, somente.
- d) I, II, III, IV.

60) Qual é o grupo de bloqueadores neuromusculares que possui, como mecanismo de ação, a ativação dos receptores de maneira semelhante à acetilcolina (agonistas), abrindo os canais iônicos, gerando um potencial de ação no músculo?

- a) Despolarizantes.
- b) Subpolarizantes.
- c) Neopolarizantes.
- d) Adespolarizantes.





