

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Leia a tira:



O diálogo entre Calvin e sua colega de classe é baseada no uso de pronomes. É correto afirmar que:

- A) O “que” no primeiro balão é classificado como pronome relativo;
- B) É possível identificar em toda a tirinha apenas o emprego de pronomes pessoais;
- C) Há, em um dos balões, um desvio de concordância em relação a um dos pronomes;
- D) No último quadrinho há um pronome indefinido;
- E) A expressão do Calvin no último quadrinho expressa entusiasmo.

O texto a seguir servirá de base para as questões 02 e 03

"Pombo-correio leva celular para presos"

A polícia da cidade paulista de Sorocaba apreendeu nas imediações da penitenciária Danilo Pinheiro dois pombos-correios que carregavam peças de telefones celulares. O primeiro foi capturado por um agente penitenciário que achou o corpo da ave, pousada num fio elétrico, volumoso demais. Os pombos-correios sempre voltam ao lugar onde nasceram - por isso, a polícia acredita que eles tenham nascido na prisão e foram treinados fora dela para transportar, da rua para dentro dos muros, celulares e chips. (Fonte: Revista IstoÉ)

QUESTÃO 02

Após a leitura do texto, não é possível afirmar apenas o que se diz em:

- A) O fato de os pombos voltarem sempre ao local onde nasceram é imprescindível para que eles realizassem tal atividade;
- B) O volume do corpo do pombo foi a característica que despertou a curiosidade que resultou na apreensão;
- C) O treinamento dos pombos no interior da penitenciária era realizado desde o nascimento das aves;
- D) O principal objetivo da faceta dos presidiários era garantir a comunicação fora dos muros da penitenciária;
- E) É possível afirmar que mais de uma ave foi capturada.

QUESTÃO 03

Considere os seguintes itens:

- I. A expressão “por isso” é um elemento de coesão que denota conclusão;
- II. Os substantivos penitenciária e penitenciário estão, respectivamente, flexionados no feminino e no masculino para obedecer às regras de concordância nominal;
- III. O primeiro período do texto é formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva.

Está(ão) correto(s) apenas:

- A) I e III;
- B) I;
- C) I, II e III;
- D) I e II;
- E) II.

0411 – MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

Texto para as questões 04 e 05

Cambaio

Chico Buarque

Eu quero moça que me deixe perdido
Procuro moça que me deixe pasmado
Essa moça zoando na minha ideia
Eu quero moça que me deixe zarolho
Procuro moça que me deixe cambaio
Me fervendo na veia
Desejo a moça prestes
A transformar-se em flor
A se tornar um luxo
Pro seu novo amor
Moça que vira bicho
Que é de fechar bordel
Que ateia fogo às vestes
Na lua-de-mel
Eu quero moça que me deixe maluco
Moça disposta a me deixar no bagaço
Essa moça zanzando na minha raia
Eu quero moça que me chame na chincha
Com sua flecha que me crave um buraco
Na cabeça e não saia
[...]

QUESTÃO 04

O texto em questão é uma canção, mas sua construção lembra um outro gênero textual. Qual?

- A) Bilhete;
- B) Anúncio;
- C) Carta;
- D) Propaganda;
- E) Crônica.

QUESTÃO 05

O eu-lírico particulariza a moça que ele procura, esse detalhamento é pautado no(a):

- A) Disposição das orações substantivas predicativas;
- B) Constante uso de orações coordenadas explicativas;
- C) Grande quantidade de orações adjetivas explicativas;
- D) Disposição das orações absolutas;
- E) Grande quantidade de orações adjetivas restritivas.

QUESTÃO 06

O uso dos recursos da linguagem está presente em tudo o que é falado ou escrito. Com os temas e assuntos que rodeiam o futebol, esporte de maior destaque no cenário mundial, não é diferente, pois constantemente pode-se observar o emprego de expressões metafóricas, que tem o objetivo de transpor o sentido próprio de uma palavra ou expressão para um sentido figurado.

Das expressões dispostas a seguir, qual é um exemplo de metáfora utilizada na linguagem do futebol?

- A) João ficou morrendo de raiva quando seu time perdeu o jogo da semifinal;
- B) A seleção canarinho venceu mais uma partida;
- C) Hoje vamos estraçalhar nossos adversários;
- D) Aqueles jogadores, só porque estão ganhando, ficam fazendo cera;
- E) O rei do futebol esteve presente na cerimônia de encerramento das olimpíadas de Londres.

Leia o poema para responder as questões 07 e 08:

Soneto XIII - da obra Via-Láctea

Olavo Bilac

"Ora (dizeis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto ...

E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Dizeis agora: "Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?"

E eu vos direi: "Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas."

QUESTÃO 07

Assinale o item em que há erro na indicação da função sintática do termo destacado:

- A) "E abro as janelas, **pálido** de espanto" – predicativo do sujeito;
- B) "Dizeis agora: "**Tresloucado** amigo!" – adjunto adnominal;
- C) "Inda as procuro **pelo céu deserto**" – adjunto adverbial;
- D) "**A via láctea**, como um pálio aberto, Cintila" – sujeito;
- E) "E eu vos direi: "Amai para entendê-**las!**" – objeto indireto.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 08

Das análises linguísticas em relação ao poema, assinale a que não é correta:

- A) O verbo dizer no primeiro verso está conjugado na 2ª pessoa do plural. No futuro do presente do indicativo;
- B) A conjunção “no entanto”, do segundo verso, é adversativa;
- C) As palavras “saudoso e em pranto” localizadas no terceiro verso da segunda estrofe, exercem a função de aposto e se relacionam ao substantivo “sol”;
- D) A conjunção “pois” na última estrofe é explicativa, justifica o fato de o eu lírico conversar com as estrelas;
- E) O verbo amar na última estrofe está conjugado na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo.

QUESTÃO 09

O novo acordo ortográfico trouxe mudanças na norma padrão da linguagem. Qual das alternativas abaixo não é uma inovação trazida com o novo acordo?

- A) O nosso alfabeto, que antes era composto de 23 letras, agora possui 26, pois foram introduzidas as letras K, Y, W;
- B) As palavras proparoxítonas, todas elas, recebem acento gráfico;
- C) Os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são mais acentuados. Exs: assembleia, ideia;
- D) Não há mais o acento diferencial. Agora precisamos reconhecer a palavra, que antes era diferenciada de outra igual pelo acento, através do contexto;
- E) Os verbos referentes à terceira pessoa do plural, terminados em (ee) e o hiato (oo) não são mais acentuados. Como por exemplo: enjoo, voo, que antes era acentuado, agora não é mais.

Anotações

QUESTÃO 10

Observe as afirmações a respeito da escrita das correspondências oficiais:

- I. O memorando é um tipo de comunicação eminentemente interna estabelecida entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, de níveis hierárquicos iguais ou distintos;
- II. O ofício é uma correspondência expedido por órgãos públicos que contém matéria administrativa ou social, cujo destinatário tem que ser um órgão público;
- III. A impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade são características essenciais da Redação Oficial;
- IV. Um relatório é um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento.

São verdadeiras apenas as afirmações:

- A) I, II, e IV;
- B) I e III;
- C) III e IV;
- D) I, III e IV;
- E) I, II, III, IV.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Dois jovens, Pedro e Gabriel, estão numa comemoração natalina. André, patrão de Pedro, pergunta se Gabriel é seu irmão e Pedro responde: “O pai desse cavalheiro que está comigo é filho único de meu pai”. Podemos concluir que Gabriel é:

- A) Irmão de Pedro;
- B) Filho de Pedro;
- C) Tio de Pedro;
- D) Pai de Pedro;
- E) Sobrinho de Pedro.

QUESTÃO 12

O texto abaixo é um fragmento da música “Cartaz” cantada pela dupla Jorge e Mateus.

“Amanhã tudo pode acontecer
Hoje a nossa vida é pequena
Amanhã tudo pode anoitecer
Se você vem comigo eu não choro mais”

Quando se escreve “Se você vem comigo eu não choro mais” é o mesmo que dizer que:

- A) Se você não vier comigo então continuarei chorando;
- B) Se você vier comigo continuarei chorando;
- C) Se eu não choro mais então você veio comigo;
- D) Se eu não choro mais então você não veio comigo;
- E) Se eu continuo chorando então você não veio comigo.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 13

Um pai disse à filha: "Sua mãe vai ao shopping ou você vai à praia." A negação dessa afirmação é:

- A) Sua mãe vai ao shopping e você vai à praia;
- B) Sua mãe vai ao shopping e você não vai à praia;
- C) Sua mãe não vai ao shopping e você vai à praia;
- D) Sua mãe não vai ao shopping e você não vai à praia;
- E) Sua mãe não vai ao shopping ou você não vai à praia.

QUESTÃO 14

Considere duas proposições **p** e **q** de modo que **p** seja verdadeira e **q** seja falsa. Das proposições abaixo assinale aquela que possui valor lógico verdadeiro.

- A) $p \wedge q$;
- B) $p \Rightarrow q$;
- C) $p \Leftrightarrow q$;
- D) $p \vee q$;
- E) $\neg p \wedge \neg q$.

QUESTÃO 15

Numa prateleira há 4 garrafas brancas e 4 garrafas verdes, todas iguais diferindo apenas na cor. O número de modos diferentes de enfileirar essas garrafas na prateleira é:

- A) 16;
- B) 64;
- C) 70;
- D) 256;
- E) 324.

ATUALIDADES

QUESTÃO 16

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 teve variação de 0,38% em junho, divulgou nesta sexta-feira, 21/junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além deste, a inflação brasileira é medida por vários outros índices. As afirmações abaixo referem-se a alguns deles.

- I. Índice Geral de Preços - calculado pela Fundação Getúlio Vargas (doravante FGV). É uma média ponderada do índice de preços no atacado (IPA), de preços ao consumidor (IPC) no Rio de Janeiro e São Paulo, e do custo da construção civil (INCC). Usado em contratos de prazo mais longo, como aluguel;
- II. Índice de Preços por Atacado - batizado de Índice de Preços ao Produtor Amplo, é calculado pela FGV com base na variação dos preços no mercado atacadista;
- III. Índice Geral de Preços do Mercado - também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte.

Assinale a opção correta:

- A) São verdadeiras as afirmações I, II e III;
- B) Somente a afirmação I é verdadeira;
- C) Somente a afirmação II é verdadeira;
- D) Somente a afirmação III é verdadeira;
- E) Todas as afirmações são falsas.

0411 – MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 17

"O mais importante é que a galera não está indo por partido e sim cada um por si." A frase é da estudante Jéssica Loyola, 22, que na última quarta-feira, 19/junho, se encaminhava para o protesto em Fortaleza. Se em outros momentos de efervescência política no Brasil as siglas partidárias tomaram a frente do processo, dessa vez elas foram deixadas à margem pelos próprios cidadãos." (Fonte: Jornal O Povo, 21/06/2013).

Sobre os partidos políticos brasileiros NÃO é correto afirmar:

- A) O golpe militar de 1964 iniciou a quinta fase partidária, com o bipartidarismo, que segundo alguns teria sido "uma admiração ingênua do Presidente Castello Branco pelo modelo britânico" e segundo outros teria sido uma "mexicanização";
- B) Os partidos políticos no Brasil têm suas origens nas disputas entre duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos Camargos. Verdadeiros bandos, com o uso da força e da violência, eles formaram os primeiros grupos políticos rivais;
- C) Rede Sustentabilidade (REDE) é um partido político brasileiro fundado pela ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy. Foi fundado em 2013, num encontro, batizado de Encontro Nacional da Rede Pró Partido, que aconteceu em Brasília;
- D) Trinta e nove agremiações, como Movimento Integralista Brasileiro (MIB), Liga Bolchevique Internacionalista (LBI) e Partido Comunista Revolucionário (PCR), esperam pela aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se tornarem partidos. Se todos forem aprovados, o Brasil passará a ter 58 legendas;
- E) Em decisão individual, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a paralisação da tramitação de um projeto de lei que impõe amarras à criação de novos partidos políticos. A manifestação do magistrado, atendeu a um mandado de segurança impetrado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).

QUESTÃO 18

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. (Fonte: Wikipédia)

Analise as afirmações abaixo:

- I. No Brasil, o cálculo do PIB é feito exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas, instituição federal subordinada ao Ministério do Planejamento;
- II. Confirmando as previsões de especialistas, o Brasil recebeu a confirmação no início de junho de que sua economia está em estado de recessão. Isso significa que, durante dois trimestres consecutivos, o valor do Produto Interno Bruto regrediu;
- III. Para se chegar ao PIB per capita de uma região, basta dividir o valor PIB pelo número de habitantes dessa área em estudo.

Assinale a opção correta:

- A) São verdadeiras as afirmações I, II e III;
- B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras;
- C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras;
- D) Somente a afirmação III é verdadeira;
- E) Todas as afirmações são falsas.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 19

Assinale a opção que contém erros nas informações apresentadas sobre os pontos turísticos de nosso Estado:

- A) Museu da Cachaça - localizado no município de Maranguape, o museu atrai turistas vindos de todo o país que buscam saber como é realizado o processo de um dos produtos regionais mais procurado no Nordeste, a cachaça. É uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cultura cearense, visitar prédios históricos e passear nas charretes que circulam nos locais;
- B) O Parque nacional de Ubajara - possui 563 hectares, é considerado o menor do Brasil, mas de uma beleza exuberante de encher os olhos de quem o visita. Uma das riquezas do lugar é a Gruta de Ubajara, conhecida desde o início do século XVIII, quando os portugueses realizaram expedições na região em busca de minérios, especialmente prata. Hoje, intensamente visitada por turistas brasileiros e estrangeiros, a gruta tem 1.120m de extensão, dos quais 420m estão abertos ao público com o acompanhamento de guias;
- C) Canoa Quebrada - localizada em uma região privilegiada na América do Sul, aproximadamente a 3º da linha do Equador, possui um clima estável, entre 27°C e 30°C durante todo o ano. Tem sim alguns meses de chuva que alcança para abençoar as praias com magníficos coqueiros, falésias, lagoas que nos surpreendem entre as enormes dunas de areia. Durante o decorrer do ano, o céu resplandece em um azul invejável e seus moradores sorriem com a satisfação de quem sabe ser dono de um pequeno paraíso. A origem desta antiga vila de pescadores foi no ano mil seiscentos e cinquenta, localizada no município de Aracati;
- D) Assentada no alto da Colina do Horto, o monumento em homenagem a Padre Cícero, tem 65 metros de altura - o equivalente a um prédio de 20 andares -, merece visita até mesmo de quem não é seu devoto. Dali se tem uma ótima vista para a cidade e da chapada do Araripe. No local há um pequeno museu e uma capela;
- E) O Parque do Cocó é um oásis no meio dos arranha-céus de Fortaleza. O Parque Ecológico do Rio Cocó foi criado em 1989 e é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural. Tem esse nome devido ao rio que forma o bioma de mangue, o rio Cocó. O rio nasce em Pacatuba ainda pequeno e aí é chamado de riacho Pacatuba, mais adiante, passa a ser o riacho Gavião. Somente após o bairro Ancuri, o riacho recebe a denominação de Rio Cocó, onde dá início ao Parque.

QUESTÃO 20

Assinale a única opção **INCORRETA**:

- A) O economista Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda em 2006. Antes, no governo do presidente Lula, foi ministro do Planejamento e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mantega se classifica como um social-desenvolvimentista, foco que tem sido mantido tanto na carreira acadêmica como na vida pública. Sua gestão na Fazenda tem sido marcada pelas iniciativas em favor do acesso popular ao consumo e do aumento da atividade econômica;
- B) Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. É o primogênito de oito filhos. Pai pedreiro e mãe dona de casa, passou a ser arrimo de família quando estes se separaram. Aos 16 anos foi sozinho para Brasília, arranhou emprego na gráfica do Correio Braziliense e terminou o segundo grau, sempre estudando em colégio público. Obteve seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, onde, em seguida, obteve seu mestrado em Direito do Estado. Embora se diga que ele é o primeiro negro a ser ministro do STF, ele foi, na verdade, o terceiro, sendo precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919 a 1937) e Pedro Lessa (de 1907 a 1921);
- C) Paulo Bonavides é um destacado jurista brasileiro, lecionando por três décadas na Universidade Federal do Ceará, onde é professor emérito desde 1991. Um dos constitucionalistas mais respeitados do País, é autor de (dentre várias outras obras) *Ciência Política* e *Curso de Direito Constitucional*, duas das doutrinas mais tradicionais do pensamento jurídico brasileiro;
- D) Médico cirurgião torácico, cardiologista e inventor de métodos e equipamentos cirúrgicos brasileiro nascido em Xapuri, no Acre, Adib Jatene é um dos mais importantes cirurgões cardíacos da história da medicina brasileira e mundial. Dedicado e estudioso, formou-se em medicina aos 23 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fazendo residência e sua pós-graduação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a orientação do *Prof. Euríclides de Jesus Zerbini* (1912-1993), pioneiro dos transplantes de coração no país;
- E) Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio é o 266º Papa da Igreja Católica e atual chefe de estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro papa nascido no continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e o único jesuíta da história. Arcebispo de Montevidéu desde 28 de fevereiro de 1998 e cardeal-presbítero desde 21 de fevereiro de 2001, foi eleito em 13 de março de 2013.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O abdome agudo é definido como uma condição mórbida, súbita e inesperada, manifestada, fundamentalmente, pela presença de dor abdominal com menos de oito horas de evolução. Sobre o abdome agudo inflamatório, afirma-se:

- I. Existem diversas causas de abdome agudo inflamatório, sendo as mais frequentes a apendicite aguda, a colecistite aguda, a pancreatite aguda e a diverticulite por doença diverticular dos cólons;
- II. Com grande frequência, episódios de dor abdominal aguda, eventualmente de origem inflamatória, não têm sua confirmação estabelecida, e sua resolução é espontânea;
- III. Todo agente inflamatório ou infeccioso, ao atingir o peritônio, acarreta irritação do mesmo, cuja intensidade é diretamente proporcional ao estágio do processo etiológico.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Sinal sugestivo de apendicite aguda, em que o paciente refere dor observada na fossa ilíaca direita por ocasião da palpação profunda na fossa ilíaca e flanco esquerdo:

- A) Sinal de Blumberg;
- B) Sinal de Rovsing;
- C) Sinal de Lapinsky;
- D) Sinal de McBurney;
- E) Sinal de França.

QUESTÃO 23

Das drogas usadas em Reanimação Cardiopulmonar Avançada (RCP), assinale abaixo a que tem indicação em todos os tipos de paradas cardíacas?

- A) Atropina;
- B) Amiodarona;
- C) Adrenalina;
- D) Bicarbonato de sódio;
- E) Sulfato de magnésio.

QUESTÃO 24

Marque a alternativa correta:

- A) Durante as manobras avançadas de RCP (ACLS) a amiodarona deve ser administrada como primeira escolha, com uma dose inicial de 150 mg;
- B) É imperiosa a intubação orotraqueal em todos os pacientes logo que eles apresentem uma PCR;
- C) No pacientes em que ha ventilação com mascara (AMBU) de forma eficaz durante a RCP pode-se retardar a IOT precoce;
- D) Em todos os pacientes a desfibrilação com carga de 200j deve ser imediatamente aplicada;
- E) Paciente com diagnóstico de atividade elétrica sem pulso tem o melhor prognóstico e a reanimação mais fácil de ser conduzida.

QUESTÃO 25

Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica, afirma-se:

- I. Conjunto de entidades com etiopatogenia multifatorial, ora primária, genuína, criptogenética ou essencial (90%), ora secundária (10%), caracterizadas por aumento sustentado das cifras de pressão arterial sistodiastólicas ou apenas sistólicas acima da considerada normal para a idade, quando a aferição é feita com metodologia e condições apropriadas;
- II. A hipertensão é o fator de risco mais importante para doença cerebrovascular;
- III. Hipertensão arterial é um dos fatores de risco inevitáveis de doença arterial coronariana.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26

A causa secundária curável de Hipertensão Arterial Sistêmica mais frequente é:

- A) Renovascular;
- B) Hiperaldosteronismo primário;
- C) Feocromocitoma;
- D) Síndrome de Cushing;
- E) Coarctação da aorta.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 27

Asma é uma das doenças mais comuns da humanidade, sua prevalência varia entre 4% e 36%, dependendo dos grupos étnicos e da região do mundo; em algumas delas, a despeito do maior conhecimento sobre fisiopatologia e do melhor tratamento disponível, a incidência e a mortalidade aumentaram nos últimos anos. Está incorreta a afirmativa:

- A) É mais comum na infância e os sintomas geralmente cessam por volta da puberdade, podendo recrudescer na idade adulta;
- B) A gestação pode propiciar o reaparecimento dos sintomas;
- C) Algumas vezes, a asma pode permanecer ativa ao longo de toda a vida do paciente;
- D) Pode ainda surgir em qualquer faixa etária, mesmo sem ter se manifestado na infância;
- E) A asma se define atualmente como uma doença inflamatória (bronquite eosinofílica), secundária à hiper-reatividade das vias aéreas extrapulmonares, acarretando redução variável do fluxo aéreo e se caracterizando por dispneia, sibilância e tosse, ocorrendo em conjunto ou isoladamente.

QUESTÃO 28

Entre os esteroides tópicos utilizados no tratamento da asma não se inclui:

- A) Budesonida;
- B) Fluticasona;
- C) Hidrocortisona;
- D) Beclometasona;
- E) Triancinolona.

QUESTÃO 29

Paciente 17 anos, GOPO, procura o clínico na Unidade de Saúde da Família com queixa de irregularidade menstrual (ciclos oligomenorreicos) e grande fluxo menstrual. Esse padrão é típico de:

- A) Uso de anticoncepcionais injetáveis combinados;
- B) Anovulação crônica;
- C) Abortamento de repetição;
- D) Uso de anticoncepcionais hormonais orais combinados com altas doses de estrogênio;
- E) Uso de minipílula (anticoncepcional a base de progestagênio, de uso contínuo).

QUESTÃO 30

Insuficiência cardíaca (IC) é síndrome clínica complexa, classicamente definida como falência do coração em propiciar suprimento adequado de sangue, em relação ao retorno venoso e às necessidades metabólicas tissulares, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Sobre a IC afirma-se:

- I. A redução do débito cardíaco e da perfusão tissular acompanha-se de uma série de alterações e respostas neuro-hormonais que afetam o aparelho cardiovascular de forma complexa, tornando a insuficiência cardíaca não apenas uma doença do coração, mas da circulação como um todo;
- II. Algumas respostas que o organismo efetua para melhorar a distribuição sanguínea podem tornar-se deletérias, passando a atuar como fatores patogênicos que agravam o estado hemodinâmico e clínico e afetam o prognóstico desfavoravelmente;
- III. Algumas das respostas orgânicas que ocorrem são: hiperatividade do sistema nervoso simpático, estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e liberação da arginina vasopressina.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31

Marque a alternativa errada:

- A) Para a indução anestésica, o fentanil deverá ser administrado no início da preoxigenação;
- B) A preoxigenação é indicada em todos os pacientes que serão submetidos à anestesia geral;
- C) A escala de Dogliotti é usada para prever possível via aérea difícil;
- D) O uso de coxins na região occipital melhora a qualidade técnica da intubação;
- E) A insuflação do pneumoperitônio, na videolaparoscopia deve ser feita lentamente, a fim de evitar complicações.

QUESTÃO 32

Marque a alternativa correta:

- A) Gestantes, crianças e grandes obesos não se beneficiam com a preoxigenação;
- B) Nos pacientes em que há possibilidade de via aérea difícil está indicada a intubação retrógrada;
- C) A máscara laríngea é uma excelente opção quando, após indução anestésica não se consegue intubar e ventilar o paciente;
- D) A máscara laríngea e o combitubo são considerados via aérea definitiva;
- E) O uso de cânulas de Gedel está proscrito e deve ser evitado sob qualquer circunstância.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 33

Sobre as características farmacocinéticas dos anestésicos venosos afirma-se:

- I. Para determinadas substâncias, a concentração plasmática pode já estar em diminuição enquanto sua concentração na biofase ainda está se elevando em direção ao pico de efeito. Isto é particularmente verdadeiro para os bloqueadores neuromusculares e para alguns opióides (p. ex.: fentanil);
- II. As doses habitualmente empregadas são em geral maiores que a necessária para o adormecer no tempo farmacologicamente previsto, induzindo a um fenômeno semelhante à sobrepressão da indução inalatória, com redução do tempo de equilíbrio e atenuação de possíveis fenômenos excitatórios iniciais que alguns anestésicos exibem;
- III. Em termos práticos pode-se dizer que, seguindo a administração de bolus de um hipnótico ou de uma infusão curta, a maior parte dele encontra-se no compartimento central, pouca quantidade no compartimento rápido e quase nenhuma no lento.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34

Não é classificado como um agente hipnótico:

- A) Tiopental;
- B) Metohexital;
- C) Etomidato;
- D) Propofol;
- E) Lidocaína.

QUESTÃO 35

Sobre as propriedades do Tiopental, está incorreta a afirmativa:

- A) O tiopental classicamente induz ao estado de hipnose de maneira rápida e suave;
- B) Seguindo sua injeção venosa indolor, a perda da consciência se dá após o tempo de circulação braço-cérebro;
- C) Em doses de indução, o tiopental relaxa os vasos de capacitância, reduz o retorno venoso, o inotropismo cardíaco e o débito cardíaco, com consequente diminuição da pressão arterial;
- D) O tiopental apresenta alta lipossolubilidade e consequente grande volume aparente de distribuição;
- E) Não atravessa membranas lipídicas, como as barreiras hematencefálica e placentária.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta:

- A) O propofol, diferentemente do tiopental, não aumenta a reatividade de vias aéreas;
- B) A depressão cardiovascular dose-dependente induzida pelo propofol é menos intensa que a do tiopental, com redução clinicamente insignificante da pressão arterial após a indução da anestesia;
- C) Ao contrário do observado com o tiopental, com o uso do propofol a frequência cardíaca pode aumentar, especialmente quando associado a analgésicos opióides;
- D) O propofol pode ser amplamente usado com em pacientes idosos e naqueles com pouca reserva cardiocirculatória;
- E) Em anestésias induzidas e mantidas com agentes hipnóticos e opióides, o propofol mostrou-se inferior a barbitúricos e etomidato quanto ao tempo de emergência e qualidade da recuperação.

QUESTÃO 37

A medicação pré-anestésica (MPA) consiste na administração de uma ou mais diferentes drogas, antes do ato anestésico propriamente dito, com o objetivo de tornar o procedimento anestésico-cirúrgico mais agradável para o paciente.

- I. Isso se torna possível com a MPA quando se atinge com ela a sedação física ou psíquica do paciente assegurando condições mais adequadas para o ato anestésico;
- II. Como o controle da ansiedade é extremamente importante no pré-operatório, sempre que necessária alguma droga deve ser administrada;
- III. O midazolam é um opioide que é excelente opção para MPA.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 38

É considerado o protótipo dos benzodiazepínicos:

- A) Midazolam;
- B) Alprazolam;
- C) Dimeninidrato;
- D) Diazepam;
- E) Lorazepam.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 39

A clonidina é um:

- A) Potente α 2-agonista;
- B) Fraco α 2-agonista;
- C) Potente α 2-antagonista;
- D) Fraco α 2-antagonista;
- E) β -agonista.

QUESTÃO 40

É um potente α 2-agonista, com ação sedativa, ansiolítica e analgésica. Diminui a pressão intraocular e a pressão arterial sistêmica, podendo mesmo quando administrada como medicação pré-anestésica causar significativa hipotensão arterial durante a cirurgia:

- A) Midazolam;
- B) Diazepam;
- C) Fentanil;
- D) Clonidina;
- E) Prometazina.

QUESTÃO 41

A sedação é uma alteração contínua do estado do humor que pode chegar à inconsciência. Afirma-se:

- I. Na sedação leve a depressão do nível de consciência é mínima. Nesta situação o paciente é capaz de contatar com o ambiente, responder a comandos, distinguir eventos e relatar fatos. Ficam preservadas a capacidade de manter a ventilação, sem obstrução das vias aéreas e as respostas à estimulação física e verbal;
- II. Na sedação profunda a consciência fica abolida, com conseqüente incapacidade de resposta aos estímulos físicos e ao comando verbal. Nesta situação pode ocorrer perda parcial ou total da capacidade de manter a patência das vias aéreas;
- III. Na sedação leve o impacto deve ser mínimo para o organismo não interpondo risco à saúde do paciente, evitando obstrução das vias aéreas, hipoventilação, alterações cardiovasculares e depressão dos reflexos protetores. De qualquer forma a vigilância deve ser constante, pois deve-se considerar sempre a sensibilidade individual aos fármacos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42

Na sedação para realização dos bloqueios oftalmológicos é desejável:

- A) Sedação mais profunda durante a realização do bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a cirurgia é importante que o paciente esteja consciente, porém calmo e cooperativo;
- B) Sedação mais profunda durante a realização do bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a cirurgia é importante que o paciente esteja inconsciente;
- C) Sedação mais superficial durante a realização do bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a cirurgia é importante que o paciente esteja consciente, porém calmo e cooperativo;
- D) Sedação mais superficial durante a realização do bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a cirurgia é importante que o paciente esteja inconsciente;
- E) Anestesia geral venosa e inalatória.

QUESTÃO 43

Não se realiza sedação pela via:

- A) Oral;
- B) Muscular;
- C) Venosa;
- D) Inalatória;
- E) Raquidiana.

QUESTÃO 44

Com a injeção venosa de midazolam (5mg) em adultos observa-se efeito máximo em:

- A) 1 minuto;
- B) 3 a 5 minutos;
- C) 10 a 15 minutos;
- D) 20 a 30 minutos;
- E) 60 e 90 minutos.

QUESTÃO 45

As principais vantagens do uso do propofol para anestesia sob sedação são:

- A) Curto tempo de recuperação em relação aos outros agentes, além de suas propriedades antieméticas e seu desprezível efeito residual;
- B) Baixo custo e analgesia pós-operatória;
- C) Tempo de recuperação mais longo e efeito residual moderado;
- D) Rápido início de ação, meia-vida curta e excreção hepática;
- E) Amnésia pós-operatória, propriedades antieméticas e desprezível efeito residual.

0411 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

QUESTÃO 46

Antagonista dos benzodiazepínicos:

- A) Narcano;
- B) Flumazenil;
- C) Naloxano;
- D) Prometazina;
- E) Meperideno.

QUESTÃO 47

Os bloqueios de nervos periféricos são de extrema utilidade na prática anestésica, especialmente em anestesia ambulatorial. Eles podem ser utilizados isoladamente, associados à sedação, ou como coadjuvantes das técnicas de anestesia geral. Afirma-se:


- I. Para a perfeita indicação de um bloqueio de nervo é fundamental o conhecimento da anatomia do mesmo, da região por ele inervada e da área de analgesia consequente a seu bloqueio;
- II. A face, a maior parte do couro cabeludo, os dentes, as cavidades oral, nasal e orbitária são inervadas pelo nervo facial, que também é responsável pela inervação motora dos músculos da mastigação;
- III. A ropivacaína e a levobupivacaína, por apresentarem propriedade de vasoconstrição intrínseca, dispensam o uso da epinefrina.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 48

Na figura abaixo, a área indicada pelo numeral 1 é inervada pelo:



- A) Nervo facial;
- B) Ramo oftálmico do trigêmeo;
- C) Ramo frontal do trigêmeo;
- D) Nervo frontal;
- E) Nervo supraorbitário.

QUESTÃO 49

O nervo supratroclear inerva:

- A) Região frontal e couro cabeludo até a sutura lambdóide além do plano coronário;
- B) Mucosa do seio frontal e pericrânio;
- C) Região mediana da pálpebra superior;
- D) Pálpebra e conjuntiva próximas à margem interna da órbita;
- E) Ramo da maxila e região zigomática.

QUESTÃO 50

A figura abaixo demonstra o bloqueio dos nervos:



- A) Supra-lambdaide e troclear;
- B) Supraorbitário e supratroclear;
- C) Supraorbitário e troclear;
- D) Troclear e supratroclear;
- E) Supraorbitário e ramo oftálmico do trigêmeo.