

CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS

01. Assinale a sequência em que todas as palavras estão separadas corretamente:

- (A) ju-iz, ca-í, de-grau, ad-vo-ga-do.
- (B) ju-í – zes, caí, a-tlas, advo- ga-do.
- (C) cac-to, a-re – ia, at-las, tá-xi.
- (D) ca-cto, a-rei-a, baú, boa.
- (E) bo-a, ba-ú, fel-tro, dis-ci-plina

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:

Dominar um bom vocabulário é para a elaboração eficiente de escritos. Afinal, dentre as específicas da modalidade escrita da língua, destaca-se a de um vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial.

Ulisses Infante, 2008

- (A) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (B) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (C) requesito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (D) requisito, textos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente.
- (E) requesito, textos, características, necesidade, apropriadamente.

03. O plural de chapéu, fogãozinho, cidadão e numeral é:

- (A) chapéis, fogãozinhos, cidadãos, numerais.
- (B) chapéus, fogõezinhos, cidadões, numeraus.
- (C) chapéus, fogõezinhos, cidadãos, numerais.
- (D) chapeis, fogõezinhos, cidadões, numerais.
- (E) chapéus, fogõesinhos, cidadãos, numeraus.

04. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada:

Há muitas crises em várias empresas brasileiras.

- (A) econômico- financeiras.
- (B) econômicas- financeiras
- (C) econômicas- financeira
- (D) econômico- financeiro
- (E) econômicos- financeiras.

05. Preenche corretamente os espaços em branco:

- a) Nós optamos
 - b) Compre gramas de mortadela quando for ao mercado.
 - c) pipas foram encontradas no pátio da escola.
 - d) pane no sistema causou a do projeto.
- (A) pela cor branco, duzentas, Aquelas, Uma, perda.
 - (B) pela cor branco, duzentas, Aqueles, Um, perca.
 - (C) pela cor branca, duzentas, Aqueles, Uma, perca.
 - (D) pela cor branca, duzentos, Aquelas, Uma, perda.
 - (E) pela cor branca, duzentas, Aquelas, Um, perda.

06. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente:

- (A) Esta viagem é para mim fazer.
- (B) Não há nada entre eu e você.
- (C) Não vá embora sem eu.
- (D) Para eu, viajar de avião é um martírio.
- (E) Este livro é para eu ler.

07. Qual das alternativas está incorreta com relação à regência verbal?

- (A) Ontem assisti a um filme americano.
- (B) Preferimos o amor à guerra.
- (C) Simpatizava com a ideia.
- (D) Que chateação! Esqueci do livro.
- (E) Cheguei ao cinema vinte minutos atrasada.

08. Qual é a alternativa correta?

- a) É cautela para continuar a pesquisa.
b) É compreensão de todos os segmentos da sociedade.
c) É paciência.
d) É a entrada de estranhos.
e) Era meio-dia e..... quando todos viajaram.
(A) necessário – necessária – preciso – proibida – meia
(B) necessário – necessária – preciso – proibido – meio
(C) necessário – necessário – preciso – proibida – meia
(D) necessária – necessário – precisa – proibido – meia
(E) N.d.a.

09. Qual alternativa está incorreta em relação ao padrão culto da língua:
(A) Encontrei-o no corredor.
(B) Eu se encontrei com ele no cinema.
(C) Emprésteme o livro para eu ler o artigo.
(D) Ele nunca me falou a verdade.
(E) Ele encontrou-se com seus amigos.

10. Assinale a frase em que há erro de concordância:
(A) Eu estava com os pés e as mãos atados.
(B) Ele estuda as línguas inglesa e espanhola.
(C) Entendido a ideia, o jovem resolveu executá-la.
(D) Obrigada, disse a senhora.
(E) Perdido o sorriso e a esperança, ele foi embora.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Os sintomas mais precoces da intoxicação por anestésico local são:
(A) Zumbido e escotoma visual
(B) Taquiarritmias e hipotensão
(C) Tontura e abalos musculares
(D) Sonolência e convulsão
(E) Anestesia perioral e sabor metálico

12. Paciente obesa, com punção de subclávia, no pós-operatório de cirurgia ginecológica desenvolve taquicardia súbita, dor pleurítica, agitação e cianose. Raio - x de tórax normal. Diagnóstico provável:
(A) Pneumotórax
(B) Embolia pulmonar
(C) Pneumomediastino
(D) Broncoespasmo
(E) Hemotórax

13. Rigidez dos masseteres após injeção de succinilcolina é sinal de alerta para o diagnóstico de:
(A) Hiperpotassemia
(B) Hipocalcemia
(C) Hipertermia maligna
(D) Síndrome miastênica
(E) Miastenia gravis

14. Droga mais eficaz no tratamento da hipertermia maligna:
(A) Lidocaína
(B) Dantrolene
(C) Procainamida
(D) Corticosteroides
(E) Bicarbonato de sódio

15. Principal objetivo da medicação pré-anestésica:
(A) Potencialização dos anestésicos
(B) Redução dos efeitos colaterais dos anestésicos
(C) Diminuição da atividade reflexa
(D) Amnésia
(E) Atenuação da ansiedade

16. Paciente com insuficiência cardíaca descompensada necessita ser submetido à cirurgia para correção de hérnia inguinal estrangulada. Classifique o estado físico do paciente, segundo os critérios da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA):

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 3E
- (E) 4E

17. Os efeitos indesejáveis mais frequentes, decorrentes da administração de 0,3 mg de morfina por via subaracnóidea em um paciente adulto são:

- (A) Prurido e retenção urinária
- (B) Náusea, vômitos e hipotensão
- (C) Prurido e depressão respiratória
- (D) Prurido, náusea e vômitos
- (E) Náusea e depressão respiratória

18. Sequência do bloqueio peridural:

- (A) Autônomo, motor, sensitivo, proprioceptivo
- (B) Autônomo, proprioceptivo, motor, sensitivo
- (C) Autônomo, proprioceptivo, sensitivo, motor
- (D) Autônomo, sensitivo, motor, proprioceptivo
- (E) Autônomo, motor, proprioceptivo, sensitivo

19. O nível mínimo necessário para uma apendicectomia sob bloqueio raquídeo é:

- (A) T12
- (B) T10
- (C) T8
- (D) T6
- (E) T4

20. É esperado em pacientes sob anestesia subaracnóidea com bloqueio autonômico até T1:

- (A) Apneia
- (B) Bradicardia intensa
- (C) Pressão arterial normal ou discreta hipotensão
- (D) Estimulação da diurese
- (E) Contração da cápsula esplênica