



CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA SAÚDE E PARA CADETE DA POLÍCIA MILITAR
Domingo, 3 de fevereiro de 2013.

Caderno de Prova A

1ª etapa: Prova de Conhecimentos

Cargo: 2º Tenente QOSPM – Oficial da Saúde / Médico

Especialidade: Psiquiatria

Este caderno de prova contém questões de

Conhecimentos Gerais				Conhecimentos Específicos			Redação		
Prova Objetiva				Prova Objetiva					
Língua Portuguesa	Realidade Étnica*	Soma		Psiquiatria	Soma				
Nº de Questões	Nº de Questões	Valor de cada Questão	Valor da Prova	Nº de Questões	Valor de cada Questão	Valor da Prova	Nº de Questões	Valor da Questão	Valor da Prova
10	5	1	15	35	2	70	1	25	25

* Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás.

- 1) Verifique se seu nome, seu número de inscrição e do seu documento de identidade estão grafados corretamente, abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala, conforme item 84 do Edital.
- 2) Verifique ainda se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova.
- 3) Leia cuidadosamente o que está proposto.
- 4) As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de resposta, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta. O cartão de resposta será o único documento válido para a correção da prova objetiva. Os candidatos que descumprirem este item arcarão com eventual prejuízo da ausência de leitura óptica de suas marcações e/ou de sua eliminação, conforme itens 89 e 90 do Edital.
- 5) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova e o rascunho do gabarito para registrar as alternativas escolhidas.
- 6) A partir das 16h 30min, os candidatos poderão sair da sala de prova portando este caderno, conforme itens 64, 65 e 85 do Edital.

Observação: Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.

Identificação do candidato

Rascunho do Gabarito

Questão	Alternativas
1	a b c d
2	a b c d
3	a b c d
4	a b c d
5	a b c d
6	a b c d
7	a b c d
8	a b c d
9	a b c d
10	a b c d
11	a b c d
12	a b c d
13	a b c d
14	a b c d
15	a b c d
16	a b c d
17	a b c d
18	a b c d
19	a b c d
20	a b c d
21	a b c d
22	a b c d
23	a b c d
24	a b c d
25	a b c d
26	a b c d
27	a b c d
28	a b c d
29	a b c d
30	a b c d
31	a b c d
32	a b c d
33	a b c d
34	a b c d
35	a b c d
36	a b c d
37	a b c d
38	a b c d
39	a b c d
40	a b c d
41	a b c d
42	a b c d
43	a b c d
44	a b c d
45	a b c d
46	a b c d
47	a b c d
48	a b c d
49	a b c d
50	a b c d

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

O Mundo Moderno e a Violência

1 No curso dos tempos modernos, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo, são muitas,
2 novas e renovadas as formas e as técnicas de violência que entram direta e indiretamente no jogo das
3 forças sociais e na dinâmica das formas de sociabilidade que se desenvolvem com o capitalismo, visto
4 como modo de produção e processo civilizatório.

5 A história do mundo moderno, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo,
6 compreendendo também a colonização da África, Ásia e Oceania, é uma história dos mais prosaicos e
7 sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade. À medida que se
8 desenvolvem a ciência e a técnica, em seus usos crescentemente político-econômicos e socioculturais,
9 desenvolvem-se as formas e as técnicas de violência. À medida que se desenvolvem as forças produtivas e
10 as relações de produção próprias do capitalismo, desenvolvem-se as diversidades e as desigualdades, as
11 formas de alienação, as técnicas de dominação e as lutas pela emancipação. Aprofundam-se, generalizam-
12 se e multiplicam-se as contradições sociais. No mesmo curso das lutas e conquistas polarizadas pela
13 democracia e pela cidadania, desenvolvem-se as técnicas de repressão e as formas de tirania. No mesmo
14 curso das lutas e conquistas pelo Socialismo e Comunismo, desenvolvem-se os experimentos do Fascismo
15 e do Nazismo. São muitas as polarizações e combinações de processos e estruturas político-econômicas e
16 socioculturais com os quais se desenvolve e mutila a modernidade-nação, ou a primeira modernidade, e a
17 modernidade-mundo, ou segunda modernidade.

18 É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro. Uma comparação
19 apressada pode dar essa impressão. Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência
20 em cada século, época ou configuração histórica, seria indispensável esclarecer quais as formas de
21 sociabilidade e os jogos de forças sociais que prevalecem em cada caso. Daí a importância de se
22 reconhecer que o colonialismo, o imperialismo e o globalismo, compreendendo sempre nacionalismo e
23 tribalismo, são distintos processos histórico-sociais, com as suas formas de sociabilidade e os seus jogos de
24 forças sociais peculiares.

25 Ocorre que os jogos das forças sociais e as formas de sociabilidade sintetizam o modo pelo qual a
26 fábrica da sociedade, ou a máquina do mundo, produz e reproduz o progresso e o retrocesso, a evolução e
27 a decadência, o florescimento e a distorção, a alienação e a mutilação. Nesse sentido é que é válido
28 reconhecer que cada século, época ou configuração histórico-social se caracteriza por formas e técnicas de
29 violência enraizadas e jogos de forças sociais e tramas de sociabilidade.

IANNI, Octavio. A violência na sociedade contemporânea. *Estudos de Sociologia*, Araraquara, v. 7, n. 12, p. 7-30, 2002. (Adaptado).

Questão 1

É ideia defendida no texto:

- a) As formas e as técnicas de violência variam e podem ser diferentes em cada século, época ou configuração histórico-social.
- b) A comparação entre as diferentes épocas da história humana mostra que houve séculos mais violentos que outros.
- c) A violência, em suas manifestações modernas, repete e reproduz as mesmas formas e técnicas existentes desde o início da história da humanidade.
- d) As formas e as técnicas da violência desenvolvem-se de forma independente do desenvolvimento da ciência e da técnica em geral.

Espaço para rascunho

Questão 2

No trecho “São muitas as polarizações e combinações de processos” (linha 15), a ideia de polarização pode ser exemplificada por:

- a) “o descobrimento e a conquista do Novo Mundo” (linha 1) – “processo civilizatório” (linha 4)
- b) “forças sociais e as formas de sociabilidade” (linha 25) – “o progresso e o retrocesso” (linha 26)
- c) “a ciência e a técnica” (linha 8) – “político-econômicos e socioculturais” (linha 8)
- d) “Socialismo e Comunismo” (linha 14) – “Fascismo e [...] Nazismo” (linha 14-15)

Questão 3

No trecho “prosaicos e sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade” (linhas 6-7), os termos em destaque podem, sem prejuízo de sentido da frase, ser substituídos, respectivamente, por

- a) viabiliza – espalha
- b) organiza – combina
- c) fabrica – amputa
- d) encontra – opõe

Questão 4

No trecho “Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência” (linha 19), a expressão destacada indica uma relação semântica de

- a) concessão
- b) finalidade
- c) proporção
- d) oposição

Questão 5

No trecho “É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro” (linha 18), a supressão da palavra sublinhada provocaria o seguinte efeito argumentativo no texto:

- a) atenuaria o ponto de vista apresentado pelo autor.
- b) reforçaria a ideia defendida pelo autor.
- c) diminuiria a força do argumento colocado pelo autor.
- d) tornaria incerta a proposição mencionada pelo autor.

Espaço para rascunho

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 10.

O Conceito de Paz

1 O estudo da paz é, notoriamente, multidisciplinar e complexo. A coexistência de tendências díspares
2 do pensamento nas Ciências Políticas dificulta ainda mais a compreensão e o trabalho de análise sobre o
3 significado real de paz.

4 A palavra paz, usualmente, significa a ausência da guerra. Os termos guerra e paz seriam, nesse
5 caso, opostos, antônimos. São, portanto, situações extremas. E estão, de fato, situadas em polos opostos.
6 Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários.

7 Johan Galtung (1995) tenta definir melhor a palavra paz ao apontar os conceitos de uma paz
8 negativa e de uma paz positiva. A paz negativa, segundo esse autor, é a mera ausência da guerra, o que
9 não elimina a predisposição para ela ou a violência estrutural da sociedade. A paz positiva, por outro lado,
10 implica ajuda mútua, educação e interdependência dos povos. A paz positiva vem a ser não somente uma
11 forma de prevenção contra a guerra, mas a construção de uma sociedade melhor, na qual mais pessoas
12 comungam do espaço social.

13 Concordando com Galtung, evolui-se da polarização guerra e paz para, no mínimo, três estágios
14 distintos: a guerra, a paz negativa e a paz positiva. Uma maior reflexão ainda se faz necessária sobre as
15 situações que envolvem guerra e paz. No entanto, em um primeiro momento, pode-se identificar: a guerra
16 declarada e em curso, a chamada guerra fria, a preparação para a guerra ou para a eventualidade da
17 guerra, a guerrilha, o terrorismo, a violência estrutural, a não-cooperação da paz negativa e, finalmente, a
18 paz verdadeira ou, utilizando-se o termo de Galtung, a paz positiva.

SILVA, Jorge Vieira da. *A verdadeira paz: desafio do Estado democrático*. São Paulo em Perspectiva, v. 16, n. 2, p. 36-37, 2002.

Questão 6

Tem-se, no texto, a ideia de que o termo paz

- a) possui definição com a qual concordam de modo unânime os cientistas políticos.
- b) restringe-se à completa ausência de guerra e elimina a violência na sociedade.
- c) comporta mais significados e matizes do que comumente lhe são atribuídos.
- d) apresenta um caráter de simplicidade que facilita seu estudo e sua conceituação.

Questão 7

No segundo parágrafo do texto (linhas 4-6), predomina a função da linguagem

- a) emotiva
- b) conativa
- c) poética
- d) metalinguística

Espaço para rascunho

Questão 8

No texto são apresentadas as noções de “paz negativa” e “paz positiva” (linhas 7-12), propostas por Johan Galtung. Em relação a isso, o autor do texto

- a) concorda com essas ideias e as desenvolve.
- b) discorda dessas definições e as retifica.
- c) concorda com uma definição e discorda da outra.
- d) discorda dessas ideias e coloca argumentos contrários a elas.

Questão 9

No trecho “Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários” (linha 6), o item sublinhado apresenta uma afirmação que introduz uma

- a) conclusão de um argumento em desenvolvimento no parágrafo.
- b) adição de argumento que concorda com a ideia desenvolvida na frase anterior.
- c) ideia argumentativamente oposta àquela mencionada no período anterior.
- d) ideia de restrição em relação aos argumentos anteriores.

Questão 10

Considerando-se a discussão desenvolvida no texto, constata-se que a palavra “paz” apresenta um caráter

- a) polissêmico
- b) unívoco
- c) metafórico
- d) simbólico

Espaço para rascunho

Questão 11

A pecuária constituiu importante elemento na ocupação do território goiano durante e pós-período mineratório. O rebanho bovino formado por gado vacum contribuiu para a fixação de populações no interior do estado, bem como para o surgimento de novos povoados, às margens e entroncamentos dos caminhos utilizados no transporte das tropas. São exemplos de cidades que tiveram sua origem diretamente ligada a tais fatores:

- a) Trindade, Caldas Novas e Teresina de Goiás
- b) Itaberaí, Piracanjuba e Varjão
- c) Morrinhos, Cavalcante e São Miguel do Araguaia
- d) Rio Verde, Jataí e Pilar de Goiás

Questão 12

A atividade mineratória sempre esteve presente na história da ocupação do território goiano desde o início do garimpo do ouro no século XVIII. Nos dias atuais, implementou-se uma nova indústria da mineração, ampliando o leque de minérios explorados. É exemplo dessa nova indústria da mineração em Goiás a extração de

- a) ferro e cobre nos municípios de Catalão e Ouvidor.
- b) ouro nos municípios de Crixás e Pirenópolis.
- c) níquel nos municípios de Niquelândia e Goianésia.
- d) amianto nos municípios de Minaçu e Barro Alto.

Questão 13

A construção de condomínios fechados (horizontais ou verticais) tornou-se muito comum em Goiânia, que já é a terceira cidade em condomínios horizontais no Brasil. A opção por este tipo de moradia deve-se a uma série de fatores, dentre os quais se destaca a

- a) necessidade de evitar as diferenças ideológicas na convivência cotidiana, já que nesses ambientes há uma seleção de moradores por preferência religiosa.
- b) necessidade de proteger a natureza, já que o poder público subsidia esses locais, considerados área de preservação ambiental permanente.
- c) busca de um local de moradia próximo ao trabalho na tentativa de diminuir o tempo de percurso entre a residência e o trabalho.
- d) busca por espaços seguros e exclusivos protegidos do contato com o mundo exterior, caracterizando um novo modelo de relações comunitárias.

Espaço para rascunho

Questão 14

“O governo não considerava a construção de uma nova capital um gasto, mas um investimento necessário para o desenvolvimento”.

PALACIN, Luís; MORAES, Maria Augusta S. *História de Goiás*. Goiânia: Editora da UCG, 1994. p. 106.

O significado da construção de Goiânia para o desenvolvimento de Goiás está relacionado ao fato de ser uma cidade

- a) industrializada, que serviu como polo exportador e importador de mercadorias para o Centro-Oeste e o Norte do país.
- b) administrativa e comercial, que se tornou referência para o setor de turismo de eventos e negócios no país.
- c) geograficamente centralizada, que integrou econômica e politicamente o sul e o norte do estado por meio de vias férreas.
- d) demograficamente relevante, que possibilitou a exploração dos recursos minerais do Mato Grosso Goiano.

Questão 15

A ordem política que vigorou, em Goiás, nos 20 anos após as eleições diretas de 1982, demonstra um certo conservadorismo do eleitor, uma vez que o partido governista foi derrotado, para o cargo de governador, na eleição de

- a) 1998
- b) 1994
- c) 1986
- d) 1990

Espaço para rascunho

Questão 16

O acamprosato apresenta a seguinte característica farmacológica:

- a) é agonista dos receptores NMDA.
- b) tem sido indicado preferencialmente no tratamento da dependência de metanfetamina.
- c) é quimicamente assemelhado ao aminoácido neurotransmissor taurina.
- d) atua através da ativação alostérica dos receptores benzodiazepínicos.

Questão 17

Em relação à Síndrome de Abstinência Alcoólica, verifica-se que

- a) ela é autolimitada, e dura de sete a dez dias.
- b) as alucinações são o achado semiológico mais comum.
- c) as convulsões, quando presentes, aparecem nas primeiras 48 horas.
- d) o uso profilático de anticonvulsivantes é medida terapêutica de eleição.

Questão 18

Sobre o Retardo Mental, verifica-se que

- a) o Retardo Mental Severo é diagnosticado pela CID 10 pela aferição de um Q.I. entre 10 e 25.
- b) a maioria dos casos de Retardo Mental Leve apresenta doenças neurológicas comórbidas.
- c) atinge cerca de 5% da população mundial.
- d) a Síndrome do X Frágil é a causa genética mais comum de sua ocorrência.

Questão 19

Na Doença de Creutzfeldt-Jakob,

- a) emaranhados neurofibrilares difusos são os marcadores histopatológicos característicos.
- b) a forma familiar da doença responde por oitenta e cinco a noventa por cento dos casos.
- c) traçados eletroencefalográficos com ondas agudas periódicas (bifásicas, trifásicas), sobre um fundo de ondas lentas, e ausência de ritmo alfa são característicos.
- d) os príons são uma forma de reação autoimune relacionada à infecção viral prévia.

Questão 20

Paciente masculino, trinta e cinco anos, apresenta-se ao pronto-socorro com queixa de alteração de memória. Foi encontrado deambulando a esmo por policiais. Exame físico, neurológico e exames complementares normais. Exames toxicológicos negativos. Refere desconhecer seu nome, endereço e ocupação. Realiza operações aritméticas, responde corretamente a perguntas sobre atualidades, orientado em tempo e espaço. A hipótese diagnóstica mais plausível, segundo a CID 10, é:

- a) Amnésia Global Transitória
- b) Amnésia Dissociativa
- c) Delirium
- d) Síndrome de Despersonalização-Desrealização

Questão 21

Paciente de quarenta anos, masculino, portador de Esquizofrenia Paranoide em tratamento há vinte anos, apresenta há um mês movimentos involuntários repetitivos, breves, sinuosos, envolvendo região oral, língua e pescoço. O diagnóstico mais provável é:

- a) Distonia Aguda
- b) Discinesia Tardia
- c) Acatisia induzida por neurolépticos
- d) Doença de Parkinson

Questão 22

Sobre os antidepressivos tricíclicos, verifica-se que

- a) o efeito agonista de receptores histamínicos propicia aumento de apetite e sonolência excessiva.
- b) a amitriptilina possui a ação mais potente, entre os compostos desta classe, sobre os receptores histamínicos.
- c) afetam os canais de sódio da membrana celular, produzindo alterações do intervalo QT do eletrocardiograma.
- d) produzem efeitos anticolinérgicos (xerostomia, obstipação, distúrbios da acomodação visual) pela ação sobre receptores colinérgicos nicotínicos.

Questão 23

A capacidade do cidadão de gerir sua pessoa e seus negócios, segundo o Código Civil Brasileiro,

- a) é comprometida de forma completa e permanente no Transtorno Bipolar do Humor.
- b) define-se pela capacidade da compreensão do ilícito, e da autodeterminação segundo esta compreensão.
- c) demonstra-se plena, a partir da idade de dezesseis anos, em indivíduos mentalmente saudáveis.
- d) pode ser restringida, de forma parcial, no caso dos pródigos.

Questão 24

São características dos quadros de hipotireoidismo:

- a) bradicardia, alentecimento cognitivo, hipotímia
- b) rash cutâneo, proteinúria, hipertensão
- c) taquicardia, sudorese, sintomas ansiosos
- d) intolerância ao frio, aumento de peso, exoftalmia

Questão 25

Paciente feminina, setenta anos, há dois meses apresentando anedonia, dificuldades de concentração, insônia, hiporexia, dificuldades na realização das tarefas habituais. Utiliza metildopa, propranolol e levotiroxina. O diagnóstico diferencial mais improvável, segundo estes dados, é:

- a) Episódio Depressivo Maior
- b) Episódio Depressivo secundário aos efeitos de substâncias
- c) Transtorno de Adaptação
- d) Sintomas Cognitivos e Comportamentais associados a Demência

Questão 26

Sobre a inimputabilidade penal, em caso de indivíduos com transtornos relacionados ao uso de substâncias:

- a) a imputabilidade pode ser parcial, nos casos de comprometimento incompleto da capacidade de autodeterminação secundária a embriaguez proveniente de força maior.
- b) só é constatada se houver comorbidade psiquiátrica.
- c) é constatada desde que, no momento do ilícito, a capacidade de compreensão e/ou autodeterminação do indivíduo esteja comprometida pelos efeitos mentais das substâncias ilícitas.
- d) não ocorre porque, devido a *actio libera in causa*, ao colocar-se em estado de intoxicação, o indivíduo sempre assume o risco de cometer atos ilícitos.

Questão 27

É característica constante da Síndrome de Dependência de Substâncias:

- a) sintomas físicos relacionados à redução ou cessação do consumo da substância
- b) o estreitamento do repertório comportamental do sujeito
- c) rebaixamento do humor
- d) comprometimento orgânico secundário aos efeitos da substância

Questão 28

A teoria psicanalítica define que

- a) a fase fálica é o estágio final da maturação psicológica do indivíduo
- b) o processo secundário envolve a gratificação alucinatória dos desejos
- c) o narcisismo e o pessimismo são traços patológicos característicos da fase anal
- d) a fase anal se estende, aproximadamente, entre o primeiro e o terceiro anos de idade

Questão 29

A elevação das transaminases hepáticas:

- a) ocorre frequentemente na intoxicação por lítio
- b) é diagnóstica de comprometimento hepático viral
- c) é atípica na Síndrome Neuroléptica Maligna, implicando comorbidade clínica
- d) pode ocorrer de forma discreta e transitória no início da administração de olanzapina

Questão 30

A mirtazapina é um fármaco que

- a) apresenta efeito agonista sobre receptores alfa-2 adrenérgicos.
- b) foi associado a alguns casos de agranulocitose.
- c) não deve ser associado a duloxetina.
- d) estimula os receptores serotoninérgicos tipo 5-HT₂ e 5-HT₃.

Questão 31

Sobre os inibidores da monoamino-oxidase, constata-se que

- a) incluem a selegilina, a brofaromina, a tranilcipromina, e a fenelzina.
- b) associação com antidepressivos tricíclicos pode levar ao desenvolvimento de síndrome serotoninérgica, mas a associação com Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina é segura.
- c) moclobemida é inibidor reversível, seletivo, da MAO B.
- d) tranilcipromina e a fenelzina são inibidores irreversíveis, seletivos, da MAO A.

Questão 32

Entre as alterações neuro-hormonais observadas nos episódios depressivos maiores, verifica-se que

- a) a atividade do eixo hipotálamo-hipofisário encontra-se diminuída em proporção significativa dos pacientes.
- b) níveis líquidos de metabólitos da 5-hidroxitriptamina encontram-se elevados.
- c) cinco a dez por cento dos pacientes inicialmente avaliados por depressão apresentam disfunção tireoidiana previamente não detectada.
- d) o teste de supressão pela dexametasona mostra inibição da secreção de cortisol à administração deste glicocorticoide.

Questão 33

Manifestações típicas da Depressão Maior com características melancólicas incluem:

- a) ausência de reatividade aos estímulos prazerosos, culpa excessiva ou inapropriada.
- b) humor deprimido, anedonia, "paralisia de chumbo".
- c) piora matinal, culpa excessiva, hipersonia, hiperfagia.
- d) sintomas psicóticos, agitação psicomotora, insônia.

Espaço para rascunho

Questão 34

Segundo a classificação do DSM-IV TR,

- a) episódios hipomaniacos devem durar pelo menos três dias, ou levar a internação psiquiátrica.
- b) a remissão do episódio depressivo é atingida após trinta dias sem sintomas.
- c) a presença de sintomas depressivos num episódio maníaco leva a sua reclassificação como episódio misto.
- d) episódios hipomaniacos provocados por tratamentos biológicos não devem ser considerados em relação ao diagnóstico de Transtorno Bipolar do Humor Tipo II.

Questão 35

Paciente de dezenove anos, sexo feminino, atendida com histórico de seis meses de episódios de perda do controle do apetite, com excessos alimentares frequentes, seguidos de vômitos auto-provocados. Vem fazendo exercícios por seis horas diárias e utilizando laxantes. O IMC calculado é 19. Apresenta amenorreia há três meses. Descreve-se como “insuportavelmente gorda”. O diagnóstico mais provável segundo a CID 10 é:

- a) Transtorno Delirante Persistente, subtipo Somático
- b) Transtorno Dismórfico Corporal
- c) Bulimia Nervosa
- d) Anorexia Nervosa

Questão 36

A Síndrome de Movimentos Periódicos de Membros

- a) é mais frequente em adolescentes e adultos jovens.
- b) pode ser agravada pelo uso de antagonistas de serotonina-dopamina.
- c) não deve ser diagnosticada se houver preenchimento de critérios para Apneia Obstrutiva do Sono.
- d) apresenta movimentos anormais dos membros durante o sono REM.

Questão 37

O carbonato de lítio tem seus níveis séricos diminuídos

- a) na desidratação.
- b) nas dietas hipersódicas.
- c) com o uso concomitante de diuréticos de alça.
- d) com o uso concomitante de IECA.

Questão 38

São características da Esquizofrenia Paranoide:

- a) proeminência dos distúrbios formais do pensamento
- b) alterações da consciência
- c) proeminência dos delírios e alucinações
- d) delírios frouxos e mal sistematizados

Questão 39

Sobre a Síndrome Serotoninérgica, verifica-se que

- a) envolve delírios e alucinações.
- b) é tratada com a utilização da bromocriptina.
- c) hipotensão é uma manifestação frequente.
- d) pode ocorrer com o uso de meperidina em paciente medicado com antidepressivos.

Espaço para rascunho

Questão 40

Em relação à lamotrigina, verifica-se que

- a) produz rash cutâneo benigno em até dez por cento dos pacientes tratados.
- b) segundo estudos mais recentes, pode ser iniciada seguramente sem titulação de dose.
- c) apresenta boa eficácia em todas os tipos de fases agudas do Transtorno Bipolar de Humor.
- d) tem seus níveis séricos reduzidos pela coadministração de valproato.

Questão 41

São achados frequentes na Síndrome Neuroléptica Maligna:

- a) alterações da consciência, alucinações, acatisia
- b) delírios, amaurose, tremores
- c) leucocitose, rigidez, mioglobínúria
- d) aumento da CPK, febre, hipotonia muscular

Questão 42

Dentre os fármacos abaixo, o que apresenta menor possibilidade de ação apreciável sobre sintomas ansiosos é:

- a) bupropiona
- b) divalproato
- c) gabapentina
- d) pregabalina

Questão 43

Sobre estratégias de reforço no tratamento dos quadros depressivos, constata-se que

- a) a maioria dos estudos com associação de hormônios tireoidianos envolveu a levotiroxina.
- b) a associação com lítio pode ser feita em doses mais baixas que as utilizadas na mania.
- c) a associação de antipsicóticos típicos aumenta a eficácia antidepressiva.
- d) a associação de antidepressivos é contraindicada.

Questão 44

A deficiência de cianocobalamina pode levar a

- a) anemia microcítica, quadros demenciais
- b) neuropatia periférica, amiloidose
- c) delirium, pelagra
- d) macrocitose, alterações cognitivas

Questão 45

Paciente feminina, oitenta anos, portadora de Miocardiopatia Dilatada Moderada, evoluindo na enfermaria com delirium. A medicação contraindicada neste caso é:

- a) risperidona
- b) dipirona
- c) quetiapina
- d) tioridazina

Questão 46

Paciente apresenta-se para a consulta narrando que, em sua casa, subitamente, passou a ter ansiedade intensa e a sensação de que o teto descia sobre ele: "Parecia que o meu quarto não era meu quarto, as cores, os móveis estavam diferentes". Trata-se de sintomas de:

- a) alucinações visuais
- b) desrealização
- c) despersonalização
- d) agnosia

Questão 47

A doença de Parkinson apresenta as seguintes características:

- a) quadros demenciais presentes em vinte a trinta por cento dos casos.
- b) corpúsculos de Pick e baloneamento neuronal.
- c) corpúsculos de Levi difusamente distribuídos no córtex.
- d) degeneração espongiiforme da substância negra.

Questão 48

Sobre o Episódio Depressivo Maior (EDM), verifica-se que

- a) a remissão ocorre quando a sintomatologia é reduzida em pelo menos 50%.
- b) é irrelevante a ocorrência de sintomas físicos.
- c) a ocorrência de anedonia ou tristeza é mandatória para o diagnóstico.
- d) o reaparecimento dos sintomas após três meses assintomáticos é classificado como recaída.

Questão 49

Paciente com queixas de episódios de tonturas, taquicardia, sensação de desfalecimento, apresentando-se pós-início do uso de clomipramina para fobia social, deve ser abordado com:

- a) eletrocardiograma e pesquisa de hipotensão postural
- b) associação de benzodiazepínico
- c) psicoterapia
- d) elevação da dose de clomipramina

Questão 50

É fator de bom prognóstico na esquizofrenia:

- a) idade de início precoce
- b) predominância de sintomas negativos
- c) pensamento desagregado
- d) sexo feminino

Espaço para rascunho

Atualmente, um assunto bastante discutido pela sociedade é a ética nos movimentos grevistas dos funcionários de serviços essenciais para a população. A esse respeito, leia a coletânea de textos a seguir.

Texto 1

Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados.

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco; Poética*. Os pensadores. V. 2. São Paulo: Nova Cultural. 1987. p. 10. (Adaptado).

Texto 2

Mesmo que o médico continue decidindo as questões mais cruciais nas atividades de saúde, ninguém pode contestar o seu direito de usar os mesmos recursos de outros obreiros, na tentativa de conquistar melhores condições de trabalho, de estabelecer uma adequada estratégia na prestação de serviços e, também, não há como negar, de conseguir remuneração justa. Não há como aceitar mais a ideia de que servir à comunidade está acima do direito de fazer greve, como se os grevistas não fossem pessoas como as outras, omitidas e aviltadas, na sua dignidade profissional. Seria injusto exigir do médico apenas a condição de sacerdote e negar-lhe o que todo ser humano necessita para sobreviver. Não há como censurar os que decidem participar dos movimentos organizados da categoria e das lutas coletivas, na busca de garantir vantagens como forma de proteção social. Isso está assegurado em seu Código de Ética.

FRANÇA, Genival V. de. A Greve nos IMLs. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etico/14.htm>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

Texto 3

Edificante é praticar o bem para com os homens, por amor deles e por benevolências simpáticas ou ser justo por amor à ordem, mas esta, todavia, não é a genuína máxima da moral de nossa conduta, adequada à nossa situação como homens entre seres racionais, se não tivermos a pretensão, como se fôssemos soldados voluntários, de elevarmos acima do sentido do dever com a mais orgulhosa das ilusões e pretender, como se fôssemos independentes do mandamento, fazer por prazer pessoal aquilo para o qual nenhum mandamento seria necessário.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão prática*. Tradução: Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2006. p. 104-105. (Adaptado).

Texto 4

Durante os nove dias de greve dos policiais militares da Bahia, 130 pessoas foram vítimas de homicídios em Salvador e região metropolitana, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). O dado representa um aumento de 118,6% em comparação com os homicídios registrados uma semana antes, nos nove dias entre 23 e 31 de janeiro, quando 59 pessoas foram assassinadas, de acordo com a SSP-BA. Segundo um funcionário do IML, que preferiu não se identificar, nesses dias de greve os três carros funerários da unidade têm recolhido a média de 30 corpos por dia, enquanto em dias normais, sem a greve da PM, a média é de 15 corpos.

SALVADOR já têm 130 homicídios durante greve da PM. Disponível em: <<http://www.itaberabanoticias.com.br/geral/salvador-ja-tem-130-homicidios-durante-greve-da-pm>>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

Com base na leitura da coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo discutindo a seguinte questão-tema:
À luz de pressupostos éticos, deveria haver limites para as greves nos serviços essenciais à população?

