

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassomburada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) Na visão do autor:

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) Em relação à morbidade e mortalidade da dermatomiosite juvenil, podemos afirmar que:

- a) A lipodistrofia, caracterizada por esteatohepatite, resistência à insulina e hipertrigliceridemia, ocorre na fase inicial da doença.
- b) Entre as causas mais importantes de mortalidade na fase aguda estão a pneumonia aspirativa, perfuração intestinal e miocardite.
- c) A calcinose ocorre em pacientes com anticorpo anti-Jo positivo.
- d) A glomerulonefrite com deposição de imunocomplexos é uma complicação frequente da dermatomiosite.
- e) A principal complicação cardíaca é o tamponamento cardíaco secundário à pericardite.

27) Na febre reumática, podemos afirmar que:

- a) As lesões cardíacas em câmaras direitas são mais sugestivas da doença que as de câmara esquerda .
- b) A coréia é o segundo critério maior mais frequente e pode se manifestar tardiamente (sem os outros critérios maiores).
- c) A valva cardíaca mais acometida é a aórtica.
- d) A artrite ocorre de forma simétrica e geralmente oligoarticular.
- e) A ausência de aumento de provas inflamatórias na vigência de artrite aguda afasta o diagnóstico da doença.

28) Em relação à anti-estreptolisina O podemos afirmar que:

- a) Está presente em todos os casos de febre reumática aguda.
- b) Níveis elevados não ocorrem em crianças e adolescentes saudáveis.
- c) É um parâmetro adicional útil para ver atividade da febre reumática.
- d) Indica infecção prévia por estreptococos.
- e) Seus níveis orientam a duração da profilaxia com penicilina benzatina.

29) Menino de 7 meses com febre e rash difuso há 7 dias, apresenta também adenomegalia e língua e lábios muito vermelhos. Apresenta leucocitose e plaquetopenia e aumento de provas inflamatórias nos exames laboratoriais. Em relação à conduta, é correto afirmar que:

- a) Trata-se provavelmente de uma vasculite auto-imune e a primeira conduta é o uso de corticosteroides por via oral.
- b) Devido à forte suspeita de uma infecção "mono-like" devem ser aguardadas as sorologias.
- c) A gamaglobulina deve ser instituída imediatamente.
- d) É necessário aguardar o ecocardiograma e as hemoculturas para poder ser dada uma conduta.
- e) O tratamento antibiótico com penicilina deve ser instituído, pois deve tratar-se de escarlatina.

30) Menina de 7 anos apresenta história de púrpura palpável, artrite em tornozelos e epistaxe há 3 semanas. O hemograma mostra plaquetopenia e discreta anemia. Qual a alternativa mais correta em relação a este caso:

- a) Trata-se de púrpura de Henoch-Schoenlein e deve ser investigado comprometimento renal.
- b) O mielograma deve ser realizado.
- c) Deve ser iniciada terapia com corticosteroides imediatamente.
- d) A vasculite intestinal é de aparecimento comum.
- e) Por se tratar de púrpura auto-imune, está indicado o uso de imunossupressor.

31) Assinale a alternativa que apresenta o anticorpo específico para lúpus eritematoso sistêmico juvenil.

- a) Anti- Sm.
- b) Anti-RNP.
- c) Anti- DNA de hélice simples.
- d) Anti-Ro.
- e) Anti- topoisomerase.

32) Menina de 18 anos com lúpus eritematoso sistêmico vem à consulta pois está grávida de 3 meses. Assinale a alternativa que apresenta as medicações que podem ser usadas:

- a) Cloroquina e metotrexato.
- b) Corticosteróides e ciclofosfamida.
- c) Azatioprina e cloroquina.
- d) Micofenolato e corticosteroides.
- e) Gamaglobulina e rituximabe.

33) Assinale a alternativa que apresenta um agente biológico que é um anticorpo monoclonal quimérico.

- a) Adalimumabe.
- b) Rituximabe.
- c) Canakinumabe.
- d) Belimumabe.
- e) Tocilizumabe.

34) Um menino de 18 meses apresenta há 2 dias dor na troca de fraldas no membro inferior esquerdo, além de claudicação e febre de 39° C. Ao exame físico - sem derrame articular em tornozelos e joelhos. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial neste caso.

- a) Iniciar anti-inflamatório não hormonal.
- b) Administrar antibiótico.
- c) Solicitar radiografia de joelhos.
- d) Fazer punção articular e exame do líquido sinovial de quadril esquerdo.
- e) Pedir fator anti-nuclear e exame oftalmológico.

- 35) Em relação à artrite reativa, assinale a alternativa que apresenta a infecção antecedente mais frequente na infância.
- Pneumonia.
 - Otite média.
 - Infecção viral.
 - Impetigo.
 - Meningite.
- 36) Assinale a alternativa que apresenta a associação entre doença e auto-anticorpo correta.
- Anti-histona e lúpus neonatal.
 - Anti- Sm e síndrome de Sjogren.
 - Anti-topoisomerase e CREST.
 - Anti-centrômero e esclerose sistêmica.
 - Anti-RNP e doença mista do tecido conjuntivo.
- 37) Menino com artrite idiopática juvenil poliarticular desde os 8 anos, com atividade persistente, em uso de naproxeno, metotrexato e ácido fólico há 2 anos. Iniciou lesões tipo “queimadura solar”, predominando em face e atrofia cutânea. Mediante este quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais correta:
- Recomendar o filtro solar.
 - Suspender naproxeno.
 - Introduzir corticosteróide.
 - Aumentar a dose de ácido fólico.
 - Pensar em síndrome de sobreposição com outra doença auto-imune.
- 38) Assinale a alternativa que apresenta o item mais específico para o diagnóstico de espondilite anquilosante:
- Entesite.
 - Artrite assimétrica de membros inferiores.
 - História familiar de espondilite anquilosante.
 - Presença de HLA B27.
 - Documentação radiográfica de sacroiliíte.
- 39) Em relação aos critérios das vasculites, assinale a alternativa correta:
- A púrpura de Henoch-Schoenlein e a vasculite de hipersensibilidade são vasculites leucocitoclásticas de vasos pequenos.
 - A poliarterite nodosa, a arterite de Takayasu e granulomatose eosinofílica com poliangeíte (Churg-Strauss) são vasculites com ANCA (anticorpo contra citoplasma de neutrófilo) positivo.
 - A vasculite da doença de Behçet, a crioglobulinemia e a granulomatose com poliangeíte (Wegener) são vasculites hipocomplementêmicas.
 - A poliarterite nodosa e a poliangeíte microscópica são vasculites de capilares e pequenos vasos.
 - A doença de Kawasaki acomete capilares e pequenos vasos.
- 40) Em relação às manifestações da púrpura de Henoch-Schoenlein, pode-se afirmar que:
- O envolvimento gastrointestinal é tardio.
 - Lesões purpúricas persistentes e envolvimento intestinal estão associados com aumento do risco para glomerulonefrite.
 - Não ocorre envolvimento cerebral e pulmonar.
 - A artrite é crônica e não antecede a púrpura.
 - A biopsia mostra depósito predominante de IgG e IgM na imunofluorescência.
- 41) O diagnóstico de fibromialgia em uma menina de 15 anos, requer o seguinte:
- Um ano de dor crônica.
 - Pelo menos 14 *tender points* na localização clássica.
 - História de falha com anti-inflamatório não hormonal.
 - Pelo menos 3 meses de história de sono não restaurador e/ou cefaleia e/ou dor abdominal.
 - História familiar positiva de fibromialgia.
- 42) O tipo de uveíte que ocorre na artrite idiopática juvenil, na sarcoidose e na artrite relacionada à entesite é respectivamente:
- Uveíte anterior aguda, uveíte intermediária e panuveíte.
 - Uveíte anterior crônica, uveíte anterior aguda e uveíte posterior.
 - Uveíte anterior crônica, panuveíte e uveíte anterior aguda.
 - Uveíte posterior, uveíte anterior crônica e uveíte anterior aguda.
 - Uveíte anterior aguda, uveíte anterior crônica e uveíte anterior crônica.
- 43) Adolescente de 14 anos apresenta fenômeno de Raynaud, artrite, miosite, edema difuso dos dedos das mãos. Assinale a alternativa que apresenta o anticorpo mais provável de ser encontrado:
- Anti- Sm.
 - Anti- Ku.
 - Anti- topoisomerase.
 - Anti-RNP.
 - Anti-centrômero.

44) Qual destas alternativas indica os fatores de pior prognóstico na esclerose sistêmica:

- a) Comprometimento intestinal e cutâneo.
- b) Comprometimento pulmonar e cerebral.
- c) Comprometimento cardíaco e intestinal.
- d) Comprometimento cutâneo e pulmonar
- e) Comprometimento pulmonar e renal.

45) Em relação à síndrome de ativação macrofágica pode-se afirmar:

- a) Devido à inflamação, a velocidade de hemossedimentação e o fibrinogênio estão elevados.
- b) Geralmente ocorre secundariamente a uma infecção bacteriana.
- c) O quadro clínico é semelhante ao quadro da artrite idiopática juvenil do subtipo sistêmico.
- d) A presença de plaquetose, leucocitose e anemia dificulta o diagnóstico diferencial com artrite idiopática juvenil sistêmica.
- e) O tratamento inicial deve ser com ciclofosfamida.

46) Em relação à artrite idiopática juvenil, podemos afirmar que:

- a) O fator reumatoide ocorre em 25% dos casos.
- b) Cerca de metade dos pacientes com espondilite anquilosante manifestam dor, rigidez ou limitação da coluna lombo-sacra ou dor em sacroilíacas na apresentação da doença.
- c) A artrite frequentemente antecede o quadro sistêmico na artrite idiopática juvenil de início sistêmico.
- d) Fator anti-núcleo está presente em cerca de metade dos pacientes com o subtipo poliarticular fator reumatoide negativo.
- e) A uveíte anterior é mais frequente no subtipo poliarticular fator reumatoide positivo do que no subtipo fator reumatoide negativo.

47) Na dermatomiosite amiopática, assinale a alternativa que apresenta a alteração que está presente:

- a) Aumento de enzimas musculares.
- b) Alteração de ressonância magnética de grupos musculares.
- c) Fraqueza muscular.
- d) Alteração de capilaroscopia periungueal.
- e) Alteração na eletroneuromiografia.

48) Menina de 5 anos com dor articular e febre há 4 dias. Não apresenta alterações no exame físico. Em exame laboratorial foi detectado fator anti-núcleo (anticorpo antinuclear) positivo. Pode-se dizer que:

- a) Esta paciente tem provavelmente uma doença reumática auto-imune.
- b) O título e padrão do anticorpo antinuclear são importantes para auxílio no diagnóstico.
- c) Esta paciente deve ter uma doença inflamatória pois anticorpo antinuclear não ocorre em pessoas saudáveis.
- d) Por se tratar de lupus eritematoso sistêmico, esta criança deve ser precocemente tratada para melhorar o prognóstico.
- e) Encaminhamento para o oftalmologista precisa ser feito.

49) Uma menina com 15 anos com história de há 2 anos apresentar edema de joelho direito e tornozelo direito e sendo tratada com anti-inflamatório não hormonal. Apresenta há 6 semanas dor abdominal em cólica, perda de peso, e sangramento de fezes intermitente. A melhor conduta é:

- a) Descontinuar anti-inflamatório não hormonal e observar.
- b) Fazer coprocultura para Clostridium difficile.
- c) Fazer colonoscopia.
- d) Tratar com corticosteroides por uma semana.
- e) Iniciar antibioticoterapia para Salmonela.

50) Uma menina com 17 anos apresenta lesões descamativas em cotovelos, região anterior das pernas e mão esquerda há 2 anos. Sua avó tem o mesmo problema. Esta paciente provavelmente:

- a) Melhora com metotrexato.
- b) Apresenta fator anti-núcleo positivo em 10% dos casos.
- c) Apresenta risco para uveíte posterior.
- d) Apresenta fator reumatoide positivo.
- e) Não apresenta sacroilíte.

