

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

01 - Hoje damos muita importância no controle das infecções aos chamados pro bióticos. O que não condiz com um probiótico considerado ideal?

- A) Ser de natureza humana
- B) Ser não patogênico e seguro
- C) Não colonizar o trato gastrointestinal
- D) Aderir ao epitélio intestinal (maior interação com o sistema imunológico)
- E) Exercer atividade antimicrobiana – via metabólitos bacterianos ou bacteriocinas

02 - Em que não favorece o indivíduo, o uso dos prebióticos?

- A) Reduzindo a ativação de xenobióticos
- B) Modulando a produção de muco e estimulando o sistema imune
- C) Inibindo totalmente a apoptose
- D) Aumentando a excreção de nitrogênio
- E) Induzindo a produção de hormônios intestinais

03 - Está indicado o uso de pré e probióticos, exceto quando:

- A) Não haja doença inflamatória intestinal
- B) Na prevenção da diarreia pós-antibióticos
- C) Na Obstipação intestinal
- D) Prevenção de infecções respiratórias e gastrointestinais em crianças
- E) Na intolerância a lactose

04 - São efeitos deletérios da acidose aguda menos:

- A) Sobrecarga respiratória
- B) Vasodilatação renal e poliúria
- C) Anorexia, náuseas e vômitos, alterações neurológicas.
- D) Hiperpotassemia
- E) Diminuição da responsividade às catecolaminas e depressão da contratilidade miocárdica

05 - São encontrados em uma acidose metabólica: Exceto:

- A) Excesso de radicais ácidos
- B) Deficiência de bases
- C) Respiração de Kussmaul
- D) Taquicardia e obnubilação mental
- E) Deficiência de radicais ácido

06 - Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) encontramos:

- A) Hipotermia ou febre
- B) Taquicardia e Taquipnéia
- C) Leucocitose ou leucopenia
- D) Ausência de macrófagos e mastócitos
- E) Presença de pelo menos 10% de formas imaturas no leucograma

07 - Na resposta endócrina e metabólica ao trauma a ação das catecolaminas è:

- A) Baixar seus níveis de imediato para não sobrecarregar o sistema cardiovascular
- B) Ação na gliconeogênese
- C) Ação na glicogenólise e mobilização de aminoácidos musculares
- D) Ação na hidrólise de gorduras
- E) Ação na liberação de ácidos graxos e glicerol

08 - A imobilização prolongada no pós-operatório tem como consequência: Exceto:

- A) Maior risco de acúmulo de secreções pulmonares
- B) Menor risco de complicações pulmonares
- C) Atrofia dos músculos por abscesso
- D) A não fixação de nitrogênio pela musculatura
- E) Maior catabolismo proteico com consumo de massa muscular

09 - O volume de líquidos a ser repostos no trauma, deve ser correspondente ao sequestrado pelo edema traumático, porém é muito difícil estabelecer-se um valor. São utilizados como parâmetro

- A) O estado de hipertemia que o paciente apresenta
- B) Hipotensão arterial, taquicardia
- C) Queda na pressão venosa central
- D) Elevação do hematócrito
- E) Débito urinário inferior a 50ml/h

10 - Em relação ao íon potássio podemos afirmar:

- A) Sua reposição não deve exceder de 20Eq/h não graves hipopotassemia
- B) Nunca fazer reposição de potássio diretamente na veia
- C) Utilizar o potássio para reposição sempre em soros cheios
- D) Com o trauma, sua concentração sanguínea baixa de imediato.
- E) Fazer reposição do potássio considerando a necessidade de 40 a 60 mEq/dia

11 - Para se prevenir infecções pós-operatórias os seguintes cuidados são necessários:

- A) Manter o paciente vigil
- B) Técnica cirúrgica adequada
- C) Proteção das cavidades
- D) Cuidados com cateterismos
- E) Antibiótico profilaxia criteriosa

12 - A respeito da TEP e TVP podemos afirmar:

- A) É possível fazer-se prevenção com uso de heparina de baixo peso molecular
- B) A deambulação precoce é medida profilática eficaz
- C) Só acomete pacientes provenientes de traumas extensos
- D) A profilaxia estendida é uma realidade hoje em dia
- E) Em cirurgias de grande parte e oncológicas, sua incidência é mais frequente.

13 - Nos tumores do esôfago encontramos:

- A) Disfagia inicialmente para sólidos depois pastoso e finalmente para líquidos, sequencialmente.
- B) Grande queda no estado geral do paciente
- C) Frequentemente está associado ao vício do tabagismo e etilismo
- D) A radioterapia é uma opção viável
- E) Odinofagia na fase inicial da doença

- 14 - Encontra-se associado a gênese do câncer gástrico: Exceto:
- A) Dieta rica em defumados
 - B) Dieta com alta incidência de nitrosaminas
 - C) Acloridria e gastrite atrófica
 - D) Pólipos adenomatosos, H.Pylori e pessoas do grupo sanguíneo A.
 - E) Dieta pobre em sal e rica em fibras
- 15 - A estenose pilórica por doença benigna pode ser tratada cirurgicamente por:
- A) Gastrectomia total
 - B) Gastroenteroanastomose com vagotomia
 - C) Píloroplastia com vagotomia
 - D) Antrectomia com vagotomia a BI
 - E) Antrectomia com vagotomia a BII
- 16 - Úlcera gástrica perfurada é uma situação onde:
- A) A dor é intensa de imediato
 - B) O diagnóstico não é dado por Raios X
 - C) O pneumoperitônio é evidente na grande maioria das vezes
 - D) O tratamento cirúrgico se impõe
 - E) A ulcerorrafia após ressecção de suas bordas para patologia é tratamento usado.
- 17 - Na gastrectomia a BI:
- A) A síndrome de Dumping é menos frequente
 - B) As funções fisiológicas são mais preservadas
 - C) A Síndrome de Dumping nunca acontece
 - D) Não existe possibilidade da síndrome da alça eferente
 - E) O tempo cirúrgico é menor para sua execução
- 18 - Podemos afirmar com relação à colelitíase:
- A) Pode se encaminhar para uma colecistite aguda
 - B) Podem migrar cálculos da vesícula para o colédoco
 - C) Pode se tornar escleroatrófica dificultando a cirurgia posterior
 - D) Há possibilidade de indução carcinogênica na vesícula quando a longo prazo.
 - E) Quando desencadeia colecistite aguda no diabético, a chance de perfuração da vesícula é menor.
- 19 - No diagnóstico da coledocolitíase o método não invasivo de melhor resposta é:
- A) C.P.E.R.
 - B) Ultrassonografia
 - C) Coledocoscopia
 - D) Colangiressonância Magnética Nuclear
 - E) Colangiografia trans operatória
- 20 - O tratamento ideal para a colelitíase hoje é a colecistectomia vídeo-laparoscópica. No entanto a cirurgia convencional ainda se aplica. Em que situação não há essa necessidade.
- A) Hospitais que não dispõe dos equipamentos necessários
 - B) Equipe não treinada em vídeo
 - C) Colecistite em paciente com contra indicação cardíaca ou pulmonar
 - D) Paciente diabético com colelitíase
 - E) Paciente com colecistite mas múltiplas cirurgias prévias de abdômen superior
- 21 - Nas manifestações extra gástricas da doença do refluxo não se encontra:
- A) Dor torácica
 - B) Disfonia
 - C) Tosse crônica
 - D) Disfagia
 - E) Broncopneumonias de aspiração:
- 22 - No tratamento da Pancreatite aguda, ainda hoje se considera como o mais adequado.
- A) Reposição líquida vigorosa
 - B) Dieta zero
 - C) Intervenção cirúrgica apenas quando o paciente se encontra estável
 - D) Intervenção cirúrgica imediata
 - E) Uso de antibióticos apenas quando existe evidência de sepse, outros órgãos comprometidos por infecção ou paciente com imunidade comprometida.
- 23 - Na obstrução intestinal vários fenômenos comprometem o paciente exceto:
- A) Vômitos
 - B) Distensão abdominal comprimindo o diafragma
 - C) Colelitíase
 - D) Fuga de líquidos para o 3º espaço
 - E) Translocação bacteriana pelo aumento dos espaços intercelulares do intestino.
- 24 - No diagnóstico da Apendicite aguda é importante; exceto:
- A) Cintilografia
 - B) História e exame físico bem executados
 - C) Hemograma e sumário de urina
 - D) Ultrassonografia
 - E) Tomografia
- 25 - Na hemorragia digestiva baixa não deve ser considerado como causa.
- A) Hemorroidas e fissuras
 - B) Diverticulose
 - C) Pólipos
 - D) Tumores intestinais
 - E) Fístula artério venosa
- 26 - A técnica de Mayo é utilizada para o tratamento.
- A) Das hérnias lombares
 - B) Das hérnias umbilicais
 - C) Das hérnias incisionais
 - D) Das hérnias inguinais
 - E) Das hérnias femurais
- 27 - As estruturas anatómicas mais utilizadas para reforço na região inguino-crural são, exceto:
- A) Ligamento Inguinal
 - B) Fáscia transversalis
 - C) Ligamento de Cooper
 - D) Tendão de Conjunto
 - E) Ligamento de Gimbernat
- 28 - As opções para o tratamento cirúrgico das hérnias incisionais são; menos
- A) Técnica McVay
 - B) Técnica de Cattell
 - C) Uso de prótese sintética
 - D) Técnica de Alcino Lázaro
 - E) Fechamento com aproximação lábio a lábio com sutura em pontos separados.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Toda saudade é a presença da ausência
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.
Súbito o não toma forma de sim
como se a escuridão se pusesse a luzir.
Da própria ausência de luz
o clarão se produz,
o sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente
que veda e ao mesmo tempo traz a visão
do que não se pode ver
porque se deixou pra trás
mas que se guardou no coração.

(Gilberto Gil)

29 - Das afirmações seguintes:

- A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o mesmo que “ausência indiferente”.
 - De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as pessoas.
 - Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar em coisas boas.
- A) Apenas o item III está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Todos estão incorretos.

30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que não são exemplo de antítese:

- A) presença / ausência
B) sol / solidão
C) não / sim
D) ausência de luz / clarão
E) que veda / traz a visão

31 - Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são exemplos dos seguintes processos de formação de palavras:

- A) derivação prefixal e sufixal / composição por justaposição
B) derivação parassintética / composição por aglutinação
C) derivação prefixal e sufixal / composição por aglutinação
D) derivação parassintética / composição por justaposição
E) derivação prefixal / derivação sufixal

32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não corresponde corretamente ao radical da palavra:

- A) cantávamos
B) chaleira
C) imperdível
D) realmente
E) tímida

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado de forma correta em todos os vocábulos:

- A) auto-análise / contra-atacante
B) contra-regra / vice-presidente
C) hiper-humano / micro-sistema
D) contra-senso / ex-namorado
E) auto-hipnose / sub-região

34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um termo:

- A) Chegando os participantes, começaria a reunião.
B) Falam muito, mas ouvem pouco.
C) De doce, eu gosto.
D) Do lado, uma grande árvore.
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse sofrimento.

35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas vocábulos acentuados de forma correta:

- A) bíceps – ônix – jôquei
B) baiúca – têxtil – caráter
C) assembléia – tórax – fôlego
D) nódoa – paranóico – rústico
E) vôo – canapé – órfão

A questão 36 refere-se a tirinha seguinte:



Laerte. Piratas do Tietê. Folha de S. Paulo, 16/3/2008.

36 - Das afirmações seguintes:

- A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de tempo.
- No quinto quadrinho identificamos a presença de um advérbio de lugar.
- No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos dois adjuntos adnominais.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Está correto apenas o item I.
E) Todos estão corretos.

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



Tako X. Marco.

37 - Das afirmações seguintes:

I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como “conjunção integrante”.

II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”.

III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de infinitivo.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Todos estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do poema seguinte é:

Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia e pena ausente.

CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO
JÚNIOR, Antônio (Org.).

Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento).

- A) eufemismo
- B) prosopopeia
- C) hipérbole
- D) antítese
- E) paradoxo

39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma incorreta em:

- A) O carro de Felipe era à álcool.
- B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono da casa.
- C) Fomos àquela ilha no verão.
- D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua.
- E) Ela pediu talharim à parisiense.

40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas exceto em:

- A) Poucos presidiram ao congresso como ele.
- B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) procedeu com depoimentos dos políticos envolvidos no caso.
- C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”.
- D) Visamos ao seu bem, filho!
- E) Suas atitudes implicaram o fechamento da empresa.