

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

## CONCURSO PÚBLICO para o cargo de Médico Cirurgião Geral

**PROVA**  
**S23 – P**  
**TARDE**

**ATENÇÃO:**  
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”**

### ATENÇÃO

● **DURAÇÃO DA PROVA:** 3 horas e 30 minutos.

● **ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:**

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	1
Legislação e Ética na Administração Pública Municipal	5	1
Geografia e História de Rondônia	5	2
Informática Básica	5	2
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

● **VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.**

● **RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.**

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

#### **Por motivo de segurança:**

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

[www.funcab.org](http://www.funcab.org)

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### A hora da estrela

Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou (explosão) a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo pra torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo.

Ele...

Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:

– E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? [...]

Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. [...]

Da segunda vez em que se encontraram caía uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva que na cara de Macabéa parecia lágrimas escorrendo.

Da terceira vez que se encontraram – pois não é que estava chovendo? – o rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe ensinara, disse-lhe:

– Você também só sabe é chover!

– Desculpe.

Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele, estava em desespero de amor.

Numa das vezes em que se encontraram ela afinal perguntou-lhe o nome.

– Olímpico de Jesus Moreira Chaves – mentiu ele porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. [...]

Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico” e “datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 42-45. (Fragmento)

> englutido: engolido

### Questão 01

Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta um trecho do texto que revela os sentimentos de Macabéa por Olímpico.

- A) “[...] o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso.” (§ 1)
- B) “[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia [...]” (§ 1)
- C) “Eles não sabiam como se passeia. [...]” (§ 5)
- D) “Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. [...]” (§ 1)
- E) “Numa das vezes em que se encontraram ela afinal perguntou-lhe o nome.” (§ 11)

### Questão 02

Nos três primeiros encontros dos dois jovens estava chovendo. A repetição desse fato provoca no leitor a sensação de:

- A) aconchego.
- B) relação harmoniosa.
- C) desagradável melancolia.
- D) afeto.
- E) equilíbrio amoroso.

### Questão 03

A ingenuidade de Macabéa é uma de suas características mais marcantes. Sobre como isso fica evidente no último parágrafo, analise as afirmativas a seguir.

- I. Macabéa considera que ela e Olímpico formavam um casal de classe em razão da posição social que tinham.
- II. O fato de Olímpico não se chamar de operário, pois ele trabalhava honestamente.
- III. Ela acreditava que uma datilógrafa e um metalúrgico “eram alguém no mundo”.

Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 04

No período “[...] EMBORA ganhasse menos que o salário mínimo. [...]” (§ 13), a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido original do texto, por:

- A) porém.
- B) conforme.
- C) por que.
- D) conquanto.
- E) consoante.

Questão 05

Há desvios da norma culta no texto. Assinale a alternativa que indica um deles.

- A) Em lugar de TALVEZ TIVESSE SIDO (§ 1), deveria estar escrito TIVESSE SIDO TALVEZ.
- B) Deveria haver uma vírgula depois do termo “Da segunda vez em que se encontraram [...]” (§ 6)
- C) Assim como no período anterior, o verbo da oração “Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. [...]” (§ 13) deveria estar no imperfeito do subjuntivo.
- D) O vocativo SENHORINHA (§ 4) deveria estar, obrigatoriamente, no início da frase.
- E) O vocábulo PRENÚNCIO (§ 1) não deveria estar acentuado.

Questão 06

A figura de linguagem presente em “[...] e se reconheceram como dois nordestinos [...]” (§ 1) é:

- A) prosopopeia.
- B) comparação.
- C) sinestesia.
- D) hipérbole.
- E) metáfora.

Questão 07

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado funciona como agente do termo anterior. Assinale-o.

- A) com voz cantante (§ 3)
- B) de operário (§ 13)
- C) por um padraço (§ 12)
- D) em desespero (§ 10)
- E) numa metalúrgica (§ 13)

Questão 08

Sobre o fragmento “Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele [...]” (§ 10), pode-se afirmar que:

- A) a segunda oração é uma consequência da primeira.
- B) a primeira oração estabelece uma condição em relação à segunda.
- C) a primeira oração é uma explicação da segunda.
- D) as orações mostram ações que se aproximam pela relação temporal.
- E) as orações estão ligadas por conectores circunstanciais.

Questão 09

“[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou (explosão) a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso. [...]” Com relação aos componentes desse fragmento do texto, é correto afirmar que:

- A) as duas ocorrências do pronome possessivo SUA referem-se a um elemento imediatamente anterior.
- B) a palavra SE é um pronome apassivador.
- C) a expressão “NO FINAL DA TARDE” é uma circunstância de tempo.
- D) a preposição presente em “DE sua vida” indica finalidade.
- E) PASSARINHO e PRESO pertencem à mesma classe gramatical.

Questão 10

Em “Maio, MÊS DAS BORBOLETAS NOIVAS FLUTUANDO EM BRANCOS VÉUS. [...]” o trecho destacado marca:

- A) intercalação do adjunto adverbial.
- B) um comentário acessório.
- C) um aposto.
- D) uma citação.
- E) uma inversão.

Questão 11

Assinale a alternativa cujo termo destacado possui classe gramatical DIFERENTE da dos demais.

- A) “[...] bichos da mesma espécie QUE se farejam. [...]”
- B) “[...] ela nem notou QUE ele não se chamava [...]”
- C) “[...] Fora criado por um padrasto QUE lhe ensinara [...]”
- D) “[...] mãos caminhavam na chuva QUE na cara de Macabéa parecia lágrimas escorrendo.”
- E) “[...] sobrenome dos QUE não têm pai. [...]”

Questão 12

“[...] ANDARAM sob a chuva grossa e PARARAM diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.”

Com relação às formas verbais destacadas, é correto afirmar que:

- A) indicam um passado que continua no presente.
- B) atribuem singularidade e mistério ao sujeito.
- C) referem-se ao futuro iminente.
- D) remetem, contextualmente, a um sujeito já conhecido.
- E) compõem a ideia de inexistência de um sujeito.

Questão 13

Assinale a alternativa em que se tenha reescrito o trecho em destaque em consonância com a norma culta e sem alterar o sentido do texto.

“[...] Fora criado por um padrasto QUE LHE ENSINARA O MODO FINO DE TRATAR PESSOAS PARA SE APROVEITAR DELAS e lhe ensinara como pegar mulher. [...]”

- A) que ensinara-lhe o modo fino de se tratar pessoas para se aproveitar delas.
- B) que o ensinara o modo fino de tratar pessoas, para que pudesse se aproveitar delas.
- C) que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas, embora se aproveitasse delas.
- D) que ensinara-lhe o modo fino de tratar pessoas, à medida que se aproveitava delas.
- E) que lhe ensinara o modo fino de se tratar pessoas, a fim de se aproveitar delas.

Questão 14

Qual a função sintática do QUE em “[...] Fora criado por um padrasto que lhe ensinara [...]”?

- A) sujeito.
- B) objeto direto.
- C) objeto indireto.
- D) adjunto adnominal.
- E) complemento nominal.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo em destaque em “Numa das vezes em que se encontraram ela afinal PERGUNTOU-lhe o nome.” é:

- A) transitivo indireto.
- B) transitivo direto e indireto.
- C) intransitivo.
- D) de ligação.
- E) transitivo direto.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Segundo disposto na Constituição Federal, em caso de iminente perigo público:

- A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário prévia indenização.
- C) qualquer um do povo poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- D) qualquer um do povo poderá usar de propriedade particular, não lhe sendo exigível indenização ulterior ao proprietário.
- E) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não lhe sendo exigível indenização ulterior ao proprietário.

Questão 17

A licitação na modalidade de pregão poderá ser adotada para a aquisição de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles:

- A) cujo valor unitário não supere a fração de 1/10 do salário mínimo vigente.
- B) que forem assim discricionariamente considerados pela autoridade licitante, considerados seus padrões tecnológicos.
- C) cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
- D) cuja tecnologia seja comum e usual no mercado, mesmo que não possam ser objetivamente definidos seus padrões de desempenho e qualidade.
- E) cujos valores possam ser prévia e objetivamente definidos pelo edital, por meio de cotação oficial.

Questão 18

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à característica legal dos atos de improbidade administrativa.

- A) Dependem da ocorrência de dolo do agente.
- B) Só podem ser praticados por servidor público.
- C) Dependem da ocorrência de enriquecimento ilícito.
- D) Não são capazes de ensejar perda da função pública, mas apenas suspensão dos direitos políticos.
- E) Podem ser praticados por empregado de sociedade de economia mista.

Questão 19

O funcionário público que intencionalmente deixa a porta da repartição pública aberta para, à noite, alguém entrar e furtar dinheiro que lá estava guardado, responde por crime de:

- A) corrupção ativa.
- B) corrupção passiva.
- C) prevaricação.
- D) peculato.
- E) facilitação de descaminho.

Questão 20

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO, é vedado ao servidor público:

- A) guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
- B) ausentar-se do serviço, mesmo que autorizado por seu superior imediato.
- C) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.
- D) ser assíduo ao serviço.
- E) promover manifestação de apreço no recinto da repartição.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O início da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em virtude da assinatura do Tratado de Petrópolis (1903), constituiu um poderoso impulso para o povoamento da região. Na fase de construção, os acampamentos de operários no ponto inicial e no ponto final deram origem a formação de quais cidades, respectivamente?

- A) Porto Velho e Guajará-Mirim.
- B) Ji-Paraná e Ariquemes.
- C) Ji-Paraná e Vilhena.
- D) Ariquemes e Guajará-Mirim.
- E) Porto Velho e Vilhena.



Questão 22

O primeiro explorador europeu que teria alcançado o vale do rio Guaporé foi o espanhol Núfio de Chávez, de passagem entre 1541 e 1542. Mais tarde, no século XVII, a região foi percorrida pela Bandeira de Antônio Raposo Tavares que, entre 1648 e 1651, partindo de São Paulo alcançou Belém do Pará. No século seguinte, os bandeirantes começaram a explorar o vale do Guaporé. (<<http://www.rondonia.ro.gov.br>> Adaptado).

O fator que levou os bandeirantes a explorar o vale do Guaporé foi a:

- A) descoberta de ouro.
- B) exploração das drogas do sertão.
- C) busca por terras para o plantio.
- D) exploração do pau-brasil.
- E) descoberta de jazidas de cassiterita.

Questão 23



<<http://domacedo.blogspot.com.br/2011/11/chevron-o-desastre.html>> Acesso em 21/09/13.

Além da poluição dos mares, por exemplo, a exploração do petróleo tem gerado um grande debate sobre a distribuição dos *royalties* entre os estados do Brasil. Os *royalties* são:

- A) tarifas pagas pelo governo federal às empresas exploradoras de petróleo.
- B) impostos repassados pelas prefeituras para órgãos ambientais.
- C) compensações financeiras pagas pelas empresas exploradoras aos governos.
- D) taxas pagas pelos governos às prefeituras de municípios fornecedores de petróleo.
- E) recursos tecnológicos repassados pelas empresas exploradoras aos governos.

Questão 24

A morte de Hugo Chávez, presidente da Venezuela, em março de 2013, abre um período de incertezas não só para o país, mas também para outras nações latino-americanas que seguiam de perto as políticas desenvolvidas pelo líder venezuelano. Apesar das incertezas e dos questionamentos sobre o processo eleitoral naquele país, um novo presidente foi eleito em abril de 2013. O presidente eleito da Venezuela é:

- A) Henrique Capriles.
- B) Evo Morales.
- C) Nicolás Maduro.
- D) Juan Manoel Santos.
- E) José Mujica.

Questão 25

Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem elevações ou depressões acentuadas. As altitudes variam entre 70 e 500 metros, tendo como referência o nível do mar. No sul do estado, são encontradas as áreas mais acidentadas, com depressões e elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do estado, a Serra:

- A) da Cutia.
- B) dos Parecis.
- C) do Colorado.
- D) dos Pacaás Novos.
- E) da Providência.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26

Observe a seguir a imagem exibida na Faixa de Opções do Microsoft Office Word 2007.




Essa imagem corresponde:

- A) a opções de folhas de rosto.
- B) ao conjunto de estilos, cores e fontes usados no documento.
- C) ao conjunto de fontes bibliográficas.
- D) ao conjunto de formatos do índice remissivo.
- E) ao modo de estrutura de tópicos.


Questão 27

Sobre o uso de janelas no Windows 7, é correto afirmar:

- A) Ao minimizar uma janela, esta desaparece da barra de tarefas.
- B) O botão "Minimizar" corresponde à imagem .
- C) A combinação de teclas ALT e TAB permite navegar entre as janelas abertas no seu computador.
- D) Na área de trabalho, é possível ter somente uma janela aberta por vez.
- E) Para que uma janela ocupe a tela inteira, é preciso clicar em seu botão "Recuperar".

Questão 28

No Office Excel 2007, a imagem a seguir, extraída do site da Microsoft, representa:



- A) um gráfico de pizza.
- B) um gráfico de área.
- C) um gráfico de superfície.
- D) um filtro.
- E) uma tabela dinâmica.

Questão 29

O Corretor Ortográfico do Microsoft Office Word 2007 identifica palavras grafadas incorretamente, formatando as palavras com:

- A) fonte azul sublinhada.
- B) negrito.
- C) realce amarelo.
- D) sublinhada com linha ondulada vermelha.
- E) tachado.

Questão 30

Observe a imagem parcial de uma planilha no Microsoft Office Excel 2007:

	A	B	H	I
1	Item	Valor		
3	Escola	830		
13	Dentista crianças	494		
14	Gás	50		
15	Luz	200		
16	IPTU	58		
17	Incêndio	4		
18	CEG	250		
25	Filtro	60		
26	Remédios crianças	150		
27				
28				

As linhas pontilhadas na horizontal (parte inferior da imagem) e na vertical (lado direito da imagem) representam:

- A) seleção de dados para criação de uma tabela dinâmica.
- B) área de sombreamento.
- C) seleção de dados para geração de gráficos.
- D) área selecionada para impressão.
- E) quebras de página inseridas automaticamente pelo Excel.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 31

A Constituição Federal de 1988 institucionalizou o direito à saúde a todos os brasileiros quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS. Considerando o que esta Lei estabelece a respeito do SUS, analise as afirmativas abaixo:

- I. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, regulado por diretrizes, sendo uma delas a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- III. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Conforme análise, assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

### Questão 32

A criação de um Sistema Único de Saúde que se constituísse em um arcabouço institucional, com a separação total entre Saúde e Previdência, foi aprovada na:

- A) 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- B) Conferência de Alma-Ata.
- C) 3ª Conferência Nacional de Saúde.
- D) Conferência sobre Atenção Primária.
- E) Conferência Internacional da Saúde.

### Questão 33

A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado e a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as atribuições e competências de cada ente da federação. Marque a alternativa que corresponde a uma competência dos municípios, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde.

- A) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica.
- E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Questão 34

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) foi fundado em 3 de fevereiro de 1982 com o objetivo de tornar o conjunto das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal mais participante do esforço de reconstrução do setor de saúde, como parte de uma ampla pauta social. A respeito desse órgão, é correto afirmar:

- A) É um espaço intergovernamental, político e técnico em que ocorre o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública. As decisões dão-se por consenso (e não por votação), estimulando o debate e a negociação entre as partes.
- B) É um organismo da direção do Sistema Único de Saúde (SUS) com mandato de representar politicamente os interesses comuns das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, perante as demais esferas de governo e outros parceiros.
- C) Tem como eixo de ação o fortalecimento e a autonomia da gestão municipal, promovendo e incentivando o desenvolvimento de políticas públicas que valorizem as experiências de saúde, com caráter intersetorial, que promova equidade e participação social.
- D) Uma de suas competências é auxiliar os municípios na formulação de estratégias voltadas para o aperfeiçoamento dos seus sistemas de saúde, primando pelo intercâmbio de informações e pela cooperação técnica.
- E) É uma instância que integra a estrutura decisória do SUS. Constitui uma estratégia de coordenação e negociação do processo de elaboração da política de saúde nas três esferas de governo, articulando-as entre si.



Questão 35

Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento, sendo cada bloco constituído por componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados. Assinale a alternativa que corresponde a um componente do Bloco de Gestão do SUS.

- A) Componente fundo de ações estratégicas e compensação.
- B) Componente da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde.
- C) Componente de medicamentos de dispensação excepcional.
- D) Componente para a implantação das ações e serviços de saúde.
- E) Componente estratégico da assistência farmacêutica.

Questão 36

No que se refere ao Planejamento da Saúde, analise as afirmativas a seguir:

- I. O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- II. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- III. Compete aos Conselhos de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

Conforme análise, assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 37

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. No que se refere ao Conselho Estadual de Saúde, a representação dos usuários deverá ser composta, entre outros, por representante(s):

- A) de instituições públicas e privadas.
- B) de trabalhadores na área de saúde.
- C) de associações de portadores de patologias.
- D) da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde.
- E) de prestadores de serviços de saúde.

Questão 38

O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela(o):

- A) Comissão Intergestores Regionais.
- B) Conselho Nacional de Saúde.
- C) Comissão Intergestores Tripartite.
- D) Plano Estadual de Saúde.
- E) Conferência Nacional de Saúde.

Questão 39

A ocorrência epidêmica de uma doença, em que todos os casos estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada, corresponde à definição de:

- A) epidemia.
- B) incidência.
- C) endemia.
- D) surto.
- E) pandemia.

Questão 40

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIASUS – coleta, processa e avalia os dados apresentados pelas Unidades Prestadoras de Serviços por meio do Boletim de Produção Ambulatorial – BPA e da(o):

- A) Autorização de Internação Hospitalar – AIH.
- B) Ficha Individual de Investigação e Notificação – FIIN.
- C) Cadastro de Procedimentos Médicos – CPM.
- D) Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação – PMA.
- E) Autorização de Procedimento de Alta Complexidade – APAC.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 41

A água corporal divide-se em dois compartimentos: o intracelular e o extracelular. O equilíbrio entre esses dois compartimentos é fundamental na homeostasia e na manutenção das funções orgânicas. Em relação a este importante fator, assinale, dentre as afirmativas abaixo, a alternativa correta.

- A) O líquido intracelular é o maior compartimento e corresponde a 65% da água corporal total.
- B) A água transcelular é localizada na luz do trato gastrointestinal, espaços sinovial, cerebrospinal e intraocular.
- C) A água do osso e das cartilagens flui prontamente para o líquido extracelular no interstício e linfáticos.
- D) O sódio é o soluto aniônico predominante no líquido intracelular.
- E) O cloro e o bicarbonato são os cátions predominantes no líquido cerebrospinal.

### Questão 42

O choque hipovolêmico é uma síndrome caracterizada pela diminuição do débito cardíaco decorrente da redução do volume sanguíneo. A perda sanguínea e de líquidos corporais é uma causa muito importante de choque hipovolêmico. Trabalhos modernos defendem que o gatilho ideal para a indicação da transfusão sanguínea é:

- A) nível de hemoglobina entre 6 e 7 g/dL.
- B) pressão arterial diastólica abaixo de 8 mm Hg.
- C) tônus vascular que não volta ao normal após duas horas de reanimação.
- D) pressão venosa central instável com níveis oscilando abaixo de 7 cm H<sub>2</sub>O.
- E) queda do hematócrito em mais de dois pontos após a primeira hora de reanimação.

### Questão 43

Paciente masculino, 41 anos, é atendido no pronto-socorro após queda de elevada altura e lesão penetrante no tórax por vergalhão de obra. Apresenta-se agitado, com sudorese profusa e gravíssima instabilidade hemodinâmica. O exame clínico revela acentuado pulso paradoxal. O cirurgião assistente também observa as veias do pescoço dilatadas de forma anormal e dificuldade de ausculta cardíaca. O diagnóstico a ser considerado para o caso é:

- A) hemotórax hipertensivo.
- B) pneumotórax hipertensivo.
- C) fraturas múltiplas de costelas.
- D) hérnia diafragmática traumática.
- E) tamponamento cardíaco.

### Questão 44

A coagulação sanguínea dentro dos padrões normais é fundamental na prática cirúrgica. Alterações dos mecanismos de coagulação são responsáveis por graves complicações durante e após o ato operatório. Uma das opções abaixo é verdadeira em relação a este importante tema. Aponte-a.

- A) Considera-se trombocitopenia um número de plaquetas inferior a 50.000/mm<sup>3</sup>.
- B) A hipotermia é uma causa muito comum de alteração da coagulação sanguínea.
- C) Os concentrados de hemácias podem ser conservados por até 20 dias.
- D) O crioprecipitado é útil no tratamento da hemorragia decorrente da deficiência do fator 25 na talassemia major.
- E) A hemartrose é uma característica importante nos pacientes portadores de trombocitopenia.

Questão 45

Paciente feminina, 32 anos, é atendida no setor de emergência do hospital após sofrer queda de motocicleta em alta velocidade. Apresenta-se com grave instabilidade hemodinâmica, sudorese profusa, desorientação e dor intensa na manipulação do quadril. Após reposição hemodinâmica vigorosa, é encaminhada ao serviço de RX que revela disjunção da sínfise púbica em “livro aberto” com instabilidade pélvica. O lavado peritoneal foi negativo para sangue. O tórax, coluna vertebral e membros são normais. A paciente mesmo mantendo a reposição volêmica, permanece instável e com sinais de choque hipovolêmico grave. A conduta para essa paciente é:

- A) aplicação de um fixador externo anterior.
- B) laparotomia exploradora imediata com ligadura da artéria ilíaca interna.
- C) laparotomia exploradora imediata com exploração do hematoma pélvico e colocação de cera óssea no foco de fratura.
- D) angiografia com embolização do local do sangramento.
- E) angiografia com injeção de vasopressina no local do sangramento.

Questão 46

A queimadura elétrica é diferente dos outros tipos de queimaduras em vários aspectos. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que é característica das queimaduras elétricas.

- A) a corrente elétrica percorre a pele provocando graves lesões e pouca músculos, vasos e nervos.
- B) o calor gerado pela transmissão da corrente elétrica é de pouca intensidade e não danifica os tecidos.
- C) podem ocorrer lesões por isquemia devido à trombose progressiva dos vasos sanguíneos lesados pela passagem da corrente elétrica.
- D) mesmo as lesões decorrentes de correntes elétricas de baixa voltagem apresentam características bem diferentes das queimaduras térmicas.
- E) é contraindicado o uso de manitol intravenoso nos pacientes com graves queimaduras térmicas, pois ele pode levar a edema importante da musculatura da área lesada.

Questão 47

Paciente masculino, 15 anos, apresenta nódulo tireoidiano de 1 cm de diâmetro, diagnosticado em ressonância magnética da coluna cervical por indicação ortopédica. O paciente é submetido à punção aspirativa por agulha fina, direcionada por imagem, sendo feito o diagnóstico de carcinoma papilífero. O tratamento indicado para o caso é:

- A) lobectomia total do lado da lesão com istmectomia.
- B) lobectomia total do lado da lesão com lobectomia subtotal contralateral.
- C) administração de Iodo radioativo e supressão com hormônios tireoidianos.
- D) tireoidectomia total com dissecação radical de pescoço.
- E) tireoidectomia total com dissecação ganglionar cervical, caso haja linfonodos palpáveis, com retirada dos mesmos.

Questão 48

O divertículo esofágico descrito por Zenker e Von Ziemssen é o divertículo mais comum encontrado nesse órgão. Uma das opções abaixo é verdadeira em relação a esse distúrbio anatômico. Assinale-a.

- A) É característico nas mulheres em torno da quinta década da vida e relacionado com a pressão aumentada no esôfago cervical por falha no mecanismo da deglutição.
- B) A doença inicia-se de modo abrupto com a ruptura das fibras esofágicas, em geral, devido à deglutição de um volume exagerado de alimento.
- C) A sua localização é na junção do esôfago cervical com o esôfago torácico ao nível da fúrcula esternal.
- D) Este tipo de divertículo é encontrado no triângulo de Killian.
- E) O tratamento cirúrgico por incisão cervical aberta foi substituído pelo acesso videolaparoscópico na maioria dos pacientes.

Questão 49

Paciente feminina, 54 anos, apresenta massa tumoral fixa em abdome inferior, distensão abdominal e dor à palpação profunda. Exames de imagem demonstraram várias massas secundárias e líquido na cavidade abdominal. A paciente foi submetida à laparotomia que revelou tumor ovariano e grande quantidade de material mucoide cinza-amarelado no omento e superfície peritoneal. O cirurgião encaminhou o material para histologia de congelação que revelou pseudomixoma peritoneal. O tratamento indicado é:

- A) fechar o abdome da paciente e iniciar termoquimioterapia.
- B) fechar o abdome da paciente e iniciar radioquimioterapia.
- C) histerectomia abdominal total, salpingo-ooforectomia bilateral, drenagem do material e citorredução por omentectomia e peritonectomia.
- D) cirurgia de Werthein-Meigs, drenagem do material e citorredução associada à termoquimiorradioterapia.
- E) cirurgia de Werthein-Meigs evitando-se a manipulação da cavidade abdominal o máximo possível.

Questão 50

Um paciente de 28 anos, do sexo masculino, é internado para ser submetido à cirurgia de hérnia inguinal à direita. Durante o ato operatório, o cirurgião decide realizar o procedimento cirúrgico pela técnica de Shoudice. Essa técnica operatória consiste nos seguintes princípios:

- A) sutura dos arcos músculo aponeuróticos do transverso abdominal e oblíquo interno ao ligamento inguinal seguida de rebaixamento da fáscia transversalis por incisões de relaxamento paralelas ao ligamento inguinal.
- B) sutura do tendão conjunto e fascia transversalis ao ligamento de Poupart e cinta iliopúbica.
- C) colocação de uma tela de marlex (polipropileno) na parede posterior do canal inguinal na projeção do triângulo de Hasselbach, suturando-se a mesma no ligamento inguinal e tendão conjunto.
- D) sutura da aponeurose do músculo transverso do abdome ao trato iliopúbico seguida de sutura dos músculos oblíquo interno e transverso do abdome e suas porções aponeuróticas ao ligamento inguinal.
- E) sutura do ligamento de Cooper à arcada inguinal e rebaixamento da fáscia transversalis por incisões de relaxamento paralelas ao ligamento inguinal.

Questão 51

Paciente masculino, 48 anos, portador de doença ulcerosa péptica duodenal de longa data, já tratado por *H. pylori*, é atendido no serviço de emergência apresentando intensa hemorragia digestiva alta. Após reanimação vigorosa, é submetido à endoscopia digestiva alta, que revela úlcera duodenal de parede posterior, com intenso sangramento ativo. É submetido a tratamento endoscópico da úlcera com sucesso. Após 24 horas, novo episódio de sangramento de forte intensidade, necessitando de grande volume de reposição sanguínea. Novo estudo endoscópico revela sangramento ativo em jato no mesmo local do sangramento anterior com presença de vaso sanguíneo visível. Nova tentativa de tratamento endoscópico é realizada sem sucesso. O cirurgião decide intervir. A conduta cirúrgica adequada para o caso é:

- A) vagotomia de células parietais, sutura da úlcera e gastrectomia subtotal alargada.
- B) vagotomia troncular com abertura transversal do duodeno, sutura da úlcera e fechamento longitudinal pela técnica de Heineke-Mickulicz.
- C) vagotomia troncular com antrectomia, sutura da úlcera e reconstrução a B1 pela técnica de Reichel-Polya.
- D) vagotomia de células parietais com abertura contínua do duodeno e piloro, sutura da úlcera e piloroplastia pela técnica de Jaboulay.
- E) vagotomia troncular com abertura do duodeno e piloro, sutura da úlcera e piloroplastia pela técnica de Heineke-Mickulicz.

Questão 52

Paciente feminina, 51 anos, é submetida à tomografia computadorizada do abdome por apresentar sintomas digestivos inespecíficos, meteorismo e flatulência após ingestão de alimentos gordurosos. O exame revelou divertículo duodenal entre a segunda e terceira porções do duodeno. A paciente foi submetida a tratamento clínico de seus sintomas com sucesso, estando assintomática há seis meses. Em relação ao tratamento do divertículo duodenal, a conduta correta a ser tomada pelo cirurgião assistente é:

- A) diverticulectomia com realização de manobra de Kocher associada à exploração das vias biliares.
- B) diverticulectomia com fechamento da abertura duodenal pela técnica de Heineke-Mickulicz.
- C) diverticulectomia com fechamento da abertura duodenal pela simples sutura com pontos separados.
- D) invaginação do divertículo com sutura em bolsa de tabaco.
- E) a paciente não necessita de nenhum tratamento.

Questão 53

Paciente feminina, 72 anos, em bom estado geral, procura serviço de coloproctologia queixando-se de "intestino pra fora". O cirurgião assistente procede ao exame físico e diagnóstica prolapso de reto. Após submeter a paciente a exame proctológico completo, colonoscopia e alguns exames de imagem, indica o procedimento cirúrgico. A cirurgia de escolha foi o procedimento descrito por Frykman e Goldberg em 1969. Este procedimento consiste tecnicamente em:

- A) promontofixação do reto com tela de marlex anterior.
- B) retossigmoidectomia perineal com levatoroplastia.
- C) plicatura do reto com retopexia perineal.
- D) ressecção anterior do sigmoide redundante com retopexia.
- E) retossigmoidectomia abdominoperineal com fixação posterior com tela de marlex.

Questão 54

Paciente masculino, 28 anos, foi atendido no ambulatório de coloproctologia com queixas de dor anal de forte intensidade e sangramento após as evacuações. Após exame, o cirurgião assistente diagnosticou fissura anal posterior. Após tratamento com diltiazem 2% creme, durante trinta dias, emolientes fecais e analgésicos, a fissura persiste. O cirurgião assistente indica o tratamento cirúrgico. A técnica operatória atualmente preferida é:

- A) esfínterectomia interna lateral parcial.
- B) esfínterectomia externa lateral parcial.
- C) esfínteroplastia externa lateral parcial.
- D) esfínteroplastia interna lateral parcial.
- E) esfínteroplastia pela técnica de Lord.

Questão 55

O HNPCC (câncer colorretal hereditário não relacionado à polipose) é responsável por cerca de 3% dos casos de câncer colorretal e por 15% destes tumores em pacientes com histórico familiar. Dentre as opções abaixo, assinale a que é verdadeira em relação ao HNPCC.

- A) O histórico familiar é falho como método diagnóstico no HNPCC.
- B) Mutações nos genes MSH2b ou MLH1b são responsáveis por mais de 90% das mutações em pacientes com HNPCC.
- C) O risco aumentado de câncer na síndrome de Lynch I é devido ao mau funcionamento do gene APC, associado à instabilidade de microssatélites.
- D) A síndrome de câncer familiar, envolvendo o gene MSH6b, caracteriza-se por uma menor incidência de carcinoma endometrial.
- E) Segundo os critérios de Amsterdã, a exclusão de polipose adenomatosa familiar não deve ser considerada em muitos casos de HNPCC.

Questão 56

As ressecções hepáticas são realizadas desde o final do século XIX. Somente em 1952, Lortat-Jacob realizou a primeira hepatectomia direita anatômica. Em relação ao tema, considera-se, na hepatectomia esquerda estendida ou trisegmentectomia, a ressecção hepática dos segmentos:

- A) I, II, III, IV, V
- B) I, II, III, VI, VII
- C) II, III, IV, V, VIII
- D) II, III, V, VI, VII, VIII, IX
- E) I, III, V, VIII



Questão 57

Uma das complicações mais frequentes e incapacitantes da pancreatite crônica é a dor intratável por manejo clínico. Faz-se necessária a descompressão cirúrgica dos ductos pancreáticos. Assinale, dentre as operações abaixo, a que é utilizada para o tratamento de drenagem na pancreatite crônica em pacientes com os ductos pancreáticos dilatados:

- A) cirurgia de Partington-Rochelle.
- B) esfínteroplastia transduodenal do ducto biliar comum.
- C) esfínteroplastia transduodenal da papila menor.
- D) cirurgia de Serra Dória-Marchetti.
- E) cirurgia de Whipple-Gillesby.

Questão 58

Paciente masculino, 68 anos, apresenta quadro clínico de fibrilação atrial crônica. Desenvolve doença tromboembólica aguda de membro inferior direito, sendo submetido a procedimento cirúrgico para promover a reperfusão do membro. Após este procedimento, que correu sem intercorrências, evolui para insuficiência renal aguda. O mecanismo fisiopatológico correto dessa complicação pós-operatória é:

- A) consequência do choque hemorrágico associado ao ato cirúrgico pela baixa perfusão renal.
- B) compressão das artérias renais pelo cateter de Fogarty ao ser passado cranialmente no interior da aorta abdominal.
- C) tampões de mioglobina nos túbulos renais, bem como por toxicidade direta.
- D) hiperossatemia e alcalose metabólica grave pelo uso de substâncias fibrinolíticas e heparina.
- E) baixos níveis de creatinofosfocinase associado a altos níveis de potássio, ácido lático e hemoglobina muscular.

Questão 59

Paciente masculino, 3 anos, dá entrada no serviço de emergência com quadro de obstrução intestinal alta. Após reposição hidroeletrólítica e aspiração nasogástrica, o paciente é submetido à cirurgia. O cirurgião encontra má rotação intestinal associada a bandas mesentéricas. O procedimento técnico a ser realizado pelo cirurgião assistente é:

- A) cirurgia de Sistrunk, que consiste na rotação do colo e reangulação do ângulo de Treitz.
- B) cirurgia de Patel, que consiste em liberação do duodeno e realização da duodenojunostomia.
- C) cirurgia de Noble, que consiste em fixar o intestino delgado de forma escalonada.
- D) cirurgia de Ladd, que consiste em girar o intestino no sentido anti-horário e desfazer as bandas mesentéricas.
- E) cirurgia de Rodney-Smith, que consiste em ressecar o intestino o qual sofreu rotação e fixar o intestino remanescente na parede retroperitoneal.

Questão 60

Paciente masculino, 19 anos, é internado em serviço de emergência com forte dor testicular à direita com duas horas de evolução. O exame clínico demonstra testículo direito edemaciado, em situação alta e horizontalizado. A manobra de elevação do testículo não aliviou a dor. A conduta a ser tomada pelo cirurgião assistente é:

- A) destorção manual imediata por rotação interna do testículo afetado em direção à coxa.
- B) anti-inflamatórios orais e calor local com compressas úmidas.
- C) exploração cirúrgica imediata, destorção do testículo afetado e fechamento da bolsa escrotal.
- D) exploração cirúrgica imediata, destorção do testículo com orquidopexia do testículo afetado.
- E) exploração cirúrgica imediata, destorção do testículo com orquidopexia do testículo afetado e do contralateral.