

QUESTÃO 01

De acordo com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos;

III- Participação da comunidade.

Analise as assertivas I, II e III e assinale a alternativa correta.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Artigo 14, deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. A finalidade dessas Comissões Permanentes é:

- a) Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.
- b) Reconhecer entidades representativas dos entes municipais para tratar de matérias referentes à educação e declarar a utilidade pública e relevante função social.
- c) Receber recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, sendo vetada convênios com a União.
- d) Definir diretrizes, de âmbito, exclusivamente, intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde e educação, principalmente, no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes municipais.

QUESTÃO 03

De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Artigo 2º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;

II- Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III- Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

IV- Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 04

De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, no que diz respeito às *responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria*, TODO MUNICÍPIO DEVE:

- a) Monitorar o cumprimento das programações físico-financeira definidas na programação pactuada e integrada da atenção à saúde.
- b) Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber.
- c) Cooperar tecnicamente com os municípios para a qualificação das atividades de cadastramento, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços localizados no território municipal e vinculados ao SUS.
- d) Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores municipais.

QUESTÃO 05

Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 200, "Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei":

I- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II- Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III- Ordenar a formação de recursos humanos na área desáude;

IV- Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V- Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VI- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII- Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- a) As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas.
- b) As alternativas I, II, III e VI estão corretas.
- c) As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão corretas.
- d) As alternativas I e VII estão corretas.

QUESTÃO 06

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes:

- a) AIDS e Hepatite B.
- b) Tétano acidental e Hepatite C.
- c) Cólera e AIDS.
- d) Tuberculose e Meningite.

QUESTÃO 07

De acordo com a Portaria nº 373 de 27 de Fevereiro de 2002, *DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO*, para se qualificarem aos requisitos da NOAS-SUS 01/02 os estados e o Distrito Federal deverão submeter à CIT os produtos, bem como os meios de verificação correspondentes, definidos no Anexo 6 desta norma, contendo no mínimo:

- a) O conjunto de procedimentos assistenciais que compõem as ações de Atenção Básica Ampliada, acrescidos dos procedimentos relacionados no Anexo 3.
- b) A identificação das necessidades e a proposta de fluxo de referência para outros estados, no caso de serviços não disponíveis no território estadual.
- c) Um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência interestadual, com acesso garantido a toda população no âmbito estadual, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- d) A instituição da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, como uma das condições de gestão dos sistemas estaduais de saúde.

QUESTÃO 08

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da Hepatite C:

- a) Varia de 15 a 150 dias.
- b) Varia de 30 a 180 dias.
- c) Varia de 15 a 45 dias.
- d) Varia de 10 a 30 dias.

QUESTÃO 09

De acordo com a Portaria nº648 de 28 de Março de 2006, Capítulo II, *Das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família, da Infra-estrutura e dos Recursos Necessários*, quantas equipes de saúde da família, no mínimo, são necessárias para atender a um município de 80.000 habitantes?

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 30.

QUESTÃO 10

A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) trabalha para consolidar quatro marcas específicas, EXCETO:

- a) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social e os direitos do código do usuário do SUS.
- b) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo independente dos critérios de risco.
- c) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

QUESTÃO 11

Sobre o diagnóstico da AIDS assinale a alternativa correta:

- a) O período de janela imunológica, que é aquele entre a exposição e o momento em que a detecção de marcadores virais torna-se possível, é considerado como tendo em torno de 180 dias.
- b) O primeiro teste a ser realizado no paciente para triagem sorológica é o Western blot.
- c) O diagnóstico será confirmado por meio da realização de um teste de triagem para detecção de anti-HIV-1 e anti-HIV-2 e pelo menos um teste confirmatório.
- d) Amostras com resultados inconclusivos devem ser consideradas como negativas.

QUESTÃO 12

Não consiste em doença considerada oportunista em pacientes com AIDS:

- a) Sarcoma de Kaposi.
- b) Leucoencefalopatia multifocal progressiva.
- c) Infecção por *Mycobacterium avium-intracellulare*.
- d) Carcinoma basocelular da pele.

QUESTÃO 13

A dengue é uma arbovirose cuja epidemia representa um problema de saúde pública em nosso país. Assinale a alternativa correta sobre a doença:

- a) A transmissão se dá pela inoculação do vírus após picada da fêmea de mosquito do gênero *Phlebotomus*.
- b) A sorologia para Dengue pode confirmar a presença da doença já a partir do primeiro dia de infecção.
- c) A definição de caso suspeito se aplica ao paciente com doença febril aguda com duração de até sete dias, que tenha estado recentemente em área de presença do mosquito vetor.
- d) O controle das larvas do mosquito não exerce efeito sobre a incidência da doença visto que esta é transmitida pelos mosquitos adultos.

QUESTÃO 14

Dentre os sinais de alarme para Dengue Hemorrágica encontram-se os abaixo, exceto:

- a) Plegia de membros.
- b) Oligúria.
- c) Plaquetopenia.
- d) Hipotensão.

QUESTÃO 15

Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os inibidores de ECA têm efeito positivo sobre o remodelamento cardíaco e aumentam a sobrevida dos doentes.
- b) Além de reduzir os sintomas da insuficiência cardíaca, os beta-bloqueadores melhoram a fração de ejeção do ventrículo esquerdo.
- c) A digoxina não deve ser empregada de rotina em virtude de seus efeitos de retenção hídrica e de sódio.
- d) Os diuréticos têm um papel importante no tratamento por reduzir os sinais e sintomas de retenção hídrica

QUESTÃO 16

Na fisiopatologia da asma estão presentes os seguintes fatores, com exceção de:

- a) Infiltração da mucosa das vias aéreas por linfócitos Th2, mastócitos e eosinófilos.
- b) Aumento das concentrações locais de IgE.
- c) Constrição muscular das paredes das vias aéreas.
- d) Redução local da concentração de histamina.

QUESTÃO 17

Sobre a propeidética das anemias pode-se afirmar que:

- a) A contagem de reticulócitos apresenta característica elevação nas anemias megaloblásticas devido à intensa renovação celular.
- b) A anemia falciforme é diagnosticada pela distribuição anormal dos subtipos de hemoglobina na eletroforese.
- c) A TIBC mostra-se reduzida nas anemias ferroprivas em virtude da má distribuição do ferro no organismo.
- d) Uma causa de anemia hipercrômica e normocítica é a redução de produção de eritropoietina nas doenças crônicas.

QUESTÃO 18

Na colecistopatia calculosa observa-se que:

- a) Há predomínio em pacientes do sexo feminino na quarta década de vida.
- b) O tratamento farmacológico visando à dissolução dos cálculos tem boa eficácia, devendo ser considerada como primeira escolha por oferecer menos riscos que o tratamento cirúrgico.
- c) Os cálculos de bilirrubina são os mais comumente observados.
- d) A obesidade não constitui fator de risco para sua ocorrência.

QUESTÃO 19

Quanto ao tratamento da úlcera péptica é correto afirmar que:

- a) A erradicação da *Helicobacter pylori* pode ser obtida de maneira eficaz com a monoterapia antimicrobiana.
- b) O tratamento anti-secretor com inibidores da bomba de prótons acelera a cura das úlceras independente de sua etiologia.
- c) O uso contínuo concomitante de antiinflamatórios não esteroidais não influencia o tratamento das úlceras desde

que sejam usados antibióticos para o combate da *Helicobacter pylori*.

d) O inibidor da bomba de prótons não faz parte da terapia triplíce contra a *Helicobacter pylori*.

QUESTÃO 20

Segundo o disposto no Código de Ética Médica:

- a) É direito do médico suspender suas atividades, individual ou coletivamente, inclusive aquelas de urgência e emergência, em caso de falta de condições de trabalho dignas.
- b) É vedado ao médico revelar ao trabalhador sob seus cuidados a presença de condições de trabalho deletérias a sua saúde quando este fato comprometer o empregador.
- c) É direito do médico utilizar terapias consideradas experimentais, mesmo que sem o conhecimento do paciente, desde que com o intuito de fazer avançar o conhecimento científico.
- d) É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou seu representante legal antes da execução de procedimento salvo em caso de risco iminente de morte.

QUESTÃO 21

Em qual das situações abaixo não se deve emitir declaração de óbito:

- a) Óbito fetal com idade gestacional de 25 semanas e peso de 750g.
- b) Criança com malformação grave do sistema nervoso e que evolui para óbito duas horas após o nascimento.
- c) Paciente submetido a amputação bilateral de membros inferiores e que deseja realizar o sepultamento dos segmentos corporais amputados.
- d) Paciente em seguimento médico por neoplasia avançada que falece no domicílio.

QUESTÃO 22

Segundo as últimas diretrizes de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, a realização de manobras de suporte básico sem via aérea definitiva para um socorrista deve obedecer a proporção entre ciclos de massagem cardíaca e ventilações de:

- a) 15:2
- b) 30:2
- c) 50:2
- d) 100:2

QUESTÃO 23

Paciente adulto jovem, apresentando crises convulsivas desde a adolescência, do tipo parcial complexa, precedida de aura epigástrica. A síndrome epiléptica que mais provavelmente corresponde ao diagnóstico desse paciente é:

- a) Epilepsia do lobo temporal
- b) Epilepsia mioclônica juvenil
- c) Síndrome de Lennox-Gastault
- d) Síndrome de West

QUESTÃO 24

Não faz parte dos critérios para diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico:

- a) Erupção cutânea discoide.
- b) Úlceras genitais.
- c) Título anormal de anticorpos anti-DNA.
- d) Proteinúria.

QUESTÃO 25

O esquema de tratamento para infestação por *Ascaris lumbricoides* não complicada é:

- a) Pamoato de pirantel em dose única
- b) Praziquantel por três dias
- c) Mebendazol por três dias ou albendazol em dose única
- d) Dietilcarbamazina por 21 dias

QUESTÃO 26

Os medicamentos utilizados e disponibilizados na atenção primária em saúde para o Programa de Asma são todos abaixo, exceto:

- a) Beclometasona 250mcg
- b) Budesonida 50mcg
- c) Broncodilatador: como spray oral (salbutamol 500mcg)
- d) Broncodilatador: para nebulização(fenoterol 5mg/ml + ipratrópio 0,25/mg)

QUESTÃO 27

Que fator, dentre os propostos abaixo, reduz a prevalência de qualquer doença:

- a) Aumento da incidência.
- b) Aumento dos insucessos dos tratamentos.
- c) Incremento da expectativa de vida dos pacientes.
- d) Aumento da letalidade.

QUESTÃO 28

Assinale abaixo qual droga é antagonista da β -adrenoreceptores:

- a) Propranolol.
- b) Anlodipino.
- c) Isossorbida.
- d) Diltiazem.

QUESTÃO 29

A dengue, após um período de incubação variando de 05 a 08 dias, pode evoluir para uma de suas formas clínicas, a dengue clássica sintomática ou a Febre hemorrágica da dengue. São critérios de Febre Hemorrágica da Dengue, EXCETO:

- a) Leucocitose.
- b) Hemoconcentração (elevação do Htc em 20%).
- c) Plaquetopenia.
- d) Choque ou hipotensão.

QUESTÃO 30

Quais indicadores caracterizam a transição epidemiológica brasileira nos últimos 60 anos?

- a) Aumento da idade mediana e diminuição da mortalidade infantil.

b) Aumento da natalidade e diminuição da mortalidade geral.

c) Aumento da taxa de crescimento demográfico e diminuição de fecundidade.

d) Aumento da expectativa de vida e diminuição do ápice da pirâmide.

QUESTÃO 31

Os agentes etiológicos mais comumente envolvidos na pneumonia adquirida na comunidade são todos abaixo, exceto:

- a) *Streptococcus pneumoniae*.
- b) *Pseudomonas aeruginosa*.
- c) *Haemophilus influenzae*.
- d) *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 32

Quanto a Hanseníase Virchowiana é correto afirmar:

I-É a mais frequente forma clínica da doença em nosso meio;

II-Inicialmente pobre em sintomas, evolui lentamente, atingindo estados por vezes mutilantes e altamente contagiosos, podendo acometer vísceras;

III-Anérgicos, os indivíduos com hanseníase virchowiana apresentam sempre reação de Mitsuda negativa, o que favorece o desenvolvimento do bacilo de Hansen nestes doentes;

IV-Clinicamente, as lesões apresentam aspectos muito variados;

V-As lesões iniciais da hanseníase virchowiana não apresentam alteração da sensibilidade e podem passar despercebidas ao doente menos observador.

- a) Apenas I, II e a III estão corretas.
- b) Apenas II, IV e V estão corretas.
- c) Apenas a I, III e V estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 33

Quanto acoledocolitíase é incorreto afirmar:

a) Os exames laboratoriais não se alterem frente a este quadro.

b) Cálculos do ducto biliar podem ser assintomáticos, porém geralmente manifestam-se como crises de dor, semelhantes a cólica biliar, acompanhados de icterícia e colúria passageiras.

c) São formas graves de apresentação da doença pancreatite aguda e colangite.

d) O ultra som de abdome pode identificar a presença de cálculo no ducto biliar, porém sua acurácia é bem menor do que na vesícula.

QUESTÃO 34

A intoxicação digitalica é um evento relativamente comum na prática clínica, dada a frequência com que os digitálicos ainda são prescritos e a sua estreita faixa terapêutica. A esse respeito é incorreto afirmar:

a) O uso simultâneo de quinidina aumenta a excreção dos digitálicos, diminuindo a possibilidade da intoxicação.

- b) Como sua apresentação clínica mais usual é a arritmia, a intoxicação digitalica deverá sempre ser lembrada na avaliação de um paciente com alterações do ritmo cardíaco.
- c) Os pacientes idosos são particularmente vulneráveis.
- d) O uso simultâneo do verapamil diminui a excreção de digitálicos, predispondo a intoxicação.

QUESTÃO 35

São causas de hipoglicemia de jejum no adulto:

- 1. Tumor de células beta (insulinoma);
 - 2. Hipoglicemia induzida por álcool;
 - 3. Hiperinsulismo funcional;
 - 4. Pan-hipopituitarismo;
 - 5. Diabetes latente com hipoglicemia secundária.
- a) 1, 2, 3, 4, e 5 estão corretas.
 - b) Apenas 1, 2, 3 e 5 estão corretas.
 - c) Apenas a 3, 4, e 5 estão corretas.
 - d) Apenas a 1, 2 e 4 estão corretas.

QUESTÃO 36

São fatores de risco para a neoplasia de bexiga todas abaixo, exceto:

- a) Tabagismo.
- b) Dieta rica em gorduras e pobre em fibras.
- c) Cor branca.
- d) Residência urbana.

QUESTÃO 37

Quanto ao tratamento sintomático da rinite alérgica é incorreto afirmar:

- a) As drogas adrenérgicas podem ser usadas por via oral isolada ou associadamente a anti-histamínico.
- b) Os anti-histamínicos por via oral são mais eficazes quando usados precocemente nos quadros de rinite alérgica.
- c) Os agentes adrenérgicos têm ação alfa e beta adrenérgica e ação principalmente vasoconstritora na mucosa nasal, podendo ser usados a longo prazo no tratamento da rinite alérgica.
- d) A resposta clínica à diferentes classes de anti-histamínicos é individual, portanto, não havendo melhora com um de determinada classe, deve ser trocado por outro de outra classe.

QUESTÃO 38

Quanto à artrite reumatoide é correto afirmar:

- I- Na fase aguda, são importantes o repouso, a nutrição adequada, o calor úmido nas articulações afetadas e a administração medicamentosa;
- II- O tratamento deve-se iniciar com ácido acetilsalicílico em doses anti-inflamatórias, de 4 a 6g/dia ou com anti-inflamatórios não hormonais;
- III- Se a evolução for insatisfatória com o uso de anti-inflamatórios não hormonais, pode-se recorrer às drogas de remissão lenta, como a cloroquina, metotrexate ou sais de ouro;
- IV- Os corticoides podem ser usados em processos inflamatórios muito intensos, por períodos curtos;

- a) Apenas a I, III e a IV estão corretas.
- b) Todas estão corretas.
- c) Apenas a II, III e a IV estão corretas.
- d) Apenas a II e a IV estão corretas.

QUESTÃO 39

Nas síndromes coronarianas, as placas complicadas e responsáveis por eventos isquêmicos fatais têm as seguintes características histológicas:

- 1. Capa fibrosa fina;
 - 2. Núcleo lipídico grande;
 - 3. Riqueza de macrófagos;
 - 4. Pobreza de células musculares lisas.
- a) 1, 2, 3 e a 4 estão corretas.
 - b) Apenas a 1 e a 2 estão corretas.
 - c) Apenas a 1, 2 e a 4 estão corretas.
 - d) Apenas a 3 e a 4 estão corretas.

QUESTÃO 40

Situações que, juntamente com acentuada e abrupta elevação de pressão arterial, caracterizam as emergências hipertensivas, exceto.

- a) Encefalopatia hipertensiva.
- b) Edema agudo de pulmão.
- c) Infarto do miocárdio.
- d) Angina instável.