





## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Na região do litoral catarinense, os acidentes por animais aquáticos são relativamente comuns. Sobre este tema é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ Entre os tipos de ferimentos podemos ter a penetração passiva de espículas corpóreas de ouriços-do-mar e células injetoras de peçonha, chamados de cnidócitos, pelos cnidários.

**B** ⇒ A água doce, quando aplicada no local do acidente por caravelas, neutraliza os nematocistos íntegros aderidos na pele.

**C** ⇒ A maioria dos acidentes com os ouriços-do-mar é apenas traumática.

**D** ⇒ A dor provocada por caravelas pode ser controlada com compressas de água do mar gelada.

---

02) No tratamento da acne é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ Insuficiência hepática e hipertensão intracraniana são algumas das contraindicações ao uso de isotretinoína oral.

**B** ⇒ O tratamento hormonal pode ser uma opção em pacientes com acne persistente à terapia convencional e na Síndrome dos Ovários Policísticos.

**C** ⇒ O peróxido de benzoíla reduz a população de P. acnes e os ácidos graxos livres.

**D** ⇒ A monoterapia e a antibioticoterapia por períodos mais prolongados (maiores que 6 meses) são estratégias para reduzir a resistência bacteriana aos antibióticos.

---

03) É considerada alopecia **não** cicatricial:

**A** ⇒ Foliculite dissecante.

**C** ⇒ Lúpus eritematoso discoide.

**B** ⇒ Liquen plano pilar.

**D** ⇒ Alopecia areata.

---

04) Sobre as neoplasias da pele é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ A maioria dos Carcinomas Espinocelulares é de baixo risco para metástases e crescem em áreas fotoexpostas.

**B** ⇒ No Carcinoma Basocelular o subtipo histológico sólido tem menor risco de recidiva em relação ao subtipo micronodular.

**C** ⇒ Na úlcera de Marjolin ocorre formação de um Carcinoma Basocelular sobre uma ulceração crônica pós-queimadura.

**D** ⇒ Pacientes transplantados podem ter maior risco de Carcinoma Espinocelular por serem imunossuprimidos.

---

05) É característica dermatoscópica relacionado à lesão melanocítica benigna:

**A** ⇒ Rede pigmentar típica.

**C** ⇒ Estruturas de regressão.

**B** ⇒ Véu cinza-azulado.

**D** ⇒ Estrias irregulares.

---

06) Sobre o Penfigoide Bolhoso é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ O sinal de Nikolsky é negativo.

**B** ⇒ Autoanticorpos da classe IgG são identificados contra antígenos localizados no hemidesmossomo.

**C** ⇒ Alguns casos têm sido descritos na infância.

**D** ⇒ Os corticosteroides têm pobre resposta nesta doença.

07) Sobre a gestação é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ O lúpus eritematoso sistêmico é associado ao aumento do risco de aborto espontâneo.

**B** ⇒ Há tendência à piora da acne no terceiro trimestre devido ao aumento da atividade das glândulas sebáceas.

**C** ⇒ A gestação pode ser fator de risco para artrite psoriásica.

**D** ⇒ Na psoríase, o método PUVA é uma alternativa segura de tratamento de gestantes.

---

08) Na diabetes, observamos a sua associação com:

**A** ⇒ a dermatopatia diabética, caracterizada por hiperemia e sensação dolorosa ou pruriginosa nos punhos e cotovelos.

**B** ⇒ a necrobiose lipóidica, mais comum em mulheres e que podem evoluir para ulcerações.

**C** ⇒ a mal perfurante plantar, caracterizada por úlceras sempre muito dolorosas.

**D** ⇒ a acantose nigricante, que é tratada através de fototerapia.

---

09) Em relação ao paciente com HIV, é **correto** afirmar:

**A** ⇒ A candidíase oral pode ser um importante marcador da AIDS.

**B** ⇒ Devido à imunossupressão torna-se mais raro observar os surtos de herpes simples.

**C** ⇒ Na candidíase oral, as placas brancas não podem ser removidas, ao contrário do que ocorre com a leucoplasia pilosa oral.

**D** ⇒ A radioterapia ou a quimioterapia é mandatória no Sarcoma de Kaposi, já que ele não costuma regredir com a terapia antirretroviral.

---

10) Nas orientações sobre a fotoproteção é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ Os agentes orgânicos nos fotoprotetores protegem a pele, refletindo ou dispersando a radiação UV ao formar uma barreira física na pele.

**B** ⇒ A associação de diferentes filtros orgânicos e inorgânicos pode ser feita para potencializar a ação fotoprotetora.

**C** ⇒ O uso de vestuários e acessórios, como chapéus e óculos, deve ser estimulado.

**D** ⇒ Substâncias como o betacaroteno podem atenuar as reações de fotossensibilidade causadas pela radiação visível.

---

11) Sobre a pelagra é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ A Síndrome Carcinóide pode estar relacionada a ela.

**B** ⇒ Pode ser causada por alcoolismo crônico ou o uso de drogas como isoniazida.

**C** ⇒ É causada pela deficiência de vitamina B12.

**D** ⇒ É caracterizada por dermatite, diarreia e demência.

---

12) São consideradas características da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide:

**A** ⇒ Anticorpos anticardiolipina, baqueteamento digital e púrpuras no tronco.

**B** ⇒ Episódios de trombozes arteriais ou venosas, fenômeno da Raynaud e esclerose esofágica.

**C** ⇒ Livedo reticular, pancitopenia e osteoartrite.

**D** ⇒ Trombocitopenia, perdas fetais recorrentes, presença de anticorpos anticardiolipina e/ou anticoagulante lúpico.

---

13) Em relação aos hemangiomas na infância, é **correto** afirmar:

**A** ⇒ Ocorrem, com maior frequência, nos membros inferiores.

**B** ⇒ A maioria dos casos de hemangioma não requer tratamento medicamentoso.

**C** ⇒ Na maioria dos casos ocorre de modo múltiplo. Isso torna importante a investigação sistemática de todo o corpo.

**D** ⇒ Há predomínio no sexo masculino.

---

14) Sobre os efeitos adversos de medicamentos utilizados na prática dermatológica é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ Em geral, a isotretinoína tem mais efeitos colaterais em longo prazo sobre o osso do que a acitretina.

**B** ⇒ Os antimaláricos podem desencadear piora da psoríase.

**C** ⇒ A neuropatia que ocorre com o uso da colchicina geralmente é irreversível.

**D** ⇒ A corticoterapia tópica pode desencadear hipertricose.

---

15) Nas orientações sobre as zoodermatoses, é **correto** afirmar:

**A** ⇒ A tração simples é o método mais adequado para evitar a reação tipo corpo estranho que ocorre quando o carrapato (*Ixodoidea*) deixa restos de seu capitulum na pele.

**B** ⇒ É comum observar indivíduos com quadro clínico severo de escabiose provenientes da transmissão do *S. scabiei* de cães e gatos contaminados.

**C** ⇒ A tungíase é provocada pelo depósito de ovos de dípteros, geralmente nos pés.

**D** ⇒ O albendazol e a ivermectina são opções eficazes no tratamento da larva migrans.

---

16) **Todas** as alternativas sobre o nevo de Spitz estão corretas, **exceto** a:

**A** ⇒ Como o próprio exame histopatológico apresenta dificuldades para diferenciar os nevos de células fusiformes do melanoma, o exame dermatoscópico acrescenta pouco na acurácia diagnóstica.

**B** ⇒ O nevo de Spitz pode apresentar características histológicas que tornam difícil a diferenciação com o melanoma, refletindo um potencial biológico incerto.

**C** ⇒ A ocorrência do nevo de Spitz ocorre principalmente nas duas primeiras décadas de vida.

**D** ⇒ Os corpos de Kamino podem ser observados no nevo de Spitz e correspondem a corpos globulares eosinofílicos.

---

17) Em relação à hanseníase, é **correto** afirmar:

**A** ⇒ Na pesquisa da sensibilidade térmica, o uso de tubos de vidro contendo água a 70° C é aconselhável, pois aumentam a sensibilidade de áreas com pouca alteração de sensibilidade.

**B** ⇒ O *M. leprae* tem alta patogenicidade e baixa infectividade.

**C** ⇒ Segundo o Ministério da Saúde, não se deve esperar o resultado da baciloscopia para iniciar o tratamento do paciente.

**D** ⇒ Os casos paucibacilares estão relacionados à baixa resistência do indivíduo ao bacilo e, por isso, fonte importante de transmissão da doença.

18) Sobre o tratamento da leishmaniose, é **correto** afirmar:

**A** ⇒ As pentamidinas são consideradas as drogas de primeira escolha.

**B** ⇒ A apresentação lipossomal da anfotericina B tem meia-vida mais longa, pois é sequestrada de forma lenta pelos macrófagos no fígado e baço, quando comparada à forma não lipossomal.

**C** ⇒ Um dos efeitos cardiovasculares dos antimoniais pentavalentes pode ser visto ao ECG como inversão e achatamento da onda T e aumento do espaço QT.

**D** ⇒ Diversas revisões sistemáticas agrupando grande número de trabalhos mostram a grande eficácia do uso da anfotericina B na leishmaniose.

---

19) Sobre as queimaduras é correto afirmar, **exceto**:

**A** ⇒ Na queimadura elétrica, a presença da urina escura pode indicar mioglobinúria.

**B** ⇒ O atendimento de emergência ao queimado grave deve seguir os princípios de suporte avançado, dando atenção a itens como as vias aéreas, a ventilação e a circulação.

**C** ⇒ Não se preconiza o uso de antibiótico de rotina para a prevenção de infecções em queimados.

**D** ⇒ A queimadura de profundidade de terceiro grau é geralmente acompanhado por dor intensa.

---

20) É **correto** afirmar que o líquen escleroso (escleroatrófico):

**A** ⇒ tem como apresentação histopatológica a hiperqueratose com espículas córneas, atrofia da camada e Malpighi e vacuolização da camada basal.

**B** ⇒ tem prevalência semelhante entre os homens e mulheres.

**C** ⇒ nunca ocorre na infância.

**D** ⇒ a terapia imunossupressora sistêmica é essencial na maioria absoluta dos casos de acometimento genital.

---

## CONHECIMENTOS GERAIS

21) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados e Municípios. Sobre o sistema político brasileiro, analise as afirmações a seguir.

**I** *O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por um período de tempo determinado.*

**II** *A União está dividida em três poderes independentes e harmônicos entre si.*

**III** *O poder legislativo elabora leis, executa programas e a prestação de serviços públicos.*

**IV** *O Brasil tem um sistema político pluripartidário.*

**Todas** as afirmações **corretas** estão nos itens:

**A** ⇒ II - III - IV

**C** ⇒ III - IV

**B** ⇒ I - II - IV

**D** ⇒ I - II - III

---

22) Sobre o Porto do município de Itajaí (SC), marque **V** ou **F**, conforme as afirmações a seguir sejam **verdadeiras** ou **falsas**.

( ) *É o segundo do país em movimentação de cargas em contêineres.*

( ) *Maior exportador de carnes congeladas do país.*

( ) *Localiza-se no Oceano Atlântico.*

( ) *Considerado o maior porto do país.*

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

**A** ⇒ V - F - V - V

**C** ⇒ V - V - F - F

**B** ⇒ F - V - F - F

**D** ⇒ F - V - V - F

---

**23)** Em Santa Catarina, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, no próximo dia 03 de março de 2013 alguns municípios terão uma renovação de eleições municipais. Portanto acontecerá uma nova eleição para Prefeito e Vice-prefeito.

Identifique quais são estes municípios.

**A** ⇒ Balneário Rincão, Campos Novos, Criciúma e Tangará.

**B** ⇒ Balneário Rincão, Campo Erê, Criciúma e Tangará.

**C** ⇒ Balneário Piçarras, Campo Erê, Criciúma e Tangará.

**D** ⇒ Itajaí, Braço do Norte, Lages e Lebon Régis.

---

**24)** Em razão de sua vocação para a pesca o município de Itajaí (SC) é conhecido nacionalmente como:

**A** ⇒ a capital brasileira da Pesca.

**B** ⇒ a capital brasileira da pesca do Atum.

**C** ⇒ a capital brasileira da pesca da Sardinha.

**D** ⇒ a capital nacional do Camarão.

---

**25)** A Copa das Confederações de futebol em 2013 será disputada no Brasil. O evento acontecerá no mês de:

**A** ⇒ Agosto.

**C** ⇒ Junho.

**B** ⇒ Julho.

**D** ⇒ Setembro.

---

**26)** Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o Brasil possui símbolos oficiais.

São símbolos nacionais oficiais, **exceto**:

**A** ⇒ Hino Nacional.

**B** ⇒ Moeda.

**C** ⇒ Bandeira Nacional.

**D** ⇒ Brasão da República e o Selo Nacional.

---

**27)** Considere uma esfera cujo raio tem 5 cm. Assinale a alternativa que representa o valor do volume do menor cubo no qual esta esfera pode ser inserida.

**A** ⇒ 125 cm<sup>3</sup>

**C** ⇒ 1250 cm<sup>3</sup>

**B** ⇒ 1000 cm<sup>3</sup>

**D** ⇒ 100 cm<sup>3</sup>

---

**28)** Um determinado veículo passou por um teste de desempenho no qual ele foi conduzido por 10 km no primeiro dia, por 20 km no segundo dia, por 40 km no terceiro dia e assim por diante.

Considerando que no último dia de testes o veículo rodou 5120 km, assinale a alternativa que contém o número de dias em que foram realizados testes.

**A** ⇒ 8

**C** ⇒ 7

**B** ⇒ 9

**D** ⇒ 10

---

29) João sempre mente. Ao ser questionado se tinha passado a noite em casa João disse: “Não é verdade que passei a noite fora de casa.”

Considerando as afirmações acima podemos concluir que:

**A** ⇒ João não passou a noite em casa.

**B** ⇒ João não está mentindo.

**C** ⇒ João passou a noite em casa.

**D** ⇒ João não passou a noite fora de casa.

---

30) Antônio costuma organizar partidas de voleibol com seus amigos. Em uma determinada tarde estão prontos para jogar oito pessoas, dentre elas Antônio.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de formações diferentes que podem ser feitas para um time de seis jogadores considerando que Antônio sempre joga.

**A** ⇒ 7

**C** ⇒ 56

**B** ⇒ 28

**D** ⇒ 21

---

31) Se Maria é artista, então Ana é médica. Se Ana é médica, então Isa é engenheira. Ora, Isa não é engenheira, logo:

**A** ⇒ Ana é médica e Isa não é engenheira.

**B** ⇒ Maria é artista e Ana é médica.

**C** ⇒ Maria não é artista e Ana não é médica.

**D** ⇒ Maria não é artista e Ana é médica.

---

32) Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 50 pessoas a respeito de suas opiniões sobre dois candidatos ao governo. Deste grupo, 30 pessoas simpatizam com o candidato A, 20 simpatizam com o candidato B e 15 simpatizam com ambos os candidatos.

Assinale a alternativa que contém o número de pessoas que não simpatizam com nenhum dos dois candidatos.

**A** ⇒ 10

**C** ⇒ 25

**B** ⇒ 15

**D** ⇒ 20



