



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CGIC
Concurso Público (Aplicação: 13/01/2013)
Cargo: Médico/Medicina do Trabalho/Classe E-101

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- a** Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- a** Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta ou azul, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- a** Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- a** Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.

Leia, com atenção, o texto abaixo e responda às questões de 01 a 08:

Perspectiva

ALOYZIO ACHUTI*

Somos indivíduos naturalmente bastante isolados uns dos outros, embora profundamente interdependentes na conjuntura social. Não existimos, nem conseguimos subsistir sem os outros e sem ligações com o meio no qual vivemos. É um desafio da seleção natural testando-nos ao desvendar os caminhos da comunicação, e buscar o equilíbrio entre o individual e o coletivo.

Diferenças sem causa genética podem ficar inexplicáveis por mais que reviremos cada indivíduo pelo avesso

A biologia já nos aponta para a charada: nós e os demais seres vivos somos compostos de células encasuradas, aparentemente completas e suficientes, mas não para sobreviver por mais de alguns minutos sem interação com nossas outras partes, com outros seres vivos e com o ambiente. A comunicação é essencial para a vida: entre as células de um mesmo organismo, entre todos os seres vivos, através de mediadores e receptores químicos ou físicos, da visão de expressões gestuais, mímicas e afetivas, da linguagem, do tato, da audição, e também do gosto e do olfato. Aprendemos a valorizar, desenvolver e utilizar múltiplos recursos para marcar nossa presença, nosso espaço, nossas carências, nossos medos, nossos interesses e nossos prazeres.

Em nossa profissão aprendemos a tratar indivíduos doentes ou com risco de adoecer e, tradicionalmente, nos satisfazemos com a cura ou o alívio do sofrimento de cada paciente. Com a descoberta dos agentes infec-

ciosos e a possibilidade de controlar epidemias, passamos a contemplar a população, aprendemos a lidar com grandes números e tentar entender o coletivo.

Bem logo não foi mais suficiente identificar os vilões externos à nossa espécie para explicar a causalidade, especialmente no grande contingente de enfermidades que – na falta de melhor definição – eram rotuladas como fatalidades degenerativas. Passamos a confessar nossa culpa, chamando-as de doenças fabricadas pelo próprio homem. Entretanto, na virada do século, ao serem definidas as prioridades para o novo milênio, este grupo foi novamente esquecido – quem sabe como última tentativa de fugir à responsabilidade. Somente no ano passado uma reunião de alto nível foi convocada pela ONU para corrigir a omissão e incluir as doenças crônicas (também chamadas de não transmissíveis).

Levou cerca de meio século (embora já estivesse incorporado na política de saúde pública em vários lugares, inclusive em nosso Estado) para se reconhecer a determinação social das doenças, e não somente daquelas rotuladas como infecciosas ou transmissíveis. E não basta levar em conta o que acontece dentro de cada indivíduo, fazendo depois um somatório para medir o seu impacto. Tão ou mais importante é o que acontece entre os indivíduos, como nos relacionamos entre nós e com o espaço onde vivemos.

A visão da realidade urbana facilita contemplar as estruturas e a dinâmica social que denunciam as desigualdades. Diferenças sem causa genética podem ficar inexplicáveis por mais que reviremos cada indivíduo pelo avesso, mesmo usando todos os recursos que a ciência e a tecnologia nos oferecem. É necessária a perspectiva do conjunto, com suas íntimas relações, para poder compreender o indivíduo...

*Médico

Zero Hora, 24/11/12.

1

Das frases abaixo,

- I) ¶ Uma única coisa é necessária: a solidão. A grande solidão interior. Ir dentro de si e não encontrar ninguém durante horas é a isso que é preciso chegar. Estar só, como a criança está só. ¶ (Rainer Rilke)
- II) ¶ O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. ¶ (Gabriel Garcia Marques)
- III) ¶ Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente (...) a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano (...) E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti. ¶ (John Donne)
- IV) ¶ Na solidão, o solitário devora a si mesmo; na multidão, devoram-no inúmeros. Então escolhe. ¶ (Nietzsche)

aquela(s) que se relaciona(m) com a mensagem do texto é(são)

- (a) apenas a III.
(b) apenas a I e a III.
(c) apenas a III e a IV.
(d) apenas a II e a IV.
(e) apenas a I.

2

No segundo parágrafo, há uma exemplificação do tema abordado no texto, que se consubstancia

- (a) na analogia entre o ser social e o ser biológico.
(b) no contraste entre os diferentes órgãos do corpo humano.
(c) no paradoxo existente entre o individual e o coletivo.
(d) na relação entre os diferentes tipos de comunicação.
(e) na comparação entre os vários tipos de células.

3

Para garantir a tessitura de um texto, são usados nexos que estabelecem relações entre as ideias. Na linha 49, o nexos **para** (... para corrigir a omissão e incluir as doenças crônicas...) expressa

- (a) adversidade.
(b) causalidade.
(c) finalidade.
(d) conformidade.
(e) proporcionalidade.

4

Das afirmações abaixo, relativas ao texto,

- I) No primeiro parágrafo, há uma incoerência entre ser isolado e dependente, dificultando a leitura.
II) A comunicação é inerente ao ser humano.
III) O homem é uma simbiose de necessidades, temores, angústias, desejos e prazeres.
IV) A sociedade corrompe o homem e o torna dependente dos outros.

está(ão) correta(s)

- (a) apenas a II e a III.
(b) apenas a I e a II.
(c) apenas a II e a IV.
(d) apenas a I, a II e a IV.
(e) a I, a II, a III e a IV.

5

A única relação correta entre os elementos referidos no texto é

- (a) seu (linha 58) ₁ do indivíduo
(b) no qual (linha 5) ₁ com o outro
(c) as (linha 43) ₁ enfermidades que eram rotuladas como fatalidades degenerativas
(d) este grupo (linhas 45-46) ₁ o novo milênio
(e) daquelas (linhas 54-55) ₁ rotuladas

Leia a frase (linhas 1 a 3)

“Somos indivíduos naturalmente bastante isolados uns dos outros, embora profundamente interdependentes na conjuntura social.”

Analise, então, as propostas de reescritura apresentadas.

- I) Somos indivíduos naturalmente bastante isolados uns dos outros, mesmo que profundamente interdependentes na conjuntura social.
- II) Apesar de profundamente interdependentes na conjuntura social, somos indivíduos naturalmente bastante isolados uns dos outros.
- III) Somos indivíduos naturalmente bastante isolados uns dos outros, ainda que profundamente interdependentes na conjuntura social.

Dentre essas propostas, a(s) que mantém(êm) a relação de concessão expressa no texto é (são)

- (a) apenas a I e a III.
- (b) apenas a III.
- (c) apenas a II.
- (d) apenas a II e a III.
- (e) a I, a II e a III.

Sobre os recursos linguísticos empregados no texto, é possível afirmar que

- (a) o pronome **que** (linha 41) refere-se a **na falta de melhor definição** (linha 41).
- (b) o nexso **no qual** (linha 5) tem o mesmo sentido e a mesma função gramatical do nexso **onde** (linha 60).
- (c) na linha 15, o nexso **mas** pode ser substituído, sem prejuízo de sentido para o texto, pelo nexso **embora**.
- (d) a conjunção **entretanto** (linha 44) estabelece, no texto, uma relação de proporcionalidade.
- (e) a substituição da palavra **perspectiva** (linha 67) por **panorama** não requer nenhuma outra alteração linguística da frase (linhas 66 a 68).

Em relação à frase “Levou cerca de meio século (embora já estivesse incorporado na política de saúde pública em vários lugares, inclusive em nosso Estado) para se reconhecer a determinação social das doenças, e não somente daquelas rotuladas como infecciosas ou transmissíveis.” (linhas 51 a 55), analise as afirmações que seguem.

- I) A palavra **daquelas** permite inferir uma elipse do vocábulo **doenças**.
- II) O nexso **embora** pode ser substituído, sem prejuízo de sentido para o texto, por **mesmo que**.
- III) Se os dois parênteses fossem substituídos por travessões, a estrutura da frase seria alterada, havendo prejuízo de sentido para o texto.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)

- (a) apenas a I e a III.
- (b) apenas a I.
- (c) apenas a II.
- (d) apenas a I e a II.
- (e) a I, a II e a III.

9

A todo trabalhador exposto aos riscos biológicos deverá ser fornecido, obrigatoriamente, pelo empregador, as vacinas contra as doenças

- (a) Hepatite B e C, Difteria e Tétano.
- (b) Influenza sazonal, Tuberculose e Difteria.
- (c) Difteria, Tétano e Hepatite B.
- (d) Tuberculose, Hepatite B e Tétano.
- (e) Tétano, Hepatite C e Difteria.

10

O quadro clínico caracterizado por transtorno de personalidade, demência e parkinsonismo secundário pode ser causado pela exposição a

- (a) Benzeno.
- (b) Alumínio.
- (c) Radiação não ionizante.
- (d) Manganês.
- (e) Organofosforados.

11

Nos casos de intoxicação por organofosforados,

- I) Ocorre a inibição da acetilcolinesterase, levando a um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica.
- II) A glicemia aumenta em até cinco vezes o valor da normalidade, sendo, nesses casos, indicado o uso de insulina.
- III) A hiperestimulação colinérgica se caracteriza por salivação excessiva, sudorese, miofasciculações e miose.
- IV) Suspeita-se quando o paciente é oriundo da área rural e tem exposição ocupacional.

Dessas afirmações, estão corretas

- (a) a I, a II e a III.
- (b) a II e a III.
- (c) a II, a III e a IV.
- (d) a I, a III e a IV.
- (e) a I, a II, a III e a IV.

12

Em caso de suspeita ou confirmação, deverão ter Notificação Compulsória junto ao Serviço de Vigilância Sanitária, as seguintes patologias:

- I) Dengue Hemorrágica, Febre Amarela e Difteria
- II) Coqueluche, Hepatites virais e Leptospirose
- III) Botulismo, Tuberculose e Síndrome da Rubéola Congênita

Dessas afirmações, está(ão) correta(s)

- (a) apenas a I e a II.
- (b) a I, a II e a III.
- (c) apenas a I e a III.
- (d) apenas a II e a III.
- (e) apenas a I.

13

Em relação ao Atestado de Saúde Ocupacional, é correto afirmar que

- (a) o médico deverá emití-lo em duas vias, sendo que a primeira será entregue ao trabalhador e a segunda arquivada no local de trabalho.
- (b) sendo verificada, através de avaliação e/ou dos exames complementares exposição excessiva ao risco, o trabalhador deverá ser afastado somente se apresentar quadro clínico sintomático.
- (c) o médico encarregado do exame não poderá solicitar a emissão da CAT, a qual somente poderá ser feita pelo médico coordenador.
- (d) devem constar dados do trabalhador: nome completo, número de registro de sua identidade, função, riscos ocupacionais específicos, os procedimentos médicos, definição de apto ou inapto, nome do médico coordenador, quando houver, e nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato, data, carimbo contendo sua inscrição no conselho competente e assinatura.
- (e) os dados obtidos nos exames médicos, deverão ser registrados em prontuário individual, que ficará sob a responsabilidade e a disposição do empregador.

14

A Síndrome do Esgotamento Profissional, ou a Síndrome de Burnout, acomete um número expressivo de trabalhadores e se caracteriza por

- (a) ser mais prevalente no sexo masculino.
- (b) apresentar, na sua evolução clínica, uma única fase, a despersonalização.
- (c) incidir mais em profissionais que se relacionam com o público em geral, especialmente da área da saúde e do ensino.
- (d) ser comum em trabalhadores que cumprem jornada noturna de trabalho.
- (e) acometer mais profissionais no final de carreira e que exerçam atividade essencialmente intelectual.

15

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças recorrentes do trabalho, através de suas atribuições:

- I) Identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMT.
- II) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, PPRA e outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho.
- III) Requerer ao empregador ou ao SESMT, a paralisação da máquina ou setor, em que considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
- IV) Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho(CAT).

Em relação as afirmativas acima, estão corretas

- (a) a I, a II e a III.
- (b) a I, a II e a IV.
- (c) a III e a IV.
- (d) a II e a IV.
- (e) a I, a II, a III e a IV.

16

A Norma Regulamentadora do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional estabelece que

- (a) sendo constatada a ocorrência de agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho.
- (b) deverá o empregador garantir a elaboração e implementação do PCMSO, além de indicar um médico coordenador responsável pela execução do programa, o qual, obrigatoriamente, deverá ser especialista em medicina do trabalho.
- (c) a obrigatoriedade dos exames periódicos deve ser anual para trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 40 anos.
- (d) o exame médico de retorno ao trabalho deverá ser no segundo dia da volta ao trabalho, do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30(trinta) dias.
- (e) o exame médico demissional será, obrigatoriamente, realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 130(cento e trinta) dias, para empresas de grau de risco 1 e 2.

17

A norma regulamentadora sobre segurança e saúde no trabalho, em serviços de saúde, estabelece que deverá constar, no PCMSO, quando houver exposição acidental aos agentes biológicos:

- I) Procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças.
- II) As medidas para descontaminação de trabalho.
- III) A relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência ao trabalhador.
- IV) A forma de remoção para o atendimento dos trabalhadores.

Estão corretas:

- (a) a I, a II, a III e a IV.
- (b) apenas a II e a IV.
- (c) apenas a III e a IV.
- (d) apenas a I e a IV.
- (e) apenas a I e a II.

Os trabalhadores que sofrem exposição ocupacional a riscos, devem realizar os exames complementares abaixo descritos, respectivamente:

- (a) aerodispersóides não fibrogênicos: RX de tórax admissional e trienal, se exposição maior de 15 anos.
- (b) radiações ionizantes: hemograma completo, plaquetas e RX de tórax admissional e semestral.
- (c) benzeno: hemograma completo e plaquetas, admissional e anual.
- (d) aerodispersóides fibrogênicos: espirometria admissional e bienal.
- (e) aerodispersóides fibrogênicos: RX de tórax admissional e bienal.

Correlacione, respectivamente, as colunas:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| I. NR 4 | a) Controle de Risco Biológico |
| II. NR 7 | b) SESMT |
| III. NR 9 | c) PCMSO |
| IV. NR 5 | d) PPRA |
| V. NR 32 | e) CIPA |

A relação correta é

- (a) Va, IIc, Ib, IVd, IIIe.
- (b) IVb, IId, Ie, IIIc, Va.
- (c) Va, IIIc, IId, IVe, Ib.
- (d) Va, Ib, IIc, IIIId, IVe.
- (e) Id, Vb, IIa, IVe, IIIc.

Das concessões, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço

- (a) por 07(sete) dias consecutivos, em razão de casamento.
- (b) por 05(cinco) dias, em razão de comprovada incompatibilidade de horário escolar e da repartição.
- (c) por 02(dois) dias, para doação de sangue.
- (d) por 01(um) dia para se alistar como eleitor.
- (e) em horário especial, o servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade, por junta médica oficial, independente da compensação de horário.

A reinvestidura do servidor estável, no cargo anteriormente integrado, ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se

- (a) reversão.
- (b) readaptação.
- (c) recondução.
- (d) remoção.
- (e) reintegração.

A licença poderá ser concedida ao servidor:

- I) Por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta, enteado ou dependente que viva às suas custas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial.
- II) Sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e à véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
- III) Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração do cargo efetivo.
- IV) A critério da administração poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo, em estágio probatório, a licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 5(cinco) anos consecutivos, com direito a remuneração aos vencimentos.

Em relação às afirmativas acima, a sequência correta é

- (a) V, F, F, F.
- (b) F, V, F, F.
- (c) V, V, F, F.
- (d) V, V, V, F.
- (e) V, F, V, F.

23

Em relação ao acompanhamento da audição em trabalhadores expostos à níveis de pressão sonora elevados, é correto afirmar que

- (a) ocorre inicialmente o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 2500 a 6000 hz.
- (b) o exame audiométrico será realizado, no mínimo, na admissão e no sexto mês após, a partir de então, bianual.
- (c) o trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período mínimo de 12 horas até o momento da realização do exame.
- (d) devem ser submetidos a exame audiométrico de referência e sequenciais, somente aqueles que não usem protetor auditivo.
- (e) pode ocorrer perda auditiva, do tipo neurosensorial, irreversível e com progressão gradual com o tempo de exposição ao ruído.

24

Em relação à organização do trabalho, de acordo com a NR 17, deve-se levar em consideração:

- I) As normas de produção.
- II) O modo operatório.
- III) O ritmo de trabalho.
- IV) O conteúdo das tarefas.

Estão corretas as afirmativas

- (a) apenas a I e a II.
- (b) apenas a II, a III e a IV.
- (c) apenas a III e a IV.
- (d) apenas a I, a II e a IV.
- (e) a I, a II, a III e a IV.

25

O PCMSO pode ser alterado a qualquer momento, em seu todo ou em parte, sempre que o médico detectar:

- I) mudanças em riscos ocupacionais decorrentes das alterações nos processos de trabalho.
- II) novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes.

- III) mudanças de critérios de interpretação ou, ainda, reavaliações do reconhecimento dos riscos.

Das afirmações acima citadas, está(ão) correta(s)

- (a) apenas a I e a II.
- (b) apenas a II e a III.
- (c) apenas a II.
- (d) apenas a I.
- (e) a I, a II e a III.

26

É correto afirmar:

- (a) Saturnismo é uma doença ocupacional decorrente da exposição do alumínio e seus compostos.
- (b) Bissinose é uma doença ocupacional decorrente de exposição do alumínio e seus compostos.
- (c) O ASO deverá ser arquivado no local do trabalho à disposição da fiscalização, e uma via entregue ao trabalhador mediante recibo.
- (d) O exame médico Admissional deverá ser realizado imediatamente após o trabalhador assumir as suas tarefas.
- (e) PAIRO decorre de uma diminuição gradual de acuidade auditiva tendo como principal causa a exposição continua a ruído de qualquer natureza.

27

Considerando uma jornada de trabalho de 4 horas diárias, medido, em decibéis, um instrumento de pressão sonora, operando no circuito de resposta lenta slow e todas as leituras feitas próximas ao ouvido do trabalhador, o nível máximo de ruído intermitente permitido neste caso é de

- (a) 88.
- (b) 90.
- (c) 89.
- (d) 65.
- (e) 100.

A norma regulamentadora (NR) da Portaria 3214/78 do MTE, que tem por finalidade regulamentar as condições de trabalho as quais incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho é a

- (a) NR 18.
- (b) NR 17.
- (c) NR 15.
- (d) NR 12.
- (e) NR 7.

O nome da doença ocupacional que apresenta compressão do nervo mediano e sendo o principal sintoma dor e parestesia em área do nervo mediano (polegar, indicador, médio e metade radial do anular), dormência com manifestações à noite, é

- (a) Síndrome de Gyon .
- (b) Síndrome do Túnel do Carpo.
- (c) Epicondilite.
- (d) Tendinite de ombro.
- (e) Síndrome do Canal Cubital.

Mulher de 28 anos relata que começou a apresentar lesões nas mãos e que os sintomas amenizavam após uso de pomadas, mas que as lesões voltavam quando retornava ao seu trabalho. História Ocupacional 1 Técnica de enfermagem do hospital desde 2010. Ex. físico 1 lesões eritemo descamativas em região dorsal das mãos e regiões interdigitais bilaterais. **A alternativa correta do diagnóstico para o caso é**

- (a) eczema.
- (b) dermatite de contato para sensibilização ao látex.
- (c) psoríase.
- (d) reação cutânea a drogas.
- (e) piodermite.

Doenças do Trabalho se caracterizam por serem

- (a) doenças que produzem incapacidade para o trabalho.
- (b) doenças inerentes ao grupo etário.
- (c) doenças endêmicas.
- (d) doenças adquiridas ou desencadeadas por condições especiais em que o trabalho é realizado e a ele se relacionam diretamente.
- (e) doenças degenerativas.

Na NR15 os agentes Biológicos geram adicional de insalubridade em grau

- (a) mínimo ou médio.
- (b) mínimo, médio ou máximo.
- (c) apenas mínimo.
- (d) apenas médio.
- (e) médio ou máximo.

A Síndrome do Desfiladeiro Torácico ocorre em trabalhadores que

- (a) desempenham atividade com os braços elevados por períodos prolongados, ou que comprimem o ombro contra algum objeto.
- (b) desempenham tarefas manuais repetitivas, principalmente pronador redondo se houver força ou desvio do carpo, quando os tendões hipertrofiados ou edemaciados comprimem o nervo mediano.
- (c) desempenham atividade em que há fixação do polegar acompanhado de força, quer de torção, quer de desvio ulnar do carpo.
- (d) desempenham atividade em que o braço fica em elevação por longos períodos.
- (e) desempenham tarefas que exigem pronossupinação vigorosa de antebraço.

34

O exame médico periódico para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem o agravamento ou desencadeamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, deverá ser repetido

- (a) a cada ano ou semestre, dependendo da idade do trabalhador.
- (b) a cada 2 anos, ou intervalos menores, a critério do médico encarregado.
- (c) a cada 2 anos, ou intervalos maiores, a critério do médico encarregado.
- (d) a cada 6 meses.
- (e) a cada 3 anos a critério de negociação coletiva de trabalho.

35

Homem com 50 anos de idade apresenta quadro clínico de dor abdominal de forte intensidade sem relação com hábito intestinal. Ao exame clínico: afebril, normotenso, dor à palpação periumbilical, ruídos hidroaéreos normais, sem massa em abdômen. História ocupacional: desempenha função em fábrica de baterias para automóveis.

A alternativa correta de diagnóstico para o caso é

- (a) úlcera gástrica.
- (b) intoxicação por chumbo.
- (c) apendicite.
- (d) intoxicação alimentar.
- (e) pancreatite.

36

Nos ambientes de trabalho, os fatores de risco presentes, tais como

- (a) vírus, bactérias, fungos, cães e ratos, são agentes biológicos.
- (b) má postura, repetição de movimentos, má iluminação, excesso de ruído, carregamento de peso excessivo, são agentes ergonômicos.
- (c) gases, neblinas, raio X, poeira de amianto, hélio e amônia, são agentes químicos.
- (d) oxigênio, gás carbônico, cianeto e monóxido de carbono, são asfixiantes simples.
- (e) vibrações, gases asfixiantes, barulho, raios ultravioletas e ultrassom, são agentes físicos.

37

Os agentes passivos de produzir condições insalubres ou perigosas, no ambiente de trabalho, constam nas NRs

- (a) 14 e 15.
- (b) 16 e 17.
- (c) 15 e 16.
- (d) 12 e 13.
- (e) 16 e 13.

38

Para os seres humanos, consideram-se como indutores de leucemia, dois principais fatores que são

- (a) radiação ionizante e vírus.
- (b) vírus e pesticida.
- (c) vírus e benzeno.
- (d) radiação ionizante e pesticidas.
- (e) radiação ionizante e benzeno.

39

Conforme a NR-4, um estabelecimento com grau de risco 3, e que possui 2500 empregados, deve contar, em seu quadro funcional, com

- (a) um médico do trabalho em tempo integral.
- (b) um médico do trabalho em tempo parcial.
- (c) dois engenheiros de segurança do trabalho em tempo parcial.
- (d) um auxiliar de enfermagem do trabalho em tempo parcial.
- (e) dois enfermeiros do trabalho em tempo integral.

40

Pela definição da NR 32, os radiofármacos são

- (a) partículas proteicas infecciosas.
- (b) micro-organismos.
- (c) partículas ou radiação eletromagnética.
- (d) substâncias radioativas.
- (e) isótopos instáveis de um elemento.