



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

CIRURGIÃO DENTISTA
ESPECIALISTA EM ESTOMATOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Paciente gênero feminino 35 anos procurou o serviço de estomatologia, com queixa de mancha na mucosa jugal que causava ardor. Ao exame clínico foi observada uma extensa lesão bilateral em forma de placa branca, associada às áreas eritematosas com estriações radiadas em sua periferia. Diante do caso clínico marque a alternativa que corresponder ao diagnóstico provável, diagnóstico diferencial e tratamento.

- a) Pênfigo vulgar, penfigóide, corticoterapia sistêmica.
- b) Líquen plano reticular, leucoplasia, corticoterapia tópica.
- c) Líquen plano erosivo, leucoplasia, corticoterapia tópica.
- d) Líquen plano reticular, leucoplasia, sem tratamento.

22) Em relação ao carcinoma de células escamosas, marque a alternativa verdadeira.

- a) Neoplasia maligna mais comum da cavidade oral, representando entre 90% e 95% de todas as malignidades e representa uma entidade de baixo grau de malignidade e sem necessidade de tratamento radio ou quimioterápico.
- b) A cirurgia isolada ou em combinação com a radioterapia é a principal forma terapêutica desta patologia e tem que ter acompanhamento de uma equipe multiprofissional, inclusive cirurgiões dentistas.
- c) O cirurgião dentista deve estar incluído apenas na fase de diagnóstico e pré tratamento do câncer, onde realiza o diagnóstico e parte do tratamento cirúrgico.
- d) A radioterapia e quimioterapia podem ser definidas como adjuvante e neoadjuvante, onde são usadas no tratamento de tumores inoperáveis e como tratamento paliativo.

23) Em relação às patologias das glândulas salivares, marque a alternativa verdadeira

- a) A mucocèle é uma lesão proliferativa que ocorre após a ruptura total do ducto salivar causando aumentos sucessivos de tecidos em forma de cúpula.
- b) A Síndrome de Sjögren é uma desordem autoimune representada pela síndrome sicca associada ou não a outra doença auto imune, sendo caracterizada em primária e secundária respectivamente.
- c) O adenoma pleomórfico é o tumor benigno de glândula mais comum e tem como principal localização a glândula submandibular e caracteriza-se por não evidenciar dor e parestesia com frequência.
- d) O carcinoma mucoepidermóide ocorre principalmente nas glândulas salivares menores, acometendo principalmente o palato, com um crescimento lento, tendo a dor como principal achado clínico, este ocorrendo nas fases precoces da doença.

24) Em relação às complicações do tratamento antineoplásico, considere verdadeiro ou falso e marque a sequência correta. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O tratamento antineoplásico pode levar a toxicidades orais (complicações) agudas e tardias que interferem no prognóstico e sobrevida do pacientes, onde podemos citar osteorradionecrose e mucosite como reações agudas e xerostomia, perda do paladar e cárie de radiação como crônicas.
 - () A mucosite é uma reação ao tratamento do câncer que corresponde a um processo inflamatório da mucosa oral, classificada em graus, onde os graus 3 e 4 correspondem respectivamente a presença de pseudomembranas unidas e necrose e/ou ulcerações profundas.
 - () A Xerostomia é uma complicação que ocorre em consequência a exposição das glândulas salivares a radiação que resulta na diminuição do fluxo salivar, produzindo uma saliva espessa e pegajosa, e em casos severos pode ocorrer a ausência total de saliva.
 - () A perda do paladar motivada pelo tratamento antineoplásico está relacionada a exposição da radiação sobre as papilas gustativas e seu efeito é permanente.
 - () Estabelece-se como tratamento da mucosite, higiene bucal periódica, crioterapia, fitoterápicos como o chá de camomila, soluções anestésicas e uso de laser a baixa potência, dentre outros.
- a) F; V; V; F; V.
 - b) F; F; F; V; V.
 - c) V; F; V; F; F.
 - d) V; V; F; V; F.

25) Em relação às doenças vesículo-bolhosas, assinale a alternativa correta.

- a) Um dos critérios de diagnóstico para o pênfigo vulgar é a citologia esfoliativa, onde se verifica a presença de células acantolíticas ou colicíticas, caracterizadas por terem relativa adesão inter celular, originando as bolhas típicas da patologia.
- b) O lúpus eritematoso sistêmico é uma condição imunológica grave, multissistêmica com uma variedade de manifestações cutâneas e orais, difícil de ser diagnosticada nos seus estágios iniciais, podendo haver, no decorrer da doença, comprometimento renal e cardíaco.
- c) O eritema multiforme é uma provável condição, onde sua forma mais grave e generalizada é a síndrome de Stevens-Johnson, caracterizada pela presença de máculas eritematosas distribuídas de forma unilateral, acompanhada de lesões axilares e oftálmicas denominadas de sinal de Crowe e nódulos de Lisch.
- d) Os pacientes acometidos por penfigóide cicatricial demonstram envolvimento ocular, caracterizado pela adesão entre as conjuntivas bulbar e palpebral, denominado de triquiase.

26) Paciente 3 anos, sexo masculino, procurou atendimento no serviço de estomatologia, apresentando febre alta, dor e irritação. O exame clínico apresentou múltiplas vesículas na região perioral e na gengiva. Diante da história clínica marque o diagnóstico provável.

- a) Histoplasmose.
- b) Herpes zoster.
- c) Herpes simples.
- d) Gengivostomatite herpética aguda.

27) Em relação à sífilis oral, assinale a alternativa que apresenta denominação da lesão primária e secundária, respectivamente:

- a) Goma e roséolas sífilíticas.
- b) Cancro duro e roséolas sífilíticas.
- c) Gomas e placas mucosas.
- d) Cancro duro e placas mucosas.

28) Paciente 59 anos, sexo feminino, procura o serviço de estomatologia queixando-se de diversas vesículas, úlceras e crostas bastante dolorosas, as quais acompanhavam o trajeto do nervo facial limitando-se a hemiface esquerda. Diante o quadro clínico apresentado, marque a alternativa verdadeira.

- a) Sífilis, *Treponema pallidum*.
- b) Herpes zoster, Vírus herpes-zoster (VZV).
- c) Herpes labial, Vírus herpes simples 2 (HSV-2).
- d) Herpes simples, Vírus herpes simples 1 (HSV-1).

29) Paciente, 27 anos, sexo feminino, apresentou lesão íntegra ao nível de mucosa de coloração avermelhada, medindo 1,5 cm em seu maior diâmetro. Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta dessa lesão:

- a) Mácula.
- b) Bolha.
- c) Pápula.
- d) Úlcera.

30) Em relação às patologias ósseas marque a alternativa correta.

- a) O querubismo possui como uma de suas características a presença radiográfica de múltiplos tumores odontogênicos ceratocísticos.
- b) A displasia óssea florida é caracterizada por lesões radiográficas mistas, limitadas aos ápices dos elementos dentais inferiores.
- c) O fibroma ossificante é caracterizado por uma massa radiopaca com halo radiolúcido, acometendo mais a região posterior dos maxilares, que apresenta dificuldade de remoção cirúrgica.
- d) A Síndrome de Gardner é caracterizada pela presença de múltiplos osteomas, o paciente apresenta tendência ao desenvolvimento de pólipos intestinais malignos.

31) Paciente, sexo feminino, 26 anos, apresenta tumefação em região anterior de maxila, radiograficamente observa-se lesão radiolúcida unilocular com flocos de radiopacidade, envolvendo um dente canino incluso desde seu ápice dental. Diante do quadro clínico e radiográfico marque a alternativa verdadeira.

- a) Tumor odontogênico ceratocístico.
- b) Odontoma complexo.
- c) Tumor odontogênico adenomatóide.
- d) Ameloblastoma.

32) Em relação às lesões brancas que acometem a cavidade oral, marque a alternativa falsa.

- a) O líquen plano é uma condição autoimune, onde linfócitos B são enviados as células endoteliais denominadas de ceratinócitos, alterando-os, determinando assim o padrão esbranquiçado deste grupo de lesões.
- b) A leucoplasia pilosa é uma condição que usualmente acomete pacientes com o sistema imunológico debilitado como pacientes HIV positivo, onde o acometimento está diretamente proporcional com a carga viral do paciente.
- c) A forma clínica de candidíase, caracterizada pela presença de placas brancas destacáveis pela raspagem e localizadas preferencialmente na mucosa jugal anterior, denomina-se candidíase hiperplásica crônica.
- d) Aleucoplasia condição estritamente clínica é considerada uma lesão de forte potencial de transformação maligna, geralmente associadas ao tabagismo, mais outros fatores como o etilismo, radiação ultravioleta, microrganismos (HPV-16 e 18, *Treponema pallidum* e *Candida albicans*) podem estar envolvidos.

33) Em relação à candidíase multifocal crônica, marque a alternativa correta.

- a) Lesão fúngica que apresenta lesões em múltiplas localizações como eritemas sangrantes.
- b) Lesão fúngica representada por glossite romboidal mediana, eritema palatal na região de contato com a lesão lingual e associado ou não com queilite angular.
- c) Lesão fúngica representada por eritema palatal e queilite angular.
- d) Lesão fúngica representada por lesões múltiplas no palato, língua, mucosa jugal e pele.

34) Observe as descrições abaixo em relação a anatomia nas radiografias panorâmicas:

- I. Radiopacidades abaixo da mandíbula, por vezes sobrepostas a esta, de forma bilateral, sendo um achado comum.
- II. Linha radiopaca vertical na região de linha média da maxila, acima dos ápices dentais.
- III. Prolongamento mandibular radiopaco visualizado próximo a parede lateral do seio maxilar.

Marque a alternativa a que corresponde às estruturas acima citadas:

- a) I-Corneto nasal II-base da mandíbula III-côndilo mandibular.
- b) I-Osso hióide II-Chanfradura mandibular III-corneto nasal.
- c) I-Osso hióide II-septo nasal III-processo coronóide.
- d) I-Espinha nasal anterior II-fossa pterigoidea III-processo coronóide.

35) Em relação aos cistos odontogênicos assinale a alternativa correta.

- a) O cisto dentígero apresenta-se como uma área radiográfica mista com cortical bem pronunciada.
- b) O cisto gengival do adulto apresenta pouco significado radiográfico, porém pode apresentar uma pequena reabsorção em taça, semelhante a outras lesões como o ameloblastoma extra-ósseo periférico e lesão periférica de células gigantes.
- c) O cisto odontogênico botrióide é uma variante do cisto periapical caracterizado com uma área radiolúcida multilocular.
- d) O cisto odontogênico glandular caracteriza-se pela presença de múltiplas áreas radiolúcidas que não se diferenciam de outros cistos odontogênicos.

36) Observe as descrições abaixo e marque a alternativa correta quanto ao diagnóstico.

- I. Estruturas que podem se constituir inteiramente de esmalte ou associadas a material dentinóide, que radiograficamente se caracterizam por uma imagem radiopaca na região de terço cervical da raiz ou região de furca.
- II. Imagem radiolúcida bem circunscrita envolta por halo radiopaco localizado na coroa dental (região de câmara pulpar), em elemento dental hígido.
- III. Paciente 6 anos de idade, homem, apresenta radiograficamente duas coroas dentárias, unidas clinicamente, possuindo sistemas de condutos radiculares separados.

As descrições sugerem respectivamente:

- a) Pérolas de esmalte, dens in dente, geminação.
- b) Pérolas de esmalte, dens invaginatus e fusão.
- c) Dens in dente, pérolas de esmalte e geminação.
- d) Dens in dente, pérolas de esmalte e fusão.

37) A azitromicina está indicada na profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à penicilina. Ela é um antibiótico do grupo de:

- a) Macrolídeos
- b) azalídeos
- c) Quinolonas
- d) Penicilinas

38) Em relação aos desgastes do órgão dentário, considere verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

- () A perda da estrutura dentária na região de colo relacionada a hábitos mastigatórios, é classificada como atrição.
- () A abrasão é um desgaste fisiológico, radiograficamente caracterizado por imagens radiolúcidas devido perda de tecido dentário, causado por vômitos, escovação, uso de próteses com grampos, etc.
- () Na erosão, as perdas teciduais nas superfícies vestibulares e/ou ao longo da margem gengival representam origem por refluxo e dieta, enquanto os desgastes palatinos por regurgitação.
- () Os achados radiográficos da atrição, são imagens radiolúcidas que refletem a perda do esmalte dentário.
- () A erosão é a perda idiopática dos tecidos dentários por ação química, onde a localização das lesões determinará a origem desta ação. Radiograficamente observa-se radiopacidades côncavas ou em cunha.

A sequência correta se estabelece em:

- a) F; V; V; F; V.
- b) V; F; F; V; V.
- c) F; F; F; V; V.
- d) V; V; F; V; F.

39) Marque a alternativa correta do diagnóstico mais provável para a descrição clínica radiográfica que se segue: "Paciente 38 anos, sexo masculino, apresenta lesão radiolúcida multilocular com aspecto de favo de mel, na região posterior de mandíbula esquerda.

- a) Odontoma composto
- b) Fibroma odontogênico
- c) Cisto radicular
- d) Tumor odontogênico ceratocístico

40) Em relação às técnicas radiográficas extra-orais, marque a alternativa verdadeira.

- a) A projeção lateral oblíqua de mandíbula para ângulo e ramo tem como principal finalidade avaliar terceiros molares impactados, traumas de base de crânio e patologias sinusais.
- b) A projeção cefalométrica lateral é indicada para avaliação do crescimento e desenvolvimento facial, traumas e perfil mole da face.
- c) Na projeção de Waters a cabeça do paciente apresenta-se voltada ao máximo para trás, com o topo da cabeça no cassete.
- d) Na projeção de Hirtz a cabeça do paciente é centralizada e voltada para o cassete com a boca aberta, onde o nariz toca no cassete.

41) Em relação à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), marque a alternativa verdadeira.

- a) A prevalência e a combinação das manifestações orais portadores desta síndrome têm-se modificado drasticamente devido às terapias antirretrovirais altamente ativas (Terapia HAART), devido ao aumento da contagem dos linfócitos T CD4+ e a redução da carga viral.
- b) A saliva é uma fonte significativa de transmissão da AIDS, pois o vírus neste meio apresenta expressiva habilidade de infectar as células alvo, os linfócitos.
- c) A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pode inicialmente ser assintomática ou pode se observar uma brusca e forte reposta aguda podendo levar o paciente ao óbito.
- d) A Leucoplasia pilosa oral é a lesão mais comum associada ao Papiloma Vírus Humano (HPV) em paciente com AIDS, sendo caracterizada pela presença de placa branca não aderente nas bordas linguais.

42) Paciente 49 anos, gênero feminino, não tabagista, procurou o serviço de estomatologia com queixa de uma mancha branca na língua. Durante o exame clínico observaram-se múltiplas placas brancas e aderentes associadas a projeções de superfície áspera em vários sítios orais, como mucosa jugal, borda lateral de língua, assoalho e gengiva. Diante do quadro foi realizada biópsia incisional da borda lateral de língua que evidenciou displasia epitelial severa. Diante do quadro marque a alternativa correta em relação ao diagnóstico mais provável:

- a) Leucoplasia homogênea.
- b) Condiloma Acuminado.
- c) Eritroleucoplasia.
- d) Leucoplasia Verrucosa Proliferativa.

43) Paciente 18 anos, leucoderma, procurou o serviço de estomatologia com queixa de "feridas na boca". Durante o exame clínico foi observado três lesões ulceradas e irregulares medindo aproximadamente 2cm localizadas na mucosa labial e palato. Durante a anamnese foi relatado que estas lesões tinham episódios recorrentes e mais duráveis e que deixavam por vezes cicatrizes. Diante do quadro marque a alternativa correta em relação ao diagnóstico mais provável:

- a) Síndrome de Behçet.
- b) Ulceração Aftosa Herpetiforme.
- c) Ulceração Aftosa Maior.
- d) Úlcera Traumática.

44) Paciente 55 anos, leucoderma, fumante procurou o serviço de estomatologia com queixa de alteração no palato. Ao exame clínico foi observado um placa branco acinzentada, aderente associadas a inúmeras pápulas levemente elevadas com centro vermelho e com uma pequena depressão. Diante do quadro marque a alternativa correta em relação ao diagnóstico mais provável:

- a) Leucoplasia verrucosa.
- b) Carcinoma epidermóide.
- c) Queilite actínica.
- d) Estomatite nicotínica.

45) Marque a alternativa que configura-se em um grupo de lesões nodulares.

- a) Granuloma piogênico, Fibroma ossificante e Hiperplasia fibrosa inflamatória.
- b) Sífilis, Herpes zoster e Fibroma ossificante central.
- c) Cadiíase, Herpes labial, Fibroma traumático.
- d) Fibroma ossificante, Lesão periférica de células gigantes, Candidíase.

46) Um paciente 56 anos, leucoderma, fumante de cachimbo e mascarador de tabaco a 45 anos, procurou o serviço de estomatologia, com queixa de uma lesão na mucosa jugal presente a aproximadamente 5 anos. No exame intra-oral verificou-se lesão tumoral esbranquiçada, de aspecto verrucoso e endurecido, medindo aproximadamente 2cm. Não se verificou linfadenopatia, nem metástase. Diante do caso, marque a alternativa correta no que se refere ao diagnóstico, classificação TNM e tratamento.

- a) Carcinoma Verrucoso/ T2N0M0/cirurgia, radioterapia, e quimioterapia.
- b) Carcinoma Basocelular/ T2N0M0/ cirurgia.
- c) Carcinoma Verrucoso/ T2N0M0/ geralmente cirurgia.
- d) Melanoma/T3N1M0/cirurgia e radioterapia.

47) São tumores odontogênicos epiteliais, exceto:

- a) Ameloblastoma
- b) Mixoma
- c) Tumor odontogênico adenomatóide
- d) Tumor odontogênico escamoso

48) No que se referem aos princípios do tratamento das osteomielites dos maxilares, assinale a alternativa incorreta.

- a) Coloração e cultura de Gram e teste de sensibilidade.
- b) Administração de antibióticos guiado pela coloração de Gram.
- c) Remoção de dentes com mobilidade e sequestros ósseos.
- d) Testes sorológicos para avaliar a atividade viral.

49) A amoxicilina permanece como a primeira escolha terapêutica para a profilaxia antibiótica. Porém, em pacientes alérgicos às penicilinas e às cefalosporinas, o antibiótico de escolha para uso por via oral, de acordo com a AHA (2014), é a:

- a) Clindamicina, 600 mg, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- b) Clindamicina, 1 g, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- c) Azitromicina, 1 g, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- d) Claritromicina, 1 g, 30 a 60 minutos antes do procedimento.

50) Paciente, sexo masculino, 45 anos apresenta abaulamento indolor na região anterior de mandíbula, radiograficamente observa-se imagem radiolúcida multilocular com margens bem definidas com bordas escleróticas, envolvendo a região anterior de mandíbula entre os elementos 33 e 43. Qual o diagnóstico mais provável para o caso apresentado. Assinale a alternativa correta.

- a) Cisto da bifurcação dental
- b) Cisto periodontal lateral
- c) Cisto odontogênico glandular
- d) Cisto botrióide