



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA- FEAES



EDITAL Nº001/2015 – CLT

CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as **30** (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 05
POLÍTICAS PÚBLICAS	06 a 08
LEI e ESTATUTO DA FEAES	09 a 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	11 a 30

Sobre a carteira, está disponível a **FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

Exemplo:

<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de **03 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o encerramento da prova.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 - Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
 - For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a realização da prova objetiva.
 - Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. **Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado pelo candidato.**

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 a 5.

Pensar é transgredir

Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos — para não morrermos soterrados na poeira da banalidade embora pareça que ainda estamos vivos.

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se renova a cada gole bebido.

Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi muito cedo.

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência: isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: "Parar pra pensar, nem pensar!" O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorridente pensamento que nos faz parar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do computador. Simplesmente escovando os dentes.

Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação.

Sem ter programado, a gente pára pra pensar.

Pode ser um susto: como espiar de um berçário confortável para um corredor com mil possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras, para um jardim de promessas. Alguma, para a noite além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.

Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações, corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida.

Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho: é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente respirar.

Compreender: somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda a beleza têm significado como fases de um processo.

Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos.

Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a sua história. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem.

Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente executada. Muitas vezes, ousada.

Parece fácil: "escrever a respeito das coisas é fácil", já me disseram. Eu sei. Mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado.

Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer esperança.

Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade.

Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for.

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer.

LUFT, Lya. *Pensar é transgredir*. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.177-78.

Questão 01

Assinale a alternativa em que o conectivo destacado tem o mesmo valor semântico do conectivo destacado no enunciado: "Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada."

- (A) "Para reinventar-se é preciso pensar"
- (B) "[...] embora pareça que ainda estamos vivos."
- (C) "Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos."
- (D) "[...] quando menos se espera ele chega [...]"

Questão 02

Considere os enunciados abaixo:

- I. "Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui."
- II. "[...] mas como o jarro que se renova a cada gole bebido."
- III. "[...] pois não temos sempre cinco anos de idade [...]"
- IV. "[...] como o jarro que se renova a cada gole bebido."

Os conectivos destacados apresentam, respectivamente, as noções de:

- (A) alternância – contraste – explicação – comparação.
- (B) alternância – contraste – conclusão – comparação.
- (C) adição – contraste – explicação – comparação.
- (D) alternância – contraste – explicação – causa.

Questão 03

Assinale a alternativa cujo termo é equivalente ao destacado no enunciado: “Sem ter programado, a gente pára pra pensar.”

- (A) ele
- (B) você
- (C) nós
- (D) ela

Questão 04

No texto *Pensar é transgredir*, Lya Luft mostra sua interpretação a respeito da vida, do cotidiano e utiliza, para isso, o gênero:

- (A) carta
- (B) conto
- (C) crônica
- (D) relato

Questão 05

Para a autora, “pensar é transgredir” porque o pensamento faz com que o ser humano saia do seu ostracismo, do seu comodismo. Todas as alternativas abaixo comprovam essa afirmação, EXCETO:

- (A) ” Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada.”
- (B) “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.”
- (C) “Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar [...]”
- (D) “Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante [...]”

POLÍTICAS PÚBLICAS**Questão 06**

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem de um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

- (A) Centralização, com direção única do Governo Federal.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Participação da comunidade.
- (D) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Questão 07

A respeito da participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A assistência à saúde é restrita à iniciativa pública, não podendo, em nenhuma ocasião, a

iniciativa privada participar da assistência à saúde.

- (B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em Lei.
- (C) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, podendo serem objetos de comercialização apenas os fluídos do corpo humano, como sangue, sêmen etc.

Questão 08

O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A respeito do Financiamento do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) São considerados de outras fontes de receita os recursos provenientes de alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- (B) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.
- (C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.
- (D) Não são consideradas como outras fontes de receita os recursos provenientes de ajuda, contribuições, doações e donativos.

LEI e ESTATUTO da FEAES**Questão 09**

As relações de trabalho do pessoal da FUNDAÇÃO serão as da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, e a legislação trabalhista complementar, em regime de emprego. De acordo com o Estatuto da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba – FEAES –, é CORRETO afirmar:

- (A) A rescisão do contrato de trabalho do pessoal da Fundação admitido por processo seletivo público não poderá ocorrer por ato unilateral, sendo sempre precedido do devido processo

administrativo, garantida a ampla defesa do empregado.

- (B) Para atender necessidade temporária de interesse público, a Fundação poderá contratar pessoal técnico, por prazo determinado de 12 (doze) meses, mediante processo seletivo simplificado, podendo haver prorrogação, desde que o prazo total do contrato não ultrapasse 24 (vinte e quatro meses).
- (C) Apenas e exclusivamente o combate a surtos epidêmicos e a atenção a situações de calamidade pública são considerados necessidades temporárias de interesse público que ensejam a contratação temporária de pessoal técnico mediante processo seletivo simplificado.
- (D) Os empregados da Fundação não são equiparados aos servidores públicos para fins criminais, de improbidade administrativa e acumulação de cargos.

Questão 10

De acordo com a Lei Municipal nº. 13.663/2010, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba poderá desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias de saúde, podendo captar recursos financeiros para fomento e desenvolvimento de pesquisas e da educação permanente em saúde junto ao Poder Público e à iniciativa privada, mediante aprovação do Conselho Curador.
- (B) A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba se sujeitará às normas de fiscalização e controle previstos em seu estatuto e à supervisão da Secretaria Municipal da Saúde, para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários, harmonização de sua atuação com a política municipal de saúde e obtenção de eficiência administrativa.
- (C) O patrimônio da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba será constituído pelos bens móveis e imóveis que adquirir, os que lhe forem transferidos ou doados pelo Município de Curitiba, ou por outras pessoas jurídicas de direito público ou privado e por pessoas físicas.
- (D) Os serviços de saúde prestados diretamente pela Secretaria Municipal da Saúde que passarem a ser executados pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba somente e exclusivamente poderão ser transferidos mediante Lei aprovada por 2/3 (dois terços) da Câmara Municipal e de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

As restaurações de resina composta foram inicialmente recomendadas com potencial substituto para o cimento de silicato, resina acrílica e restaurações metálicas após sua introdução no final

dos anos 1960. Quanto às resinas compostas, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O desempenho clínico das formulações originais era desapontador, estas eram polimerizadas quimicamente e seu uso restrito aos preparos cavitários em dentes anteriores. As partículas de carga eram amplas, irregulares e distribuídas de uma forma só, e o conteúdo de carga por peso era baixo.
- (B) Na tecnologia dos materiais, o termo compósito refere-se a um material multifásico formado pela combinação dos materiais que diferem em composição ou forma, permanecendo unidos, e mantendo suas identidades e propriedades.
- (C) Os compósitos mantêm uma interface entre seus componentes e agem em conjunto para fornecer características específicas ou sinérgicas melhoradas não obtidas por qualquer um dos componentes isolados.
- (D) A adição de cargas nos compósitos odontológicos piora significativamente suas propriedades físicas por meio da diminuição da resistência e reforço na matriz ao mesmo tempo em que aumenta o coeficiente de expansão carga linear.

Questão 12

O conceito de distância biológica é amplamente usado como referência clínica na avaliação das inter-relações periodontal-restauradora. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O periodonto é a unidade funcional básica que sustenta os dentes. Seus componentes incluem osso alveolar, ligamento periodontal, cimento, epitélio juncional e gengiva. Estes tecidos são interdependentes e existem em estado de homeostasia, em que a atividade celular normal permite a manutenção da saúde e fornece uma resposta de defesa aos insultos do ambiente.
- (B) As células do epitélio juncional são adaptadas por aderência à dentina ou periosteio pelo mecanismo conhecido como inserção desmossômica. Junções intercelulares são mais prevalentes no epitélio juncional do que no epitélio sulcular.
- (C) A gengiva é composta por tecido conjuntivo, coberto por uma camada epitelial que fornece uma barreira protetora contra insultos mecânicos, bacterianos e imunológicos. As fibras colágenas do tecido conjuntivo gengival inserem-se no periosteio do processo alveolar e no cimento radicular.
- (D) O epitélio juncional constitui a interface de união da camada epitelial à superfície dentária. Ela forma um colar de tecido epitelial ao longo da região dentária cervical e estende-se em direção apical da base do sulco até o nível da inserção conjuntiva.

Questão 13

Dentre os materiais a seguir, assinale a alternativa que NÃO representa um material de proteção ao complexo dentino pulpar:

- (A) Hidróxido de Cálcio.
- (B) Amálgama.
- (C) Cimento de Ionômero de Vidro.
- (D) Vernizes cavitários.

Questão 14

As modificações que sofrem os dentes desde o início da formação até a sua erupção e oclusão nos arcos dentais estão intimamente relacionados à edificação e crescimento da face. Quanto à biogênese das dentições, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Como a deposição dentina sempre sucede à do cimento, esta se forma à custa da porção externa do saco dental, agregando células do epitélio interno do órgão do esmalte, que geralmente não desaparecem.
- (B) O órgão de esmalte é responsável pelo modelamento do dente (coroa e raiz) e pela produção do esmalte (função amelogenética), restrita à coroa.
- (C) Ao nível da borda livre do órgão do esmalte na fase de campânula, o epitélio interno une-se ao externo, formando a bainha de Hertwig, que guia a formação da raiz.
- (D) A bainha de Hertwig, em sua progressão, demarca, primeiramente, o perímetro que corresponde ao colo anatômico do dente.

Questão 15

Segundo MONDELLI *et al.*, o estabelecimento do contorno cavitário para localizar o limite cervical do preparo deve ser executado com conceitos preventivos, tendo em mente fundamentos biomecânicos internos (relativo ao complexo dentina polpa) e externo (relativo ao periodonto). Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) De acordo com os fundamentos biomecânicos, as cavidades modernas para amálgama permitem, a um só tempo, a eliminação da maior quantidade de tecido dental, com conseqüente maior proteção pulpar, menor resistência à fratura do dente e da restauração, conferindo menor durabilidade.
- (B) Hoje as ligas para amálgama são divididas em ligas convencionais, que possuem até 10% de Cu, ligas para amálgama com alto conteúdo de Cu, com mais de 20% de Cu. As ligas de amálgama convencionais podem ser de partículas em formato esferoidal ou em formato de limalha. Já as ligas para amálgama com alto teor de Cu podem ser encontradas na fase dispersa, contendo apenas um tipo de partícula, a esferoidal.
- (C) Quanto ao complexo periodontal, devem-se conhecer as dimensões do espaço biológico e respeitá-las durante a realização do preparo cavitário, para que ocorra uma correta adaptação das margens da restauração e conseqüentemente a manutenção da saúde periodontal.
- (D) O amálgama pode expandir-se ou contrair-se, dependendo de sua manipulação. Uma contração acentuada pode conduzir a pressões sobre a polpa, sensibilidade pós-operatória e a

protrusão da restauração. Já uma contração acentuada pode conduzir a uma microinfiltração e cárie recidivante.

Questão 16

Atualmente, para permitir uma atuação realmente abrangente e visando à promoção de saúde por parte do dentista, é essencial conhecer o processo de desenvolvimento da doença cárie.

- I. Há muitos anos observamos que, apesar dos esforços em executar uma abordagem preventiva, a cárie dental ainda é a principal responsável pela perda dos dentes. Portanto, é necessário que o profissional inicialmente entenda o conceito de cárie e os mecanismos envolvidos na sua evolução a fim de evitar sua instalação, interferir na sua progressão ou reparar as suas sequelas, quando necessário.
- II. A cárie é resultado de um processo dinâmico em que a presença de micro-organismos, na placa dental, que cobre alguns sítios específicos sobre a superfície do dente, pode levar a um distúrbio do equilíbrio entre a fase mineral do dente e o meio bucal circundante por meio da produção de ácidos pela microbiota.
- III. A cárie é produto direto da variação contínua do pH da cavidade oral, sendo o resultado de sucessivos ciclos de desmineralização e de reprecipitação de minerais presentes na saliva, como o cálcio e o fosfato, sobre a superfície dental.
- IV. O padrão de cárie dental é diferente de dente para dente e de superfície para superfície.

Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S):

- (A) I, III e IV.
- (B) Apenas I.
- (C) Todas.
- (D) I, II e III.

Questão 17

Com relação às técnicas radiográficas, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) As radiografias periapicais são ideais para a visualização e avaliação das condições coronárias, principalmente pela técnica da bisettriz, pois como o ponto de incidência é na coroa, não há superposição de estruturas.
- (B) A técnica interproximal é o método intrabucal mais utilizado em dentística restauradora, pois possibilita obter, em um mesmo filme, a imagem das coroas dentárias, dos terços cervicais das raízes, dos espaços interproximais e das cristas alveolares de um mesmo grupo de dentes, em uma projeção em que o dente e o filme estão quase paralelos.
- (C) Os exames periapicais são recomendados em dentes desvitalizados para verificar a presença

de lesões no ápice e, quando obturados, avaliar as condições de preenchimento com material radiopaco no conduto.

- (D) As radiografias panorâmicas são indicadas, de modo geral, quando o profissional julga necessária uma visão de conjunto dos dentes com as estruturas anatômicas próximas e, ainda, da conformação anatômica dos maxilares, mandíbula, articulações temporomandibulares e possíveis ossificações dos ligamentos.

Questão 18

Com relação à gengivite, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Alguns fatores não se mostram diretamente relacionados com a frequência da gengivite, entre eles, podemos citar o tabagismo, estresse, deficiências nutricionais, medicamentos, diabetes melitus, entre outros.
- (B) O termo gengivite refere-se à inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes, não incluindo os processos inflamatórios que se estendem à crista alveolar, ao ligamento periodontal, ou ao cimento.
- (C) A maioria dos casos de gengivite ocorre por higiene oral inadequada, que leva ao acúmulo de placa dental e cálculo. No entanto, outros fatores podem afetar a susceptibilidade da gengiva à flora microbiana normal da boca.
- (D) A frequência de gengivite é elevada em todas as faixas etárias. Perto da puberdade, há um período de aumento da suscetibilidade à gengivite com pico de incidência ocorrendo entre os 9 e 14 anos.

Questão 19

A periodontite crônica é a primeira causa de perda dos dentes em pacientes com mais de 35 anos de idade.

- I. A doença apresenta maior prevalência em homens, embora muito deste efeito esteja diretamente relacionado com a má higiene oral e poucas visitas ao dentista.
- II. A presença de periodontite coloca o paciente em risco para o aumento na prevalência ou maior gravidade de determinadas doenças sistêmicas.
- III. Um abscesso periodontal se origina frequentemente em uma área de lesão periodontal preexistente, sendo usualmente precipitado por alterações na flora subgengival, resistência do hospedeiro ou ambos.
- IV. Dentre os fatores frequentemente associados com formação de abscesso estão o fechamento da entrada da bolsa periodontal, envolvimento da furca ou diabetes.

Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S):

- (A) Nenhuma está correta.
(B) I e III.

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

- (C) Todas.
(D) I, III e IV.

Questão 20

Assinale a alternativa que se refere a uma solução de limpeza do complexo dentino pulpar a base de um material com pH altamente alcalino, comprovada propriedade em estimular a formação da dentina esclerosada/reparadora, indução da neoformação dentinária, além de proteger a polpa contra os estímulos termelétricos, e por isso deve ser usada para limpeza de cavidades profundas:

- (A) Solução da Dakin.
(B) Solução de Milton.
(C) Clorexidina.
(D) Solução de Hidróxido de cálcio.

Questão 21

Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta a CORRETA relação de técnicas possíveis para a realização de frenectomia labial:

- (A) Excisão Simples, Curetagem, Técnica de Kazanjian Modificada.
(B) Abrasão com Broca, Vestibuloplastia à Laser, Zetaplastia.
(C) Excisão Simples, Zetaplastia, Vestibuloplastia com Epitelização Secundária.
(D) Nenhuma das alternativas.

Questão 22

Sobre os analgésicos e anti-inflamatórios:

- I. Os corticosteroides (anti-inflamatórios esteroidais) atuam evitando a produção dos mediadores químicos do processo inflamatório, uma vez que inibem diretamente as enzimas cicloxigenases.
- II. São exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais: ibuprofeno, diclofenaco potássico, celecoxib, nimesulida e cetoprofeno.
- III. Celecoxib, rofecoxib e lumiracoxib fazem parte dos anti-inflamatórios não esteroidais que, segundo o seu mecanismo de ação, são classificados em inibidores altamente seletivos da cox 2.
- IV. A grande limitação dos anti-inflamatórios não esteroidais é não atuar sobre as enzimas lipoxigenases, permitindo desta forma a formação dos leucotrienos, que são importantes mediadores químicos no processo inflamatório.

Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S):

- (A) I, II e III.
(B) Apenas II.
(C) II, III e IV.
(D) Todas.

Questão 23

Qual procedimento é indicado após a intrusão traumática de um dente decíduo (o qual se deslocou em direção ao germe do permanente sucessor)?

- (A) Contenção rígida.
- (B) Proservação.
- (C) Extrusão ortodôntica.
- (D) Exodontia imediata.

Questão 24

Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para a cautela, ou até mesmo suspensão, da prescrição de Aspirina e alguns anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) para pacientes que estejam em uso de hipoglicemiantes orais:

- (A) Por conterem altas doses de glicose em sua composição, a Aspirina e os AINES podem levar o paciente a um estado de hiperglicemia grave.
- (B) Por possuírem altas taxas de ligação às proteínas plasmáticas, a Aspirina e alguns AINES podem deslocar as drogas hipoglicemiantes de seus sítios de ligação nessas proteínas. Dessa forma, causam um aumento do nível sérico de drogas hipoglicemiantes livres, potencializando seu efeito e podendo levar o paciente a um quadro de hipoglicemia de significância clínica.
- (C) Por serem drogas que competem pelo mesmo sítio de ligação, o uso concomitante de hipoglicemiantes orais e Aspirina/AINES leva a uma suspensão dos efeitos dessas drogas, causando ineficiência clínica.
- (D) Nenhuma das alternativas.

Questão 25

São ACIDENTES que podem ocorrer numa exodontia:

- (A) Fratura da tuberosidade, lesão a dentes do arco oposto, fratura da coroa dental, desgarramento de mucosa.
- (B) Desgarramento de mucosa, fratura radicular, alveolite, lesão de dentes vizinhos.
- (C) Fratura da coroa dental, fratura radicular, edemas, fratura de mandíbula.
- (D) Penetração de raiz no seio maxilar, abertura da cavidade nasal, infecção, fratura da coroa dental, desgarramento da mucosa, fratura de mandíbula, fratura da tuberosidade, fratura radicular.

Questão 26

Dentre os sais anestésicos citados a seguir, assinale a alternativa que contém um anestésico do TIPO ÉSTER:

- (A) Cloridrato de Lidocaína.
- (B) Cloridrato de Mepivacaína.
- (C) Cloridrato de Prilocaina.
- (D) Cloridrato de Procaína.

Questão 27

Dentre os exames laboratoriais citados a seguir, qual NÃO é indicado para a avaliação pré-operatória de um paciente com histórico de hemorragia?

- (A) TSH.
- (B) Contagem de plaquetas.
- (C) Tempo de Protrombina.
- (D) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada.

Questão 28

No caso de pacientes gestantes, qual é o trimestre mais adequado para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos?

- (A) 1º Trimestre.
- (B) 2º Trimestre.
- (C) 3º Trimestre.
- (D) Nenhum dos trimestres, estando os procedimentos cirúrgicos odontológicos completamente contraindicados em pacientes gestantes (mesmo que em caráter de urgência ou emergência).

Questão 29

Das técnicas anestésicas listadas a seguir, assinale a alternativa que contém uma técnica adequada para intervenções na mandíbula:

- (A) Técnica de Gow-Gates.
- (B) Técnica de Lindsay.
- (C) Técnica de Vazirani-Akinosi.
- (D) Todas estão corretas.

Questão 30

Assinale a alternativa que contém APENAS vias enterais de administração de fármacos:

- (A) Oral e percutânea.
- (B) Oral e retal.
- (C) Oral e intravenosa.
- (D) Subcutânea e intramuscular.



RASCUNHO

Destaque Aqui



.....

GABARITO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA- FEAES Edital
Nº 001/2015 <http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30