

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015

PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 •

CARGO:

CIRURGIÃO DENTISTA

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30** (**trinta**) questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
- Preencha assim: 🖿

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 03.

Tempos de crise

A previsão do mercado é que o preço do metro quadrado dos imóveis no Brasil sofra, em 2016, uma queda de 4,8%, de forma que o preço dos imóveis retorne ao praticado no final de 2011. Essa expectativa considera os percentuais de queda dos preços e de alta da inflação, que somados resultariam em uma queda real em torno de 10%.

O fato é que o mercado está em crise: há restrições no crédito imobiliário, a oferta de imóveis continua alta, o salário está em queda, além do aumento da taxa de desemprego, e os juros em alta. E, evidentemente, não poderia faltar o oportunismo dos que agravam a situação, por exemplo, exorbitando na cobrança de taxas. É a combinação da crise.

Nesse cenário, vender ou comprar imóveis está cada vez mais difícil. Na de imóveis usados compra principais financeiras, por exemplo, apenas 50% do valor pode ser financiado. As financeiras, além de sofrerem uma redução drástica do volume de depósitos em poupança, usados principais recursos financiamentos, ainda se depararam com uma quantidade de sagues da poupança superior aos depósitos em bilhões de reais. As pessoas precisaram do recurso para enfrentar a crise ou, precavidas, sacaram para investir em algo mais seguro.

O otimismo nos faz crer que as coisas devem melhorar, mas o que as vistas podem alcançar nos limites do horizonte não permite a definição de prazos. Até pelo contrário, ainda se prevê muita tempestade antes da calmaria.

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Julgue as afirmações a seguir.

- No trecho: "As pessoas precisaram do recurso para enfrentar a crise" há duas orações.
- II. Em "há restrições no crédito imobiliário", se substituirmos o verbo haver pelo existir, este deverá ser flexionado na 3ª pessoa do plural.
- III."[...] ainda se **prevê** muita tempestade antes da calmaria." A forma plural da palavra em negrito é *preveem*.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Apenas a II está correta.
- E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 02) Marque a alternativa em que todas as palavras são escritas com x, como ocorre na palavra *expectativa*.

- A) E_pirrar, e_periência, se_to.
- B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo.
- C) E_tensão, e_tração, e_piralado.
- D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.
- E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal.

Questão 03) Considere o seguinte trecho: "[...] ainda se depararam **com** uma quantidade **de** saques da poupança superior aos depósitos **em** bilhões **de** reais".

Marque a alternativa INCORRETA.

- A) Nesse trecho, ocorre o uso de próclise, justificado pelo advérbio ainda.
- B) A palavra *depósitos* é acentuada por ser proparoxítona.
- C) Todas as palavras em negrito no trecho são preposições.
- D) O termo *da poupança* é um complemento nominal.
- E) Nesse trecho, o nome *superior* não rege preposição.

MATEMÁTICA

Questão 04) Um determinado produto é vendido por R\$350,00. Se em uma liquidação foi dado desconto de 20% no preço de venda e, em seguida, para queimar os estoques, foram dados mais 10% de desconto, quanto o produto passou a custar após os descontos?

- A) R\$ 240,00
- B) R\$ 245,00
- C) R\$ 252,00
- D) R\$ 260,00
- E) R\$ 264,00

Questão 05) Seja a função exponencial dada por $f(x) = 2^x -1$. A respeito dessa função, podemos afirmar que

- A) D = R, Im = $(-1, \infty)$, a função é crescente.
- B) D = $(-1, \infty)$, Im =R, a função é crescente.
- C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é decrescente.
- D) D = $(-1, \infty)$, Im =R, a função é decrescente.
- E) D = R, Im = R, a função é crescente.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, ampliou de forma significativa os dispositivos de participação popular na vida política do país. Sobre o conceito de cidadania, é correto afirmar que

- I. expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo;
- II. expressa um conjunto de direitos de um povo organizado em sociedade, ficando os deveres a cargo do Estado;
- III. expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei;
- IV. trata-se da expressão concreta do exercício da democracia.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a II está correta.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) II, III e IV estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) I, III e IV estão corretas.

Questão 07) Com base nos conceitos relativos aos elementos mais importantes da ética profissional, relacione corretamente as colunas.

- 1) Honestidade
- 2) Sigilo
- 3) Humildade
- 4) Prudência
- 5) Imparcialidade
- () Dados confidenciais da empresa, dos colegas, dos superiores ou quaisquer outras informações relevantes não devem ser compartilhadas fora da empresa – às vezes nem mesmo dentro dela.
- () Ter noção da hierarquia, cuidado com comentários, brincadeiras e atitudes que podem até mesmo ofender os demais.
- () Falar sempre a verdade, não culpar colegas por erros seus e assumir falhas próprias são atitudes de valor para uma vida profissional ética e reta.
- () Tratar a todos de maneira igual, independentemente do cargo que ocupam, uma vez que o foco deve ser sempre na atitude, no fato, no acontecimento, no resultado, e não na pessoa.
- () Perguntar quando há dúvidas, no caso do empregado; ouvir os subordinados, no caso do líder.
 Ou, para ambos, reconhecer erros e aprender com eles.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) 2, 1, 3, 4 e 5.
- B) 2, 4, 1, 3 e 5.
- C) 5, 1, 4, 3 e 2.
- D) 2, 4, 1, 5 e 3.
- E) 5, 1, 4, 2 e 3.

INFORMÁTICA

Questão 08) Assinale a alternativa correta, a respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows.

- A) O Linux pode ser executado em uma diversidade de arquiteturas de hardware menores que as suportadas pelo sistema operacional Windows 7.
- B) Em um computador com Linux Windows sistemas e instalados em unidades de disco diferentes, não é possível acessar os arquivos salvos na unidade de disco na qual foi instalado o quando Windows, 0 sistema carregado for o Linux.
- C) Todos os aplicativos desenvolvidos para o sistema operacional Windows, assim como o sistema operacional Windows, são pagos.
- D) Arquivos criados em computadores com sistema operacional Windows não podem ser abertos em computadores com sistema operacional Linux.
- E) Apesar de o Linux ser um sistema operacional gratuito e de código aberto, é possível encontrar softwares comerciais e serviços de suporte pagos para computadores com Linux.

Questão 09) Considere as afirmações a seguir, em relação aos tipos de backup do Windows 7 ou superior.

- I. Geralmente, o backup normal é executado quando se cria um conjunto de backup pela primeira vez. Nos backups subsequentes é comum a utilização de outros tipos de backup, tais como o tipo incremental ou diferencial.
- II. Backup incremental: este tipo de backup copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou desde o último backup incremental.
- III. Se você utilizar uma combinação de backups normais e incrementais para restaurar os seus dados, será preciso ter o último backup normal e todos os conjuntos de backups incrementais feitos após este backup normal e restaurá-los na sequência correta.
- IV. Os backups incrementais devem ser restaurados na sequência cronológica em que foram criados. Além disso, se um dos backups incrementais apresentar problemas, não será possível restaurar os dados até o ponto do último backup incremental.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) Os vasoconstritores são adições importantes a uma solução anestésica local. Sobre a ação dos vasoconstritores, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Diminuem o sangramento no local da administração.
- B) Maiores quantidades de anestésico local penetram no nervo, onde permanecem por períodos mais longos, aumentando o tempo de ação da maioria dos anestésicos locais.
- C) O vasoconstritor reduz o nível do anestésico local em circulação na corrente sanguínea, diminuindo assim o risco de toxicidade do mesmo.
- D) Por meio de constrição de vasos sanguíneos, o vasoconstritor diminui o fluxo sanguíneo para o local de administração do anestésico.
- E) A absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular torna-se mais rápida, resultando em níveis sanguíneos maiores do anestésico.

Questão 11) No caso de um material a ser examinado com suspeita de pênfigo vulgar, por meio da técnica de imunofluorescência direta, devemos protegê-lo com

- A) formol a 10%.
- B) prata (reação de arginina).
- C) azul de toluidina.
- D) gaze umedecida em água.
- E) álcool.

Questão 12) Conforme o espectro de ação dos antibióticos contra determinadas espécies bacterianas, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:

1^a coluna

- (I) Ação principal contra bactérias gram-positivas.
- (II) Ação principal contra bactérias gram-negativas.
- (III) Ação contra bactérias anaeróbias.
- (IV) Ação contra fungos.
- (V) Ação contra espiroquetas.
- (VI) Ação similar contra bactérias gram-positivas e gramnegativas.

2^a coluna

- () Penicilina G, penicilina V, macrolídeos, lincosaminas, rifamicina, vancomicina.
- () Nistatina, anfotericina B, cetoconazol, itraconazol.
- () Ampicilina, amoxicilina, cefalosporina, tetraciclina, cloranfenicol.
- () Aminoglicosídeos (gentamicina) e floxacina (ciprofloxacina).
- () Penicilina, lincosamina, tetraciclina, cloranfenicol, metronidazol.
- () Penicilina, cefalosporina, tetraciclina.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) I, IV, II, III, V, VI.
- B) II, III, VI, V, IV, I.
- C) I, IV, VI, II, III, V.
- D) III, IV, I, V, II, VI.
- E) V, II, VI, I, IV, III.

Questão 13) Do ponto de vista odontológico, é imprescindível o estímulo ao aleitamento materno, mas, evidentemente, existem algumas situações que podem impedir que a mãe, mesmo com intenção disponibilidade, exerça o ato de amamentar o seu filho. Nesse caso,

- A) a mamadeira deve estar solta, apoiada no peito.
- B) a mamadeira deve estar posicionada em um ângulo de aproximadamente 90° em relação ao corpo do bebê.
- C) o queixo do bebê deve estar rente ao bico da mamadeira para que favoreça os movimentos de sucção.
- D) o bico da mamadeira deve ser curto, com bojo arredondado e com o orifício pequeno.
- E) o orifício do bico da mamadeira deve ser amplo, permitindo um aumento do fluxo na cavidade bucal e auxiliando no processo de deglutição.

Questão 14) As contraindicações sistêmicas para a exodontia sob anestesia local incluem a análise de informações clínicas de saúde do paciente, onde, história de radioterapia recente na região da cabeça e do pescoço, terapia com anticorpos monoclonais e uso de bisfosfonatos nitrogenados devem ser avaliados criteriosamente em razão do risco de

- A) osteoporose.
- B) hemorragia intensa.
- C) osteonecrose.
- D) metástase.
- E) anquilose.

Questão 15) O flúor tem sido amplamente utilizado como método de prevenção à cárie dentária, independentemente da idade do indivíduo. Assinale a alternativa correta.

- A) A suplementação medicamentosa de flúor a gestantes é importante na formação do esmalte dos dentes decíduos.
- B) Na intoxicação crônica pelo flúor, efeitos colaterais como distúrbios gástricos reversíveis, redução temporária da capacidade urinária e, eventualmente, óbito, são relatados.
- C) A fluorose dentária resulta de um efeito tóxico do flúor sobre o esmalte dentário totalmente formado, de forma crônica.
- D) Partindo-se do princípio que o flúor é um aliado na prevenção à cárie dentária, recomenda-se para crianças de tenra idade o uso tópico de altas concentrações de flúor.
- E) No caso de crianças com risco identificado à cárie dentária, deve-se controlar a quantidade de dentifrício inserida na escova dental (em torno de 0,25g para os dentifrícios infantis, que apresentam cerca de 1.100ppmF em sua composição).

Questão 16) A sondagem periodontal é o método mais utilizado para o diagnóstico subgengival, mas esse recurso, para que seja o mais acurado possível, requer alguns cuidados, **EXCETO:**

- A) A espessura e a secção da ponta da sonda devem ser consideradas, uma vez que sondas com ponta muito fina e de secção retangular podem provocar uma punção, aumentando com isso as medidas de PS (profundidade de sondagem).
- B) Estima-se que uma pressão de aproximadamente 0,75N ou 25g seja apropriada para um correto exame.
- C) Recomenda-se que o profissional use sempre o mesmo tipo e marca comercial de sonda periodontal com um mesmo paciente.
- D) A posição da sonda deve ser de 45º em relação ao longo eixo do dente, percorrendo a margem gengival, iniciando-se pela face distal em direção à face mesial do mesmo.
- E) O tecido periodontal inflamado perde tonicidade, o que permite uma maior penetração da sonda, superestimando a medida real.

Questão 17) Se durante o atendimento, o paciente entrar em estado convulsivo na cadeira odontológica, você deve:

- A) colocar um mordedor de borracha entre as arcadas.
- B) deixar o paciente em decúbito dorsal para liberar as vias aéreas.
- C) remover objetos pontiagudos, óculos, colares, etc., e proteger a cabeça contra lesão física com anteparo macio.
- D) tentar amarrá-lo à cadeira para que não se machuque.
- E) esperar a crise passar e oferecer água para auxiliar na recuperação.

Questão 18) A vacinação da equipe de saúde bucal faz parte do protocolo de biossegurança como item de proteção individual. Dentre as vacinas citadas a seguir, identifique a que **NÃO** está disponível.

- A) Anti-HB
- B) Anti-HC
- C) Contra gripe
- D) Contra tuberculose (Tb): BCG
- E) Contra rubéola

Questão 19) As complicações sistêmicas associadas à administração de anestésicos locais frequentemente são evitáveis. Recomenda-se para minimizar suas ocorrências, **EXCETO**:

- A) As agulhas devem ser descartáveis, afiadas, rígidas, capazes de aspiração confiável e de comprimento adequado para as técnicas de injeção desejadas.
- B) A injeção deve ser feita lentamente durante um período mínimo de 60 segundos se for aplicada uma quantidade de 1,8ml de anestésico local.
- C) Observar o paciente durante e após a administração do anestésico local para sinais e sintomas de reação indesejável.
- D) Avaliação prévia do paciente antes da administração de qualquer anestésico local.
- E) Usar anestésicos sem vasoconstritores, a menos que sejam especificamente contraindicados pela ação desejada ou pelo estado físico do paciente.

Questão 20) O controle de infecção dentro do consultório odontológico é feito através de um conjunto de procedimentos clínicos que tentam evitar a contaminação, isto é, evitam presença de microrganismos infectantes em seres animados e inanimados, anteriormente que estavam isentos deles e, dessa forma, evitam a infecção de toda a odontológica microrganismos durante o período de atendimento. NÃO se aplica a esse conjunto de procedimentos:

- A) Criteriosa avaliação da história médica de todos os pacientes, com atenção especial para a anamnese e exames extra e intrabucais.
- B) Orientar o paciente a realizar uma higiene bucal antes do tratamento, a fim de diminuir a quantidade de microrganismos na boca.
- C) O paciente com baixa resistência (imunodeprimido) deverá ser atendido sempre no último horário.
- D) Esclarecer a todos os pacientes da importância de notificar informações sobre sua saúde, a fim de minimizar a exposição tanto do profissional e da equipe, quanto dos outros pacientes, a vários tipos de microrganismos, sem que haja necessidade.
- E) Usar bombas de sucção a vácuo, que não permitem a formação rápida de "spray".

Questão 21) De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o CFO (Conselho Federal de Odontologia), em março de 2009 havia 225.973 dentistas para 190.839.825 habitantes, proporção de 1/845, mas tal número não impediu que, segundo levantamento realizado na época, o Brasil tivesse cerca de 30 milhões de desdentados, 13% dos adolescentes que nunca foram ao dentista, mais de 15% dos adultos desdentados necessitando de prótese dentária, 45% da população sem acesso à escova de dente, etc. Os piores números estavam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Assinale a seguir a afirmação INCORRETA em relação à realidade atual.

- A) A despeito dos importantes avanços nas políticas de saúde bucal conseguido nas últimas décadas, ainda existe um longo caminho a percorrer para alcançarmos padrões melhores de recursos humanos e de saúde bucal para os brasileiros.
- B) Devemos nos empenhar em dotar a sociedade de recursos humanos adequados às suas necessidades, bem como políticas de saúde, de educação e na organização de serviços.
- C) O Brasil apresenta um indesejável desequilíbrio estrutural na distribuição de dentistas pelas macrorregiões em relação a suas respectivas populações.
- D) A priorização da saúde bucal na gestão do Ministério da Saúde materializou o "Brasil Sorridente",

- que tem promovido a ampliação do acesso aos serviços de Atenção Básica em Saúde Bucal, pautandose pela busca da efetivação da integralidade na atenção à saúde.
- E) A criação de vagas na área pública tem sido suficiente para atender a demanda e reverter o quadro epidemiológico de saúde bucal dos brasileiros.

Questão 22) Com relação ao índice CPO (cariados, perdidos e obturados) e ceo (cariados, com extração indicada e obturados), podemos afirmar:

- I. Um dente restaurado, mas também cariado, deve ser incluído nessa categoria.
- II. Os componentes do índice CPO aferem isoladamente o número de dentes permanentes com cárie não tratada, restaurados ou extraídos por cárie.
- III. Os índices ceo-d e CPO-D são aplicados ao número de dentes e ceo-s e CPO-S aplicados ao número de superfícies dentárias.
- IV. Para indivíduos com menos de 30 anos de idade, recomenda-se que os dentes que sofreram avulsão traumática ou tenham sido extraídos por motivos que não cárie, como tratamento ortodôntico, sejam incluídos como dentes perdidos.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas II e III estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas II e IV estão corretas.
- E) Apenas I, II e III estão corretas.

Questão 23) A especificação nº 30 da ADA (Associação Dental Americana) classifica os cimentos de óxido de zinco e eugenol, de acordo com suas formulações e usos, como sendo materiais restauradores temporários e bases

- A) tipo I.
- B) tipo II.
- C) tipo III.
- D) tipo IV.
- E) tipo V.

Questão 24) Sobre o diagnóstico de cárie em levantamentos epidemiológicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os epidemiologistas, frente ao novo desenvolvimento perfil da doença cárie dentária, têm a atenção chamado para necessidade de se adotar critérios diagnósticos mais sensíveis refinados, como por exemplo: o diagnóstico critério OMS+LI (Organização Mundial de Saúde +Lesão Inicial).
- B) Acredita-se que o exame clínico visual/visual-tátil, realizado sob o critério diagnóstico preconizado pela OMS, tem se mostrado eficiente para o delineamento de um panorama fidedigno da doença nas populações.
- C) Indivíduos apresentando lesões cariosas iniciais, antes classificados como "livres de cárie" sob o critério diagnóstico da OMS, passariam a ser contabilizados no planejamento global das ações de saúde bucal coletiva, permitindo assim, uma

- alocação racional de recursos humanos, materiais e financeiros pelos serviços de saúde pública.
- D) Deve-se levar em consideração a análise de atividade da lesão cariosa para a determinação da necessidade de tratamento dos indivíduos.
- E) O registro e tratamento conservador de lesões cariosas iniciais possibilitaria, em longo prazo, uma economia financeira ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Questão 25) A fluoretação da água de abastecimento público é considerada o método de prevenção de cáries mais efetivo em termos de abrangência coletiva, estando classificada em termos de níveis de prevenção e aplicação:

- A) Primeiro nível de prevenção: promoção de saúde; segundo nível de aplicação: ação governamental restrita.
- B) Segundo nível de prevenção: proteção específica; terceiro nível de aplicação: ação pacienteprofissional.
- C) Primeiro nível de prevenção: promoção de saúde; primeiro nível de aplicação: ação governamental ampla.
- D) Segundo nível de prevenção: proteção específica; segundo nível de aplicação: ação governamental restrita.
- E) Quarto nível de prevenção: limitação de dano; quinto nível de aplicação: ação individual.

Questão 26) Ulceração traumática na superfície ventral da língua, resultado do trauma causado por dentes natais/neonatais e, em alguns casos, pode evoluir para granuloma:

- A) lesão de Behçet.
- B) lesão de Riga-Fede.
- C) lesão de Addison.
- D) lesão de Sturge-Weber.
- E) lesão de Ackerman.

Questão 27) Todo processo de esterilização deve ser monitorado para ser considerado completo. Marque a alternativa correta.

- A) O monitoramento através do é físico feito processo pela observação de que aquele pacote passou pelo processo de esterilização, através da modificação de cores dos indicadores da própria embalagem.
- B) O monitoramento pelo processo biológico se faz pela observação da modificação das cores dos indicadores químicos da própria embalagem.
- C) Através do processo físico podemos verificar se o equipamento utilizado está em boas condições e se a embalagem utilizada é adequada para o processo escolhido.
- D) O monitoramento através do processo químico é feito pela simples obediência às indicações do fabricante para o equipamento funcionar.
- E) O monitoramento biológico se faz por testes contendo esporos específicos, que depois de utilizados irão para cultura.

Questão 28) Devemos observar que há um grande número de lesões que se assemelham entre si, tendo em comum o aspecto clínico de úlcera ou ferida. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Com base nas características particulares de cada úlcera, muitas vezes pode-se identificar a doença de que se trata.
- B) A afta tem início de forma semelhante ao tipo mais comum de câncer de boca, o carcinoma ou seja, com uma ferida.
- C) A falta de diagnóstico preciso ou o tratamento sem diagnóstico podem levar a erros fatais, propiciando o desenvolvimento de um tumor.
- D) A semelhança entre a afta e o carcinoma epidermoide exige extremo cuidado na observação e no conhecimento do comportamento clínico de cada doença para se definir o diagnóstico.
- E) A afta geralmente ocorre em mucosa queratinizada, sendo frequente em fumantes, os quais, de maneira geral, têm sua mucosa mais queratinizada.

Questão 29) Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são classificados de acordo com a RDC (Resolução da Direção Colegiada) da **ANVISA** (Agência Nacional de Saúde) n^o 306/04, em função de sua característica principal da е periculosidade associada ao manuseio, em: grupos A, B, C, D e E, os quais compreendem, respectivamente, resíduo

- A) químico, radioativo, perfurocortante, biológico e comum ou administrativo.
- B) biológico, radioativo, químico, comum ou administrativo e perfurocortante.
- C) perfurocortante, comum ou administrativo, biológico, químico e radioativo.
- D) biológico, químico, radioativo, comum ou administrativo e perfurocortante.
- E) comum ou administrativo, biológico, químico, perfurocortante e radiativo.

Questão 30) O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). Assinale a alternativa correta.

- A) O câncer de lábio é mais frequente em pessoas negras e registra maior ocorrência no lábio superior em relação ao inferior.
- B) Dificuldade de falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço

- no pescoço), são sinais de câncer de boca em estágio inicial.
- C) O câncer bucal acomete principalmente tabagistas e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra.
- D) Lesões iniciais, restritas ao local de origem, sem extensão a tecidos ou estruturas vizinhas e muito menos a linfonodos regionais devem ser tratadas pela quimioterapia.
- E) A radioterapia é empregada em casos avançados, visando à redução do tumor, a fim de possibilitar o tratamento posterior pela quimioterapia ou cirurgia.