



Processo Seletivo 2015

DENTISTA

CÓDIGO: DEN04 _____ **CADERNO: 2**

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito (não poderá copiar seus assinalamentos), pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 50 (cinquenta) **questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà 05 (cinco) opções e somente uma correta.
- 3 - Confira se **seus dados pessoais**, o **emprego** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste **caderno de questões** (Prova) é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
- 8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos, após o termino de sua prova, no local indicado dentro do local de prova.

AGENDA

- **25/10/2015**, PROVAS OBJETIVAS/ENTREGA DE TÍTULOS.
- **26/10/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **27/10/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **28/10 e 29/10/2015**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **05/11/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **06/11/2015**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **06/11/2015**, Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **06/11/2015**, Divulgação do Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **09/11 e 10/11/2015**, Interposição de Recursos Administrativos Contra o Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **09 e/ou 10/11/2015**, ENTREVISTA TÉCNICA.
- **12/11/2015**, Resultado Final da Entrevista Técnica.
- **12/11/2015**, Disponibilização das Imagens dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **12/11/2015**, Divulgação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- **12/11/2015**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** vivario2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R\$ 0,04 na gasolina e R\$ 0,17 no etanol.

O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar e alta do dólar, que incentiva as exportações de açúcar e reduz a matéria-prima para fabricação do combustível nacional. Porém, os donos de postos não estão vendo margem para reajustar o preço de forma proporcional – o que implicaria um aumento de mais R\$ 0,30 no etanol, na bomba.

A concorrência deve segurar os valores no mesmo patamar por mais alguns dias, mas o repasse será inevitável:

– Ao contrário da gasolina e do diesel, o mercado do etanol não é regulamentado, os usineiros é que mandam no preço. Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa Lúcia.

(Diário de Santa Maria, 02/10/2015)

QUESTÃO 1

Ao dizer que o valor da gasolina nas bombas “continua sendo alterado”, o autor do texto nos informa que o aumento:

- (A) passou a ser realizado de forma contínua a partir de certa data passada.
- (B) começou a ser feito há muito tempo atrás, mas continua no presente.
- (C) nunca parou de ser feito, já que esse produto está em alta contínua.
- (D) ainda não foi alterado definitivamente, como de hábito nos últimos tempos.
- (E) modificou-se, mas no momento permanece inalterado.

QUESTÃO 2

“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos”.

Nesse segmento, a forma de redigir-se o trecho sublinhado que contraria o sentido geral do período é:

- (A) pois o preço pago pelos donos dos postos também aumenta.
- (B) já que o preço pago pelos donos dos postos também se altera.
- (C) embora o preço pago pelos donos dos postos se modifique.
- (D) conforme se altera o preço pago pelos donos dos postos.
- (E) do mesmo modo que o preço pago pelos donos dos postos.

QUESTÃO 3

Não foi citado no texto entre os motivos do aumento do preço da gasolina:

- (A) o período de entressafra da cana-de-açúcar.
- (B) o aumento do preço do dólar.
- (C) o desvio de finalidade da cana-de-açúcar.
- (D) o aumento do preço internacional do açúcar.
- (E) o mercado de etanol ter aumentado os preços do produto.

QUESTÃO 4

Na frase “O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar e alta do dólar”, a palavra “baque” tem o seguinte valor semântico, indicado pelo *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*:

- (A) revés súbito e inesperado, dissabor.
- (B) barulho de um corpo ao cair ou ao bater em outro.
- (C) ato ou efeito de cair, queda.
- (D) receio íntimo, desconfiança, suposição.
- (E) pequeno espaço de tempo.

QUESTÃO 5

“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R\$ 0,04 na gasolina e R\$ 0,17 no etanol”.

Entre os conectivos destacados no parágrafo acima, aquele que tem seu valor indicado corretamente é:

- (A) assim como = modo.
- (B) conforme = proporcionalidade.
- (C) como = causa.
- (D) também = consequência.
- (E) para = finalidade.

QUESTÃO 6

“Logo, o consumidor vai pagar mais também...”; a forma de reescrever-se esse trecho do último parágrafo do texto, que mantém o sentido original e a correção é:

- (A) portanto, o consumidor também vai pagar mais.
- (B) o consumidor, brevemente, também vai pagar mais.
- (C) pois assim, o consumidor vai também pagar mais.
- (D) assim, o consumidor pagará também mais.
- (E) pagará, desse modo, o consumidor também mais.

QUESTÃO 7


“Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa Lúcia”. O segmento “a não ser que o governo interfira”, no contexto, funciona como:

- (A) crítica ao governo.
- (B) ironia sobre a situação econômica.
- (C) aplauso ao procedimento do governo.
- (D) alerta para os produtores de álcool.
- (E) conselho às autoridades.

ATENÇÃO: Use as charges a seguir para responder às três próximas questões.



http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_jbosco.jpg



http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_pater.jpg

QUESTÃO 8

As duas charges foram publicadas no momento em que foi divulgado novo aumento do preço da gasolina; as duas charges:

- (A) mostram que o aumento atingiu todas as classes sociais.
- (B) indicam posição crítica diante do aumento.
- (C) comprovam a proporcionalidade do aumento.
- (D) demonstram, respectivamente, reprovação e apoio ao aumento.
- (E) utilizam-se da estratégia denominada “humor negro”.

QUESTÃO 9

As coincidências entre as duas charges NÃO incluem:

- (A) a referência unicamente ao aumento da gasolina e não a outros combustíveis.
- (B) a presença gráfica da mangueira como elemento ameaçador.
- (C) a identificação da bomba de gasolina com o aumento referido.
- (D) a presença de clientes preocupados diante do aumento.
- (E) a referência explícita à má situação financeira dos consumidores.

QUESTÃO 10

“Definitivamente, este lugar tá ficando caro e chic demais para o nosso padrão de vida”; a observação correta sobre os componentes dessa frase da charge é:

- (A) a utilização da forma verbal “tá” mostra falta de cultura do personagem.
- (B) a expressão “este lugar” se refere ao Brasil, em geral.
- (C) o vocábulo “definitivamente” indica ironia diante da situação.
- (D) o advérbio “demais” se refere aos adjetivos “caro” e “chic”.
- (E) o possessivo “nosso padrão de vida” se refere unicamente ao casal da charge.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

Avalie se competem às Secretarias Municipais de saúde, entre outras, as seguintes ações:

- I. Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- II. Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- III. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
- IV. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família.
- V. Definir estratégias de institucionalização da avaliação da atenção básica

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, as afirmativas a seguir constituem características falsas (F) ou verdadeiras (V) do processo de trabalho das equipes de atenção básica:

- ✓ Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência.
- ✓ Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- ✓ Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
- ✓ Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que comportem a ação planejada.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F, V e F.
- (B) F, V, F e V.
- (C) V, V, F e V.
- (D) V, V, V e V.
- (E) F, F, V e F.

QUESTÃO 13

Em relação ao SUS, com base na Lei 8080/90, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- ✓ O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, aí incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- ✓ A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- ✓ São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) F, V, V e V.
- (C) F, F, V e F.
- (D) V, V, F e F.
- (E) V, V, V e F.

QUESTÃO 14

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, e devem obedecer, ainda determinados princípios. Avalie se fazem parte de tais princípios os a seguir elencados:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- III. Centralização político-administrativa, com direção tripartite em cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos serviços para os estados, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- IV. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

Em relação à organização, direção e gestão do SUS, à luz da Lei 8080/90, NÃO é correto afirmar que:

- (A) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos dispõem sobre sua observância.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode organizar-se em distritos para articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Devem ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei Complementar 141/12, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos nela estabelecidos, serão consideradas, entre outras, despesas com ações e serviços públicos de saúde as seguintes, EXCETO:

- (A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- (B) ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde
- (C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) ações de assistência social.
- (E) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.

QUESTÃO 17

Ainda de acordo com a Lei Complementar 141/12, os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, o seguinte percentual da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159 da Constituição Federal e que competem ao município instituir:

- (A) 10%.
- (B) 12%.
- (C) 15%.
- (D) 18%.
- (E) 20%.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei Complementar 141/12, os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade. Avalie se, para tal fim, devem ser enfatizados os seguintes aspectos:

- I. Comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar.
- II. Relatório de Gestão do SUS.
- III. Avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.
- IV. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

Leia as definições a seguir, constantes do Decreto 7508/11:

- ✓ Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- ✓ Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
- ✓ Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Elas definem respectivamente:

- (A) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
- (B) Região da Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
- (C) Rede de Atenção à Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conferências de Saúde.
- (D) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conferências de Saúde.
- (E) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conselhos de Saúde.

QUESTÃO 20

A seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS estão compreendidos na:

- (A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
- (B) Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAMES.
- (C) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
- (D) Relação Municipal de Medicamentos Especiais – REMUMES.
- (E) Relação Municipal de Medicamentos Genéricos – REMUGE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Sobre os cimentos ionômeros de vidro, marque a afirmativa INCORRETA:

- (A) os convencionais apresentam menor resistência mecânica que os modificados por resina.
- (B) devido à sua alta opacidade não apresentam uma estética satisfatória.
- (C) são indicados para selamento de cicatrículas e fissuras e no tratamento restaurador atraumático.
- (D) são materiais mais biocompatíveis do que outros cimentos dentários como o fosfato de zinco.
- (E) os cimentos ionoméricos modificados por resina apresentam o coeficiente de expansão térmica linear melhor que os convencionais.

QUESTÃO 22

O câncer de boca é uma denominação que inclui várias localizações primárias de tumor. Aproximadamente 10% dos tumores malignos que ocorrem no corpo humano estão localizados na boca. A localização mais comum do carcinoma intraoral é na(o):

- (A) língua.
- (B) palato mole.
- (C) palato duro.
- (D) mucosa jugal.
- (E) assoalho de boca.

QUESTÃO 23

Para comparar a situação da cárie dentária em diferentes comunidades, a OMS recomenda a utilização do índice CPO-D, em diferentes idades e grupos etários. Na classificação da prevalência de cárie dentária, com base nos valores do CPO no grupo etário de 35-44 anos de idade, temos como valores para prevalência ALTA:

- (A) de 2,7 a 4,4.
- (B) de 4,5 a 6,3.
- (C) de 6,3 a 12,7.
- (D) de 12,8 a 16,2.
- (E) maiores do que 16,3.

QUESTÃO 24

Sobre cariologia, é correto afirmar que:

- (A) o amido não é tão cariogênico quanto a sacarose.
- (B) lesões de mancha branca não são encontradas em dentes de adolescentes, pois a fase pós eruptiva já passou.
- (C) o leite materno tem menor concentração de lactose que o leite bovino.
- (D) cárie de cimento são frequentemente encontradas em adolescentes.
- (E) a cárie aguda tem a mesma progressão que a cárie crônica.

QUESTÃO 25

O índice básico para fornecer uma idéia da prevalência da cárie dental é o CPO-D na idade de:

- (A) 6 anos.
- (B) 12 anos.
- (C) 15 anos.
- (D) 18 anos.
- (E) 35-44 anos.

QUESTÃO 26

O CPITN é preconizado pela OMS e FDI para estudos que têm como objetivo conhecer a situação periodontal coletiva e dimensionar os recursos necessários. Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) a boca é dividida em sextantes definidos pelos dentes: 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 e 44-48.
- (B) em crianças com menos de 15 anos são feitos registros de bolsas divididas em quadrantes.
- (C) embora 10 dentes sejam examinados, apenas 6 anotações são feitas: uma por sextante, relativa à pior situação encontrada.
- (D) a presença de dois ou mais dentes sem indicação de extração é pré-requisito ao exame do sextante.
- (E) havendo um único dente presente, este é incluído no sextante adjacente.

QUESTÃO 27

Podemos considerar a aplicação de selantes como uma medida pertencente ao:

- (A) 1º nível de prevenção.
- (B) 2º nível de prevenção.
- (C) 3º nível de prevenção.
- (D) 4º nível de prevenção.
- (E) 5º nível de prevenção.

QUESTÃO 28

O procedimento que pode ser enquadrado no 3º Nível de Prevenção da cárie dental é:

- (A) aplicação de selantes.
- (B) dieta não cariogênica.
- (C) fluoretação da água.
- (D) tratamento endodôntico.
- (E) restauração oclusal.

QUESTÃO 29

No caso de ocorrer uma ingestão única de grande quantidade de flúor, temos uma toxicidade aguda na qual a dose provavelmente tóxica (DPT) equivale a :

- (A) 4mg de F/kg.
- (B) 5mg de F/kg.
- (C) 6mg de F/kg.
- (D) 7mg de F/kg.
- (E) 8mg de F/kg.

QUESTÃO 30

Em termos de toxicidade crônica, o limite de ingestão de flúor diária é de:

- (A) 0,7 mg de F/kg.
- (B) 0,07mg de F/kg.
- (C) 0,5 mg de F/kg.
- (D) 0,05mg de F/kg.
- (E) 4,0mg de F/kg.

QUESTÃO 31

Ao realizarmos uma moldagem com alginato, se observarmos bolhas de ar, podemos apontar como principal fator responsável:

- (A) remoção prematura da boca.
- (B) umidade dos tecidos moldados.
- (C) escolha errada da moldeira.
- (D) incorporação de ar durante a manipulação.
- (E) relação água/pó muito baixa.

QUESTÃO 32

Podemos apontar como causas de distorção em uma moldagem com alginato, EXCETO:

- (A) espatulação prolongada.
- (B) molde não vazado imediatamente.
- (C) movimentação da moldeira durante a geleificação.
- (D) remoção prematura do molde da boca.
- (E) manutenção do molde por muito tempo na boca.

QUESTÃO 33

A análise das bolsas periodontais é de fundamental importância para a avaliação pré-operatória e a reavaliação pós-tratamento periodontal do paciente. A técnica principal para exame clínico da profundidade das bolsas gengivais ou periodontais é:

- (A) inspeção visual.
- (B) radiografia periapical.
- (C) radiografia interproximal.
- (D) teste de percussão.
- (E) sondagem periodontal.

QUESTÃO 34

Para confirmar o diagnóstico de comunicação buco-sinusal podemos utilizar um procedimento clínico conhecido como manobra de:

- (A) Chompret.
- (B) Valsalva.
- (C) Vanderval.
- (D) Halstead.
- (E) Caldwell-Luc.

QUESTÃO 35

A cárie dentária resulta da interação de diversas espécies bacterianas. Dois desses microrganismos encontrados na placa bacteriana são responsáveis pela instalação e pela progressão da cárie dental. O primeiro é considerado o principal responsável por sua capacidade de colonizar a placa bacteriana do dente, produzir polissacarídeo extracelular a partir da sacarose, e por ser acidogênico e acidúrico. O segundo é encontrado em altos níveis nas lesões profundas de cárie, sendo considerado invasor secundário, que contribui para a progressão da cárie, graças também à sua característica acidogênica. Estes microrganismos são respectivamente:

- (A) Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophilus.
- (B) Actinomyces salivaris e Streptococcus mutans.
- (C) Streptococcus mutans e Clostridium difficile.
- (D) Actinomyces salivaris e Lactobacillus casei.
- (E) Lactobacillus casei e Actinomyces salivares.

QUESTÃO 36

"O anestésico local pode afetar o feto de duas maneiras: diretamente (quando ocorrerem altas concentrações na circulação fetal) e indiretamente (alterando o tônus muscular uterino ou deprimindo os sistemas cardiovascular e respiratório da mãe)" (Oliveira, 1990). O anestésico mais apropriado para as gestantes é a:

- (A) prilocaína.
- (B) lidocaína.
- (C) articaína.
- (D) bupivacaína.
- (E) felipressina.

QUESTÃO 37

O grau de toxicidade de um anestésico depende do tipo de droga utilizada e do estado de saúde do paciente. Dentre os anestésicos a seguir, assinale o que mais apresenta casos de parestesias mandibulares e um risco 5x maior de causar neuropatias e podem levar também à metahemoglobinemia:

- (A) prilocaína.
- (B) lidocaína.
- (C) mepivacaína.
- (D) bupivacaína.
- (E) felipressina.

QUESTÃO 38

Entre as situações em que realmente se faz necessário o uso de antibióticos nas infecções odontogênicas podemos citar:

- (A) pericementite.
- (B) osteomielite.
- (C) pericoronarite branda.
- (D) abscesso localizado em fundo de vestibulo, sem tumefação.
- (E) abscesso crônico e bem localizado.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que indica o antibiótico de primeira escolha nas infecções odontogênicas:

- (A) penicilina.
- (B) tetraciclina.
- (C) cefalosporina.
- (D) lincosamina.
- (E) metronidazol.

QUESTÃO 40

A principal função do periodonto é inserir o dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a integridade da superfície da mucosa mastigatória da cavidade oral. Sobre a anatomia do periodonto, é correto afirmar que:

- (A) a gengiva livre tem cor rósea, superfície opaca e é móvel em relação ao tecido subjacente.
- (B) a gengiva inserida é composta pela gengiva marginal e pela gengiva papilar.
- (C) a mucosa alveolar está firmemente inserida no osso alveolar e cimento radicular subjacentes por meio de fibras do tecido conjuntivo gengival.
- (D) as gengivas papilares encontram-se nas regiões vestibulares e linguais de todos os dentes permanentes.
- (E) a mucosa oral compreende a mucosa mastigatória, a mucosa especializada e a mucosa de revestimento.

QUESTÃO 41

Após uma pequena exposição pulpar acidental de um dente permanente, o material indicado para o capeamento pulpar direto é:

- (A) tricresol formalina.
- (B) paramonoclorofenol canforado.
- (C) óxido de zinco e eugenol.
- (D) hidróxido de cálcio.
- (E) propilenoglicol.

QUESTÃO 42

A anestesia tópica é um importante procedimento para o condicionamento do paciente infantil e também para diminuir o medo e a ansiedade à anestesia em pacientes adultos. O seguinte anestésico tem uma ótima ação tópica, mas é contraindicado para injeção nos tecidos:

- (A) felipressina.
- (B) prilocaína.
- (C) benzocaína.
- (D) mepivacaína.
- (E) ropivacaína.

QUESTÃO 43

A Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda (GUNA) é uma doença periodontal relativamente incomum, caracterizada por ulceração, necrose, dor e sangramento gengival. Ela está associada a:

- (A) fumo.
- (B) trauma local.
- (C) estado nutricional deficiente.
- (D) higiene oral eficiente.
- (E) infecções virais sistêmicas.

QUESTÃO 44

As doenças periodontais estão entre as mais comuns na prática da clínica odontológica. Um processo inflamatório que aparece nos tecidos ao redor da coroa de um dente parcialmente erupcionado e no qual a reação inflamatória surge frequentemente quando restos de alimentos e bactérias estão presentes abaixo do tecido gengival que recobre a coroa, é chamado de:

- (A) pericoronarite.
- (B) gengivoestomatite herpética.
- (C) periodontite crônica.
- (D) gengivite descamativa.
- (E) abscesso agudo periodontal.

QUESTÃO 45

Os resíduos gerados na clínica odontológica são classificados como:

- (A) físicos, químicos e biológicos.
- (B) biológicos, químicos, físicos e radioativos.
- (C) biológicos, comuns, perfurocortantes e radioativos.
- (D) biológicos, comuns, químicos e perfurocortantes.
- (E) químicos, comuns e biológicos.

QUESTÃO 46

A gengivite descamativa caracteriza-se clinicamente pela presença de eritema com descamação epitelial, ulceração e/ou presença de lesões vesiculobolhosas na gengiva livre e inserida. Em relação a ela, é correto afirmar que:

- (A) está relacionada a processos de queimadura da gengiva.
- (B) está associada a periodontites de progressão rápida em pacientes adultos.
- (C) está relacionada principalmente com doenças sistêmicas como pênfigo vulgar e líquen plano.
- (D) está associada predominantemente a casos de hiperplasia gengival medicamentosa.
- (E) está relacionada com a utilização de aparelhos ortodônticos, principalmente em jovens.

QUESTÃO 47

Mucocele é a terminologia usada para designar a manifestação clínica de fenômenos que podem afetar as glândulas salivares. Em relação a ela, é correto afirmar que:

- (A) o lábio superior é o sítio de maior acometimento de mucocele, porém essa patologia também poderá estar presente em outras regiões da cavidade bucal, como mucosa jugal, assoalho bucal, e superfície ventral da língua.
- (B) são diagnosticadas como nódulos fibrosos no lábio inferior; antes de sua remoção deve-se realizar uma biopsia incisional.
- (C) consistem de um processo neoplásico benigno das glândulas salivares mucosas e seu tratamento deve ser a excisão completa da lesão.
- (D) o tratamento ideal é a enucleação total da lesão cística, com o cuidado para que seja eliminada toda a lesão, evitando-se, assim, recidivas futuras.
- (E) são nódulos submucosos com produção de mucina e sua remoção deve ser realizada sob sedação em quaisquer pacientes.

QUESTÃO 48

Granuloma piogênico é uma lesão inflamatória hiperplásica da pele, mucosa oral e especialmente gengiva. Dentre os principais diagnósticos diferenciais de um granuloma piogênico podemos assinalar:

- (A) lesão central de células gigantes e cisto ósseo aneurismático.
- (B) granuloma de células gigantes e hemangiomas.
- (C) afta e herpes simples.
- (D) lipoma e hiperplasia gengival.
- (E) neuroma traumático e mucocele.

QUESTÃO 49

No Índice Periodontal Comunitário de Necessidades de Tratamento (CPITN), o escore 3 para diagnóstico indica presença de:

- (A) bolsa periodontal com 6mm ou mais.
- (B) bolsa periodontal de 4mm a 5mm.
- (C) cálculo supragengival.
- (D) cálculo subgengival.
- (E) placa bacteriana circunscrevendo o dente.

QUESTÃO 50

O digluconato de clorexidina tem comprovada ação bactericida, o que tem possibilitado seu amplo uso em odontologia. As soluções indicadas para a assepsia extrabucal e para antissepsia pré-operatória intrabucal nas intervenções cirúrgicas são respectivamente:

- (A) solução 2% e bochecho 1,23%.
- (B) solução 3% e gel 1%.
- (C) solução 4% e bochecho 2%.
- (D) solução 2% e gel 0,05%.
- (E) solução 0,12% e bochecho 0,12%.

