



**FUNDAÇÃO**  
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
**UNICENTRO**

**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BARRA DO JACARÉ-PR - EDITAL 01/2015**

**DATA DA PROVA: 29/11/2015**

**PERÍODO DA PROVA: TARDE**

**CARGO: DENTISTA DE PSF**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:**

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui -----

**ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

**NÚMERO DA INSCRIÇÃO:**

**NOME COMPLETO:**

## Como é difícil ser honesto

Ludmilia Amaral

No Brasil, tudo é complicado e burocrático até para quem quer fazer as coisas com retidão e de maneira correta. Um caso emblemático foi a criação, pelo governo, do sistema Simples Doméstico ou eSocial, regime unificado de recolhimento de encargos trabalhistas e tributos, que de simples não tem nada. O prazo para o preenchimento do cadastro de empregados domésticos era até a última sexta-feira 6, mas foi prorrogado devido a enorme quantidade de problemas gerados aos empregadores, interessados em regularizar a situação de seus funcionários.

O sistema encencou desde o primeiro dia. O sujeito poderia fazer tudo direito: vencer as 15 etapas estabelecidas pelo governo, preencher as lacunas que pediam que fossem atribuídos números a siglas como CPF, CEP, NIT, GRF, DIRF, DAE, PIS, e FGTS, mas, quando recebia uma senha, na maioria das vezes, ela não funcionava. Por mais inacreditável que pudesse parecer, o sistema não estava reconhecendo o número que ele próprio havia criado. Com isso, uma mensagem desanimadora saltava à tela: “Não foi possível efetuar a operação. Por favor, tente de novo mais tarde. Anote o número do ticket, ele será solicitado pela Central de Atendimento.”

Os defeitos aumentaram com a liberação do Documento de Arrecadação eSocial no domingo 1º. Ao longo da semana, o cadastro chegou a ficar fora do ar por inúmeras vezes. O desespero de quem tentava agir em conformidade com a lei foi crescendo à medida que o prazo ia chegando ao fim. As redes sociais viraram palco de uma série de reclamações sobre a instabilidade do sistema. Na quarta-feira 4, apenas 22% dos empregadores haviam conseguido concluir o procedimento.

Os sucessivos erros envolvendo o eSocial levou assessores presidenciais a reconhecerem que o governo, mais uma vez, criou uma agenda negativa para si. A Presidente Dilma Rousseff reclamou com sua equipe que a Fazenda demorou a admitir que as falhas estavam prejudicando os contribuintes. Em meio à confusão generalizada, não restou outra alternativa ao governo senão estender o prazo. Agora, os empregadores têm até o dia 30 de novembro para pagar as guias do Simples Doméstico.

### 01) A mensagem que fica a partir do texto acima é que:

(A) No Brasil tudo é muito simples e o exemplo dessa simplicidade e agilidade é a criação do eSimples, regime unificado de recolhimento de encargos trabalhistas e tributos.

(B) No Brasil tudo é complicado, mesmo para quem quer cumprir lei e fazer tudo certo. O governo tem criado, sistematicamente, agendas negativas para ele mesmo. Um exemplo é a guia eSimples, em que o governo demorou, mas reconheceu que estava prejudicando os contribuintes.

(C) No Brasil, os prazos sempre acabam sendo cumprido porque as equipes governamentais responsáveis são ágeis para detectar erros.

(D) A equipe do governo tem errado sistematicamente, mas no que tange ao sistema Simples Doméstico ou eSocial não houve erro.

(E) O governo reconhece prontamente quando há erro e o corrige, sem necessidade de o povo fazer denúncias pelas redes sociais.

### 02) No Brasil:

(A) Tudo é muito simples e claro. O governo age imediatamente, quando verifica que há problemas nos sistemas de arrecadação e dificuldades de preenchimento de guias.

(B) A presidente não precisa intervir nos processos destinados a pagamento de guias, pois a sua equipe é ágil e competente.

(C) O sistema de arrecadação funciona muito bem e não há necessidade de preencher número de siglas. Além disso, as senhas criadas quando do preenchimento de guias, são reconhecidas no sistema.

(D) Tudo é complicado, mesmo para quem quer cumprir com a lei, Exemplo disso foi a criação do eSimples (Simples Doméstico) que não tinha nada de simples e preciso ser adiado porque quando venceu o prazo uma minorias dos empregadores havia cumprido a lei.

(E) O governo reconhece rapidamente as dificuldades dos contribuintes e trabalha para sanar todos os problemas.

### 03) Na oração: “No Brasil, tudo é complicado e burocrático até para quem quer fazer as coisas com retidão e de maneira correta”. O operador argumentativo ATÉ reforça que:

(A) Tudo é complicado e burocrático para todos, mas quem faz as coisas com retidão e correção, não há problema.

(B) Tudo é complicado e burocrático para todos, mas o sistema sempre funciona, sem necessidade de prorrogar prazos.

(C) Tudo é complicado para todos, até mesmo para quem age com retidão e correção porque a presidente não intervém junto à sua equipe em favor dos contribuintes.

(D) Não há necessidade de ser honesto porque as coisas vão continuar complicadas, os prazos não

são adiados e todos são penalizados sempre.

(E) Tudo é complicado e burocrático para todos e nem mesmo as pessoas que querem fazer as coisas com exatidão e correção.

**04) Considerando que Eduarda dorme 8 horas por dia e que hoje tem 60 anos, qual a melhor estimativa da quantidade de anos de sua vida que passou dormindo?**

- (A) 15 anos.
- (B) 16 anos.
- (C) 18 anos.
- (D) 20 anos.
- (E) 22 anos.

**05) Observe os conjuntos de números A: {1 ; 3; 5 ; 7 e 9} , B:{1; 3; 6 e 10}, C:{ 3 ; 5 e 7} e D:{ ? e 8}. Qual o valor que substitui corretamente a interrogação do conjunto D?**

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**06) Em uma embalagem de lâmpadas esta escrito que sua vida útil média é de 1200 horas, se já foi utilizada 3/4 de sua vida útil é correto afirmar que:**

- (A) Restam ainda 250 horas para ser utilizada.
- (B) 80% de sua vida útil já foi utilizada.
- (C) 200 horas são equivalentes a 1/5 da vida útil da lâmpada.
- (D) Com mais 20 horas de uso é possível afirmar que a lâmpada irá queimar.
- (E) A expectativa é que a lâmpada dura ainda mais 300 horas.

**07) O município de Barra do Jacaré / PR, tem em seu brasão oficial:**

- (A) Uma estrela.
- (B) Duas estrelas.
- (C) Três estrelas.
- (D) Quatro estrelas.
- (E) Cinco estrelas.

**08) Pedro Viriato Parigot de Souza, mais conhecido pelo sobrenome Parigot de Souza, exerceu diversos cargos no Paraná. Identifique dentre as alternativas abaixo, qual cargo NÃO foi exercido por ele:**

- (A) Vice-governador.
- (B) Governador substituto.
- (C) Presidente da Copel.
- (D) Prefeito de Curitiba.

(E) Membro do Conselho Federal de Educação.

**09) A classificação de Spaulding para objetos inanimados ocorre conforme:**

- (A) a durabilidade que cada um possui.
- (B) a possibilidade de serem ou não descartados em lixo comum.
- (C) o risco potencial de transmissão de infecção que apresentam.
- (D) a resistência de cada material ao calor úmido, possibilitando ou não a esterilização em autoclaves.
- (E) o grau de corte da ponta ativa.

**10) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a técnica periapical da bisettriz, exceto:**

- (A) O Filme é colocado o mais próximo possível do dente a ser radiografado, sem que seja curvado.
- (B) O cabeçote do aparelho é posicionado de forma que o feixe central de raios X incida perpendicularmente a bisettriz imaginada na altura do ápice dentário.
- (C) Para que possamos obter uma imagem radiográfica do órgão dental, com menor grau possível de alongamento ou encurtamento, e a sua individualização, utilizamos o chamado ângulo de incidência do feixe de raios-x.
- (D) Para o posicionamento da cabeça do paciente, utilizamos os de planos antropológicos e linhas de referências que nos permitem, em épocas diferentes, obter radiografias do mesmo padrão.
- (E) Quando realizarmos tomadas da maxila o plano Trágus - asa do nariz - deverá estar perpendicular ao solo e, ao realizar tomadas na mandíbula, o plano Trágus - comissura labial - deverá estar paralelo ao solo.

**11) Assinale a alternativa incorreta com relação ao flúor:**

- (A) O flúor age reduzindo a solubilidade do esmalte, pois forma cristais de esmalte fluoretados (fluorapatita e hidroxiapatita fluoretada).
- (B) Quando o flúor está presente no meio bucal e a saliva se encontra com pH > ou = a 5,5, a saliva é supersaturada em relação ao produto de solubilidade da hidroxiapatita e também ao produto de solubilidade da fluorapatita.
- (C) Quando o pH diminui, devido a ingestão de açúcar, para um pH <ou = a 5,5, a saliva fica subsaturada em relação a solubilidade da hidroxiapatita. Entretanto a saliva continuará saturada em relação ao produto fluorapatita ou apatita fluoretada.
- (D) O flúor apresenta essa capacidade catalisadora até um pH > ou = a 2,5. Abaixo desse pH nem o flúor consegue agir.

(E) O flúor exerce influência na maturação do esmalte logo após sua erupção, interfere no biofilme, principalmente, favorece a remineralização do esmalte.

**12) A Cárie de superfície lisa tem uma microbiota bem caracterizada. Os microrganismos encontrados com maior frequência nesse tipo de lesão são:**

- (A) Lactobacillus acidophilus e Actynomyces israelii.
- (B) Streptococcus mutans e S. salivarius.
- (C) S. sanguis e Lactobacilos.
- (D) A. viscosus e A. naeslundii.
- (E) Eubacterium e Propionibacterium.

**13) Todas as alternativas abaixo apresentam características que um agente antiplaca e antibacteriano deve ter para que seja efetivo, exceto:**

- (A) ter inocuidade aos tecidos bucais e ajudar na calcificação da placa bacteriana.
- (B) ter espectro de ação amplo, uma vez que a composição bacteriana da placa é complexa.
- (C) ter substantividade à superfície oral.
- (D) não alterar o paladar, o que dificulta a adesão ao seu uso.
- (E) ter compatibilidade aos ingredientes do dentífrico.

**14) Assinale a alternativa incorreta com relação aos dentes não irrompidos e as técnicas cirúrgicas para exposição dos mesmos:**

- (A) Tanto na ulotomia quanto na ulectomia pode haver irrompimento espontâneo ou uma força extrusiva deve ser aplicada após a cicatrização tecidual.
- (B) Em alguns casos os dentes não irrompidos, localizados tanto por vestibular quanto por palatino, podem irromper espontaneamente desde que um espaço suficiente seja obtido no arco.
- (C) A ulectomia promove a remoção de uma faixa de mucosa, em forma elíptica, expondo toda a borda incisal do dente não irrompido.
- (D) A ulotomia e a ulectomia são procedimentos simples indicados para os casos onde o dente não irrompido está bem superficial, causando abaulamento da mucosa, mas que não consegue irromper, normalmente pela presença de fibrose gengival sobre o rebordo.
- (E) Na ulotomia não há perda de mucosa ceratinizada, porém, não é raro que a cicatrização ocorra antes do irrompimento, gerando insucesso no tratamento e necessidade de repetição.

**15) Assinale a alternativa incorreta com relação**

**às fraturas radiculares:**

- (A) O exame radiográfico para as fraturas radiculares é extremamente importante, porém, uma radiografia periapical pode facilmente não identificar a sua presença.
- (B) Dentes imaturos raramente são envolvidos em fraturas radiculares, mas quando o são, o prognóstico é bom.
- (C) O prognóstico melhora com o tratamento rápido, a aproximação íntima dos segmentos da raiz e a contenção rígida.
- (D) O tratamento de emergência envolve o reposicionamento dos segmentos o mais próximo possível e a contenção rígida aos dentes adjacentes por 2 a 4 meses.
- (E) Devido à interrupção da circulação pulpar apical, a necrose pulpar se torna muito frequente.

**16) Todas as alternativas abaixo apresentam algumas alterações que a invasão iatrogênica do espaço biológico poderá promover, exceto:**

- (A) bolsa periodontal.
- (B) recessão marginal.
- (C) hiperplasia gengival.
- (D) perda óssea inferior ao término cervical.
- (E) perda do perfil de emergência.

**17) A alta quantidade de carga inorgânica confere as resinas compostas híbridas, exceto:**

- (A) alta resistência.
- (B) baixa expansão e contração térmica.
- (C) rugosidade superficial comparável às resinas de macropartículas.
- (D) baixa contração de polimerização.
- (E) desgaste relativamente baixo.

**18) O ácido Tartárico adicionado ao líquido do cimento ionômero de vidro é responsável:**

- (A) pela estabilidade dimensional e baixa expansão térmica do cimento.
- (B) pela boa compatibilidade biológica devido a sua eficiente capacidade de vedamento marginal.
- (C) pela liberação de flúor.
- (D) pelo aumento do tempo de endurecimento do material.
- (E) pelo impedimento ou retardo da reação química dos ácidos, quando armazenados.

**19) Assinale a alternativa incorreta com relação a utilização da hibridização dentária no processo de proteção complexo dentina polpa:**

- (A) As técnicas de restauração adesiva e hibridização dos tecidos duros contribuem para a proteção pulpar, ao viabilizar a preservação da

estrutura dentária e a manutenção da interface dente-restauração livre de microrganismos.

(B) A hibridização possui aspectos considerados satisfatórios à proteção do órgão pulpar que incluem o isolamento térmico e eletrolítico, selamento dos túbulos dentinários e adequada adaptação às paredes da cavidade.

(C) Os monômeros resinosos não têm efeitos no metabolismo celular não causando reações inflamatórias, irritação e necrose tecidual.

(D) A hibridização da dentina favorece a redução da microinfiltração marginal, especialmente quando comparada com a proteção com cimento de ionômero de vidro e cimento de hidróxido de cálcio.

(E) Os monômeros resinosos dos sistemas adesivos apresentam a habilidade de se difundir ao longo dos túbulos dentinários e atingir os tecidos pulpares em concentrações diretamente proporcionais aos seus pesos moleculares.

**20) Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento restaurador atraumático:**

(A) É uma técnica pouco invasiva, pois preconiza somente a remoção da dentina infectada por microorganismos cariogênicos responsáveis pela progressão da lesão por estar necrosada e insensível e preserva-se a dentina afetada, parte mais profunda e passível de remineralização.

(B) É considerado um tratamento provisório semelhante a adequação do meio bucal pois possui uma etapa de transição utilizando materiais temporários.

(C) O ART é um tratamento preventivo restaurador, fazendo necessários programas preventivos e de educação em saúde bucal para que os fatores etiológicos da cárie sejam verdadeiramente controlados.

(D) O ART dispensa o uso de equipamentos odontológicos tradicionais e de eletricidade, contando com a facilidade de acondicionar e transportar os instrumentos, minimiza o uso de anestesia local, reduz o grau de desconforto, aumenta as chances de intervenção precoce e de preservação das estruturas dentárias afetadas, levando dessa maneira ao aumento da sobrevivência dos dentes cariados.

(E) A utilização do cimento de ionômero de vidro como material restaurador é um dos fatores responsáveis pelo sucesso dessa técnica, devido às inúmeras vantagens.

**21) Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica radiográfica citada abaixo:**

- Técnica utilizada para recém-natos e lactantes.
- Filme periapical nº 02 ou nº 01 (depende do tamanho do bebê).
- Posição do filme: oclusal.

- Posição da criança à deitada, sustentada pelo acompanhante.
- Raio Central.

Esta técnica foi descrita em 1969, onde o filme é colocado em posição oclusal e preso de encontro ao rolete gengival. A criança fica deitada no colo da mãe e o raio central é dirigido na ponta do nariz, de trás para frente, com uma inclinação de cerca de 35 a 45 graus para o arco superior. No arco inferior, a direção é de anterior para posterior, e angulação aproximadamente a mesma.

- (A) Mannkopf.
- (B) Bramer.
- (C) Randal.
- (D) Andreasen.
- (E) Bite wing.

**22) Todas as alternativas abaixo apresentam comprometimentos do periodonto apical frequentemente presente nas urgências, exceto:**

- (A) Pericementite Apical Aguda.
- (B) Pulpite Aguda Irreversível.
- (C) Abscesso Dentoalveolar Apical Agudo.
- (D) Abscesso Fênix.
- (E) Flare-ups.

**23) “No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente esse anestésico está disponível comercialmente. Apresenta potência quatro vezes maior que a lidocaína e uma toxicidade quatro vezes menor. Inicia sua ação por volta de 6 a 10 minutos. Apresenta uma dose máxima recomendada de 1,3mg/kg, não devendo ultrapassar 90mg ou 10 tubetes. É o anestésico mais utilizado em recintos hospitalares”.**

**O texto acima se refere:**

- (A) a Prilocaína.
- (B) a Articaína.
- (C) a Mepivacaína.
- (D) a Vasopressina.
- (E) ao Cloridrato de Bupivacaína.

**24) A Nimesulida está contra indicada em pacientes com história de reações de hipersensibilidade (broncoespasmo, rinite, urticária) em resposta:**

- (A) ao Ácido Acetilsalicílico.
- (B) a Dipirona.
- (C) ao Paracetamol.
- (D) a Dexametasona.
- (E) a Hidrocortisona.

**25) Todas as alternativas estão corretas com relação aos antibióticos, exceto:**

(A) A terapêutica antibiótica é adjuvante no tratamento das infecções odontogênicas, periodontal e endodôntica, não devendo em hipótese alguma, ser utilizada como única forma de tratamento.

(B) Quando diante de uma infecção que não evolui satisfatoriamente, o profissional deve sempre considerar que possa ter ocorrido uma falha na escolha do fármaco, devendo haver uma imediata troca de antibiótico, como sendo esta a causa de insucesso.

(C) O uso indiscriminado dos antibióticos fez aumentar muito, o número de espécies de microorganismo resistentes, sendo cada vez mais importante limitar o uso dos antibióticos às situações em que seja realmente indicado.

(D) Quando da escolha de um antibiótico, é necessário considerarmos as suas propriedades, visando o sucesso da antibioticoterapia e diminuindo a possibilidade de ocorrência de reações adversas.

(E) Quando não houver certeza de qual antibiótico utilizar procurar consultar outros profissionais antes de prescrever indiscriminadamente um fármaco.