

DENTISTA PSF

NOME: _____

1. Esse CADERNO DE QUESTÕES tem 50 questões. Confira o seu CADERNO nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO** com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local e sala de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, não deixe o local de prova sem ser acompanhado por um fiscal.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

DENTISTA PSF

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

(Texto 01)

Grande parte do progresso na imunologia veio quando fomos obrigados a lidar com os vírus da imunodeficiência humana (HIV) infecções que eram conhecidas apenas como absolutas raridades ficaram mais frequentes, tornaram-se mais bem avaliadas e tratadas. As dimensões da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram. Um cientista social disse que a infecção pelo HIV funcionou como revelador fotográfico – ainda existe isso ou é tudo digital? – mostrando aspectos sociais e comportamentais que antes estavam ignorados. Desconhecidos, não, pois sabia-se que existiam, mas não eram discutidos ou considerados em políticas públicas. A aids obrigou que o fossem.

O maior avanço, na nossa opinião, refere-se aos conhecimentos em imunidade celular, algo complexo e cujos detalhes foram bem esmiuçados com o estímulo da doença desencadeada pelo HIV. Até hoje aparecem novidades nesse setor. A última parece coisa de ficção científica e foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine. Um cidadão contaminado por HIV desenvolveu um tumor maligno. Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros. Esse senhor tinha nódulos malignos no pulmão e gânglios cervicais. Os gânglios e o pulmão foram biopsiados e evidenciaram um tumor estranho, de células muito pequenas e que se fundiam ocasionalmente. Após uma investigação completa, incluindo análise do DNA do tumor, definiu-se que ele não era de origem humana, e sim de um parasita, *Hymenolepis nana*. Esse verme em geral não causa sintomas no ser humano, que não é seu hospedeiro habitual.

A *Hymenolepis* é tênia de rato. Ao contrário das demais que acometem os humanos, ela não precisa de hospedeiro intermediário para completar seu ciclo, podendo levar à autoinfestação. Quem identificou esse caso único imagina que a falta de resposta imune tenha levado à proliferação do parasita no hospedeiro e uma dessas tênias teve um câncer que se disseminou no indivíduo, mais uma vez por absoluta falta de resposta imune. É a primeira descrição de câncer de parasita se desenvolvendo em hospedeiro humano. A gente pergunta se não ocorreram outros casos desconhecidos.

Seria longa a enumeração dos meandros imunológicos descobertos como subproduto da investigação da fisiopatologia da aids. Também se aprendeu bastante no âmbito das ciências humanas. A aids levou a espécie humana a mostrar o que tem de melhor, como solidariedade e cuidado no tratamento de seus doentes e o que tem de pior: a discriminação, o pânico mal motivado, a vigarice. Ainda há, pasmem, malandros que acreditam na cura via medidas espirituais, de diferentes origens. A aids levou governos a políticas esclarecidas e o Brasil, por exceção à sua História, foi um dos mais lúcidos em ações públicas referentes a essa doença.

Adaptado de O Estado em 30 de novembro de 2015.

1. Analise as afirmativas de acordo com as ideias do texto e assinale a alternativa correta. Apesar de o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda possuir altos índices de proliferação no país, podemos destacar alguns pontos positivos, como:

- I. Atualmente, existe a possibilidade de realização de testes rápidos para detecção da doença, proporcionando melhor qualidade de vida ao portador através de um tratamento precoce.
- II. Há comportamentos humanos associados à doença, como discriminação de portadores e o pânico injustificado destes.

6. Assinale a opção que indica reescrita do trecho abaixo totalmente correta gramaticalmente e que mantenha as ideias do texto:

“Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros.”

a) Nada de novo até aí, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida (mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros).

b) Nada de novo, até aí é conhecida a propensão dos infectados à câncer, mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, e também a outros.

c) É conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas a outros. Até aí, nada novo.

d) Até aí nada novo, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida, sendo mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, por conseguinte, também a outros.

7. Na frase retirada do texto “As dimensões da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram.” apresenta exatamente um:

a) Período composto formado por uma oração principal e uma subordinada.

b) Período simples.

c) Período composto formado por uma oração principal e uma oração coordenada.

d) Período composto formado por duas orações coordenadas.

8. Assinale a opção INCORRETA a respeito da pontuação do texto apresentado:

a) Os travessões das linhas 5-6 poderiam ser corretamente substituídos por parênteses, sem alteração de sentido da frase.

b) As vírgulas que isolam a expressão “na nossa opinião” são facultativas e poderiam ser suprimidas sem alteração de sentido da frase.

c) Os dois pontos da linha 31 não poderiam ser corretamente substituídos por ponto e vírgula.

d) Poderia ser acrescentada vírgula imediatamente após “Também” (linha 29), permanecendo a correção gramatical total da frase.

9. Assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente correta, ou seja, sem erros ortográficos (frases adaptadas de aids.gov.br, em 03/12/2015):

a) A AIDS é o estágio mais avançado da doença o qual ataca o sistema imunológico.

b) O vírus ataca as células de defesa do corpo – o organismo fica vulnerável à diversas doenças.

c) Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte.

d) Basta tomar os medicamentos e seguir corretamente às recomendações médicas.

10. Julgue as proposições abaixo em relação ao texto e assinale a opção CORRETA:

I. A palavra “gânglios” (linha 15) é acentuada devido à seguinte regra: acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.

II. A partícula “que” (linha 25) é um pronome relativo e exerce a função sintática de sujeito da oração a que pertence.

III. Em “pergunta se” (linha 27), a partícula “se” é uma conjunção condicional e não tem função sintática.

- b) Do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social.
- c) Sobre a receita de concursos de prognósticos.
- d) Todas as alternativas estão corretas.**

23. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III - Participação da comunidade.

- a) I e III estão erradas.
- b) II e III estão erradas.
- c) I e II estão erradas.
- d) I, II e III estão corretas.**

24. A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB, observado o Termo de Compromisso de Gestão do Pacto e os seguintes princípios:

- a) Da descentralização, municipalização e comando único.
- b) Da busca da escala adequada e da qualidade.
- c) Considerar a complexidade da rede de serviços locais.
- d) Todas as alternativas estão corretas.**

25. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) NÃO compete:

- a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- b) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.
- c) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- d) Cumprir normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.**

26. Marque a alternativa INCORRETA:

- a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.**
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

27. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO:

- a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

28. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. São prioridades pactuadas:

a) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna.

b) Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; Saúde da Mulher.

c) Saúde da Criança; Promoção da Saúde; Saúde da Mulher.

d) Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Controle do câncer de colo de útero e de mama.

29. As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros destinados para os Estados, Municípios e Distrito Federal devem compor memórias de cálculo, para fins de histórico e monitoramento. Os blocos de financiamento para o custeio são:

a) Atenção básica, atenção de média e alta complexidade.

b) Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica.

c) Gestão do SUS e bloco de financiamento para a Atenção Básica.

d) Todas as alternativas estão corretas.

30. Marque a alternativa ERRADA:

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

b) É vedada toda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

c) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

d) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

31. As medidas de prevenção em relação às hepatites virais devem considerar as dimensões de vulnerabilidade nas quais o indivíduo está inserido. Sobre a hepatite B podemos AFIRMAR:

a) Seu período de incubação é 30 a 180 dias.

b) A especificidade da doença é que ela pode evoluir raramente evolui para um hepatocarcinoma.

c) O mecanismo de transmissão da hepatite B se dá por sangue ou saliva.

d) A hepatite B pode ser transmitida por abraço, beijo, aperto de mãos, ou seja, por contato direto.

32. Sobre o risco ocupacional de transmissão do HIV assinale a alternativa CORRETA:

a) A despeito da presença do vírus da aids na cavidade oral, a saliva é um veículo eficaz para sua transmissão.

b) A transmissão do vírus HIV ocorre sob condições que facilitam a troca de sangue ou líquidos corporais contendo o vírus.

c) A hipotonicidade da saliva, que provoca a lise celular, também representa mais um facilitador da transmissão por esta via.

d) A transmissão do HIV, por acidente de trabalho é extremamente elevada, e independente da lesão e carga viral do paciente.

33. A imunização é a medida mais eficaz e duradoura na prevenção de doenças. A equipe odontológica deve estar em dia com as seguintes vacinas:

a) Hepatite A e Influenza.

b) HIV e Tríplice Viral.

c) Hepatite B e Dupla adulto.

d) Hepatite C e Influenza.

34. Cirurgias realizadas em pacientes pediátricos envolvem considerações únicas especiais para esta população, assinale a alternativa INCORRETA sobre o tema:

a) Os tumores em pacientes infantis em geral apresentam crescimento mais rápido e comportamento menos previsível.

b) Para evitar uma exodontia inadvertida ou o deslocamento do sucessor permanente, deve ser feita uma avaliação sobre a relação das raízes decíduas e a coroa do dente permanente.

c) Os pacientes com a presença de infecção na parte superior da face, frequentemente relatam dor facial, febre e incapacidade para comer ou beber.

d) As exodontias de dentes anteriores são executadas com diversos movimentos devido à complexidade da anatomia radicular.

35. Sobre a importância da anamnese e os cuidados especiais em assistência odontológica clínica, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Não é necessário registrar tudo que é observado durante o exame clínico no prontuário clínico.

b) A finalidade da anamnese é a coleta dos sintomas relatados pelo paciente, para que o cirurgião construa o histórico de saúde.

c) A anamnese tem como objetivo coletar sinais e sintomas, e estes devem ser levado em consideração para elaborar hipóteses de diagnóstico.

d) Deve-se realizar o exame clínico obedecendo a uma sequência lógica, completa e minuciosa para evitar que as informações se percam.

36. Proteção radiológica é fundamental para a saúde dos profissionais de odontologia. Sobre os cuidados necessária assinale a alternativa CORRETA:

a) A blindagem de paredes só é necessária para aparelhos de tomadas de radiografias panorâmicas.

b) É importante reduzir o tempo de exposição ao mínimo necessário para cada técnica. Essa a melhor forma de se reduzir a exposição.

c) O cirurgião dentista deve sempre permanecer na sala para ajudar o paciente a segurar o filme. Assim evita-se a repetição de tomadas desnecessárias.

d) Os limites de doses devem ser controlados e não devem ultrapassar 150mSv no período de um ano.

37. Sobre as características fisiopatológicas das lesões assinale a alternativa CORRETA:

- a) Hamartoma representa um crescimento tecidual pelo aumento do número celular, e não tem capacidade de crescimento autônomo.
- b) Hiperplasia é a proliferação caracterizada pela perda da uniformidade celular: núcleos grandes ou hipercromáticos e variação de forma.
- c) Coristoma é a proliferação de tecido normal, porém não original da região, tecido ectópico. Diferencia-se do hamartoma pela ectopia do tecido.**
- d) Displasia é o crescimento tecidual novo por proliferação celular contínua, autônoma e descontrolada, não responsiva aos mecanismos de controle proliferativo.

38. Dentre as atribuições do cirurgião dentista no sistema único de saúde podemos citar, EXCETO:

- a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
- b) Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal.
- c) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.**
- d) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

39. São anomalias dentárias de desenvolvimento em relação ao tamanho:

- a) *Dens in dente* e geminação.
- b) Fusão e dilaceração.
- c) Concrecência e taurodontia.
- d) Microdontia e Macrodontia.**

40. Elevação circunscrita de epitélio contendo líquido em seu interior e com no máximo 3mm de diâmetro. Esta descrição corresponde a qual lesão fundamental:

- a) Vesícula.**
- b) Bolha.
- c) Nódulo.
- d) Pápula.

41. Sobre a inserção da equipe de saúde bucal na Estratégia Saúde da família(ESF) podemos AFIRMAR que:

- a) A partir de 2010 a equipe de saúde bucal foi incorporada a equipe do ESF.
- b) Cada Equipe de saúde bucal é responsável por 2.500 famílias.
- c) Cada membro da equipe de saúde bucal possui uma atribuição específica para desenvolver dentro ESF.**
- d) As equipes de Saúde Bucal são compostas por 1 cirurgião-dentista, 2 técnicos de saúde bucal e 2 auxiliares de saúde bucal.

42. Assinale a alternativa onde apenas sejam citados ossos da face:

- a) Maxila, frontal e occipital.
- b) Parietal, vômer e palatino.
- c) Hioide, mandíbula e zigomático.**
- d) Temporal, lacrimal e nasais.

43. No relacionamento com a equipe de saúde bucal o Cirurgião dentista deve manter certa postura. Assinale a alternativa que NÃO constitui infração ética:

- a) Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública ou privada.

- b) Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália.
- c) Explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários.
- d) Manter respeito, lealdade e colaboração técnico científica.**

44. Dos profissionais abaixo listados o único que formalmente não integra a equipe de saúde bucal modalidade II dentro da lógica do Programa Saúde da Família é:

- a) Atendente de consultório dental.
- b) Técnico em higiene dental.
- c) Agente comunitário de saúde bucal.**
- d) Cirurgião-dentista.

45. Sobre o carcinoma epidermóide de cavidade bucal é CORRETO afirmar:

- a) É um tumor de origem epitelial e conjuntiva que rapidamente pode infiltrar os tecidos vizinhos.
- b) É um tumor odontogênico de origem conjuntiva que lentamente pode infiltrar os tecidos vizinhos.
- c) É um tumor de origem conjuntiva que rapidamente pode infiltrar os tecidos vizinhos.
- d) É um tumor de origem epitelial que rapidamente pode infiltrar os tecidos vizinhos.**

46. Em relação ao exame clínico periodontal marque a alternativa CORRETA:

- a) O índice de sangramento marginal é aplicado para verificar presença de sangramento subgengival e quando este está presente, está relacionado com a presença de placa bacteriana supragengival.
- b) Uma profundidade de sondagem de 5mm é o parâmetro clínico que já define a necessidade de realização de tratamento periodontal, e o tratamento básico consiste de raspagem e alisamento subgengival, controle de placa bacteriana supragengival e subgengival além da motivação do paciente.
- c) Um sulco gengival clinicamente normal é aquele que apresenta profundidade no máximo de 3 mm.
- d) A perda de inserção é uma medida na qual se avalia a quantidade de raiz desprovida de inserção, desde a junção cimento-esmalte até a máxima profundidade de sondagem.**

47. Sobre Biossegurança é INCORRETO afirmar:

- a) Na estufa, a destruição dos microorganismos ocorre devido à coagulação das proteínas microbianas. O processo químico de esterilização deve ser utilizado para materiais termossensíveis.**
- b) O processo químico de esterilização deve ser utilizado para materiais termossensíveis.
- c) Como vantagens a autoclave apresenta curto ciclo de esterilização, boa penetração e a grande quantidade de material que pode ser esterilizado.
- d) Como desvantagens, as autoclaves podem levar os materiais à corrosão, à destruição de corte e ao umedecimento das embalagens.

48. Enfermidades nasofaríngeas e distúrbios na função respiratória normal são fatores etiológicos que levam a alterações na morfologia dento-esquelética craniofacial como:

- a) Aumento da altura facial posterior.
- b) Plano mandibular convergente.
- c) Tendência a mordida aberta.**
- d) Palato largo e profundo.

49. São características da pseudo-classe III, EXCETO:

- a) Relação molar classe I em relação cêntrica.
- b) Capacidade de contato entre as bordas das coroas dos incisivos superiores e inferiores.
- c) Incisivos inferiores com inclinação lingual maior que o normal.**
- d) Mordida cruzada anterior.

50. O período da gestação mais adequado para a realização de exodontias em pacientes grávidas:

- a) 2º., 3º.,4º.
- b) 3º., 4º.,5º.
- c) 4º.,5º.,6º.
- d) 5º.,6º.,7º.**