

ENFERMEIRO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

1. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode-se inserir uma página do Internet Explorer em sua lista de favoritos?

- a) CTRL+B b) CTRL+C c) **CTRL+D** d) CTRL+E

2. Onde são armazenados os endereços dos últimos sites visitados do Microsoft Internet Explorer?

- a) Pesquisa b) **Histórico** c) Favoritos d) Links Acessados

3. O ícone  do Microsoft Office Word 2010 é utilizado para:

- a) **Alinhar Texto à Direita.** b) Alinhar Texto à Esquerda.
c) Recuar. d) Aumentar Recuo da página.

4. Certo município do Estado do Pernambuco, construiu uma Igreja Evangélica com recursos próprios, em imóvel público. Em sua justificativa, o prefeito disse que os evangélicos estavam fazendo um excelente trabalho na recuperação de usuários de drogas e, como incentivo, decidiu por fazer a obra em questão.

A conduta do município é:

- a) Ilegal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento não assegura esses investimentos, exceto, através de votação da Câmara Municipal.
b) Legal, uma vez que o Município está incentivando grupos que vem trabalhando para o bem estar social.
c) Legal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento assegura esses investimentos.
d) **Ilegal, pois é vedado ao Município estabelecer igrejas, independentemente de pretender fazê-lo em imóvel de sua titularidade.**

5. Analise as alternativas:

I- É dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para o serviço público.

II- Disponibilidade é o afastamento temporário do funcionário efetivo ou estável em virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade.

III- O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 4 (quatro) funcionários efetivos, designada pela autoridade que o houver instaurado, dentre os quais escolherá seu presidente, vice-presidente, secretário e suplente.

Estão CORRETOS:

- a) I e II b) II e III c) I e III d) **I, II, III**

6. *O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, partiu nesta terça-feira rumo a Buenos Aires para realizar sua primeira visita bilateral desde que assumiu o cargo, com o objetivo de destacar a aliança estratégica com a Argentina.*

Sobre a relação Brasil e Argentina, assinale a alternativa CORRETA:

a) **A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos, além de ser o principal aliado dentro do Mercosul.**

b) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para a Argentina aumentaram 27,2% em 2014 comparado com 2013.

c) A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil.

d) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para a Argentina praticamente inexistiram em 2014.

7. A Corte de Cassação de Roma, máxima instância judicial italiano, se reuniu quarta-feira (10/02) para julgar o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil _____ condenado a mais de 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão e que atualmente se encontra em liberdade na Itália.

a) **Henrique Pizzolato** b) Delúbio Soares c) Jacinto Lamas d) Nisman Rodriguez

8. A Palavra Bíblica que afirma: “Na Casa do Pai há muitas moradas” aplica-se também de variadas maneiras ao universo da arte. Cada artista a sua maneira, conforme sua natureza original, conforme suas aptidões, conforme seu amor, seus erros e suas paixões.

De acordo com o texto:

a) Os erros, as paixões, os ímpetos, são obstáculos à plena realização da arte.

b) **A diversidade de talentos explica a diferença de posições ocupadas pelos artistas.**

c) Até mesmo o silêncio é fator importante no processo de formação do artista.

d) A humanidade se destina a optar por uma das moradas na casa do Pai.

9. Leia o texto e assinale a figura de linguagem predominante.

O sonho de um céu e de um mar

E de uma vida perigosa

Trocando o amargo pelo mel

E as cinzas pelas rosas

Te faz bem tanto quanto mal

Faz odiar tanto quanto querer

Charley Garcia

a) Metonímia

b) Paradoxo

c) **Antítese**

d) Hipérbole

10. No Restaurante Tropical havia uma placa indicando a grande variedade de frutas e sabores de sucos lá vendidos. Verifique-a e marque a alternativa CORRETA com relação aos problemas de acentuação gráfica.

ABACAXÍ

MURICÍ

ARAÇA

BACURÍ

CAJA

CUPUAÇU

COCO

CAJÚ

MARACUJA

MANGA

PITANGA

UMBÚ

a) Acentuam-se os hiatos tônicos terminados em “i” e “u”

b) **Foram acentuadas indevidamente as oxítonas terminadas em “i” e “u” e deixadas de acentuar as terminadas em “a”.**

c) Acentuam-se o “i” e “u” tônico das palavras paroxítonas precedidas de ditongo.

d) Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em “i” e “u”.

11. “ Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
Enfim,
Tem de ser bem devagarinho, Amada,
Que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...”
Mário Quintana

Baseado no texto acima, marque a opção CORRETA:

- a) A palavra TU é um pronome pessoal oblíquo.
b) **O Eu lírico trata a mulher amada na 2ª pessoa do singular.**
c) “Devagarinho” é um substantivo abstrato.
d) Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios.

12. Com relação à pronúncia e acentuação das palavras (ortoepia e prosódia), marque a opção CORRETA:

- a) Recomenda-se pronunciar o “U” depois de “Q” em “adquirir” e “questões”.
b) As palavras meteorologia, beneficiante e estrupo estão todas grafadas corretamente.
c) A letra X tem o som de KS em “exímio”, “exceção”, “excursão”.
d) **Admitem dupla prosódia: hieróglifo/hieroglifo, Oceânia/Oceania, xérox/xerox.**

13. São paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente:

- a) **têxtil, álibi** b) ômega, álcool c) sutil, filantropo d) mister, bígamo

14. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário...” *Os Sertões – Euclides da Cunha*

- a) **O autor quis mostrar que a superioridade do sertanejo em relação ao litorâneo tem um fundamento racial.**
b) O autor valoriza a raça do homem do litoral
c) O autor usa uma linguagem romântica para descrever o sertanejo e os sertões.
d) A denúncia do crime cometido pela nação conta si própria na Guerra de Canudos não é o tema de “Os Sertões”

15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE:

- a) cidadãos – pertubar – crisântemo. **b) disenteria – aficionado – recrudescer.**
c) impecilho – rubrica – cicerone. d) cidadãos – recrusdecer – abalramento.

16. Complete a frase abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados nos parênteses:

O acordo não ____ as reivindicações, a não ser que ____ os nossos direitos e ____ da luta.

- a) substitui – abdicamos – desistimos b) substitue – abdicamos - desistimos
c) **substitui – abdiqemos – desistamos** d) substutui – abidiquemos - desistimos

17. Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase:

No último _____ da orquestra sinfônica, houve _____ entre convidados, apesar de ser uma festa _____.

- a) **concerto, flagrantes, beneficente.** b) concerto, flagrantes, beneficente.
c) concerto, fragrantes, beneficente. d) concerto, flagantes, beneficente.

18. Uma pesquisa feita sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram coletados e testados 6.000 amostras de uma mesma cidade. A coleta mostrou que 2.527 pessoas têm o antígeno A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não possuem nem um dos dois antígenos. Com esses dados é possível AFIRMAR que a probabilidade que uma dessas pessoas, escolhida aleatoriamente, tenha os dois antígenos é de:

- a) 5%
b) **10%**
c) 15%
d) 20%

19. Numa casa de universitários moram 14 pessoas, sendo 6 cearenses, 4 mineiros e 4 goianos. Para fazer a limpeza da casa, será formada uma equipe com 2 cearenses, 1 mineiro e 1 goiano, escolhidos aleatoriamente. De quantas maneiras é possível formar está equipe de limpeza?

- a) **240 maneiras**
b) 260 maneiras
c) 280 maneiras
d) 300 maneiras

20. O campeonato de futebol em um estádio é disputado por vinte times, sendo seis deles de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar duas vezes com os demais oponentes. A porcentagem de jogos nas quais os dois times são da cidade X é:

- a) Maior que 7%, mas menor que 10%. b) Maior que 16%.
c) Maior que 20%. d) **Maior que 13%, mas menos que 16%.**

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Lei 8.080/90 levou à saúde a uma reorganização político-administrativa. Assim, marque a alternativa CORRETA:

- a) O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes referentes à Humanização em 2001 e em 2003, com a Política Nacional de Humanização/PNH/HUMANIZASUS.
- b) À 8.080/90, submetem-se as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas.
- c) É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, prazo de duração indeterminado a atuação em todo território Nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.
- d) Todas as alternativas estão erradas.**

22. Em relação ao modelo de descentralização adotado pelo SUS, sua organização define como gestores co-responsáveis os três níveis de governo com mecanismos previstos para negociação e pactuação das políticas adotadas em saúde. Nesse aspecto existem as Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestoras Tripartite (CIT). Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito a essas comissões:

- a) A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta paritariamente pelas representações da secretaria estadual de saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde ou órgão equivalente.
- b) A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- c) A Bipartite pode operar com subcomissões regionais e as conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor respectivo.**
- d) Todas as alternativas estão corretas.

23. Analise as assertivas:

I- A Lei 8.080/90 adota um conceito ampliado de saúde, quando esclarece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

II- A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

- a) **I e II são verdadeiras.**
- b) I e II são falsas.
- c) II é verdadeira.
- d) Apenas I é verdadeiro.

24. Desde meados da década de 90, o Ministério da Saúde vem fortalecendo a sistemática de repasse fundo a fundo em detrimento da remuneração dos serviços prestados. Marque a alternativa CORRETA no que diz respeito ao assunto:

a) O repasse fundo a fundo estabelece planos de ações de saúde de acordo com a realidade local.

b) A remuneração de serviços, mesmo deixada de lado, é uma forma de priorizar a atenção integral à saúde, atribuindo ao prefeito o papel de gestor do SUS.

c) Mesmo sendo visto como um avanço, o repasse fundo a fundo valoriza a doença, trata a prefeitura como mero prestador de serviços e privilegia as localidades que já possuem estrutura de serviços.

d) Todas as opções estão corretas.

25. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa errada no que diz respeito ao SUS:

a) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

b) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a um aparte da população que pode pagar.

c) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção.

d) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.

26. No que diz respeito às responsabilidades municipais e estaduais pelos serviços e ações em saúde, marque a opção CORRETA:

a) Independente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é necessariamente competência do poder público e exclusiva da esfera estadual.

b) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser mediadas pelo governo estadual.

c) Um aspecto importante a ser levado em consideração é a gerência (comando) dos estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados.

d) Quando um município, que demanda serviços a outros, ampliar a sua própria capacidade resolutive não pode requerer aos gestores superiores que parte dos recursos alocados no município vizinho seja realocada para o seu município.

27. No que diz respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, aponte a opção INCORRETA:

a) A universalização não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e serviços de saúde. Coloca sim o desafio de oferta desses serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos.

b) O princípio da integralidade é um dos mais preciosos e termos de demonstrar que atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.

c) No sentido do princípio da integralidade, as centrais de regulação e a permissão de constituição de consórcios são fatores que dificultam seu intento. Equipamentos e unidades de saúde estão cada vez menos preparadas para atender as minorias.

d) O princípio da equidade reafirma que a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais, também por meio das ações e serviços de saúde. Reduzir essas disparidades significa a busca de um maior equilíbrio.

28. São atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal:

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

d) Todas estão corretas.

29. Marque a alternativa CORRETA.

a) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros fatores, que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas funções no SUS ou não.

c) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

d) Todas as alternativas estão erradas.

30. O funcionamento dos conselhos de saúde é condição essencial para e obrigatória ao funcionamento do SUS. No que diz respeito aos conselhos de saúde, aponte a alternativa incoerente:

a) Um conselho de saúde pode ser definido como um órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do governo.

b) Os conselhos de saúde estão estruturados nos três níveis de governo. Ou seja existe um conselho de saúde em cada município, um em cada estado e outro no plano federal.

c) Os conselhos de saúde são imprescindíveis para que os municípios recebam qualquer recurso do Ministério da Saúde, porém, mesmo sem a existência do Conselho, o município pode se habilitar aos programas do Ministério da Saúde.

d) O Conselho de Saúde permite a participação da sociedade organizada na organização do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema.

31. A lei 8.080/90 regula sobre todo o território nacional, visando a promoção. Prevenção e recuperação da saúde, assim como também todas as ações e serviços atribuídos. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do que fala a lei:

a) Em relação à organização do SUS, os serviços de saúde devem ser dispostos em uma área geográfica delimitada, de população definida e as unidades devem ser organizadas em níveis de complexidade decrescente, com a porta de entrada sendo as unidades de nível mais elementar.

b) O SUS é definido como único porque segue os mesmos princípios em todo o território nacional. Também está sob responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal.

c) As ações e serviços de saúde executados pelos SUS só poderão ser organizados de forma hierarquizada e regionalizada se forem de iniciativa pública. Os serviços de iniciativa privada não poderão participar dessa forma de organização.

d) Os municípios não podem constituir consórcios com a finalidade de desenvolver em conjunto as ações e serviços que lhes correspondam; cada município recebe recursos para tal e por isso deverá assumir tudo com esses recursos recebidos.

32. Por lei, o paciente tem direito a ter uma morte digna e serena. Os profissionais que integram a equipe de enfermagem demonstram as mais diversas reações durante a assistência ao paciente que está morrendo. Assinale a opção INCORRETA a respeito do que o enfermeiro pode fazer nessa situação:

a) O enfermeiro também deve inspirar confiança, assegurando a família que tudo o que era possível foi feito (ou pelo menos aquilo que sabe ser verdadeiro e positivo).

b) São ações que o enfermeiro pode ter ou estimular a família a fazer: incentivar a família a se desfazer dos objetos pessoais e roupas do ente falecido, mesmo antes de estarem dispostos a isso, saber ouvir, incentivar a família a sair logo do processo de luto (“assim foi melhor”) e evitar mencionar a pessoa falecida.

c) O profissional deve ainda respeitar as etapas do processo de luto, a seguir: negação, raiva/fúria, negociação, depressão e aceitação.

d) A retirada de órgãos deve ser abordada, respeitando a vontade prévia do paciente e de sua família, se for o caso.

33. Administração é o processo de conjugar recursos de forma que a empresa alcance seus objetivos. É uma das ciências que o enfermeiro incorpora na sua formação profissional. No que diz respeito às teorias administrativas e suas aplicações na enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Teoria científica de Taylor (produção aumentada através da eficiência operacional); na enfermagem, elaboração de POP's; elaboração de escalas com divisão das atividades diárias entre a equipe. A divisão do trabalho aliado à padronização pode tornar a assistência fragmentada.

b) Teoria clássica de Fayol (eficiência da organização e funcionamento); na enfermagem, organograma das instituições, com estruturas rigidamente hierarquizadas, como por exemplo, um organograma definindo linhas de subordinação integral de um indivíduo ao outro.

c) Teoria burocrática de Weber (tem como objetivo a eficiência organizacional): na enfermagem, as organizações são vistas como subsistemas de um sistema maior (no caso, o sistema de saúde).

d) Behaviorismo (mostra os estilos com o qual os administradores dirigem seu pessoal); na enfermagem, diz respeito à adoção de políticas e diretrizes baseadas no comportamento.

34. A terapia nutricional é reconhecidamente um fator importante na recuperação de pacientes, pois as sondas possibilitam a oferta de nutrientes e melhora do estado nutricional, com métodos pouco invasivos. Mesmo sendo assim, cuidados especializados, visto que não é de todo isento de complicações. Assinale a opção CORRETA no que diz respeito a esse procedimento:

a) Os sistemas fechados de dieta são muito práticos e seguros, pela diminuição de necessidade de manipulação e contaminação. Porém deve ser o cuidado de que o tempo máximo de gotejamento seja de 24 horas bem como observar a troca de equipes de infusão.

b) A infusão de dieta no estômago ou intestino deve sempre ser realizada com o paciente estando sentado ou semi sentado. Não há necessidade do paciente permanecer nesta posição após a dieta, podendo deitar-se logo em seguida.

c) No caso do paciente ser idoso, encontrar-se inconsciente ou com outros distúrbios neurológicos ou traqueostomizado, o risco de mau posicionamento é menor, por causa da imobilidade.

d) No caso de inserção com o uso de fio guia, este só pode ser retirado depois de confirmado o posicionamento. Ele poderá ser reintroduzido se a sonda não estiver instalada no local certo, podendo ser reintroduzido quantas vezes forem necessárias.

35. Ao se manipular inadequadamente o dreno de tórax, o enfermeiro pode expor o paciente a riscos de complicação que ocasionam aumento de morbidade, de tempo de internação e até morte. Assinale a opção CORRETA no que diz respeito à assistência de enfermagem ao paciente com dreno de tórax:

a) O transporte do paciente com dreno de tórax deve ser feito pinçando sempre o sistema, independentemente do nível em que se encontra o frasco de dreno.

b) Ao trocar o sistema de drenagem, deve ser solicitado ao paciente para inspirar profundamente, segurar o ar e abaixar-se levemente enquanto o sistema está sendo trocado de modo rápido.

c) Nas trocas, o frasco deverá ser enchido em nível apropriado, até que o final da haste esteja 2cm de distância acima do nível do líquido.

d) A ocorrência de bolhas é normal e esperada em pacientes com dreno de tórax.

36. Uma das formas de tratamento das feridas cutâneas é o uso de curativos. A escolha do curativo depende de vários fatores, dentre eles, a natureza, localização e tamanho da ferida, necessidade de continuidade da utilização do curativo e até os recursos financeiros do paciente. Assinale a opção CERTA no que diz respeito aos tipos de curativos relacionados abaixo e suas características:

- a) Curativo com ácidos graxos essenciais: promove a quimiotaxia e a angiogênese; a aplicação em pele íntegra tem pouquíssima absorção; não há necessidade de remoção do exsudato e do tecido desvitalizado antes da sua aplicação; deve ser trocado pelo menos duas vezes ao dia.
- b) Curativo com Hidrogel: resseca o tecido desvitalizado através de desbridamento autolítico; mantém o meio seco, facilitando o desbridamento; é indicado para feridas de alta exsudação; a periodicidade de troca é de 3 a 7 dias.
- c) Curativo com hidrocolóides: estimula a angiogênese, desacelerando o processo de granulação tecidual; é indicada para feridas abertas infectadas e com bastante exsudação; pode ser usada em feridas colonizadas ou infectadas e queimaduras de terceiro grau; deve ser trocado no máximo a cada sete dias; não pode ser empregado em lesões das articulações.
- d) Curativo com carvão ativado: o carvão ativado tem um componente que exerce ação bactericida; é indicado em feridas fétidas, infectadas e exsudativas; não pode ser usado em feridas limpas e lesões por queimaduras; deve-se remover o exsudato antes da aplicação, assim como também o tecido desvitalizado; deve ser trocado a cada 1 – 4 dias; não pode ser cortado.**

37. O principal objetivo do tratamento da hipertensão é a redução da morbidade e mortalidade cardiovasculares. Os anti hipertensivos, além de reduzir a pressão arterial, também reduz a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Os principais medicamentos usados nesse tratamento são os diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, entre outros. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os diuréticos agem diminuindo o volume plasmático e a resistência vascular periférica. Não podem ser usados de modo algum em pacientes com insuficiência renal. Podem provocar intolerância à glicose leve, sem levar ao surgimento do diabetes melitus. Conseguem diminuir a taxa de triglicérides, dependendo da dose.
- b) Os antagonistas dos canais de cálcio reduzem a resistência vascular periférica por causa da diminuição da concentração de cálcio intracelular na musculatura lisa das artérias. São reações comuns: taquicardia reflexa, cefaleia, tonturas, rubor facial, edema maleolar e constipação intestinal.**
- c) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina estão indicados nos casos de hipertensão arterial associada ao diabetes e à insuficiência cardíaca. Agem inibindo a enzima conversora da angiotensina e bloqueando a transformação da angiotensina I para II. Efeitos colaterais: tosse seca, angioedema, erupção cutânea, alteração do paladar e hipercalcemia; infelizmente esses efeitos não passam após a interrupção do tratamento, podendo persistir por no mínimo seis meses. Pode ser usado por gestantes.
- d) Os betabloqueadores agem envolvendo diminuição inicial do débito cardíaco, da secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Felizmente não provocam intolerância à glicose. A suspensão do tratamento pode ser feita subitamente, sem nenhum prejuízo ao paciente.

38. As infecções do trato urinário representam fatia importante das infecções hospitalares, especialmente em pacientes em uso de cateterismo vesical. São fatores de risco para bacteriúria, EXCETO:

- a) Cateterização com sistema aberto de drenagem. b) **Hipertensão arterial**
c) Erros na indicação e técnica de inserção do cateter. d) Longo período de cateterização.

39. Estão disponibilizados no mercado, vários tipos de produtos químicos e equipamentos para limpeza, desinfecção e esterilização de artigos hospitalares e várias características são levadas em consideração, assim como a necessidade da instituição. Aponte a opção que descreve CORRETAMENTE o produto apresentado abaixo:

- a) **O ácido peracético é utilizado como esterilizante para alguns materiais termossensíveis. Tem propriedade esporicida em baixas concentrações; em altas concentrações é volátil e apresenta riscos de explosão e/ou incêndios.**
b) O glutaraldeído é o agente menos utilizado na desinfecção; quando usado, sua concentração deve ser de 5% e por um período de exposição de 1h. Não danifica metais, borracha, lentes e outros materiais.
c) O quaternário de amônia é utilizado em associação com outros desinfetantes. A desvantagem é a alta toxicidade. É utilizado para desinfecção de baixo nível, por um período de 1h, em superfícies e outras áreas, onde não se manipule alimentos.
d) O mecanismo de esterilização sob vapor saturado sob pressão se relaciona com o calor latente e contato indireto com o vapor, o que promove a desnaturalização das proteínas. Para ocorrer o contato do vapor com o material a ser esterilizado, não é preciso que se remova o ar da câmara, o que torna esse processo prático e economicamente viável até em pequenos serviços de saúde.

40. A cicatrização de feridas acontece de acordo com uma sequência de eventos celulares e moleculares, com o objetivo de promover a repavimentação e reconstituição do tecido. Em relação às fases dessa sequência, aponte a alternativa ERRADA:

- a) **A fase inflamatória acontece algumas horas ou dias após a lesão; é facilitada pela ação de mediadores bioquímicos de longa duração que diminuem a permeabilidade vascular.**
b) A neo angiogênese é ocorre durante a fase proliferativa e é o processo de formação de novos vasos sanguíneos; é responsável não apenas pela nutrição do tecido, mas também pelo aumento do aporte de células para o local da ferida.
c) Na fase de maturação ocorre uma contratura na ferida, por meio de um movimento centrípeto de toda a espessura da pele circundante; é um importante aliado na cicatrização das feridas, especialmente de feridas abertas.
d) A maturação da ferida se inicia durante a terceira semana e tem por características o aumento da resistência, sem aumento na quantidade de colágeno. Ocorre um equilíbrio de produção e destruição das fibras de colágeno neste período, por ação da collagenase. A fase de maturação dura a vida toda.

41. A febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus RNA do gênero Alphavírus, sendo transmitida aos humanos por mosquitos do gênero *Aedes*. Em relação à doença, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Nem todos os indivíduos infectados desenvolvem a doença.
- b) O período de incubação é de 2 a 10 dias, com uma média de 5 dias e o período de viremia se inicia um dia antes do surgimento dos primeiros sintomas até o quarto dia da doença.
- c) Um caso suspeito pode ser definido quando o paciente apresentar febre de início súbito (maior de 38°C, artralgia ou artrite intensa não explicada por outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas. A hemorragia intensa também está presente na maioria, senão em todos os casos.**
- d) Deve-se educar o paciente e comunidade sobre o risco de infecção, tentando minimizar a população do vetor e minimizando também o contato com o vetor.

42. Os indicadores de saúde são parâmetros usados com a finalidade de avaliar a situação de saúde das populações. Em relação às suas definições e/ou características, aponte o item INCOERENTE:

- a) Frequência absoluta: é o modo mais simples de expressar um resultado, bastante utilizado na imprensa leiga; também pode ser usada em comparações regionais e séries temporais.
- b) Razão: os dados do numerador e denominador necessariamente têm que ser da mesma natureza.**
- c) Frequências relativas: informam o risco de ocorrência de um evento.
- d) Coeficiente: razão entre o número de vezes que o evento foi observado e a população exposta. Podem ser gerais ou específicos.

43. A administração de medicamentos é uma das funções assistenciais exercida, na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem, sendo essa atividade exercida na realidade brasileira, na maioria das instituições, por auxiliares e técnicos de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao assunto:

- a) As atividades de enfermagem, entre elas a administração de medicamentos, devem ser encaradas como um ato de extrema consciência, mais do que uma simples técnica profissional.**
- b) Para o enfermeiro, ao delegar a administração de medicamentos ao auxiliar ou técnico, ele se exime de qualquer responsabilidade pelo ato.
- c) Administrar medicamentos é uma tarefa mecânica e não requer pensamento e exercício de juízo profissional. Por isso é uma função que pode ser delegada pelo enfermeiro.
- d) É uma ação que deve ser pautada em extrema responsabilidade, mesmo que possíveis falhas não sejam passíveis de serem respondidas juridicamente.

44. A prática de ações danosas são formas culposas de crime, embora não havendo a intenção ou vontade deliberada de corrente de negligência, imperícia ou imprudência. Assinale a opção CORRETA no que diz respeito à definição dessas ações:

- a) Imprudência: ato cometido por incompetência técnica; diz respeito à falta de conhecimento no exercício da profissão.
- b) Negligência: ocorre quando uma ação é executada sem o cuidado necessário; ato precipitado, insensato ou impulsivo.

c) Imperícia: inércia, desatenção ou passividade, que pode resultar da falta de observação dos deveres que as condutas exigem; sempre é de caráter omissivo.

d) Todas as alternativas estão erradas.

45. A presença de um ou mais conceptos constitui a gestação múltipla, que atualmente ocorre cada vez mais em virtude da popularização dos procedimentos de fertilização assistida. Qual das opções abaixo é a CORRETA no que diz respeito a esse tipo de gestação?

a) O entrelaçamento fetal ocorre com bastante frequência em gestações múltiplas e especialmente se os fetos adotarem a mesma apresentação.

b) São alguns fatores a ser levados em consideração na assistência à gestação múltipla: exame vaginal após a 20ª semana para diagnóstico precoce de parto prematuro, orientação para diminuição da atividade física pelo menos a partir da 20ª semana, orientação para dieta balanceada, inclusive com reforço de alimentos como ferro e folato; valorização de sangramentos vaginais.

c) Por serem consideradas gestações de risco, a cesariana não é indicada e por isso quase não é realizada.

d) As malformações congênitas ocorrem em igual escala da gestação única, ou seja, a gestação múltipla não aumenta o risco de ocorrência de má formações.

46. Paciente sexo feminino, 56 anos de idade, revelou traves fibrosas no ápice de pulmão direito após exames. Realizou pesquisa de bar em escarro com resultado negativo. Após três meses de uso de isoniazida profilática, retorna referindo fraqueza, enjoo e parestesia em membros inferiores. Começou a apresentar convulsões tônico crônicas generalizadas. Achados do exame físico: importante diminuição dos reflexos em membros inferiores. Qual a conduta que deve ser tomada?

a) É quase certo se tratar de um caso de tuberculose associada a AIDS; por isso, é urgente a solicitação de um anti HIV.

b) Todo o quadro sugere tuberculose meníngea, por isso deve ser realizada uma maior investigação através de tomografia de crânio.

c) A isoniazida deve ser suspensa e deve-se iniciar piridoxina.

d) Deve-se iniciar fenitoína imediatamente, por se tratar de quadro de epilepsia.

47. Observa-se no aumento da expectativa de vida uma tendência à feminilização dos idosos. Os serviços de saúde devem estar preparados para atender as mulheres climatéricas, que têm demandas peculiares. Assinale a alternativa CORRETA em relação à essa fase da vida mulher:

a) Mulheres no climatério que realizam atividades físicas regularmente tendem a manifestar menos sintomas somáticos e uma melhora do humor, porém o exercício não diminui a ocorrência de osteoporose, por se tratar de um problema metabólico.

b) A assistência à mulher no climatério deve ser centrada especialmente na reposição hormonal. Afim de prevenir os desconfortos próprios dessa fase.

c) Um dos maiores benefícios da atividade física no climatério diz respeito à preservação da mobilidade articular, o que também melhora a coordenação motora. Junto a isso, também ocorre a melhora do perfil lipídico e a diminuição da frequência cardíaca de repouso.

d) Todas as alternativas estão erradas.

48. Queimaduras são lesões causadas por agentes térmicos, químicos, radioativos ou elétricos, que podem destruir total ou parcialmente a pele e anexos e atingir camadas mais profundas. E relação à atuação de enfermagem ao paciente queimado, aponte a opção INCORRETA:

a) O tratamento do paciente queimado será estabelecido de acordo com a gravidade das lesões, tipo e grau de comprometimento, levando-se em conta as reais necessidades do paciente.

b) O primeiro cuidado de enfermagem ao paciente queimado é em relação às lesões causadas pelas queimaduras.

c) Mesmo após o atendimento inicial a enfermagem deve estar atenta aos sinais de hipoxemia, taquicardia, sudorese e cianose.

d) Durante e após a estabilização do quadro respiratório e dor, a enfermagem deve atentar para os sinais de choque hipovolêmico e intervir de forma imediata com reposição de líquidos e eletrólitos; para isso, uma das principais medidas a serem tomadas é a punção e manutenção de um acesso venoso calibroso.

49. As infecções do trato urinário são as infecções bacterianas mais frequentes na gestação. Aproximadamente 20% das gestações complicam por causa dessa infecção leva 10% das gestantes ao internamento. Aponte a opção CORRETA:

a) A bacteriúria assintomática acomete a grande maioria das gestações, especialmente de primíparas, com pouca idade e de etnia branca.

b) Por causar contratilidade uterina, todas as gestantes com cistite aguda têm parto pré termo.

c) O trimetropim é um antagonista do ácido fólico e deve ser evitado o primeiro trimestre; seu uso tem sido associado a defeitos do tubo neural e a malformações cardiovasculares.

d) A nitrofurantoína, o cotrimoxazol, os aminoglicosídeos e as quinolonas constituem terapêuticas de primeira linha na gestante.

50. As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo pelo tecido hepático, que têm tropismo pelo tecido hepático e apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais parecidas e particularidades importantes. Diante do exposto, aponte a alternativa INCORRETA:

a) O vírus Delta (HDV) é um vírus defectivo, satélite do HBV, que precisa o HBsAg para se replicar. Por causa dessa sua dependência funcional do vírus da hepatite B, tem os mecanismo de transmissão idênticos ao HBV.

b) O principal agente etiológico da hepatite antes conhecida por não-A e não-B é causada pelo vírus da hepatite C. Em grande parte dos casos não é possível identificar a via de infecção.

c) O vírus da hepatite E é transmitido por via oral-fecal. A transmissão interpessoal não é comum e em alguns casos os fatores de risco não são identificados.

d) A hepatite E é autolimitada e todas as suas formas são benignas, sem evolução para nenhuma forma grave, nem em gestantes.