



QUESTÃO 01

São objetivos da Programação Anual de Saúde, assinale a alternativa que não está correta:

- a) Integrar o processo geral de planejamento das duas esferas de governo de forma ascendente, coerente com os respectivos planos municipal, estadual e nacional de saúde, para os quatro anos de gestão.
- b) Consolidar o papel do gestor na coordenação da política de saúde. Viabilizar a regulação, o controle e a avaliação do sistema de saúde.
- c) Definir a macro-alocação dos recursos do SUS para o financiamento do sistema. Promover a integração dos sistemas municipais de saúde.
- d) Explicitar o pacto de gestão e o comando único em cada esfera de governo.

QUESTÃO 02

Dentre os objetivos específicos do Sistema de Planejamento do SUS, assinale a alternativa correta:

- a) Formular propostas e pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e aperfeiçoamento momentâneo.
- b) Propor metodologias e modelos de instrumentos básicos do processo de planejamento, englobando o monitoramento e a avaliação, que traduzam as diretrizes do CRAS, com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa.
- c) Apoiar a implementação de instrumentos permanentes de planejamento para as três esferas de gestão do SUS, que sirvam de parâmetro mínimo para o processo de monitoramento, avaliação e regulação do SUS.
- d) Apoiar a implementação de processo permanente e sistemático de planejamento na esfera primária de gestão do SUS, neste compreendido o planejamento propriamente dito, o monitoramento e a avaliação.

QUESTÃO 03

O Sistema de Planejamento do SUS – Planeja SUS – observa cinco pontos prioritários de pactuação para o planejamento do SUS, exceto:

- a) A adoção das necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS.
- b) A integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada esfera de gestão, quanto do SUS como um todo.
- c) A cooperação entre as duas esferas de gestão para o fortalecimento e a igualdade do processo de planejamento no SUS.
- d) A institucionalização e o fortalecimento do PlanejaSUS, com adoção do processo de

planejamento, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento estratégico de gestão do SUS.

QUESTÃO 04

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de acordo com a Portaria CVS-12/99:

I - Os procedimentos inerentes às práticas de tatuagem e de piercing incluem-se no grupo de práticas, atividades ou saberes populares de interesse à saúde, que, passarão a ser denominados procedimentos com caráter de embelezamento.

II - Os livros de acidentes devem conter as anotações referentes aos acidentes ocorridos tanto do cliente quanto pelo executor dos procedimentos.

III - Não poderá ser aplicada tatuagem em área cartilaginosa, tais como: nariz, orelhas, dentre outras.

- a) I – verdadeira, II – falsa, III – verdadeira
- b) I – falsa, II – verdadeira, III – falsa
- c) I – verdadeira, II – falsa, III – falsa
- d) I – verdadeira, II – verdadeira, III – verdadeira

QUESTÃO 05

A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade/custo se traduz nas seguintes atribuições:

I - Definição de normas nacionais. Controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

II - Vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com as normas de cadastramento estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde;

III - Definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população pelo SUS. Definição do elenco de procedimentos de alta complexidade. Estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso mais equânime diminuindo as diferenças regionais na alocação dos serviços.

IV - Definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interestaduais, através da Central Nacional de Regulação para Procedimentos de Alta Complexidade.

V - Formulação de mecanismos voltados à decadência da qualidade dos serviços prestados. Financiamento das ações.

Assinale a alternativa correta:

- a) I, II e III apenas



- b) II, III e IV apenas
- c) II, III, IV e V apenas
- d) I, II, III e IV apenas

QUESTÃO 06

O Plano Diretor de Regionalização – PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir dentre outros, o acesso dos cidadãos o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, exceto:

- a) Assistência exclusiva ao pré-natal e parto.
- b) Suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica.
- c) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.
- d) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Atendimento de afecções agudas de maior incidência. Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

QUESTÃO 07

Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar:

- a) A Constituição de 1988 garante a todos os brasileiros o direito à saúde.
- b) Nenhum hospital público ou conveniado ao SUS pode negar atendimento a uma pessoa, seja ela de qualquer classe social, cor, idade, religião ou lugar do país.
- c) O acesso às ações e serviços de saúde pública (mesmo em hospitais particulares prestadores de serviços contratados pelo SUS) é totalmente gratuito.
- d) O paciente (ou seu representante legal) tem direito a consentir ou recusar procedimentos, diagnósticos ou terapêuticos, mesmo em casos de iminente risco de morte, devendo o mesmo assumir um termo de responsabilidade.

QUESTÃO 08

No âmbito da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, assinale a alternativa que se refere às Atribuições e Responsabilidades dos Gestores Municipais:

- a) Desenvolver processo de monitoramento e avaliação, abrangendo uma área específica da SMS.
- b) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo saúde-doença da população e na melhoria da qualidade de vida.
- c) Apoiar a realização de pesquisa na área de gestão estratégica e participativa.

- d) Assumir responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de educação e comunicação, no âmbito local.

QUESTÃO 09

São ações a serem desenvolvidas no âmbito da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, exceto:

- a) Implementação da Política de Promoção da Saúde com a promoção da equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade e Inequidade.
- b) Brasil Quilombola.
- c) Aprimoramento das Instâncias e Processos de Participação Social no SUS.
- d) Atribuições e Responsabilidades do Gestor Federal.

QUESTÃO 10

A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família segue alguns princípios próprios. Assinale a alternativa correta:

- a) ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- b) atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado descentralizado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde/doença da população.
- c) Atenuar as atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- d) buscar a segregação com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.

QUESTÃO 11

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:



I - Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de: mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos, alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional, garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde, aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.

II - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS

III - Definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS: federal, estadual e municipal, superando o atual processo de habilitação.

IV - Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na descentralização; regionalização; financiamento; programação pactuada e integrada; regulação; participação e controle social; planejamento; gestão do trabalho e educação na saúde.

Estão corretas:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II, III estão corretas.
- c) Apenas II está correta.
- d) Apenas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 12

A Atenção Básica tem como fundamentos, assinale a alternativa que não está correta:

- a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- c) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- d) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e

programação, inibindo a participação popular e o controle social.

QUESTÃO 13

Com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), trabalhou-se para consolidar quatro marcas específicas, assinale a alternativa que não está correta:

- a) Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- b) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- c) As unidades de saúde garantirão as informações ao servidor, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS.
- d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

QUESTÃO 14

Dentre os princípios norteadores da política de humanização, assinale a alternativa errada:

- a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.);
- b) Extenuação do trabalho em equipe multiprofissional, abatendo a transversalidade e a grupalidade;
- c) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos;
- d) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS;

QUESTÃO 15

São doenças de notificação compulsória. Assinale a alternativa que está incorreta:

- a) Botulismo
- b) Carbúnculo ou Antraz III
- c) Cólera
- d) Escabiose



QUESTÃO 16

São atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito administrativo, exceto:

- a) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- b) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- c) Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
- d) Elaboração do plano de saúde, com atualizações a cada 5 anos.

QUESTÃO 17

A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- I - alimentação e nutrição;
- II - saneamento;
- III - vigilância sanitária;
- IV - recursos humanos;
- V - ciência e tecnologia;
- VI - saúde do trabalhador.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I,II,IV e V
- b) Apenas III, IV, V e VI
- c) Apenas I, IV, V e VI
- d) Apenas II, III, IV e V

QUESTÃO 18

Entre os objetivos do SUS assinale a alternativa correta:

- a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A participação da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

QUESTÃO 19

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo entre outros o seguinte princípio. Assinale a alternativa correta:

- a) Preservação da autonomia das pessoas da defesa de sua integridade moral.
- b) Participação da comunidade quando solicitada.
- c) Direito à informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde e educativos em todos os níveis.

QUESTÃO 20

A lei Federal 8080 que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, entrou em vigor na data de:

- a) 19 de setembro de 1990
- b) 19 de agosto de 1990
- c) 07 de setembro de 1990
- d) 12 de outubro de 1990

QUESTÃO 21

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. Essa afirmação refere-se a que etapa da Sistematização da Assistência de Enfermagem?

- a) diagnóstico de enfermagem
- b) implementação
- c) avaliação
- d) planejamento de enfermagem

QUESTÃO 22

Tendo em vista o grande número de intervenções às quais o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e intervenção. Conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática auxilia o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, a dosagem e ou à administração de medicamentos. No Frasco-ampola de Ampicilina de 500 mg, diluído em 4 ml de solvente, em quantos ml, teremos 300mg?

- a) 2,4 ml
- b) 4,4 ml
- c) 1,4 ml
- d) 2,8 ml



QUESTÃO 23

A taxa de transmissão do HIV de mãe para filho durante a gravidez, sem qualquer tratamento, pode ser de 20%. Mas em situações em que a grávida segue todas as recomendações médicas, a possibilidade de infecção do bebê reduz para níveis menores que 1%. As recomendações médicas são:

- o uso de remédios antibióticos combinados na grávida, o parto cesáreo e a não amamentação.
- o uso de remédios antirretrovirais combinados na grávida e no recém-nascido, o parto cesáreo e a não amamentação.
- o uso de remédios antirretrovirais combinados na grávida e no recém-nascido, o parto cesáreo e a amamentação.
- o uso de remédios antirretrovirais combinados na grávida e no recém-nascido, o parto normal e a não amamentação.

QUESTÃO 24

A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), já tendo sido chamada de “hepatite não A não B”. O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue. Entre as causas de transmissão estão:

- Transfusão de sangue;
- Compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings;
- Do filho infectado para a mãe durante a gravidez;

Assinale a alternativa, correta em relação as afirmações sobre HCV:

- I e II estão corretas
- I e III estão corretas
- II e III estão corretas
- I, II e III estão corretas

QUESTÃO 25

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a Aids, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, para HPV são 685.400 casos. A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No

homem, é mais comum na cabeça do pênis (glande) e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer:

- na boca e na garganta
- na pele do pescoço
- nas mãos
- na boca e nos olhos

QUESTÃO 26

Foram desenvolvidas duas vacinas contra os tipos de HPV mais presentes no câncer de colo do útero. Essa vacina, na verdade, previne contra a infecção por HPV. Mas o real impacto da vacinação contra o câncer de colo de útero só poderá ser observado após décadas. Uma dessas vacinas é

quadrivalente, ou seja, previne contra quatro tipos de HPV: o 16 e 18, presentes em 70% dos casos de câncer de colo do útero, e o 6 e 11, presentes em 90% dos casos de verrugas genitais. A outra é bivalente, específica para os subtipos de HPV 16 e 18. A vacina funciona:

- estimulando a produção de antígenos para o HPV. A proteção contra a infecção vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pelo indivíduo não vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um longo período de tempo.
- inibindo a produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A proteção contra a infecção vai depender da quantidade de antígenos produzidos pelo indivíduo vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um longo período de tempo.
- estimulando a produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A proteção contra a infecção vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pelo indivíduo vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um longo período de tempo.
- inibindo a proliferação de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A proteção contra a infecção não vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pelo indivíduo vacinado, a presença destes anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um longo período de tempo.



QUESTÃO 27

É uma infecção causada pela bactéria *Klebsiellagranulomatis*, que afeta a pele e mucosas das regiões da genitália, da virilha e do ânus. Causa úlceras e destrói a pele infectada. É mais frequente no Norte do Brasil e em pessoas com baixo nível socioeconômico e higiênico. Essa afirmação descreve uma infecção chamada de:

- a) Donovanose
- b) Cancro mole
- c) Condiloma Acuminado
- d) DIP – doença inflamatória pélvica

QUESTÃO 28

O SORO é uma solução que pode ser isotônica, hipertônica e hipotônica e tem como finalidades: hidratação, alimentação, curativos, solvente de medicações (ampolas), compressa ocular, compressas diversas, e outros. Quando fala-se de SF 0,9% tem-se ____ em _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) 0,9g em 1000ml
- b) 0,9g em 100ml
- c) 9g em 1000ml
- d) 9g em 100ml

QUESTÃO 29

O sistema métrico decimal e de tempo utilizado em hospitais tem como unidades básicas o metro, o litro, o grama e o segundo. Na enfermagem usam-se rotineiramente as unidades de medidas litro e grama divididas por 1000. Assinale a alternativa correta:

- a) 1 l = 100 mililitros
- b) 1 g = 100 miligramas
- c) 0.2g = 2000 miligramas
- d) 3.2l = 3200 mililitros

QUESTÃO 30

O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os profissionais da saúde. Ele deve ser estimulado a participar da assistência prestada e encorajado a fazer questionamentos, uma vez que é ele quem tem o conhecimento de seu histórico de saúde, da progressão de sua doença e dos sintomas e experiências com os tratamentos aos quais já foi submetido. Além disso, desenvolver um ambiente que proporcione cuidados centrados no paciente, tornando-o, bem como seus familiares, agentes ativos na busca de sua segurança, promove interesse, motivação e satisfação com o cuidado prestado,

aspectos que possibilitam ter um bom resultado nas condições de saúde. São medidas sugeridas para envolver o paciente no seu tratamento:

- a) Estimule apenas o paciente a participar das decisões do cuidado, deixe a família de fora desse trabalho, isso ajudará muito na aceitação do paciente ao tratamento.
- b) Identifique características específicas quanto à maturidade, condições clínicas e legais que possibilitam assumir suas responsabilidades, como pacientes pediátricos, psiquiátricos, anestesiados, em tratamento intensivo ou emergencial.
- c) Propicie o fortalecimento do vínculo do paciente e família com a equipe, pois estes fornecem informações sobre os sintomas, a história e o tratamento.
- d) Utilize meios adequados e linguagem compreensível para disponibilizar as informações aos diferentes grupos de pessoas.

QUESTÃO 31

A comunicação é um processo recíproco, uma força dinâmica capaz de interferir nas relações, facilitar e promover o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas e influenciar comportamentos. Existem diversas formas de comunicação, como verbal, não verbal, escrita, telefônica, eletrônica, entre outras, sendo fundamental que ocorra de forma adequada permitindo o entendimento entre as pessoas. O paciente recebe cuidados de diversos profissionais e em diferentes locais, o que torna imprescindível a comunicação eficaz entre os envolvidos no processo. Assinale V para afirmações Verdadeiras e F para Falsas:

- () Na passagem de plantão, transmita informações sobre o paciente em ambiente tranquilo, livre de interrupções e com tempo disponível para esclarecer as dúvidas do outro profissional.
- () No registro em prontuário, faça uso apenas de abreviaturas e siglas padronizadas, observando as que não devem ser utilizadas.
- () A gravidade do paciente e a complexidade dos cuidados favorecem a ocorrência de erros de omissão ou de distorção da comunicação entre os profissionais, comprometendo, assim, a segurança do paciente, esse é um ponto de atenção.
- () O paciente não tem o direito de conhecer os registros realizados em seu prontuário clínico.
- a) V / V / F / F



- b) V / V / V / F
- c) F / V / F / V
- d) V / V / V / V

QUESTÃO 32

A solução de cloridrato de midazolam e soro glicosado 5% havia sido instalada há 30 horas. Soluções de infusão contínua devem ser trocadas a cada 24 horas. Esse é um exemplo de erro:

- a) Erro de preparo
- b) Erro de administração
- c) Erro com medicamentos deteriorados
- d) Erro de dispensação

QUESTÃO 33

Cabe ao profissional de enfermagem coletar e registrar dados da forma mais detalhada possível no prontuário do paciente. Esses dados são necessários para o planejamento e a execução dos serviços de assistência de enfermagem, no tratamento da DENGUE. Estão entre ações de enfermagem no atendimento ao caso suspeito de dengue, EXCETO:

- a) No histórico de enfermagem, deve ser questionada a data inicial dos sintomas.
- b) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico.
- c) No histórico de epidemiologia, deve ser questionado sobre história de deslocamento nos últimos 15 dias para área de transmissão de dengue.
- d) No segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, ascite, timpanismo, sonolência, delírio, insônia, inquietação, irritabilidade e depressão.

QUESTÃO 34

Os dados de anamnese e exame físico serão utilizados para estadiar os casos de DENGUE e para orientar as medidas terapêuticas cabíveis. É importante e correto afirmar:

- a) a dengue é uma doença hemodinâmica e o paciente pode evoluir de um estágio a outro vagarosamente.
- b) Os sinais de alarme e o agravamento do quadro clínico costumam ocorrer na fase de remissão da febre (entre o 6º e 9º dia da doença).
- c) Apesar de ser uma doença que pode evoluir gravemente, seu tratamento, quando oportuno, é relativamente simples e barato, sendo necessário acompanhamento atento das manifestações clínicas, sinais vitais e sinais de gravidade da doença.
- d) Os antiinflamatórios não-hormonais (Cetoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco,

Nimesulida e outros) e as drogas com potencial hemorrágico não devem ser utilizados.

QUESTÃO 35

É muito frequente o uso de medicamentos e outras substâncias por mulheres que estão amamentando. A maioria é compatível com a amamentação; poucos são os fármacos formalmente contraindicados e alguns requerem cautela ao serem prescritos durante a amamentação, devido aos riscos de efeitos adversos nos lactentes e/ou na lactação. No entanto, com frequência os profissionais de saúde recomendam a interrupção do aleitamento materno quando as mães são medicadas, muitas vezes porque desconhecem o grau de segurança do uso das diversas drogas (também referidas como medicamentos ou fármacos) durante o período de lactação. Por isso, cabe ao profissional de saúde, antes de tomar qualquer decisão, buscar informações atualizadas para avaliar adequadamente os riscos e os benefícios do uso de uma determinada droga em uma mulher que está amamentando. A maior parte dos diuréticos é ácido fraco, pouco excretado para o leite materno. Seu uso prolongado e em doses elevadas, especialmente os diuréticos de alça, pode teoricamente reduzir a produção de leite. Entre os diuréticos, assinale o que tem o uso compatível com a amamentação:

- a) Espironolactona
- b) Triantereno
- c) Clortalidona
- d) Furazolidona

QUESTÃO 36

Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar, envolvendo intervenções na promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos. É INCORRETO afirmar sobre a atuação do enfermeiro como parte dessa equipe:

- a) Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária.
- b) Realizar consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária.



c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade básica de saúde.

d) Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como Doença Sexualmente Transmissível (DST), na oportunidade do rastreamento.

QUESTÃO 37

Cabe à equipe de saúde, ao entrar em contato com uma mulher gestante, na unidade de saúde ou na comunidade, buscar compreender os múltiplos significados da gestação para aquela mulher e sua família, notadamente se ela for adolescente. Durante o pré-natal e no atendimento após o parto, a mulher, ou a família, devem receber informações sobre os seguintes temas:

I- Nutrição: promoção da alimentação saudável

II- Sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais frequentes

III- Orientação e incentivo para o aleitamento materno e orientação específica para as mulheres que não poderão amamentar

- a) I e II estão incorretas
- b) Apenas III está correta
- c) I, II e III estão corretas
- d) Apenas II está incorreta

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta em relação a produção de leite materno:

- a) O leite produzido nos ductos é levado até os seios lactíferos por uma rede de alvéolos.
- b) Para cada lobo mamário há um seio lactífero, com uma saída independente no mamilo.
- c) Na lactogênese fase I, os hormônios mais importantes são o progesterônio, responsável pela ramificação dos ductos lactíferos, e o estrogênio, pela formação dos lóbulos.
- d) Após a “descida do leite”, inicia-se a fase II da lactogênese.

QUESTÃO 39

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. São sintomas do Câncer de mama:

- a) Podem surgir alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante a casca de uva.
- b) Secreção no mamilo não é um sinal de alerta.

c) O sintoma do câncer impalpável é o nódulo (carço) no seio, acompanhado ou não de dor mamária.

d) Podem surgir nódulos palpáveis na axila.

QUESTÃO 40

É uma doença de desenvolvimento lento que pode cursar sem sintomas em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. Seu exame preventivo é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. O exame pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. O exame preventivo é indolor, simples e rápido. As células colhidas são colocadas numa lâmina para análise em laboratório especializado em citopatologia. Essas afirmações referem-se a:

- a) câncer de colo do útero
- b) câncer de mama
- c) câncer de estômago
- d) câncer de pele