HDT-UFT - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CONCURSO PÚBLICO 07/2015-EBSERH/HDT-UFT

EDITAL Nº 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL



Cargo



Concurso Público

REF. EDITAL N° 03 NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

ENFERMEIRO

_Nome do Candidato ______ Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemáti	co 11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEF	RH 16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



INSTRUÇÕES

- 1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- 2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
- 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
- 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
- 6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



(destaque aqui)																									
		6.5					HA P											_	_	65				ا ي ء	
Questão Resp.	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									
		C	gab er	arito ndere	oficia eço e	al pre	elimir nico v	ar e	o ca	derno ituto	o de aoc _l	ques o.org	tões . br n	da p io dia	rova a seg	obje uinte	tiva e à ap	estar olicaç	ão di ção d	spon a pro	íveis ova.	no			

LÍNGUA PORTUGUESA

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar "RG" até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estimase que <u>um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado</u>, segundo a OMS.

Essa espécie de "RG dos remédios" servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. "Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência", afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. "Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística", disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

AInterfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. "Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas", afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: "a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos".

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-finalde-2016.htm



Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- (A) Falsificação de medicamentos.
- (B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
- (C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
- (D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
- (E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
- (B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
- (C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até o consumidor final.
- (D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
- (E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em "Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística", as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
- (B) para delimitar o título da obra que será publicada.
- (C) para ironizar a situação considerada absurda.
- (D) para expressar uma opinião do autor do texto.
- (E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em "A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve",

- (A) o verbo "conhece" encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.
- (B) apesar de, na locução verbal "deve mudar", o verbo "deve" estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
- (C) o verbo "mudar" na locução verbal "deve mudar" está conjugado no tempo futuro do indicativo.
- (D) os verbos "conhece" e "deve", apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
- (E) o verbo "deve", na locução verbal "deve mudar", é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em "Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado",

- (A) "seja falsificado" deveria estar no plural para concordar com "cinco medicamentos".
- (B) "seja falsificado" está no singular para concordar com "Brasil".
- (C) "seja falsificado" está no singular para concordar com "um".
- (D) o verbo "Estima-se" deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.
- (E) "vendidos" deveria estar no singular para concordar com "medicamento", termo que está elíptico após o termo "um".

QUESTÃO 06

Em "As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas",

- (A) a vírgula existente entre "demanda e vendas" e "são muito valiosas" foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
- (B) o verbo "são" se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente "vendas".
- (C) como o verbo "ser" pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com "valiosas".
- (D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
- (E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito "consumo de medicamentos".

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo "para" em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- (A) "a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios".
- (B) "obter informações sobre a venda de remédios <u>para</u> poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios...".
- (C) "é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) <u>para</u> que o governo federal construa seu próprio banco de dados".
- (D) "Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação <u>para</u> só depois de 2025."
- (E) "que o governo federal construa seu próprio banco de dados <u>para</u> armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.



Em "Há um projeto de lei em tramitação no Senado <u>que</u> pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação", o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente "Senado".
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo "tramitação" mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo "qual".

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- (A) Paraguai trato galho.
- (B) Chave carro campeão.
- (C) Chuva pedra campeão.
- (D) Passo chave trigo.
- (E) Trigo pedra Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) "terão de se adequar <u>tecnologicamente</u>".
- (B) "propõe um prazo maior para adequação".
- (C) "cada membro da cadeia".
- (D) "55 empresas farmacêuticas".
- (E) "promove um retorno significativo".

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

A negação de "Todos os candidatos vão passar no concurso" é

- (A) "Existe candidato que não passará no concurso".
- (B) "Existe apenas um candidato que vai passar no concurso".
- (C) "Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso".
- (D) "Nenhum candidato vai passar no concurso".
- (E) "Todos os candidatos não vão passar no concurso".

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de 3/5 de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 45

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- (A) 4000
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500



Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
- (B) 36
- (C) 40
- (D) 42
- (E) 48

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSERH é uma empresa pública unipessoal e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (B) A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (C) A EBSERH é uma empresa privada e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (D) A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
- (E) A EBSERH é uma sociedade pública e seu capital social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) públicas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (E) públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH deve observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (B) AEBSERH é vinculada ao Ministério da Educação e, mesmo quando no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH é dispensada de observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) A EBSERH é vinculada ao Ministério da Previdência Social e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A EBSERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (E) A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
- (C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.



De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, designar os componentes da Comissão de Ética da EBSERH, compete ao

- (A) Presidente da República.
- (B) Diretor de Gestão às Pessoas.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Presidente da EBSERH.
- (E) Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com as diretrizes da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos Conselhos de Saúde

- (A) se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (B) se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) se reunirá em todos os finais de semana e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22

De acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas não poderão participar do Sistema Único de Saúde. Somente será possível, segundo diretrizes deste e mediante convênio, participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante convênio com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (E) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23

7

De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições

- (A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
- (B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- (E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.



De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) divididos igualitariamente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). São Enfermeiros:

- o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino médio, nos termos da lei.
- II. o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da lei.
- III. o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz.
- (A) Apenas I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II.

QUESTÃO 27

Durante a Reforma sanitária, o ponto culminante na discussão contra a elitização da prática médica, bem como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas populacionais, ocorreu

- (A) na Conferência Internacional sobre a Atenção Primária à Saúde realizada em Alma-Ata em 1978
- (B) nas Ações Integradas de Saúde (AIS), dentro do plano do Conasp, em 1979.
- (C) na Oitava Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em1987.
- (D) na Lei 8.080 de 1980.
- (E) na Constituição Federal de 1998.



Na construção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), devem ser observados os conceitos de integração vertical e horizontal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os conceitos de integração vertical e horizontal vêm da teoria da aceitabilidade e estão associados à satisfação dos usuários quanto ao tipo de atendimento prestado e às concepções relativas às cadeias produtivas.
- (B) A integração vertical está relacionada ao tempo de espera para o atendimento, à conveniência de horários, à forma de agendamento e ao conforto dos ambientes para atendimento.
- (C) A integração horizontal consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.
- (D) A integração horizontal é utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganho de escala e escopo.
- (E) A integração vertical consiste na articulação ou fusão de unidades de serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.

QUESTÃO 29

O processo de enfermagem organizase em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Referente ao assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- O Histórico de Enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo que tem a finalidade de obter informações sobre a pessoa.
- II. O diagnóstico de Enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do Planejamento de Enfermagem.
- III. O Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar.
- IV. A Implementação é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa.
- V. A avaliação é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e V.
- (C) Apenas II, IV e V.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 30

Analise as assertivas sobre as modelagens de acolhimento e assinale a alternativa que aponta as corretas

- I. Acolhimento pela equipe de referência do usuário: em unidades com mais de uma equipe, o enfermeiro e/ou técnico de enfermagem de determinada equipe fica(m) na linha de frente do acolhimento, atendendo por demanda espontânea de todas as áreas/equipes da unidade.
- II. Equipe de acolhimento do dia: a principal característica é que cada usuário é acolhido pelos profissionais de saúde de suas equipes de referência.
- III. Acolhimento misto (equipe de referência do usuário + equipe de acolhimento do dia): estipula-se determinada quantidade de usuários ou horário até onde o enfermeiro de cada equipe acolhe a demanda espontânea.
- IV. Acolhimento coletivo: no primeiro momento do funcionamento da unidade, toda equipe se reúne com os usuários que vieram à unidade de saúde por demanda espontânea e, nesse espaço coletivo, fazem-se escutas e conversas com eles.
- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II e III.





Carla nasceu no dia 26/05/2014, está com 4 meses completos de idade e apresenta em sua carteira de vacina as seguintes doses:

Idade	BCG	Hepatite B	Penta	VIP/VOP	Pneumocócica 10V	Rotavírus humano	Meningocócica C
Ao nascer	26/05/14	26/05/14					
2 meses			26/07/14	26/07/14	26/07/14	26/07/14	
3 meses							26/08/14
4 meses			26/09/14	26/09/14	26/09/2014	26/09/14	

Segundo Calendário Nacional de Vacinação atual, a(s) próxima(s) dose(s) de vacina deveria(m) ser:

- (A) Hepatite B aos 6 meses.
- (B) Penta, VIP/VOP, Pneumocócica 10V e Rotavírus Humano aos 6 meses.
- (C) Penta, VIP/VOP e Pneumocócica 10V aos 6 meses.
- (D) Meningocócica C aos 5 meses.
- (E) Penta aos 5 meses.

QUESTÃO 32

Paciente apresentou a data da última menstruação no dia 03/03/2015. Calcule a Data Provável do Parto (DPP), segundo Regra de Naegele.

- (A) 10/12/2015
- (B) 10/11/2015
- (C) 10/01/2016
- (D) 15/01/2016
- (E) 15/12/2015

QUESTÃO 33

Uma enfermeira é responsável pela equipe 51 da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde. Após observar os indicadores de câncer de colo de útero de sua área, convocou sua equipe para planejamento do rastreamento organizado às mulheres. Dentre as informações que ela direcionou à equipe, assinale a alternativa que apresenta a informação correta segundo o Ministério da Saúde.

- (A) O intervalo entre os exames deve ser de 4 anos e, após um exame negativo, com intervalo anual.
- (B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, independente se já tiveram atividade sexual ou não.
- (C) Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem, pelo menos, 2 exames negativos consecutivos, nos últimos 5 anos.
- (D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar o exame anualmente durante 7 anos.
- (E) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e suas lesões precursoras é o exame de colposcopia.

QUESTÃO 34

O Vulnerable Elders Survey (VES-13) ou Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável é um instrumento simples e eficaz, capaz de identificar o idoso vulnerável (aquele indivíduo que tem risco de declínio funcional ou morte em dois anos). Com relação ao VES-13, é correto afirmar que

- (A) sua aplicação exige o uso de dados administrativos ou de sistemas operacionais complexos ou informações médicas específicas, como doenças, medicamentos ou exames laboratoriais.
- (B) é composto por 13 itens. Cada item recebe uma determinada pontuação e o somatório final pode variar de zero a seis pontos.
- (C) a pontuação igual ou superior a três significa um risco 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois anos, quando comparado com idosos com pontuação menor ou igual a dois, independentemente do sexo e do número ou tipo de morbidades presentes.
- (D) a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de incapacidades e óbito e as alterações associadas ao envelhecimento por si só não estão associadas à maior vulnerabilidade.
- (E) a somatória dos pontos finais da VES-13 entre 3 e 6 corresponde à classificação do idoso robusto.



Paciente masculino, 9 meses de idade, compareceu à Unidade Básica de Saúde acompanhado de sua mãe para realização da puericultura. Ao exame físico, o enfermeiro observou que os testículos apresentavam-se retráteis. Considerando que a criptorquidia isolada é a anomalia mais comum ao nascimento, assinale a correta.

- (A) Será necessário o encaminhamento à cirurgia pediátrica para diminuir o risco de câncer de testículo.
- (B) O caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 meses, entre os 4 e os 10 anos do menino.
- (C) O rastreamento não é realizado durante a Puericultura, somente no hospital logo após o nascimento.
- (D) A cirurgia deve ser realizada o mais rápido possível para evitar problemas com a infertilidade quando adulto.
- (E) Não há necessidade de monitoramento e encaminhamento à cirurgia, pois, nessa idade, é comum os testículos serem retráteis.

QUESTÃO 36

Durante a puericultura, a mãe de uma paciente (2 meses) questionou o enfermeiro sobre a melhor posição para sua filha dormir. Considerando o risco de morte súbita de crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses de vida, o enfermeiro orientou que

- (A) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo.
- (B) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de lado, preferencialmente do lado direito.
- (C) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de bruços.
- (D) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de barriga para cima.
- (E) a posição não interfere. O importante é não ter lençóis ou cobertores frouxos em volta da criança.

QUESTÃO 37

Paciente, 36 anos, apresentou doença cardiovascular precoce. Preocupada com seu filho de 10 anos, solicitou ao médico a realização do perfil lipídico do seu filho. Duas semanas após a consulta, com o resultado de exame em mãos, ela compareceu à Unidade de Saúde para agendar o retorno

com o pediatra, no entanto não havia vaga para aquele momento. Angustiada com o resultado, questionou o enfermeiro sobre os seguintes valores:

P75	Colesterol total (mg/dl)	173
P75	Triglicerídeos (mg/dl)	74
P75	LDL (mg/dl)	109
P10	HDL (mg/dl)	40

Legenda: P = percentil

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, qual é a possível conclusão do enfermeiro?

- (A) O perfil lipídico está normal, no entanto é recomendável pesquisar a cada 3 a 5 anos.
- (B) O perfil lipídico está anormal, pois o percentil limítrofe é até 50.
- (C) Considerou os valores muito elevados e agendou uma consulta no mesmo dia para o menino.
- (D) Considerou os valores normais, porém desnecessária a pesquisa do perfil lipídico nessa idade.
- (E) O perfil lipídico está no percentil limítrofe.

QUESTÃO 38

Tem sido cada vez mais comum, principalmente nos serviços de urgência/ emergência, a adoção de protocolos de estratificação de risco. Em uma unidade de saúde em que não há mais vagas para consulta com o médico, sob a avaliação de risco e vulnerabilidade aos modos de condutas possíveis na situação não aguda, o serviço deve oferecer ao usuário

- (A) atendimento imediato.
- (B) atendimento prioritário.
- (C) atendimento do dia.
- (D) agendamento/programação de intervenções.
- (E) encaminhamento à unidade de pronto atendimento.



Paciente procurou o serviço de saúde relatando febre baixa, mal-estar e coceira no corpo. Ao exame físico, o enfermeiro constatou exantema maculopapular róseo na face, couro cabeludo e tronco, em alguns locais evoluindo com máculas, pápulas, vesículas e crostas com aspecto polimorfo. Relatou também que foi à casa de um primo há 2 semanas, e que este apresentava os mesmos sinais e sintomas. Diante do caso, o enfermeiro suspeitou de

- (A) escabiose.
- (B) sarampo.
- (C) herpes simples.
- (D) escarlatina.
- (E) varicela.

QUESTÃO 40

Paciente, 18 anos, compareceu à Unidade Básica de Saúde para verificar a sua pressão arterial. O enfermeiro que o atendeu identificou que a média de dois valores pressóricos obtida apresentava-se em 110/70 mmHg. Considerando que o paciente não apresenta fatores de risco para doença cardiovascular, a pressão arterial

- (A) deverá ser verificada novamente a cada 6 meses.
- (B) deverá ser verificada novamente anualmente.
- (C) deverá ser verificada novamente a cada 2 anos.
- (D) deverá ser verificada novamente a cada 5 anos.
- (E) não apresenta necessidade de rastreamento nessa idade.

QUESTÃO 41

Sobre a consulta de enfermagem para prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é correto afirmar que

- (A) a consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe intervenção medicamentosa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hipertensão.
- (B) consultas individuais ou coletivas, para incentivar a Mudança de Estilo de Vida para adoção de hábitos saudáveis, são recomendadas na prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe, pois reduzem a PA e a mortalidade cardiovascular.
- (C) os hábitos saudáveis de vida devem ser estimulados para toda a população a partir do momento em que esta torna-se hipertensa. Independente das características regionais, culturais, sociais e econômicas, as orientações são as mesmas.

- (D) a Mudança do Estilo de Vida tem como objetivo diminuir os fatores de risco para Doença Cardiovascular e reduzir a pressão arterial. Para isso, deve-se iniciar uma consulta médica para prescrição de medicamentos.
- (E) as medidas sugeridas terão impacto no estilo de vida e sua implementação dependerá diretamente do enfermeiro.

QUESTÃO 42

Uma mulher, professora universitária, tem uma filha de 6 anos que é portadora de diabetes tipo 1. Ela pesquisou em sites da internet orientações para entender a patologia de sua filha. Referente ao assunto, assinale a alternativa que NÃO se enquadra como Diabetes tipo 1.

- (A) O termo diabetes tipo 1, indica o processo de destruição da células alfa que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina.
- (B) A administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose.
- (C) A destruição das células beta é geralmente causada por um processo autoimune.
- (D) O processo autoimune pode ser detectado por autoanticorpos circulantes, como antidescarboxilase do ácido glutâmico, anti-ilhotas e anti-insulina.
- (E) A destruição das células beta, em geral, é rapidamente progressiva, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes, mas pode ocorrer também em adultos.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas clássicos que levantam a suspeita de Diabetes mellitus.

- (A) Poliúria, cefaleia, perda inexplicada de peso e polifagia.
- (B) Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e dor abdominal.
- (C) Oligúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.
- (D) Oligúria, cefaleia, perda inexplicada de peso e anorexia.
- (E) Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.



Ao verificar os Batimentos Cardiofetais (BCF) de uma paciente de 28 semanas, o enfermeiro da unidade de saúde observou que não estavam audíveis. Dentre as condutas que deverão ser tomadas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Verificar o erro da estimativa da idade gestacional.
- (B) Afastar as condições que prejudiquem uma boa ausculta, como: obesidade materna e dificuldade de identificar o dorso fetal.
- (C) Manter o calendário mínimo de consulta, se houver percepção materna e constatação objetiva de movimentos fetais e/ou se o útero estiver crescendo.
- (D) Agendar consulta médica ou fazer referência da paciente para o serviço de maior complexidade, se a mãe não mais perceber movimentação fetal.
- (E) Encaminhar a mãe ao domicílio e orientar retorno em 7 dias para melhor acompanhamento.

QUESTÃO 45

A diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e eletrólitos pelas fezes/vômitos. O Plano B é indicado ao tratamento da diarreia com desidratação. Nesse plano, o usuário deve

- (A) ser atendido e dispensado com orientações de cuidados domiciliares, levando sais hidratantes para casa.
- (B) ser atendido e dispensado com orientações para ingestão de qualquer tipo de líquido.
- (C) ser mantido em observação com TRO.
- (D) iniciar reidratação endovenosa.
- (E) ser hospitalizado.

QUESTÃO 46

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada pela presença de microrganismos no trato urinário, podendo ser sintomática ou assintomática. Sobre a cistite é INCORRETO afirmar que

- (A) é a principal causa de disúria na mulher, na criança e no idoso.
- (B) ocorre mais frequentemente em na mulher adulta, principalmente devido a aspectos anatômicos e comportamentais.
- (C) pode ser caracterizada clinicamente pela presença de 3 queixas: disúria, polaciúria e hematúria.
- (D) é caracterizada também por dor súbita de forte intensidade na região retal, suprapúbica ou baixa lombar.
- (E) a piúria pode ser encontrada na cistite.

QUESTÃO 47

Para que possam refletir os pontos de vista de toda a comunidade que representam, é importante que os Conselhos de Saúde sejam constituídos por membros dos diversos estratos sociais. Assinale a alternativa que apresenta a distribuição correta dos conselheiros de saúde.

- (A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço (público e privado).
- (B) 25% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 50% de prestadores de serviço (público e privado).
- (C) 25% de usuários, 50% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço (público e privado).
- (D) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço público.
- (E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço privado.

QUESTÃO 48

Sobre o atendimento da demanda espontânea na atenção básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São exemplos de situações não programadas que podem ser acolhidas na atenção básica: usuário com cefaleia ou tontura; pessoa com ardência ou dor ao urinar; criança com febre e mulher com sangramento genital.
- (B) É fundamental que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, problematizada e reconhecida como legítima, pois os momentos de sofrimento dos usuários são fundamentais para a criação e fortalecimento de vínculos.
- (C) Mesmo os usuários que são acompanhados regularmente pelas ações programáticas podem apresentar exacerbações em seu quadro clínico e demandar atenção em momentos que não o de acompanhamento agendado. Nesse caso, eles devem ser encaminhados para a UPA.
- (D) Ao atender à demanda espontânea, as equipes podem se deparar com a não efetividade de algumas condutas e projetos terapêuticos prévios, ou com situações novas que requerem invenção de novas estratégias de cuidado e de reorganização do serviço.
- (E) A atenção básica precisa ser resolutiva e deve ter tanto a capacidade ampliada de escuta (e análise) quanto um repertório, um escopo ampliado de ofertas para lidar com a complexidade de sofrimentos, adoecimentos, demandas e necessidades de saúde às quais as equipes estão constantemente expostas.



O Papilomavírus Humano (HPV) é um DNAvírus do grupo papovavírus, com mais de 100 tipos reconhecidos atualmente. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de HPV encontrados na vacina quadrivalente disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

- (A) 6, 18, 42, 43.
- (B) 6, 11, 16, 18.
- (C) 16, 18, 43, 58.
- (D) 16, 42, 43, 58.
- (E) 42, 43, 44, 58.

QUESTÃO 50

A diminuição das capacidades sensórioperceptivas, que ocorre no processo de envelhecimento, pode afetar a comunicação das pessoas idosas, e se não for adequadamente administrada, poderá levar ao isolamento do indivíduo. Em relação ao processo de comunicação com a pessoa idosa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- O declínio da audição é comumente acompanhado de diminuição na compreensão de fala por parte do idoso, dificultando sua comunicação com outras pessoas.
- II. Ao conversar com pessoas idosas, deve-se falar de forma clara e pausada e aumentar o tom de voz somente se for realmente necessário.
- III. A perda da capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem interfere no desempenho social do idoso sem comprometer sua identidade, autoestima e qualidade de vida.
- IV. A comunicação não verbal tem por objetivo completar, substituir ou contradizer a comunicação verbal, além de não deixar transparecer os sentimentos das pessoas.
- V. O tipo de linguagem que se estabelece com os idosos depende da observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais e o uso de medicações.

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.



