

### ENFERMEIRO

**CÓDIGO: ENF43, ENF52 e ENF61.**

**CADERNO: 1**

#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

#### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira se **seus dados pessoais, o emprego escolhido**, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se **o emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

#### AGENDA

- **24/05/2015**, PROVAS OBJETIVAS.
- **25/05/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **27/05/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **28/05 e 29/05/2015**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **05/06/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **09/06/2015**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **09/06/2015**, Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **15/06 e/ou 16/06 e/ou 17/06/2015**, ENTREVISTA TÉCNICA.
- **19/06/2015**, Resultado Final da Entrevista Técnica.
- **22/06/2015**, Divulgação do Resultado Final.



#### INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** [iabas2015@biorio.org.br](mailto:iabas2015@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## QUESTÃO 1



O conteúdo da tira dirige prioritariamente sua crítica para:

- (A) os deficientes métodos de alfabetização nas escolas.
- (B) o distanciamento entre o mundo escolar e o mundo externo.
- (C) a alienação infantil diante de um mundo atribulado.
- (D) a idade tardia em que as crianças aprendem a ler.
- (E) a falta de interesse das crianças pelo ensino escolar.

## TEXTO 1

**O mundo é novo, mas a escola é antiga**

por Osvaldo de Souza\*

**Não podemos lidar com este (novo) mundo, como lidávamos no século passado (ou outro qualquer).**

O mundo é dinâmico demais para mantermos as antigas maneiras de controle e tratamento. São antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor no sentido de melhores ou piores. Estes juízos não cabem para fenômenos tão diversos como as concepções de visões de mundo que estamos tratando aqui.

**A velocidade deste mundo é maior. Fato (?).**

A Terra já não gira mais a 0,5 quilômetro por segundo. Ela gira agora na velocidade de gigabytes por segundo. Vimos há pouco tempo o livro lançado pelo Nicolas Carr, a colocação de um fator deste novo mundo em evidência: a internet. Ela poderia então mudar a forma do homem pensar. Uma forma mais fragmentada e muito mais dinâmica. Com mais informação e, possivelmente, menos conhecimento.

Esta (a internet) é apenas uma das faces da mudança que nos envolve. A quantidade de pessoas no mundo, a quantidade de informação disponível (por diferentes mídias), a urgência pelo ambiente global, a diminuição de relações familiares, as novas relações com o imponderável.

Todas estas mudanças, que não são nem boas nem ruins, não me cabe julgar, não aqui, são mudanças que devem ser pensadas pelo viés dos novos tratos com as pessoas. Num mundo que muda todos os dias, não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Mas a educação continua.

A escola é a mesma de sempre.

A postura educacional frente ao mundo mudou muito pouco nos referenciais teóricos, e nos referenciais práticos mudou menos ainda. Ou seja, o chão da escola, o dia a dia escolar continua o mesmo.

O problema é que o jovem não vive apenas na escola. Está constantemente em contato com o mundo externo (realmente ela muitas vezes parece uma bolha, ou uma cápsula do tempo que se preservou desde que foi criada até nossos dias), os educandos estão interagindo com este mundo e o mundo com eles.

Desta forma não podemos continuar ignorando estes fatos.

Não é possível que continuemos querendo que eles permaneçam sentados esperando pelos depósitos diários de informação passiva.

Este dinamismo precisa entrar na escola. Os educandos precisam se tornar agentes no processo educativo. O professor deve se atualizar, a escola precisa se modernizar, caso contrário, como muitas coisas antigas, pode se tornar obsoleta.

## QUESTÃO 2

A frase do texto 1 que se relaciona mais diretamente com a tira anterior é:

- (A) “Com mais informação e, possivelmente, menos conhecimento”.
- (B) “O problema é que o jovem não vive apenas na escola”.
- (C) “Dessa forma não podemos continuar ignorando estes fatos”.
- (D) “Este dinamismo precisa entrar na escola”.
- (E) “A velocidade deste mundo é maior”.

## QUESTÃO 3

“O mundo é dinâmico demais para mantermos as antigas maneiras de controle e tratamento”. A forma reduzida de “para mantermos” pode ser adequadamente substituída por:

- (A) para que mantivéssemos.
- (B) a fim de que tivéssemos mantido.
- (C) para que mantenhamos.
- (D) a fim de que mantemos.
- (E) para que mantivéramos.

**QUESTÃO 4**

“Não podemos lidar com este (novo) mundo, como lidávamos no século passado (ou outro qualquer).

O mundo é dinâmico demais para mantermos as antigas maneiras de controle e tratamento. São antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor no sentido de melhores ou piores. Estes juízos não cabem para fenômenos tão diversos como as concepções de visões de mundo que estamos tratando aqui”.

Nesse segmento do texto há cinco orações sublinhadas; aquela que tem seu valor semântico corretamente identificado é:

- (A) “como lidávamos no século passado (ou outro qualquer)” / conformidade.
- (B) “para mantermos as antigas maneiras de controle e tratamento” / finalidade.
- (C) “mas aqui não existe juízo de valor no sentido de melhores ou piores” / concessão.
- (D) “como as concepções de visões de mundo” / modo.
- (E) “que estamos tratando aqui” / restrição.

**QUESTÃO 5**

“Estes juízos não cabem para fenômenos tão diversos como as concepções de visões de mundo que estamos tratando aqui”. O problema gramatical detectado nesse segmento do texto é:

- (A) o pronome demonstrativo “estes” deveria ser substituído por “esses”.
- (B) a forma verbal “não cabem” deveria ser substituída por “não cabe”.
- (C) a forma “tão” deveria ser suprimida do texto.
- (D) o adjetivo “diversos” deveria ser substituído por “diferentes”.
- (E) antes de “que estamos tratando aqui” deveria ser inserida a forma “de”.

**QUESTÃO 6**

“A Terra já não gira mais a 0,5 quilômetro por segundo. Ela gira agora na velocidade de gigabytes por segundo. Vimos há pouco tempo o livro lançado pelo Nicolas Carr, a colocação de um fator deste novo mundo em evidência: a internet. Ela poderia então mudar a forma do homem pensar. Uma forma mais fragmentada e muito mais dinâmica. Com mais informação e, possivelmente, menos conhecimento”. A argumentação do autor do texto se apoia:

- (A) na estratégia da sedução do leitor.
- (B) no apelo ao senso comum.
- (C) no testemunho de autoridade.
- (D) no apelo a exemplos.
- (E) na manipulação estatística.

**QUESTÃO 7**

“Ela poderia então mudar a forma do homem pensar. Uma forma mais (1) fragmentada e muito mais (2) dinâmica. Com mais (3) informação e, possivelmente, menos conhecimento”.

Nesse segmento do texto há três ocorrências numeradas do mesmo vocábulo; sobre essas ocorrências a única afirmativa verdadeira é:

- (A) todas as ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
- (B) todas as ocorrências pertencem a classes gramaticais diferentes.
- (C) a ocorrência (1) pertence a uma classe gramatical diferente das demais.
- (D) a ocorrência (3) pertence a uma classe diferente das demais.
- (E) a ocorrência (2) pertence a uma classe diferente das demais.

**QUESTÃO 8**

O seguinte segmento do texto que NÃO contém uma oposição de termos é:

- (A) “...os educandos estão interagindo com este mundo e o mundo com eles”.
- (B) “A postura educacional frente ao mundo mudou muito pouco nos referenciais teóricos, e nos referenciais práticos mudou menos ainda”.
- (C) “São antigas sim, mas aqui não existe juízo de valor no sentido de melhores ou piores”.
- (D) “Com mais informação e, possivelmente, menos conhecimento”.
- (E) “Todas estas mudanças, que não são nem boas nem ruins, não me cabe julgar...”.

**QUESTÃO 9**

A frase que serve de título ao texto - O mundo é novo, mas a escola é antiga – muda de sentido se escrita da seguinte forma:

- (A) A escola é antiga, mas o mundo é novo.
- (B) O mundo é novo embora a escola seja antiga.
- (C) Apesar de o mundo ser novo, a escola é antiga.
- (D) O mundo é novo; a escola, porém, é antiga.
- (E) Ainda que o mundo seja novo, a escola é antiga.

**QUESTÃO 10**

“Não é possível que continuemos querendo que eles permaneçam sentados esperando pelos depósitos diários de informação passiva”. A afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) a forma verbal “continuemos” se refere a professores e alunos.
- (B) o pronome “eles” se refere aos professores ultrapassados.
- (C) o verbo “permaneçam” indica mudança de estado.
- (D) informação passiva se opõe a agentes do processo educativo.
- (E) a palavra “depósitos” indica um moderno posicionamento educativo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

### QUESTÃO 11

Avalie se as seguintes definições são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- ✓ Vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- ✓ Região de saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) F, F e F.
- (D) F, V e F.
- (E) V, F e F.

### QUESTÃO 12

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. Avalie se tais ações e serviços obedecem ainda, entre outros, aos seguintes princípios:

- I - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- II - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- III - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- IV - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 13

Em relação às Regiões de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas:

- I - As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
- II - Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- III - Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- IV - As Regiões de Saúde não podem servir de referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 14

Avalie se, de acordo com o decreto 7.508, as afirmativas a seguir, relativas à hierarquização, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- ✓ São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
- ✓ Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- ✓ O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundamentado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, F e F.
- (C) F, F, V e V.
- (D) F, V, F e V.
- (E) V, F, F e F.

**QUESTÃO 15**

Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde:

- (A) RENAME.
- (B) COSEMS.
- (C) CONASEMS.
- (D) RENASES.
- (E) COAP.

**QUESTÃO 16**

Em relação ao planejamento da saúde, de acordo com o Decreto 7.508, NÃO é correto afirmar que:

- (A) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (B) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- (C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- (E) O Mapa da Saúde não será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

**QUESTÃO 17**

Em relação à Atenção Básica, NÃO é correto afirmar que:

- (A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- (B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- (C) utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de menor frequência e relevância em seu território.
- (D) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- (E) orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

**QUESTÃO 18**

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária a Saúde, nas atuais concepções, como termos

- (A) equivalentes.
- (B) complementares.
- (C) mutuamente excludentes.
- (D) associados.
- (E) antagônicos.

**QUESTÃO 19**

Lei complementar 141, de 13/01/2012, em seu Art. 7o, estabelece que “Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, \_\_\_\_ da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.” A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) 12%
- (B) 15%
- (C) 18%
- (D) 20%
- (E) 25%

**QUESTÃO 20**

Avalie as afirmativas a seguir, em relação ao Pacto pela Vida:

- I - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local.
- II - Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos.
- III - São seis as prioridades pactuadas: Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

A partir da década de 1980 surgem mudanças no ambiente externo das organizações que exigem respostas rápidas e soluções criativas para os problemas de gerenciamento no trabalho. O caráter relacional se evidencia e as abordagens gerenciais precisam atender às demandas que ocorrem nos conflitos entre pessoas, grupos, organizações. Segundo Kurcgant e Ciampone (2011), os conflitos possuem efeitos positivos e negativos. Sobre tais efeitos, analise as afirmativas a seguir:

- I. Quando há sentimentos ambíguos e ocorre hostilidade entre as partes, a comunicação fica dificultada e este é um efeito negativo do conflito.
- II. O conflito gera dispêndio de energia, que é desviada para fora dos propósitos organizacionais, sendo este um efeito positivo do conflito.
- III. O conflito gera oportunidade de se fazer diferentes análises do problema, sendo este um efeito positivo do conflito.
- IV. O fluxo de comunicação sofre inferências e tende a ser direcionada aos aliados, sendo este um efeito positivo do conflito.
- V. A quebra da confiança e a sobreposição dos valores individuais aos institucionais são efeitos negativos dos conflitos.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, II, III e V.
- (B) II, III, IV e V.
- (C) I, III e V.
- (D) I, II, IV e V.
- (E) II e IV.

### QUESTÃO 22

No que se refere ao gerenciamento de conflitos, o enfoque gerencial contemporâneo:

- (A) parte do pressuposto que o conflito pode ser suprimido.
- (B) admite que o conflito é inerente às organizações e que, portanto, não é patológico.
- (C) objetiva o estabelecimento da harmonia.
- (D) enfatiza a importância do desenvolvimento de projetos voltados para ampliar a motivação no trabalho.
- (E) parte do pressuposto que o conflito surge em função de características individuais.

### QUESTÃO 23

São habilidades básicas de um gerente/líder de equipe negociador, EXCETO:

- (A) ser pró-ativo.
- (B) não aceitar as coisas como elas são, mas sim, perguntar por que não poderiam ser feitas melhor.
- (C) quebrar resistências
- (D) acreditar no aprendizado da negociação.
- (E) diante do enfrentamento de situações desconhecidas, reconhecer as possibilidades de perda e ter medo do ataque.

### QUESTÃO 24

Nas medidas de investigação e controle de bactérias multirresistentes, a ANVISA recomenda nos casos de contenção de surtos por vírus sincicial respiratório, EXCETO:

- (A) que a internação do paciente, quando possível, seja em quarto privativo.
- (B) não havendo quarto privativo, que a internação seja em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microrganismo (coorte).
- (C) a Higienização das mãos deve ser feita com antisséptico como o álcool-gel ou soluções degermantes (clorexidina a 2% ou PVP-I 10%).
- (D) todas as pessoas que tiverem contato com o paciente devem usar luvas estéreis, ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente, e retirá-las antes de deixar o quarto, obedecendo à técnica.
- (E) todas as pessoas que tiverem contato com o paciente devem usar luvas de procedimento limpas, não estéreis, ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente e retirá-las antes de deixar o quarto.

### QUESTÃO 25

A anamnese e o exame físico em pediatria são essenciais para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, levando-se em conta os diferentes padrões de normalidade de acordo com a faixa etária da criança, tendo em vista a promoção de sua saúde e bem-estar. Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I. A antropometria é um dos elementos fundamentais para a avaliação do processo de crescimento da criança.
- II. No recém-nascido, a inspeção é a principal ferramenta propedêutica do exame físico do abdômen. Na consulta, a distensão abdominal deve ser avaliada. Exemplo de distensão benigna ocorre na presença de hemoperitônio.
- III. Na aferição dos sinais vitais, o pulso deve ser avaliado quanto à frequência, ritmo, amplitude e simetria.
- IV. Pulsos finos generalizados estão associados com estados de baixo débito cardíaco.
- V. Na ausculta cardíaca, a primeira bulha é produzida pelo fechamento das valvas mitral e tricúspide.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, F, V, V, V
- (B) V, V, V, V, F
- (C) V, F, V, V, F
- (D) F, F, V, V, F
- (E) V, F, F, F, V

**QUESTÃO 26**

A avaliação física do paciente no atendimento de enfermagem cumpre várias funções, dentre elas a de coletar dados de referência sobre a saúde do paciente, confirmar ou contestar dados do histórico e identificar/confirmar diagnósticos de enfermagem. Sobre o exame físico do adulto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Ao auscultar sons respiratórios anormais, o enfermeiro pode utilizar a percussão para determinar a presença de líquidos consolidados ou ar no espaço pleural do paciente.
- II. Para examinar os órgãos genitais femininos a melhor posição é a de litotomia.
- III. Na avaliação abdominal a percussão sempre precede a ausculta.
- IV. A percussão permite que o enfermeiro identifique as bordas do fígado, ajudando-o na análise sobre a existência ou não de aumento do órgão.
- V. A avaliação tegumentar inclui: pele, cabelos, couro cabeludo e unhas.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, II e V.
- (B) I, II, IV e V.
- (C) II, III, IV e V.
- (D) II e V.
- (E) II e IV.

**QUESTÃO 27**

Os ferimentos com agulhas e material perfurocortante em geral são perigosos pelo potencial de transmissão de inúmeros tipos de patógenos. Sobre os cuidados com a área exposta, após o acidente, é correto afirmar que:

- (A) nos casos de exposição percutânea ou cutânea, a lavagem do local exposto deve ser feita somente com água.
- (B) não há evidência de que o uso de antissépticos ou a expressão do local do ferimento reduzam o risco de transmissão, por isso, o uso de antisséptico é contraindicado.
- (C) nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- (D) quando o acidente for com material contaminado com HIV, a lavagem do local com água e hipoclorito de sódio está indicada.
- (E) nada deve ser feito até que sejam tomadas as medidas de profilaxia aplicadas a cada caso, de acordo com o patógeno envolvido, pois na dependência do patógeno é que se escolhe a solução a ser aplicada.

**QUESTÃO 28**

Analise as afirmativas a seguir, tendo como base a Lei No. 7.498/86, de 25 de junho de 1986.

- I. Ao Enfermeiro cabe, privativamente, realizar a Consulta de Enfermagem.
- II. Ao técnico de Enfermagem cabe realizar a Consulta de Enfermagem, quando na ausência do enfermeiro ou por sua delegação.

- III. Ao Enfermeiro cabe, privativamente, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- IV. Como integrante da equipe de saúde, cabe ao enfermeiro a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e IV estão corretas
- (D) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) somente as afirmativas III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 29**

A Resolução COFEN-311/2007 aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste código, prevê-se que, EXCETO:

- (A) como integrante da equipe de saúde, o profissional de enfermagem participa, entre outras, de ações que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
- (B) no que se refere às relações profissionais, é direito do profissional de enfermagem obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
- (C) nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo.
- (D) proíbe-se prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
- (E) no que se refere aos Princípios Fundamentais, o profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. A reabilitação da saúde não compete ao enfermeiro, mas sim, a outros integrantes da equipe de saúde.

**QUESTÃO 30**

A ausculta dos batimentos cardíacos (BCF) visa detectar sua presença, ritmo, frequência e normalidade. Se, na avaliação do BCF, o enfermeiro encontrar bradicardia e taquicardia:

- (A) deve-se verificar erros de estimativa da idade gestacional.
- (B) deve-se suspeitar de sofrimento fetal.
- (C) deve-se verificar o IMC da mãe, pois em mulheres obesas estas alterações do BCF são esperadas e normais.
- (D) deve-se remarcar a consulta de enfermagem para daqui a uma semana. Persistindo este achado, o médico da unidade de saúde deve avaliar a gestante e o feto.
- (E) deve-se avaliar se o útero está crescendo e se a pressão arterial da mãe está dentro dos padrões de normalidade. Se estes dados estiverem com seus valores normais, significa que o BCF tende a se ajustar.

**QUESTÃO 31**

Na consulta pré-natal, a enfermeira deve realizar um cuidadoso exame físico na gestante para promover a saúde materna e do feto, garantindo um parto livre de riscos. Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I. A presença de edema ocorre em 80% das gestantes, sendo pouco sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia.
- II. Se no exame físico o achado for edema apenas no tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso, deve-se verificar se o edema está relacionado à postura, ao fim do dia, ao aumento da temperatura ou ao tipo de calçado.
- III. No caso de edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou ganho de peso, a gestante deve ser avaliada e acompanhada pelo médico da unidade, de acordo com o calendário de rotina.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, F.
- (E) F, F, F.

**QUESTÃO 32**

O exame ginecológico é parte importante do atendimento na promoção da saúde da mulher. Além da inspeção vulvar, faz-se o exame especular e o toque vaginal. Não está contraindicada a realização deste exame em mulheres grávidas, tendo em vista a importância de rastreamento do câncer do colo do útero. Nas gestantes este exame pode ser feito:

- (A) somente até o 7º mês.
- (B) somente após o 7º mês.
- (C) em qualquer período da gestação, preferencialmente até o 7º mês.
- (D) somente após o segundo trimestre da gestação.
- (E) somente até o primeiro trimestre da gestação.

**QUESTÃO 33**

Na consulta de enfermagem no pré-natal, o aconselhamento das gestantes em relação à amamentação é uma das funções do enfermeiro. Segundo o Caderno de Atenção Básica Nº. 23: Saúde da criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

- (A) manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez são fortemente recomendadas.
- (B) esticar os mamilos com os dedos é um dos tipos de massagem que deve ser feito pelas gestantes que possuem mamilos planos.
- (C) o uso de sutiãs com um orifício central para alongar os mamilos tem mostrado eficácia na preparação dos mamilos para a amamentação.
- (D) se ao longo da gravidez a mulher não notou aumento nas suas mamas, não há motivo para preocupação, pois o aumento ocorrerá após o nascimento do bebê, com o estímulo da sucção.
- (E) os mamilos costumam ganhar elasticidade durante a gravidez e o grau de inversão dos mamilos invertidos tende a diminuir em gravidezes subsequentes.

**QUESTÃO 34**

De acordo com o Guia para Profissionais da saúde, volume 1: Atenção à Saúde do Recém-Nascido (2011), do Ministério da Saúde, na assistência ao recém-nato que necessita de reanimação, os passos iniciais da assistência são, EXCETO:

- (A) prover calor.
- (B) posicionar a cabeça em leve flexão.
- (C) aspirar vias aéreas, em caso de excesso de secreções.
- (D) reposicionar a cabeça, se necessário.
- (E) posicionar a cabeça em leve extensão.

**QUESTÃO 35**

De acordo com o critério cronológico, à luz do Art. 2º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990:

- (A) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
- (B) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade”.
- (C) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade incompletos”.
- (D) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
- (E) “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos incompletos, pré-adolescente a pessoa entre dez e doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

**QUESTÃO 36**

O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio crônico do metabolismo, em que ocorre deficiência parcial ou completa de insulina. Sobre a criança e o adolescente com DM, analise as afirmativas a seguir:

- I. De acordo com a idade de início, a DM tipo 1 ocorre em pessoas com menos de 20 anos.
- II. Na DM tipo 2, o início é gradual.
- III. No que se refere ao estado nutricional, na DM tipo 1 observa-se sobrepeso e na DM tipo 2, a característica é o subpeso.
- IV. Especialmente em adolescentes, infecções dos tratos vaginal e urinário por *Candida albicans*, são frequentemente um sinal precoce de DM tipo 2.
- V. A nefropatia é uma complicação microvascular que se desenvolve durante os primeiros 30 anos de diabetes, começando nos primeiros 10 a 15 anos após a puberdade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 37**

Foram prescritos 15mg de um medicamento para ser aplicado por via parenteral no paciente, diluídos em 100 ml de solução fisiológica a 0,9%, a ser administrado em 60 minutos. No Posto de Enfermagem tem-se disponível ampolas deste medicamento com 4ml, sendo 5mg/ml. Há seringas de 1, 3 e 5 ml para aspiração. A quantidade de ml a ser aspirada para o cumprimento desta prescrição e o gotejamento em microgotas deverá ser, respectivamente, de:

- (A) 3ml e 100 microgotas.
- (B) 4 ml e 103 microgotas.
- (C) 1,5 ml e 100 microgotas.
- (D) 4ml e 104 microgotas.
- (E) 3ml e 103 microgotas.

**QUESTÃO 38**

Comumente, as pessoas com distúrbios renais apresentam desequilíbrios hidroeletrolíticos e necessitam de anamnese e exame físico atentos por parte do enfermeiro. Sobre as manifestações clínicas e estratégias de tratamento de tais desequilíbrios, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.

- I. Déficit de volume de líquidos é um distúrbio comum nas doenças renais e a diminuição do turgor da pele é uma manifestação deste distúrbio.
- II. Déficit de sódio causa letargia e pode ser tratado com soro fisiológico normal.
- III. Excesso de potássio causa náusea, cólicas e constipação intestinal e uma das estratégias de tratamento geral é a restrição dietética.
- IV. Excesso de magnésio causa rubor facial, sonolência e vômitos e o tratamento geral inclui ventilação mecânica e diálise.
- V. Déficit de proteína causa músculos flácidos, moles e euforia e o tratamento deve ser feito com dieta, hiperalimentação e albumina.

As alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, F, V, F.
- (B) V, F, F, V, F.
- (C) V, V, F, F, F.
- (D) F, V, F, V, F.
- (E) V, V, F, V, V.

**QUESTÃO 39**

Pessoas com traumas neurológicos exigem atendimento rápido, seguro e eficaz, tendo em vista as complicações que podem ocorrer em decorrência destes traumas que, dependendo da lesão, podem comprometer a mobilidade e a locomoção. Ao aplicar o processo de enfermagem no atendimento de um paciente com lesão aguda da medula espinhal, o enfermeiro deve executar um histórico cuidadoso, com coleta de dados que permita fazer diagnósticos de enfermagem precisos. Os principais diagnósticos de enfermagem incluem, EXCETO:

- (A) padrão respiratório ineficaz relacionado com a fraqueza ou paralisia dos músculos abdominais e intercostais.
- (B) eliminação traqueobrônquica ineficaz, relacionada com a fraqueza dos músculos intercostais.

- (C) diarreia relacionada com a presença de intestino atônico como resultado da ruptura autônoma.
- (D) eliminação urinária alterada relacionada com a incapacidade de urinar espontaneamente.
- (E) sensopercepção alterada relacionada com comprometimento motor e sensorial.

**QUESTÃO 40**

A obstrução aguda da via respiratória superior é uma emergência que precisa de atendimento rápido, pois envolve risco de vida. O atendimento envolve a realização de manobra que visa à elevação do diafragma, forçando o ar a partir dos pulmões provocando a tosse e expulsando o corpo estranho obstrutor das vias aéreas. Essa manobra chama-se:

- (A) Credé.
- (B) Heimlich.
- (C) Valsalva.
- (D) Leopold.
- (E) Bracht.

**QUESTÃO 41**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. “No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas” (PNAB, DF, 2012, p. 9). Sobre as atribuições específicas do enfermeiro, previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F), as alternativas a seguir:

- I. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe.
- II. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
- III. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
- IV. Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- V. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.

As alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, V, F, F.
- (E) V, V, V, F, V.

**QUESTÃO 42**

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e as especificidades da Equipe de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- (A) na composição da equipe multiprofissional, exige-se que o enfermeiro seja especialista em Saúde da Família.
- (B) cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
- (C) todos os profissionais de saúde poderão se cadastrar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- (D) o número de Agentes Comunitários de Saúde deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada.
- (E) a carga horária de 40 horas semanais é exigida para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família.

**QUESTÃO 43**

A Portaria Nº 963, de 27 de maio de 2013 redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com esta Portaria, entende-se Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) como:

- (A) serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- (B) nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
- (C) serviço prestado por pessoas com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- (D) principal serviço prestado no gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- (E) serviço de escolha em localidades em que não haja instituições hospitalares para atender à demanda de casos existentes que necessitam de internação.

**QUESTÃO 44**

Sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 dispõe que o acondicionamento deve prever, EXCETO:

- (A) resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
- (B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.
- (C) recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto devem ser resistentes à punctura, ruptura e vazamento e ter tampa para vedação.
- (D) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes com tampa rosqueada e vedante.
- (E) a identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes.

**QUESTÃO 45**

Na avaliação da saúde do trabalhador, quando o enfermeiro detecta que a pessoa apresenta um conjunto de sinais e sintomas característicos de um distúrbio psíquico, depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional, deve encaminhar ao médico, pois se supõe que a pessoa esteja com síndrome de:

- (A) Asperger.
- (B) Tourette.
- (C) Berdon.
- (D) Capgras.
- (E) Burnout.

**QUESTÃO 46**

No que se refere aos cuidados de enfermagem ao paciente hospitalizado sob hemodiálise, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I. No paciente com acesso venoso para hemodiálise, o sopro ou frêmito sobre o local do acesso deve ser avaliado a cada 8 horas.
- II. No paciente com acesso venoso para hemodiálise, a ausência de um frêmito palpável ou de um sopro audível pode indicar bloqueio ou coagulação no acesso vascular.
- III. Pode ocorrer coagulação no acesso venoso se o paciente tiver uma infecção em qualquer outra parte do corpo ou se houver queda da Pressão Arterial.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, F.
- (E) F, F, F.

**QUESTÃO 47**

A assistência de enfermagem a pessoas com distúrbios gastrointestinais pode exigir que seja feita uma sondagem nasogástrica. Sobre a avaliação do posicionamento deste tipo de sonda, é correto afirmar que:

- (A) avaliar visualmente a cor do aspirado é útil para distinguir o posicionamento. Se o líquido estiver turvo e esverdeado, acinzentado ou castanho, o posicionamento é intestinal.
- (B) a visualização radiológica da extremidade da sonda é um método preciso e de baixo custo.
- (C) o método tradicional de injetar ar através da sonda enquanto se faz a ausculta da área epigástrica com estetoscópio para detectar insuflação de ar não é um indicador confiável do posicionamento gástrico.
- (D) a medida do pH do aspirado é um método preciso e sem limitações.
- (E) a medida do comprimento exposto da sonda é fácil de ser aplicada e indica sua localização.

**QUESTÃO 48**

As intervenções gerais de enfermagem pré-operatória incluem, EXCETO:

- (A) não estimular a tosse, pois está contraindicado no pós-operatório, não fazendo mais parte das medidas de autocuidado orientadas na fase pré-operatória.
- (B) promoção do autocuidado com orientações sobre a promoção da expansão pulmonar e consequente oxigenação após a anestesia.
- (C) orientações sobre manutenção da maior mobilidade possível, apesar das restrições.
- (D) avaliação da dor com diferenciação entre a dor aguda e crônica.
- (E) as orientações no pré-operatório incluem as explicações sobre os procedimentos e sobre as sensações que o paciente irá experimentar.

**QUESTÃO 49**

Na aplicação do Processo de enfermagem a pessoas idosas, com vista ao planejamento da assistência a este grupo humano, é importante considerar a avaliação multidimensional do idoso. Considerando os conhecimentos de gerontologia aplicada à enfermagem, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I. Na avaliação cognitiva pode-se utilizar o Miniexame do Estado Mental (MEEM), cujas perguntas estão relacionadas à orientação temporal e espacial, ao registro, à atenção, ao cálculo, à memória de evolução das palavras e linguagem.
- II. A Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (EDGA) compõe-se de 15 questões e é a única desenvolvida para esta fase da vida.
- III. O Índice de Independência nas Atividades da Vida Diária (Escala de Katz) é um instrumento utilizado nas avaliações multidimensionais de idosos.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) F, F, V.

**QUESTÃO 50**

A febre de Chikungunya (CHIK) é uma doença arboviral transmitida pela picada dos mosquitos *Aedes* infectados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) alerta que no final de 2013, a primeira transmissão local (autóctones) nas Américas foi documentada. Sobre a CHIK, analise as afirmativas a seguir:

- I. A transmissão por sangue é possível, portanto, os doadores devem relatar qualquer doença que venham a apresentar após a doação de sangue.
- II. Depois de um período de incubação de 3-7 dias (faixa: 1-12 dias) da picada de mosquito, o vírus de CHIK causa uma enfermidade febril, associada com artralgia/artrite, dor nas costas e cefaleia.
- III. Sintomas potenciais da CHIK incluem: fotofobia, dor retro-orbital, vômito e diarreia.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) somente a afirmativa II está correta.
- (D) as afirmativas I, II e III estão corretas.

