



Concurso Público

REF. EDITAL N° 03/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

ENFERMEIRO - NEFROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspeção de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

As máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e operadores. Para tanto, as máquinas devem possuir todos os dispositivos a seguir, EXCETO

- (A) controlador de temperatura corporal do paciente e manguito de pressão.
- (B) detector de ruptura do dialisador e suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue.
- (C) monitor contínuo da condutividade da vazão da solução, com alarmes sonoros e visuais.
- (D) monitor de pressão de linha venosa e arterial.
- (E) proteção contra operação em modo de diálise quando estiver em modo de desinfecção.

QUESTÃO 27

Em relação ao transporte de pacientes de unidades de diálise extra-hospitalar autônoma (satélite), quando no caso de intercorrências, assinale a alternativa correta.

- (A) Essas unidades devem dispor de serviço de remoção de pacientes que atenda aos requisitos da legislação em vigor, ou ainda contratar formalmente um prestador licenciado pela autoridade sanitária local.
- (B) Os pacientes dialíticos com intercorrência grave devem ser transportados até a UPA ou unidade básica de saúde, assegurando assim o seu atendimento.
- (C) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deve atender os chamados para atendimentos de intercorrências nas unidades de diálise prioritariamente.
- (D) Os serviços que não dispõem de serviço de remoção de pacientes em estado grave devem solicitar transporte, obrigatoriamente, pelo SAMU.
- (E) A responsabilidade de providenciar a internação de pacientes com complicações decorrentes da diálise é do enfermeiro do turno.

QUESTÃO 28

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O programa de hemodiálise deve integrar no mínimo em cada turno os seguintes profissionais: Um médico nefrologista para cada _____ pacientes; Um enfermeiro para cada _____ pacientes; Um técnico em enfermagem para cada _____ pacientes, por turno de hemodiálise.

- (A) 50/ 50/ 04
- (B) 50/ 50/ 10
- (C) 35/ 35/ 10
- (D) 35/ 35/ 04
- (E) 30/ 30/ 05

QUESTÃO 29

Os pacientes renais crônicos apresentam elevado risco de fraturas ósseas e, entre os fatores que justificam esse risco aumentado, estão, EXCETO

- (A) fraqueza muscular.
- (B) hipotensão pós-hemodiálise.
- (C) neuropatia diabética.
- (D) distúrbios visuais.
- (E) hipertensão pós-hemodiálise.

QUESTÃO 30

Pacientes portadores de proteinúria nefrótica estão predispostos a ter qual das complicações a seguir?

- (A) Desidratação.
- (B) Litíase biliar.
- (C) Trombose vascular.
- (D) Glaucoma.
- (E) Esterilidade masculina.

QUESTÃO 31

Paciente feminina de 25 anos, portadora de diabetes mellitus, iniciou treinamento para diálise peritoneal (DP) e apresenta algumas dúvidas em relação ao procedimento. Qual das alternativas a seguir está correta em relação às complicações da DP?

- (A) A atividade sexual está contraindicada.
- (B) A infecção de óstio de saída do cateter só pode ser tratada com retirada do mesmo.
- (C) O uso de solução com dextrose pode levar a um descontrole glicêmico.
- (D) A DP é contraindicada para gestantes.
- (E) A peritonite bacteriana pode ser evitada com uso de mupuricina no óstio do cateter.

QUESTÃO 32

A enfermeira responsável pelo turno de diálise é responsável pela prescrição

- (A) da duração e da frequência da diálise.
- (B) do tamanho e do material do hemodialisador.
- (C) do peso seco estimado e do volume de ultrafiltração.
- (D) da composição e do fluxo da solução de diálise.
- (E) do local de punção de fistula e dos curativos de cateter temporário.

QUESTÃO 33

A resolução do COFEM nº 293/2004 afirma que a finalidade do dimensionamento é

- (A) a previsão de quantidade e qualidade de profissionais de enfermagem que atendam às necessidades de assistência aos pacientes.
- (B) a previsão apenas da quantidade de profissionais de enfermagem para cada turno de diálise.
- (C) não prever a qualificação dos profissionais de enfermagem para qualquer tipo de assistência.
- (D) ser somente uma ferramenta administrativa, que não compete ao enfermeiro
- (E) não ser, para o enfermeiro, uma ferramenta importante a ser seguida.

QUESTÃO 34

Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem, é dever do enfermeiro

- (A) manter todos os pacientes adequadamente dialisados com seu peso seco ajustado, e em uso adequado de todas as medicações prescritas.
- (B) manter todos os equipamentos de reuso automatizados calibrados e funcionantes.
- (C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (D) assegurar apenas ao paciente acesso à sala de diálise, bem como evitar o contato dos familiares com equipe médica.
- (E) solicitar junto à assistência social fornecimento de documentações cabíveis para a aposentadoria do paciente renal crônico.

QUESTÃO 35

O serviço de diálise deve possuir ambiente para atendimento de emergência no próprio local, contíguo e de fácil acesso. Na sala de emergência, devem estar disponíveis todos os itens a seguir, EXCETO

- (A) aparelho de eletrocardiografia.
- (B) monitor cardíaco.
- (C) desfibrilador cardíaco.
- (D) material de entubação endotraqueal.
- (E) máquina de hemodiálise para agudos.

QUESTÃO 36

Paciente renal crônico, em programa regular de hemodiálise, chega à unidade, após falta não justificada na última sessão, com dispneia importante, edema de face e membros, referindo fraqueza muscular intensa. Sinais vitais: PA=15/10mmHg, FC=90bpm, Glicemia= 130mg/dL, oximetria em ar ambiente= 96%. Provavelmente esse paciente apresenta qual situação clínica que o coloca em risco eminente de vida?

- (A) Hipertensão arterial.
- (B) Edema agudo de pulmão.
- (C) Hipercalemia.
- (D) Hipoglicemia.
- (E) Dispneia.

QUESTÃO 37

O procedimento de hemodiálise deve contar com água com características específicas. Sobre o tratamento de água segundo a RDC150/2004, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve compreender, obrigatoriamente, filtro de areia, deionizador, resina catiônica, filtro de carvão e osmose reversa.
- (B) Deve conter, obrigatoriamente, apenas a osmose reversa, que é suficiente para tornar a água adequada para diálise.
- (C) Nas cidades com água potável na rede pública, essa pode ser utilizada na unidade sem outro tratamento.
- (D) O uso de tratamento com ozônio dispensa a osmose

reversa e o deionizador.

- (E) A compra de água entregue por “caminhão pipa” desobriga a unidade a submeter essa água a tratamento.

QUESTÃO 38

Em relação ao procedimento de punção de fistula artério-venosa para sessão de hemodiálise, podemos afirmar que os seguintes cuidados e orientações são necessários, EXCETO

- (A) o uso de luvas pela enfermagem é facultativo no caso de alergia ao material da luva (látex).
(B) o paciente deve ser orientado a lavar o membro a ser puncionado com água e sabão.
(C) o local da punção não deve apresentar sinais flogísticos evidentes.
(D) a distância entre as punções deve ser respeitada, evitando recirculação sanguínea.
(E) a assepsia com álcool 70% deve obrigatoriamente ser realizada antes da punção.

QUESTÃO 39

Homem de 44 anos de idade é encaminhado para avaliar função renal. Não apresenta queixas, seu exame físico mostra PA-13/80, peso 81kg e o restante do exame físico é normal. Exames laboratoriais:

Creatinina sérica=1,0 mg/dL, volume urinário de 24 horas= 320mL

Clearance de creatinina= 15mL/min

Qual observação é correta a respeito da coleta da urina para clearance de creatinina de 24 horas?

- (A) O exame pressupõe que a coleta foi adequada, pois a diurese foi maior que 300mL/24 horas.
(B) O resultado de clearance indica que, certamente, o paciente é renal crônico.
(C) A coleta da urina toda deve ser confirmada, pois erro de coleta implica em falsos resultados.
(D) O valor de creatinina sérica de 1mg/dL é compatível com clearance de 15ml/min.
(E) É necessário um ultrassom de rins para confirmar o resultado do clearance.

QUESTÃO 40

Paciente de 40 anos, vítima de acidente automobilístico, foi submetido a procedimentos cirúrgicos com necessidade de infusão de grande quantidade de líquidos e transfusão sanguínea, além de monitorização em ambiente de UTI. Em relação ao volume de diurese e indicação de diálise, podemos afirmar que

- (A) pacientes que mantêm diurese maior que 1000 mL/24 horas não tem indicação de hemodiálise, independente de outros parâmetros.
(B) pacientes com pressão arterial invasiva menor que 60mmHg não apresentam condição para diálise por qualquer modalidade.
(C) os critérios de diagnóstico da lesão renal aguda são baseados em exames laboratoriais, mas o volume de diurese também deve ser considerado.
(D) pacientes em ambiente de UTI não podem ser

submetidos à diálise peritoneal automatizada.

- (E) os procedimentos de hemodiálise contínua não podem ser usados em pacientes críticos, pela necessidade de anticoagulação contínua.

QUESTÃO 41

Qual medida de prevenção de doenças renais, com melhor custo-efetividade, poderia ser adotada em unidade básica de saúde?

- (A) Dosagem de hemoglobina glicada em diabetes gestacional.
(B) Esterilização de mulheres lúpicas em idade fértil.
(C) Análise de urina tipo 1 (urina rotina) em crianças em idade escolar.
(D) Dosagem de clearance de creatinina em feiras públicas.
(E) Dosagem de proteinúria de 24 horas em hipertensos.

QUESTÃO 42

Paciente iniciando programa de hemodiálise apresenta a seguinte sorologia para hepatites virais:

AgHbs-negativo / AntiHbsAg- positivo/

AntiHCV- negativo / AntiHIV- negativo

Em relação à sala adequada para diálise desse paciente e reuso de seu dialisador, podemos afirmar que

- (A) esse paciente deve dialisar em sala branca (sem hepatite), visto que já tem imunidade contra vírus o hepatite B.
(B) esse paciente deve ter todo material (linhas e dialisador) descartável, visto que não tem sorologia definida.
(C) o paciente pode ser dialisado em sala junto com pacientes portadores de HIV, e o reuso desses pacientes (com HIV e hepatite B) também pode ser compartilhado.
(D) o paciente deve ser vacinado antes de iniciar programa de diálise.
(E) todo material (linhas e dialisador) deve ser reutilizado por apenas 15 vezes, independente da forma de reuso.

QUESTÃO 43

No caso de pacientes em unidade de terapia intensiva, em pós-operatório de abdome agudo, qual modalidade dialítica é menos indicada?

- (A) Diálise peritoneal de alto volume.
(B) Hemodiálise intermitente.
(C) Hemodiafiltração estendida diária.
(D) Hemodiálise contínua de baixa eficiência.
(E) Ultrafiltração contínua lenta.

QUESTÃO 44

As intercorrências durante as sessões de hemodiálise crônica ocorrem por várias causas. Dentre as citadas a seguir, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O reuso dos hemodialisadores pode ser causa de choques anafiláticos, tanto por contaminação com substâncias esterilizadoras quanto bactérias ou endotoxinas.
- (B) A síndrome do desequilíbrio inclui manifestações como náuseas, vômitos, agitação e cefaleia, que ocorrem durante, ou mesmo após, a sessão de diálise.
- (C) As causas mais comuns de hipotensão são relacionadas ao decréscimo excessivo e rápido da volemia.
- (D) A hipertensão durante as sessões de diálise podem ser tratadas aquecendo o dialisato acima de 37 °C.
- (E) A hipoglicemia pode ser contornada com uso de soluções de diálise com glicose.

QUESTÃO 45

Homem de 41 anos, apresenta diagnóstico de nefrolitíase por oxalato de cálcio, com crises recorrentes nos últimos anos. Uma orientação alimentar que **NÃO** é recomendada na nefrolitíase por oxalato de cálcio é

- (A) aumentar a ingesta hídrica.
- (B) manter dieta equilibrada conforme orientação da nutricionista.
- (C) reduzir a ingesta de proteínas e carboidratos.
- (D) aumentar a ingesta de frutas e verduras in natura.
- (E) diminuir a ingesta de cálcio alimentar.

QUESTÃO 46

Em relação ao cálculo da dose de diálise (KT/V), podemos afirmar que

- (A) o volume de distribuição da ureia é variável, o que não influencia o resultado do cálculo do KT/V.
- (B) na fórmula de Daugirdas, a variável T fica entre 03 e 04 horas apenas nas mulheres.
- (C) a dose padrão de hemodiálise crônica é calculada para pacientes submetidos a três sessões por semana, e o NKF-DOQI recomenda manter um KT/V maior que 1,2.
- (D) a fórmula de Daugirdas é baseada em sessões de hemodiálise diária noturna em pacientes negros.
- (E) na fórmula de Daugirdas, as variáveis tempo de diálise e tamanho do hemodialisador são as mais importantes.

QUESTÃO 47

As principais causas de falência renal terminal no Brasil são, respectivamente:

- (A) hipertensão arterial, diabetes mellitus e glomerulopatias.
- (B) diabetes mellitus, uso de anti-inflamatórios e hipertensão arterial.
- (C) infecções urinárias de repetição, diabetes mellitus e hipertensão arterial.
- (D) cálculos renais, baixa ingestão hídrica e diabetes mellitus.

- (E) uso de anti-inflamatórios, cálculos urinários e glomerulopatias.

QUESTÃO 48

Em relação à ingesta de carambola (Averrhoa carambola) por pacientes renais crônicos podemos afirmar que

- (A) a carambola é principalmente nefrotóxica, podendo piorar a função renal de pacientes em hemodiálise.
- (B) a carambola é rica em potássio e, como qualquer fruta, deve ser evitada por pacientes em diálise.
- (C) a fruta carambola possui substância neurotóxica, e a ingestão pode levar a convulsões e coma.
- (D) a ingesta de carambola imediatamente após à diálise pode ser liberada, pois a “toxina” será rapidamente removida.
- (E) o suco de carambola, diferentemente da fruta, pode ser usado por pacientes em hemodiálise sem oferecer riscos.

QUESTÃO 49

Uma paciente de 35 anos comparece à unidade de saúde para investigação de edema. Para a coleta de exame de urina rotina (tipo 1), ela deve receber a seguinte orientação:

- (A) evitar realizar atividades físicas intensas nas 72 horas que precedem o exame.
- (B) coletar urina por sondagem vesical caso a mesma não possa fazer a higiene de genitália.
- (C) para mulheres não é necessário colher a urina do jato médio.
- (D) a urina deve somente ser colhida pela manhã e em jejum.
- (E) a paciente deveria colher urina de 24 horas, e não urina rotina (tipo 1).

QUESTÃO 50

Em relação aos distúrbios do metabolismo mineral e ósseo na doença renal crônica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os valores de PTH devem ser avaliados em todos os pacientes em diálise.
- (B) O paciente em diálise peritoneal não necessita coletar PTH periodicamente.
- (C) Os valores mensais de cálcio e fósforo são obrigatórios.
- (D) O diagnóstico de osteíte fibrosa é baseado apenas nos valores de PTH.
- (E) Uma vez realizada paratireoidectomia, o paciente está curado.

