



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**ENFERMEIRO
SAÚDE PÚBLICA OU EPIDEMIOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância **carente**, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio **velho**, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio **constrangido**” (3º§)
- “o microfone preso à **desbotada** camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- "Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto" (1º§)
 - "Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas" (2º§)
 - "uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder" (4º§)
 - "diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado" (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- "Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou." (2º§)
- "e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes," (2º§)
- "É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente." (2º§)
- "Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha;" (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considerando a NOAS-SUS 01/02, no que diz respeito ao Plano Diretor de Regionalização – PDR, é correto afirmar que:

- a) É um instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção.
- b) É um instrumento utilizado para efetuar o pagamento considerando as três esferas de atuação do SUS e ainda, sobre o grau de complexidade de cada instituição de saúde dentro do município.
- c) Não está inserido no contexto atual, sendo que com a criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), perdeu sua função e suas atribuições.
- d) É um instrumento que visa a agregação dos benefícios do Sistema Único de Saúde, com base na cooperação de vários órgãos governamentais de primeiro escalão, em especial a Agência Nacional de Saúde.

22) O Pacto pela Vida, que foi realizado em 2006, dentro do Pacto pela Saúde possui, dentre outros, em seu conteúdo a preocupação com:

- a) As diretrizes para a gestão do SUS.
- b) A distribuição da saúde, considerando as prioridades de cada estado federativo e Distrito Federal.
- c) A saúde do idoso e a redução da mortalidade infantil e materna.
- d) A participação e controle social.

23) A imunidade inespecífica é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente, à infecção. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de barreira fisiológica, um dos principais componentes da imunidade inespecífica.

- a) Interferon.
- b) Ação da lisozima.
- c) Fagocitose.
- d) Pele e mucosas.

24) Leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta, considerando a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

- a) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Anvisa e Vigilância Sanitária Estadual e Conselho Federal e Conselho Estadual de Saúde.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento elaborado pelo Ministério da Saúde, aprovadas pelo Ministro da Saúde.
- c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados em caráter exclusivo como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

25) De acordo com os protocolos para atendimento aos pacientes com suspeita de Dengue, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A apresentação típica da dengue inclui a presença de febre há menos de 7 dias, acompanhada de pelo menos cinco dos seguintes sintomas: cefaléia, dor retro-orbitária, mialgia, exantema e prostração.
 - II. A febre é geralmente a primeira manifestação, com início repentino e temperatura superior a 38°C.
 - III. Os pacientes com dengue geralmente apresentam exantemas do tipo manchas, nódulos e pústulas, aparecendo simultaneamente em diversas regiões do corpo e podendo ser pruriginoso.
 - IV. Em crianças, a dengue pode se manifestar através de sintomas inespecíficos como dor abdominal, rubor facial, náuseas, vômitos, diarreia, anorexia e irritabilidade.
- a) As frases I, II e III estão corretas.
 - b) As frases II e IV estão corretas.
 - c) As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - d) As frases I e IV estão corretas.

26) Um paciente foi atendido na Unidade de Saúde e, durante a avaliação clínica, apresentou Prova do Laço Positiva/petéquias, entretanto, não manifestou sinais de alarme e choque. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde referente à classificação de gravidade da Dengue, esse paciente será classificado em:

- a) Grupo B.
- b) Grupo C.
- c) Grupo A.
- d) Grupo D.

27) A Rubéola é uma doença infecciosa exantemática aguda, de etiologia viral. Considerando essa doença, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () O exantema é caracteristicamente máculo-papular, mais concentrado em face e tronco e com polimorfismo regional.
 - () Duração média de 17 dias, podendo variar de 12 a 23 dias.
 - () A transmissão ocorre exclusivamente por meio do contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas.
 - () Como medida de controle e prevenção, deve ser adotada precaução respiratória por quinze dias, após o início do exantema para pacientes internados. Esse tipo de cuidado é chamado de precaução para transmissão de gotículas.
- a) F,F,V,V.
b) V,V,F,F.
c) V,F,F,V.
d) F,V,V,F.

28) Considerando a notificação compulsória, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. É uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde.
 - II. A notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente por serviços de saúde públicos.
 - III. A comunicação obrigatória deve ser realizada para casos confirmados da doença, agravo ou evento de saúde pública, sendo facultativa a notificação para suspeita de casos de doença.
 - IV. A notificação compulsória pode ser imediata ou semanal.
- a) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases II e III estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
d) Apenas a frase IV está correta.

29) A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose que vem se expandindo em áreas urbanas, tornando-se importante problema de saúde pública. Considerando essa doença, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. No Brasil, os medicamentos utilizados para o tratamento de LV são o antimonial pentavalente e a Anfotericina B em formulação convencional (desoxicolato) ou lipídica (lipossomal).
 - II. A Evolução da doença consiste: período inicial (febre < 4 semanas, palidez, hepatoesplenomegalia); período de estado (mais de 2 meses de sintomas com febre irregular, palidez, hepatoesplenomegalia e emagrecimento); e período final (febre, comprometimento importante do estado geral, edema, icterícia, sangramentos, ascite).
 - III. A transmissão da doença ocorre por meio da picada de vetores infectados. Os vetores são fêmeas de insetos flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha.
 - IV. Ocorre transmissão direta da LV de pessoa a pessoa.
- a) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
c) Apenas a frase IV está correta.
d) Apenas as frases I, II e III estão corretas.

30) De acordo com Bioestatística, a (o) _____ é calculada (o) pela soma dos valores dos dados, dividida pelo tamanho da amostra. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Média.
- b) Mediana.
- c) Percentil.
- d) Quartil.

31) Na Unidade de Saúde foi constatado um caso de um homem com diagnóstico de Dengue, o qual foi atendido pela equipe de saúde. Nesse caso, considerando a lista de doenças ou agravos de notificação compulsória, a (o) Enfermeira (o) da Unidade de Saúde deverá:

- a) Realizar notificação imediata, nas primeiras 24 horas, às três esferas de governo (municipal, estadual e federal).
- b) Realizar notificação imediata, nas primeiras 48 horas, à Secretaria Estadual de Saúde.
- c) Realizar notificação mensal da doença.
- d) Realizar notificação semanal da doença.

32) De acordo com a legislação do Ministério da Saúde em vigência, são doenças ou agravos de notificação compulsória semanal:

- a) Dengue (óbitos), Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Febre Amarela e Hantavirose.
- b) Dengue (casos), Esquistossomose, Hanseníase e Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
- c) Hanseníase, Ebola, Febre Tifóide e Dengue (óbitos).
- d) Hepatites Virais, Leishmaniose, Influenza humana produzida por novo subtipo viral e Botulismo.

33) As imunizações do viajante são classificadas em 3 tipos: de Rotina; Recomendadas; e Requeridas. Das imunizações requeridas, atualmente apenas a _____ é exigida para entrada em determinados países, principalmente alguns das Américas, África e Ásia. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Vacina para febre tifoide.
- b) Vacina de raiva na pré-exposição.
- c) Vacina contra febre amarela.
- d) Vacina para encefalite japonesa.

34) Chikungunya é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV). Considerando essa doença, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A doença pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.
 - () Os principais sinais e sintomas da doença são: febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos – dedos, tornozelos e pulsos.
 - () Apenas os casos confirmados de Chikungunya devem ser comunicados e/ou notificados em até 24 horas a partir do diagnóstico médico.
 - () É necessário que o doente permaneça em isolamento respiratório durante o período de transmissibilidade da doença.
- a) F,V,V,F.
b) F,F,V,V.
c) V,F,F,V.
d) V,V,F,F.

35) Para pacientes hospitalizados com suspeita ou confirmação de infecção por influenza, além das precauções-padrão, devem ser adotadas:

- a) Precauções para imunodeprimidos.
- b) Precauções para transmissão de aerossóis.
- c) Precauções para transmissão de contato.
- d) Precauções para transmissão de gotículas.

36) Um paciente que estava aguardando consulta médica na Unidade Básica de Saúde apresentou sinais e sintomas de fome, tremor, nervosismo, ansiedade, palidez, sudorese, taquicardia e déficit cognitivo leve. Esses sinais e sintomas caracterizam _____ e a conduta deve ser _____.

Preencha as lacunas e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Hiperglicemia moderada; Iniciar hidratação venosa com Soro Fisiológico 0,9% e remover o paciente para uma unidade hospitalar.
- b) Hipoglicemia leve; Tabletes de glicose (15g), 150ml de suco de laranja ou refrigerante comum, uma colher de sopa de açúcar ou mel. Reavaliar o manejo.
- c) Hipoglicemia grave; Tabletes de glicose ou açúcar (50g). Glucagon intramuscular. Chamar o serviço de atendimento móvel de urgência.
- d) Hiperglicemia leve; Verificar glicemia e administrar insulina regular, conforme prescrição médica.

37) Sobre a vacina BCG, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
 - () Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, devem ser revacinadas várias vezes, até apresentarem cicatriz.
 - () Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados somente após o tratamento da infecção latente da tuberculose ou a quimioprofilaxia.
 - () Ao administrar dose adicional em contato de paciente de hanseníase, respeite o intervalo de dois meses da dose anterior. Administre em cima da cicatriz existente.
- a) V,V,F,V.
 - b) V,V,V,V.
 - c) F,V,F,V.
 - d) V,F,V,F.

38) Sobre a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b (conjugada) (Penta), assinale a alternativa correta.

- a) O esquema da penta corresponde a cinco doses, administradas aos 2, aos 4, aos 6, aos 15 meses e 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses.
- b) Não deve ser administrada quando a criança apresentar quadro neurológico em atividade ou quando, após dose anterior de vacina com estes componentes, a criança registrar convulsão nas primeiras 72 horas após a administração da vacina.
- c) A idade máxima para se administrar as vacinas com o componente pertussis de células inteiras é 10 anos, 11 meses e 29 dias.
- d) Deve-se sempre administrar a vacina em crianças menores de 2 anos no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de dois anos, no glúteo.

39) De acordo com os aspectos de desenvolvimento da criança, em torno de 1 ano, o bebê:

- a) Possui a acuidade visual de um adulto.
- b) Diz seu próprio nome e nomeia objetos como seus.
- c) Apresenta ainda reflexos de apoio plantar, sucção e preensão palmar.
- d) Apresenta reflexo de Moro.

40) O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Considerando o câncer do colo do útero, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero - SISCOLO foi desenvolvido pelo INCA em 1999, em parceria com o Departamento de Informática do SUS (Datatus), como ferramenta de gerência das ações do programa de controle do câncer de colo do útero.
 - II. Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (10% dos casos).
 - III. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV).
 - IV. A vacinação é uma ação de prevenção deste câncer. As mulheres vacinadas não necessitam realizar o exame preventivo, pois a vacina protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV.
- a) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas as frases I, II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
 - d) Apenas a frase III está correta.

41) Um indivíduo adulto, com mais de 18 anos de idade, foi à Unidade Básica de Saúde e apresentou Pressão Arterial 180x110 mmHg. Nesse caso, a classificação de pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório é

- a) Hipertensão estágio 1.
- b) Hipertensão estágio 2.
- c) Hipertensão estágio 3.
- d) Limitrofe.

42) Considerando as políticas públicas de atenção ao idoso, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. No Brasil é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais.
 - II. A Política Nacional do Idoso, através da Lei 8.842/94, foi regulamentada em 1996 pelo Decreto 1.948/96. Esta política assegurou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS.
 - III. Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República sanciona o Estatuto do Idoso, incluindo direitos e passando a responsabilidade do Estado para o Município frente às necessidades da população idosa.
 - IV. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-PNSPI (Portaria N° 2.528, de 19 de outubro de 2006) tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
- a) Apenas as frases I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas a frase IV está correta.
 - d) Apenas a frase I está correta.

43) Considerando a saúde do trabalhador, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () As lesões por esforços repetitivos (LER) e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) são, por definição, um fenômeno relacionado ao trabalho.
 - () Os objetivos dos profissionais de saúde na abordagem dos casos de LER/Dort devem se restringir ao acolhimento humanizado e qualificado nos serviços assistenciais.
 - () LER/Dort são danos decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para recuperação.
 - () LER/Dort caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor, parestesia, sensação de peso e fadiga.
- a) V,F,V,F.
b) V,V,V,V.
c) F,F,F,V.
d) V,F,V,V.

44) Para o diagnóstico precoce da Leishmaniose Visceral (LV), deve-se estar sempre atento às manifestações clínicas da doença, tanto em crianças quanto em adultos, e realizar o (a)

- a) Teste Rápido (TR) rK39.
b) Teste Rápido OraQuick.
c) Elisa.
d) Western Blot.

45) A Constituição Federal Brasileira, na sua seção II do título da saúde, traz a definição explícita no artigo 196, sendo correto afirmar que:

- a) A saúde é dever de todos, garantido mediante políticas financeiras e econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso restrito e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- b) A saúde é um estado de *completo* bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível.
- c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- d) A saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença.

46) A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de dengue que não apresentem sinais clínicos de sangramento. Considerando a realização da Prova do Laço, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A prova do laço positiva confirma o diagnóstico de dengue e indica uma necessidade de maior atenção ao paciente.
- II. O exame consiste em coleta de sangue e contagem de hemácias por meio laboratorial.
- III. Deve-se medir a pressão arterial. Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima. Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. Após soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, abaixo da prega do cotovelo.
- IV. Para a prova do laço, considerar positiva quando houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais em crianças.
- a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

47) Considerando a abordagem educativa de pessoa com Diabetes Mellitus para prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés e/ou sua identificação precoce, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Utilizar produtos para calos e unhas sempre que necessário.
- II. Lavar e secar cuidadosamente os pés, especialmente nos espaços interdigitais e realizar hidratação diária dos pés com cremes (especialmente se possui pele seca).
- III. Utilizar aquecedores dos pés (bolsa-d'água quente, cobertores elétricos, fogueiras ou lareiras).
- IV. Reforçar importância do sapato adequado, que deve se adaptar ao pé, evitar pressão em áreas de apoio ou extremidades ósseas.
- a) Apenas a frase III está correta.
b) As frases I, II e IV estão corretas.
c) As frases I, II, III e IV estão corretas.
d) As frases II e IV estão corretas.

48) Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), a ideia de que a ação, a interlocução e a atitude dos sujeitos ocupa lugar central nos acontecimentos e que diz respeito ao papel de sujeitos autônomos e implicados no processo de produção de sua própria saúde, corresponde ao conceito de:

- a) autonomia.
b) protagonismo.
c) vínculo.
d) transversalidade.

49) Considerando os indicadores de saúde, a taxa de mortalidade infantil é o:

- a) Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- b) Número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- c) Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- d) Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

50) _____ é o número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Considerando os indicadores de saúde, preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Índice de Envelhecimento.
b) Proporção de idosos na população.
c) Razão de Dependência.
d) Taxa de Mortalidade de Idosos.