



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015

• PROVA OBJETIVA - 11 / 10 / 2015 •

**CARGO:
ENFERMEIRO(A) PADRÃO**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impresos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 03.

NUVENS ESCURAS NO HORIZONTE

A incidência de eventos climáticos extremos vem se intensificando ano após ano em todo o mundo. Em alguns países, como nos Estados Unidos, vêm ocorrendo picos de frio e calor em intensidade fora do comum.

No Brasil, segundo os noticiários, em torno de 20% dos municípios encontram-se em estado de emergência ou de calamidade pública. A maioria desses municípios, principalmente do Nordeste e do Sudeste, sofrem com a falta de chuva. Em outros municípios, com destaque para os da região Sul, o problema tem sido o excesso de chuva, algumas vezes acompanhada de granizo, e até tornado, como ocorreu em Francisco Beltrão (PR).

Pesquisadores alertam para a necessidade de o país se preparar para aprender a lidar com esses fenômenos, pois eles tendem a ser cada vez mais intensos e frequentes, em decorrência do aquecimento global.

Nuvens escuras no horizonte? Mais do que antes, agora pode ser tempestade. Mas pode também ser terra seca, aridez, vida que se esvai

por falta de água, ou morte antecipada pelo excesso de calor ou de frio.

(Texto elaborado para esta prova.)

Questão 01) “Pesquisadores alertam para a necessidade **de o** país se preparar para aprender a lidar com esses fenômenos [...]”. Considere as palavras em destaque nesse trecho e marque a seguir a alternativa **INCORRETA**.

- A) O uso da preposição separada do artigo ocorre porque o termo posterior à preposição é um sujeito.
- B) Se em vez de “de o” o autor tivesse usado “do”, também estaria correto do ponto de vista da gramática normativa.
- C) A combinação do “de” com o “o” é comum na linguagem oral e nem sempre está em desacordo com a gramática normativa.
- D) O artigo definido “o” acompanha e determina o substantivo “país”, compondo o sujeito de uma oração.
- E) O nome “necessidade” é que rege a preposição “de” e não o termo seguinte “o país”.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 02) Considere o último parágrafo do texto e marque a seguir a alternativa **INCORRETA**.

- A) O trecho "Mais do que antes, agora pode ser tempestade" tem por base a interpretação literal de "Nuvens escuras no horizonte".
- B) A última frase do parágrafo/texto fundamenta-se no sentido figurado da expressão "Nuvens escuras no horizonte".
- C) O parágrafo é incoerente por apresentar, a partir de uma mesma expressão, afirmações que se contrapõem.
- D) Ambas as respostas (duas últimas frases) apresentam elementos que podem ser decorrentes de eventos climáticos extremos.
- E) No trecho "que se esvai por falta de água" tem-se uma oração subordinada adjetiva restritiva.

Questão 03) "Em alguns países, como nos Estados Unidos, **vêm** ocorrendo picos de frio e calor em intensidade fora do comum." Considere a palavra em negrito nesse trecho e julgue as afirmações a seguir.

- I. No infinitivo, é o verbo vir.
- II. Está flexionado na 3ª pessoa do plural.
- III. Concorda com o sujeito "picos de frio e calor".
- IV. Está flexionado no presente do subjuntivo.
- V. Forma uma locução verbal com "ocorrendo", que é o núcleo do predicado verbal.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, IV e V estão corretas.
- C) Apenas a V está incorreta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Apenas a IV está incorreta.

MATEMÁTICA

Questão 04) Considerando as operações com conjuntos de números, relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas alternativas a seguir:

1. União de conjuntos
2. Interseção de conjuntos
3. Conjunto diferença

- () Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$ então $A \cap B = \{2, 4\}$
- () Seja $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{5, 6, 7\}$ então $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- () Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$ então $A - B = \{1\}$

Marque a alternativa correta.

- A) 1 - 2 - 3
- B) 2 - 1 - 3
- C) 3 - 2 - 1
- D) 3 - 1 - 2
- E) 2 - 3 - 1

Questão 05) Uma escada de cinco metros de comprimento está apoiada em uma parede formando um ângulo de noventa graus com o chão. A que altura do chão o topo da escada toca a parede no momento em que a base da escada está a três metros da parede?

- A) Dois metros.
- B) Três metros.
- C) Quatro metros.
- D) Cinco metros.
- E) Seis metros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) Em agosto de 2015, a Presidente da República fez um apelo a senadores para que não passassem pelo Senado projetos que aumentassem os gastos do governo. Em seu apelo, a que propostas a Presidente fazia menção?

- A) À proposta de aumento de 55% aos técnicos-administrativos em educação.
- B) À proposta de reajuste de 90% aos servidores ligados ao Judiciário.
- C) À proposta de reajuste de 58% aos ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.
- D) À proposta que vincula salários de ministros do Supremo Tribunal Federal – STF a 95% da remuneração do(a) Presidente da República.

E) À proposta que vincula salários de procuradores de estado, delegados e de integrantes da Advocacia-Geral da União a 90,25% da remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.

Questão 07) Em julho de 2015, o Banco Central informou que a energia elétrica deve ter um reajuste de 43,4% em 2015 fechado. Sobre a estimativa de alta no preço da energia elétrica em 2015, julgue as afirmações a seguir.

- I. O custo de produção da eletricidade vem aumentando, dentre outras razões, em decorrência da queda acentuada no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país.
- II. Para poupar água das represas, o país vem usando mais termelétricas, que geram energia mais cara.
- III. Contribuiu para o atual aumento de custos o plano anunciado pelo governo ao final de 2012 e que então levou à redução das contas de luz em 20%.
- IV. Após as eleições, os aumentos dos preços administrados, entre eles o da luz, que haviam sido represados em 2014, foram liberados.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Apenas a I está correta.
- D) Apenas a II está correta.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

INFORMÁTICA

Questão 08) Considerando os dispositivos de backup abaixo, qual apresenta o dispositivo com maior capacidade de armazenamento?

- A) Pen drive 128GB
- B) Pen drive 2048MB
- C) HD externo de 500GB
- D) DVD de 4.812MB
- E) HD externo de 1TB

Questão 09) Considere o fragmento abaixo de uma planilha do Microsoft Excel 2013 em sua configuração padrão. Se aplicarmos a fórmula =CONT.NÚM(A1:B2), o resultado será:

	A	B
1	5	8
2	9	5

- A) 27
- B) 10
- C) 17
- D) 4
- E) 8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Todas as alternativas a seguir contemplam as estratégias da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, **EXCETO**:

- A) Rede Amamenta Brasil.
- B) Rede Internacional de Bancos de Leite Humano.
- C) Iniciativa Hospital Amigo da Criança.
- D) Proteção legal ao aleitamento materno e mobilização social.
- E) Monitoramento dos indicadores de aleitamento materno.

Questão 11) Quais as vacinas recomendadas para os adolescentes entre 10 e 19 anos pelo Calendário Nacional de Vacinação?

- A) Hepatite B (a depender da situação vacinal anterior), Febre Amarela, Tríplice Viral, HPV e Dupla Adulto.
- B) Apenas Febre Amarela e Dupla Adulto.
- C) Hepatite A, Febre Amarela, Tríplice Viral e HPV;
- D) Apenas HPV.
- E) Pneumocócica 10v, Febre Amarela, HPV.

Questão 12) Todas as alternativas a seguir implicam em medicações necessárias que se deve ter em emergência de uma parada cardiorrespiratória (PCR), **EXCETO**:

- A) Epinefrina, uma droga de ação estimulante beta e alfa-adrenérgica cujo efeito aumenta a excitabilidade miocárdica. Sempre se deve administrar epinefrina pela mesma via em que se administra bicarbonato de sódio.
- B) Atropina, sua ação principal é parassimpaticolítica e atua sobre o coração acelerando o ritmo de descarga do nódulo sinusal, melhorando também a condução cardíaca atrioventricular.
- C) Lidocaína, antiarrítmico que eleva também o limite de fibrilação.
- D) Bicarbonato de sódio tem efeito alcalinizante que corrige a acidose metabólica produzida pela isquemia tissular.
- E) Naloxane, um antagonista opiáceo e a sua utilização se restringe à suspeita de superdosagem por estes compostos como causa da parada.

Questão 13) São células móveis do sistema protetor do organismo formadas em parte na medula óssea (granulócitos e monócitos) e em parte nos gânglios linfáticos (linfócitos):

- A) eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou hemácias.
- B) medula óssea.
- C) plaquetas.
- D) sangue.
- E) leucócitos ou glóbulos brancos.

Questão 14) Qual é o distúrbio endócrino caracterizado pela lenta progressão do hipofuncionamento da tireoide, acompanhada de sintomatologia que indica a insuficiência dessa glândula?

- A) Hipotireoidismo.
- B) Hipoglicemia.
- C) Diabetes mellitus.
- D) Hipertireoidismo.
- E) Hiperglicemia.

Questão 15) A hemorragia na gravidez é uma situação de urgência que põe em risco a vida da mãe e a da criança. Podem ocorrer pequenas hemorragias que, conforme a causa e o volume, inicialmente necessitarão de observação. Dentre as alternativas a seguir, uma **NÃO** apresenta cuidados de enfermagem durante o tratamento de qualquer hemorragia na gravidez. Identifique-a.

- A) Verificar sinais vitais para detectar, o mais precocemente possível, o início de um choque hemorrágico.
- B) Observar sinais de palidez, sudorese, alteração no nível de consciência, volume da perda sanguínea, queixas da cliente, diurese.
- C) Realizar toque vaginal ou retal de 30 em 30 minutos.
- D) Puncionar veia, com agulha de grosso calibre, para permitir a infusão rápida de sangue e soluções.
- E) Colher e encaminhar amostras de sangue para tipagem sanguínea e outros exames solicitados, como o hemograma.

Questão 16) A eritroblastose fetal é uma reação antigênica da mãe em relação ao feto, por incompatibilidade sanguínea, quando a mãe apresenta sangue Rh- e o filho apresenta Rh+. Atualmente, o tratamento para evitar problemas maiores é simples, consistindo na vacinação da mãe após o primeiro parto ou aborto de feto Rh+. Todas as alternativas abaixo são indícios ou ações para precauções em relação a esse problema, **EXCETO**:

- A) O parto ou aborto deve ter ocorrido nas últimas 72 horas.
- B) A mãe deve ser Rh negativo.
- C) O teste de Coombs deve ser negativo, tanto na mãe quanto na criança.
- D) A criança deve ser Rh+ ou, no caso de abortamento, ser de tipo sanguíneo desconhecido.
- E) Uma dose de 300mg do preparado deve ser administrada EV.

Questão 17) Alguns séculos se passaram, comportamentos e pensamentos se modificaram e um novo olhar foi lançado para as crianças. Essas alterações se expressaram na Declaração dos Direitos da Criança, em 1924, pela Organização das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo reconhecimento ocorreu em 1959, tem como princípios, em relação às crianças:

- I. Assegurar às crianças o direito a um nome e à nacionalidade desde o nascimento.

- II. Assegurar os benefícios da previdência social, direitos de alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada.
- III. Proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração.
- IV. Assegurar que, em qualquer circunstância, estará entre os primeiros a receber proteção e socorro.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas II e IV estão corretas.
- D) Apenas I, II e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 18) Qual alternativa abaixo é **INCORRETA** quanto às orientações que a enfermagem pode oferecer para uma melhor amamentação?

- A) Em relação ao posicionamento do bebê, seu abdome deve estar em contato com o abdome da mãe, braço para trás, cabeça voltada para a mama.
- B) Ao abocanhar, o bebê deverá pegar apenas o mamilo dentro de sua boca e nunca a parte da aréola.
- C) Não existe tempo predeterminado para deixar o bebê em cada mama.
- D) Ele deverá esvaziar primeiro uma mama antes de se lhe oferecer a outra.
- E) A próxima mamada deverá começar pela última mama oferecida.

Questão 19) Qual é a faixa de valor normal da frequência cardíaca de uma criança de 6 anos?

- A) 60 a 119.
- B) 75 a 115.
- C) 80 a 160.
- D) 70 a 170.
- E) 80 a 130.

Questão 20) Qual é o nome dado ao conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação?

- A) Vigilância sanitária.
- B) Vigilância epidemiológica.
- C) Atenção básica.
- D) Integralidade da assistência.
- E) Intersetorialidade.

Questão 21) Uma criança chega à unidade de saúde com 15 meses de idade e sem comprovação vacinal da pneumocócica 10-valente. Qual a conduta a ser tomada?

- A) Iniciar o esquema com 3 doses com intervalos de 60 dias.
- B) Não realizar nenhuma dose.
- C) Iniciar o esquema com 3 doses com intervalos de 30 dias.
- D) Administrar dose única.
- E) Iniciar o esquema com 2 doses com intervalos de 30 dias.

Questão 22) Nos Sistemas de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica, nos casos de hanseníase e tuberculose, além do preenchimento da ficha de notificação/investigação, a informação

deve constar do boletim de acompanhamento, visando à atualização de seu acompanhamento até o encerramento para avaliação da efetividade do tratamento, de acordo com as seguintes orientações, **EXCETO**:

- A) O primeiro nível informatizado deve emitir o boletim de acompanhamento de hanseníase e tuberculose, encaminhando-o às unidades para complementação dos dados.
- B) Os meses propostos para a alimentação da informação são, no mínimo: janeiro, abril, julho e outubro, para a tuberculose; janeiro e julho, para a hanseníase.
- C) Cabe ao 1º nível informatizado emitir o boletim de acompanhamento para os municípios não-informatizados.
- D) Após retornar das unidades, os boletins devem ser analisados criticamente e as correções devem ser solicitadas de imediato à unidade de saúde.
- E) A digitação das informações na tela de acompanhamento e o arquivamento dos boletins devem ser realizados no 2º nível informatizado.

Questão 23) Qual é o nome da parasitose cuja transmissão ocorre após a picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, infectada por protozoários do gênero *Plasmodium*?

- A) Esquistossomose.
- B) Tracoma.
- C) Malária.
- D) Dengue.
- E) Hanseníase

Questão 24) A infecção por dengue causa uma doença cujo espectro inclui desde formas oligo ou assintomáticas, até quadros com hemorragia e choque, podendo evoluir para óbito. Pode-se afirmar que o tratamento para o dengue clássico é:

- A) sintomático e deve ser realizado em hospitais ou postos de saúde.
- B) sintomático e pode ser feito no domicílio, com orientação para retorno ao serviço de saúde entre 48 a 72 horas do início dos sintomas. Indica-se hidratação oral com aumento da ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros, etc. Não devem ser usados medicamentos com derivados do ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não hormonais, por aumentar o risco de hemorragias.
- C) assintomático e pode ser feito no domicílio, com orientação para retorno ao serviço de saúde entre 12 a 72 horas do início dos sintomas. Indica-se hidratação oral com aumento da ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros, etc. É indicado que se utilizem medicamentos com derivados do ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios não hormonais.
- D) sintomático e pode ser feito no domicílio, com orientação para retorno ao serviço de saúde após 12 a 24 horas do início dos sintomas. Indica-se hidratação oral com aumento da ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros,

etc. Eventualmente podem ser usados medicamentos com derivados do ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios não hormonais.

- E) sintomático com o uso de antibióticos e pode ser feito no domicílio, com orientação para retorno ao serviço de saúde após 72 horas do início dos sintomas. Indica-se hidratação oral com aumento da ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros, etc. Não devem ser usados medicamentos com derivados do ácido acetilsalicílico e analgésicos, por aumentar o risco de hemorragias.

Questão 25) Quando confirmado caso de botulismo alimentar e/ou por ferimentos, há algumas ações que a Vigilância Epidemiológica deve tomar, **EXCETO**:

- A) Detectar precocemente os casos, visando promover a assistência adequada e reduzir a morbidade e letalidade da doença.
- B) Caracterizar o surto por tempo, lugar e pessoa. Identificar a fonte de contaminação e o modo de transmissão.
- C) Propor medidas de prevenção e controle, em tempo oportuno, para impedir a ocorrência de novos casos.
- D) Avaliar as medidas de controle implantadas.
- E) Colocar o indivíduo infectado à prova, fazendo os testes com os alimentos infectados.

Questão 26) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que atende a comunidade. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de abrangência. Todas as alternativas a seguir são atribuições específicas do ACS, **EXCETO:**

- A) Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF.
- B) Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro.
- C) Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco.
- D) Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário.
- E) Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade.

Questão 27) O guia mais importante para a avaliação cuidadosa da criança desidratada é a história clínica e o exame físico. Nesse caso, em relação aos pontos que devem ou não ser observados, assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) Devem ser observadas a duração, frequência e características do vômito e da diarreia.
- B) Não será necessário pesquisar a dieta habitual antes do episódio da doença.
- C) Deve ser observada a hora em que urinou pela última vez.

- D) Deve ser observado o peso antes da instalação do quadro.
- E) Devem ser observadas as condições de moradia.

Questão 28) O prontuário médico é definido pelo Ministério da Saúde como um documento constituído de formulários padronizados destinados ao registro da assistência prestada ao cliente. O prontuário contém as seguintes informações:

- I. Dados sociais: identificação do cliente, situação familiar e social e termos de autorização e responsabilidade.
- II. Dados médicos: anamnese, exame físico, exames complementares, prescrição, relatórios de cirurgia, exames anatomopatológicos, evolução clínica, diagnóstico definitivo e outras informações referentes ao cliente.
- III. Dados de enfermagem: evolução e relatório de enfermagem, gráficos de sinais vitais (temperatura, pulso, respiração, pressão arterial etc.) e dados sobre peso, altura, eliminações e controle hídrico; exame físico e prescrição de enfermagem (exclusivos do enfermeiro).
- IV. Dados do técnico de enfermagem: história do paciente, relatório e evolução.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente a IV está correta.
- D) Somente I, II e III estão corretas.
- E) Somente III e IV estão corretas.

Questão 29) A ausculta pulmonar é realizada para captar sons anormais de qualquer parte da caixa torácica. Tais sons podem indicar condições patológicas do aparelho respiratório. O som ruidoso decorrente da obstrução ou da presença de inflamação na laringe ou na traqueia denomina-se

- A) ronco.
- B) sibilo.
- C) estertor.
- D) cornagem.
- E) atrito pleural.

Questão 30) Dentre as alternativas a seguir, uma é **INCORRETA** em relação aos cuidados que o profissional da saúde deve ter ao descartar o material perfurocortante. Identifique-a.

- A) Nunca jogar seringas no lixo comum.
- B) Separar a agulha da seringa.
- C) Nunca reencapar a agulha da seringa.
- D) Materiais cortantes devem ser descartados em recipiente adequado, rígido, resistente e impermeável.
- E) Nunca quebrar ou dobrar as agulhas utilizadas.